СОДЕРЖАНИЕ

МАЛЯРНЫЙ ИНСТРУМЕНТ 5
Кисти 5
Макловицы 7
Ролики профессиональные «FIA» 8
Валики меховые 8
Валики поролоновые 12
Валики прижимные 13
Наборы малярные 14
Вспомогательный малярный инструмент 14

ШТУКАТУРНО-ОТДЕЛОЧНЫЙ ИНСТРУМЕНТ 15
Мастерки, гладилки, кельмы, терки 19
Шпатели 22
Правила алюминиевые 25
Скребки 25

НОЖИ ТЕХНИЧЕСКИЕ, СКЛАДНЫЕ, СТРОИТЕЛЬНЫЕ, СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ 26
Ножи специализированные 31
Приспособления для заточки инструмента 31

ЛЕНТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ, ЛЕНТЫ КЛЕЙКИЕ, ПЛЕНКИ, МЕШКИ 32

СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ТРУДА 37

ПИСТОЛЕТЫ: ДЛЯ ГЕРМЕТИКА, ДЛЯ МОНТАЖНОЙ ПЕНЫ, КЛЕЕВЫЕ 44
Пистолеты для герметика 44
Пистолеты клеевые 46

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ РАБОТЫ С ГИПСОКАРТОНОМ, КАФЕЛЕМ И СТЕКЛОМ 47
Инструмент для работы с гипсокартоном 47
Инструмент для работы с кафелем и стеклом 48

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ 53
Рулетки 53
Уровни 55
Линейки, угломеры, угольники 57
Штангенциркули, микрометры 58

СКОБЫ, ЗАКЛЕПКИ, УДАРНО-ЗАБИВНОЙ ИНСТРУМЕНТ 59
Скобы, заклепки 59
Заклепочники, степлеры 60

СВЕРЛИЛЬНО-УДАРНАЯ ОСНАСТКА (буры, сверла, зубила, коронки по бетону) 63
Буры и насадки для перфораторов 63
Сверла по металлу 65
Сверла победитовые 68
Инструмент для работы по кафелю/стеклу 68
Инструмент для работы по керамограниту 68
Сверла по дереву 69
Сверла специализированные, наборы сверл 70

СВЕРЛИЛЬНЫЕ И ШЛИФОВАЛЬНЫЕ НАСАДКИ (экстракторы, сверла Форстнера, шарошки, круговые пилы, коронки кольцевые, насадки для ГМ) 72
Шарошки 72
Пилы круговые по дереву/гипсокартону 74
Корщетки и шарошки, мини, в блистерах 76
Шарошки абразивные 78

ОТРЕЗНЫЕ, АЛМАЗНЫЕ И ПИЛЬНЫЕ ДИСКИ 79

ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ОСНАСТКА (патроны, адаптеры, насадки для МФИ) 84
Патроны для дрели, станки, дрели 84
Полотна и насадки для МФИ 85

ФРЕЗЫ FIT 87

АБРАЗИВНО-ШЛИФОВАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ 94
Держатели и терки для шлифования 95
Камни правильные, губки шлифовальные 95
Корщетки ручные 96
Корщетки-насадки для дрели 96
Корщетки-насадки для УШМ 98
Диски/круги шлифовальные 100

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ РАСПИЛОВКИ (пилы, ножовки, полотна) 104
Ножовки по металлу 104
Полотна ножовочные 105
Ножовки по дереву/гипсокартону/пенобетону 105
Полотна для электролобзика, лобзики ручные 107
Стусла, пилы обушковые 110

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ОБРАБОТКИ МЕТАЛЛА, ДЕРЕВА И ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ (ножницы, напильники, молотки, топоры, ШГИ) 111
Ножницы по металлу, болторезы, кабелерезы 111
Надфили, напильники, рашпили 112
Стамески 114
Рубанки 114
Молотки, кирки 114
Кувалды 117
Киянки 118
Топоры 118
Зубила, керны, пробойники, гвоздодеры 120
Пассатижи, бокорезы, тонконосы, утконосы, клещи 122

ОТВЕРТКИ, БИТЫ, НАСАДКИ, ТЕСТЕРЫ 126
Отвертки 126
Отвертки с насадками 129
Отвертки индикаторные 131
Биты (насадки на отвертки и шуруповерты) 132

СТРУБЦИНЫ, ТИСКИ, ИНСТРУМЕНТ ЭЛЕКТРИКА 135
Струбцины 135
Тиски 136
Инструмент электрика 137
Скобы для кабеля, хомуты 138

ПАЯЛЬНИКИ, ПАЯЛЬНЫЕ И СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 139
Паяльники 139
Паяльные материалы 139
Смазочные материалы 141

АВТОМОБИЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ, НАБОРЫ ИНСТРУМЕНТОВ 142
Головки, воротки, ключи гаечные 142
Хомуты (сталь) 147
Домкраты, лебедки, тали 148
Разное 149
Наборы инструментов 151

ЛЕСТНИЦЫ, ВЕРСТАКИ, ЯЩИКИ 153
Лестницы 153
Верстаки складные 154
Тележки 155
Ящики для инструмента, крепежа 155

СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ 158
Уголок-кронштейн 158
Петли 158
Ручки и механизмы для межкомнатных дверей 159
Скобяные изделия 159

ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 165
Ножницы 165
Разное 165
Хозяйственные товары ТМ"DOBB&MOPP"и"ФЭЙТ" 175

САНТЕХНИКА, ИНСТРУМЕНТ САНТЕХНИКА 177
Инструмент сантехника 177
Сантехника 182

САДОВО-ОГОРОДНЫЙ ИНВЕНТАРЬ 183

ТОВАРЫ ДЛЯ ОТДЫХА И ТУРИЗМА 199

ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТ FIT 200
Дрель-шуруповерт электрическая 200
Шуруповерт электрический 200
Дрель электрическая 200
Дрель-миксер электрическая 200
Миксер электрический 200
Дрель ударная 200
Перфоратор монтажный 201
Перфоратор демонтажный 201
Гайковерт электрический 201
Дрель-шуруповерт аккумуляторная 202
Отвертка аккумуляторная 203
Углошлифовальная машина (УШМ) 204
Лобзик электрический 205
Пила циркулярная 205
Пила цепная бензиновая 205
Рубанок электрический 205
Шлифмашина полировальная 205
Шлифмашина ленточная 206
Шлифмашина эксцентриковая 206
Многофункциональный инструмент (МФИ) 206
Гравировальная машина 206
Фрезер электрический 206
Фен электрический 206
Степлер электрический 207
Аппарат сварочный для пластиковых труб 207
Триммер электрический 207
Насос переносной аккумуляторный 207
Насос погружной для чистой воды 207
Генератор бензиновый 207
Инвертор сварочный 207
Мойка высокого давления 207
Распылитель электрический 208
Распылитель стационарный 208
Оснастка и расходные материалы 208
Региональные сервисные центры (FIT) 210

ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТ MAX-PRO 211

ПНЕВМООБОРУДОВАНИЕ: КРАСКОПУЛЬТЫ И АКСЕССУАРЫ 215

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ 219
Электроустановочные изделия 221

ИНСТРУМЕНТ FLY 223

ИНСТРУМЕНТ CUTOP 224

ИНСТРУМЕНТ FDW 236

ИНСТРУМЕНТ MASTER COLOR 238

ИНСТРУМЕНТ ТМ MOS 252

РУЧНОЙ ИНСТРУМЕНТ КФ 267

ПРОДУКЦИЯ ТМ ХВАТ 269

КРЕПЕЖ 271

ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 290

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

–А–

Абразивная стальная шерсть 248
Автомат для зачистки изоляции 137
Адаптер 84, 184
Адаптер внешний 185, 194
Адаптер внутренний 194
Адаптер для бит магнитный 133
Адаптер для бит угловой 85
Адаптер для коронок карбидных кольцевых 50
Адаптер для пил круговых 75, 76
Адаптер для шурупов 134
Адаптер магнитный для бит с держателем 231
Адаптер с биты на головку 134
Адаптер универсальный с хомутом 268
Адаптер шарнирный угловой с магн. держателем для бит 231
Адаптеры американского типа 217
Адаптеры европейского типа 217
Алмазный гибкий шлифовальный круг 102, 227
Алюминиевый удлинитель с винтовым адаптером 246
Анкер kla + шуруп sormat 287
Анкер забивной 281
Анкер клиновой 280
Анкер металлический для оконных и дверных коробок 280
Анкер металлический mola + винт sormat 288
Анкер нейлоновый ola + шуруп sormat 288
Анкер распорный с болтом 280
Анкер распорный с гайкой 280
Анкер распорный с кольцом 280
Анкер распорный с крюком 280
Анкер распорный с г-образным крюком 281
Анкер складной пружинный 279
Анкер-гвоздь потолочный 280
Аппарат сварочный для пластиковых труб 207, 214

–Б–

Балеринка для гипсокартонных плит 47
Бандажи наждачные и барабан 77
Бандажи наждачные и штифт 76, 77
Батарейки 269
Батарея аккумуляторная 208
Бетоносмесители 199
Бирки для ключей 165, 266
Биты 132-134, 289
Биты для ударной отвертки 130
Биты и головки 134
Биты с торцевыми магнитными головками 231
Блокиратор оконный 161
Бокорезы 122-125, 263
Болт 281
Болт сантехнический 276
Болторез 112
Болторез-мини 112
Бородок слесарный 121
Браслет магнитный 166
Брелок сувенирный «глазок» 55
Брусок алмазный абразивный 95
Бур по бетону 267
Бур по бетону sds-plus 63, 236, 257
Бур по бетону промышленный 233
Бур по бетону профессиональный 232
Бур по бетону с крестовым наконечником 233
Бур садовый 190
Буравчики 121
Буры по бетону sds-plus 232
Буры проломные sds-max 64

–В–

Вазелин технический 141
Вал гибкий 78, 208
Валик master color. Велюр 243, 245
Валик master color. Микромикс 243, 245
Валик master color. Микрофибра 242, 245
Валик master color. Пенополиэстер мелкопористый 243
Валик master color. Полиакрил 241, 242, 244, 245
Валик master color. Полиамид нейлон 242
Валик master color. Полиамид 242, 244
Валик master color. Полиэстр филт 241, 243, 244
Валик master color. Спец. Полиэстр 241, 244
Валик master color. Структурный поролон 246
Валик велюровый 9-12
Валик игольчатый 16
Валик игольчатый для гипсокартона 47
Валик малярный 252
Валик меховой 11
Валик микроволокно 8, 10, 12
Валик полиакрил/полиэстер/хлопок 9
Валик полиакриловый 8-12, 223, 252
Валик полиакриловый профи 9, 10
Валик поролоновый 12, 13
Валик поролоновый структурный 13
Валик прижимной 13
Ванночка для краски 14, 247
Ванночки и ведра 247
Вантуз с ручкой 182
Ведра для краски 247
Ведро гибкое 168
Ведро для краски 14
Ведро для раствора 15
Ведро для сбора урожая 189
Ведро оцинкованное 168
Ведро хозяйственное 168
Веник 170
Веревка капроновая 174
Веревка полиэтиленовая 174
Веревка хлопковая 174
Верстак складной универсальный 154
Вилка 188, 221
Вилка каучуковая 220
Вилка электрическая универсальная 222
Вилка-рыхлитель 268
Вилы 186
Винт мебельный 282
Винт с полуцилиндр. головкой с полной резьбой 282
Винт с потайной головкой с полной резьбой оцинков. 282
Воздуходувка-пылесос 213
Воронка 168
Воронка автомобильная 149
Вороток (трещотка) 142, 265
Вороток-рычаг 142, 143
Вставка для фриза 290
Вышка-тура 154

–Г–

Гайка барашковая din 315 283
Гайка колпачковая din 1587 283
Гайка самоконтрящаяся din 985 283
Гайка соединительная din 6334 283
Гайка шестигранная din 934 283
Гайка шестигранная с фланцем din 6923 283
Гайковерт электрический 201
Гайкорез механический 149
Гвоздодер 121
Гвоздь мебельный 285
Гвоздь строительный 284
Гвоздь толевый оцинкованный 285
Гвоздь финишный бронзированный 284, 285
Генератор бензиновый 207
Гладилка 20, 253
Головка торцевая шестигранная 142
Головки 134
Горелка газовая 167, 266
Грабли «мини» 187, 188
Грабли веерные 183, 187
Грабли веерные «мини» 187, 188
Грабли веерные пластиковые 186
Грабли веерные пластинчатые 186
Грабли веерные проволочные 185, 186
Грабли для сена 187
Грабли мини с ручкой цельнометаллические 185
Грабли с витыми зубьями 186
Грабли с прямыми зубьями 186
Грабли с черенком 186
Гравировальная машина 206
Губка металлическая 175
Губка натуральная морская 246
Губка шлифовальная 95
Губки 248

–Д–

Дальномер лазерный 57
Дальномер ультразвуковой 267
Демонстрационная панель 291, 292
Держатель балки 287
Держатель для шлифования 95, 260
Детектор 3-в-1 132
Детектор напряжения 131
Диск алмазный шлифовальный «чашка» 99, 262
Диск для триммера 209
Диск зачистной полимерный 98, 100, 262
Диск лепестковый радиальный 100
Диск отрезной алмазный 79, 258
Диск отрезной алмазный по асфальту 259
Диск отрезной алмазный по бетону 259
Диск отрезной алмазный по металлу 259
Диск отрезной для резки железнодорожных рельсов 225
Диск отрезной карбидный 86
Диск отрезной цепной по дереву 82
Диск пильный для ушм 81, 259
Диск пильный для циркулярных пил 259
Диск пильный по дереву 230
Диск полировальный 100, 262
Диск шлифовальный 101
Диск шлифовальный для дрели 101
Диски алмазные 227
Диски пильные для циркулярных пил 83
Диски пильные по алюминию и пластику 260
Диски пильные по ламинату 260
Доводчик дверной 158
Домкрат гидравлический 148
Дополнительные наборы для краскопультов 218
Дрель ручная 84
Дрель ударная 200, 212, 214
Дрель электрическая 200, 212
Дрель-миксер электрическая 200
Дрель-шуруповерт аккумуляторная 202, 211, 214
Дрель-шуруповерт электрическая 200, 211
Дырокол-пробойник 166
Дюбель + шуруп-кольцо 287
Дюбель + шуруп-крюк 287
Дюбель + шуруп-полукольцо 287
Дюбель для гипсокартонных листов 278
Дюбель для изоляции izo 279
Дюбель нейлоновый sormat 287
Дюбель пластиковый 278
Дюбель распорный 278
Дюбель с шурупом 287
Дюбель универсальный с бортиком 278
Дюбель-гвоздь нейлоновый sormat 288
Дюбель-гвоздь полипропиленовый 278, 279
Дюбель-хомут для крепления кабеля 279

–Ж–

Железо хлорное 141
Жилет для инструмента 43
Жилет сигнальный 254
Жир паяльный 139

–З–

Завертка оконная 161
Заглушка декоративная 279
Заглушка под «конфирмат» 279
Заглушки на розетку 222
Задвижка накладная усиленная 160
Зажим для троса 289
Зажим ручной 125
Заклепки вытяжные комбинированные 59, 277
Заклепки резьбовые стальные 59, 278
Заклепочник 60, 256
Заклепочник для резьбовых заклепок 61
Заклепочник комбинированный 61
Заклепочник-гармошка 61
Замок врезной 161, 162
Замок навесной 162, 163
Замок навесной с закрытой дужкой 162
Замок навесной с прямой дужкой 162
Замок накладной 161, 268
Замок почтовый врезной 164
Замок тросовый 163
Засов накладной 160
Засов накладной пружинный 160
Засов накладной с проушинами 160
Захват механический на гибком держателе 149
Зашивка перфорированная 290
Защелка межкомнатная 159
Зенкер конический 72
Знак аварийной остановки 149
Знаки для автомобиля 150
Зубило 120, 121
Зубило узкое по бетону sds-plus 237
Зубило широкое по бетону sds-plus 237
Зубчатые кельмы 248
Зубчатые шпатели 248

–И–

Изолента пвх 32
Изолента самовулканизирующаяся 32
Изолента х/б 33
Изолированный шарнирно губцевый инструмент 125
Инвертор сварочный 207

–К–

Кабелерез 112
Кабелерез со съемником изоляции 138
Кабелерез-мини 112
Кадка строительная 15
Камень правильный 95
Камера запасная для колеса 196
Канат полипропиленовый 174
Канифоль 139
Карабин винтовой 289
Карабин пружинный усиленный 288
Карандаши строительные 17, 252
Карниз для ванной 182
Каска строительная 38
Катушка для триммера 209
Катушка для шланга 191
Кельма 22, 247
Кельма бетонщика 253
Кельма отделочная 253
Кельма угловая 21
Кельма штукатура 253
Кельмы 248
Керн по бетону sds-plus 237
Кернер 121
Кирка 116
Кисти для декоративных работ 246
Кисти круглые 240
Кисти радиаторные 240
Кисти флейцевые 239, 240, 251
Кисти флейцевые, набор 7
Кисти художественные 7
Кисть круглая 7
Кисть плоская 223
Кисть радиаторная 5, 6
Кисть узкая 6
Кисть флейцевая 5, 7, 252
Кисть художественная 7
Кисть-макловица для малярных работ 7
Киянка резиновая 118
Клей для пластмасс дхэ 141
Клещи 124, 125
Клещи «мини» 2 в 1 137
Клещи для гофрирования листового металла 125
Клещи для снятия изоляции 137
Клещи переставные 179
Клинья 120
Клинья для кафеля 50
Клинья для молотка и топора 116
Клинья пластиковые распорные 136
Клупп трубный 177
Клуппы трубные 177
Ключ баллонный «крест» 143
Ключ для аэратора 179
Ключ для патрона 260
Ключ для патрона t-образный 84, 85
Ключ имбусовый 147
Ключ комбинированный 143, 268
Ключ комбинированный трещоточный 145
Ключ моментный 143
Ключ накидной 145
Ключ накидной ударный 143
Ключ разводной 178, 266
Ключ рожковый 145
Ключ рожковый для смесителя 179
Ключ свечной 146
Ключ ступичный трубчатый торцевой 143
Ключ торцевой L-образный двусторонний 143
Ключ торцевой стержневой прямой 143
Ключ трубный 178, 268
Ключ трубчатый торцевой 146
Ключ универсальный 146
Ключи имбусовые 146, 147, 265
Ключи комбинированные 144
Ключи накидные 145
Ключи рожковые 145
Ключи трубчатые торцевые 146
Кобура для гвоздей магнитная 43
Ковш строительный 21, 22
Колесо запасное 155, 195, 196
Колесо запасное полиуретановое 196, 197
Колодка 220
Колодка каучуковая 221
Колун 120
Колышек садовый 194
Комбинезон защитный 37
Комплект для уборки 175
Комплект запасных частей для оловоудалителя 268
Комплект метрического крепежа 284
Комплект ручек для китайских металлических дверей 162
Комплект ручного шлифовального блока 248
Комплектующие для кос 191
Компрессор воздушный 214
Конопатка по дереву 114
Копировальный шаблон 256
Корзина для валиков 291
Корзина для удлинителей 291
Корзина надпаллетная 291
Коронка алмазная кольцевая по керамограниту 48
Коронка алмазная универсальная для дрели 230
Коронка алмазная универсальная для ушм 229
Коронка кольцевая алмазная 69
Коронка кольцевая карбидная 50
Коронка кольцевая по бетону sds-plus 64, 65, 257
Коронка кольцевая по кафелю 48
Коронка кольцевая по металлу 76
Коронка по бетону sds plus 237
Коронки алмазные для шуруповерта 230
Корщетка ручная 96, 260
Корщетка стальная 96
Корщетка-насадка 96-98, 261
Корщетки 76
Корщетки ручные мини 96
Корщетки-насадки 97, 98, 261
Корщетки-насадки для ушм 98, 261
Коса 191
Косовище 191
Коуш 289
Кран водоразборный 182
Краска разметочная 18
Краскопульт пневматический 215
Кремы 251
Крепеж для вагонки и панелей (кляймер) 285
Крепежная деталь к ремешку-хомуту винт 288
Крепежная пластина 286
Крепежный уголок 285, 286
Крепления для штукатурных маяков 253
Крестик для укладки кафельной плитки 279
Крестики для кафеля 50
Кримпер для обжима телефонных и компьютерных разъемов 138
Кровельный угольник 256
Кронштейн «елочка» 291
Кронштейн для душа 182
Круг зачистной по металлу 100, 262
Круг наждачный лепестковый 225, 226
Круг наждачный лепестковый торцевой 103, 263
Круг отрезной по металлу 79, 258, 267
Круг отрезной по нержавеющей стали 79
Круг полировальный 98
Круг полировальный войлочный 103
Круг полировальный для точильных станков 98
Круг полировальный поролоновый 102
Круг полировальный фетровый 101
Круг полировальный шерстяной 101
Круги абразивные шлифовальные 227
Круги отрезные 76
Круги отрезные алмазные 73
Круги отрезные алмазные со штифтом 77
Круги отрезные пильные со штифтом 77
Круги полировальные 77, 78
Круги фетровые 77
Круги хлопковые и штифты 76
Круги шлифовальные 76, 77, 102, 262
Круглогубцы 122-124
Крюк для вязки арматуры 173, 266
Крюк для стенда 290
Крючок ветровой 160
Крючок-вешалка 161
Кувалда 117, 263
Кусачки торцевые 124
Кусачки электрика 137
Кусачки-плиткорез 51
Кусторез 183, 189
Кювета строительная 15

–Л–

Лак цапон 141
Лампа керосиновая 167
Лампа паяльная 167
Лебедка ручная 148
Лебедка тросовая шестеренчатая 148
Ледоруб 172
Ледоступы 37
Лезвие дисковое 30

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

Лезвия «крючки» 30
Лезвия «трапеция» 30
Лезвия для ножа макетного 30
Лезвия для ножа технического 29, 254
Лейка для душа 182
Лейка садовая 193
Лен сантехнический 179
Лента алюминиевая клейкая 34
Лента армированная клейкая 34
Лента бордюрная клейкая 34
Лента волна 287
Лента клейкая двусторонняя 34, 35
Лента клейкая противоскользящая 36
Лента клейкая сантехническая 34
Лента клейкая упаковочная 33
Лента клейкая усиленная стекловолокном 33
Лента малярная креппированная клейкая 33
Лента мерная 54, 55
Лента металлизированная клейкая 34
Лента прямая 287
Лента разметочная клейкая 35
Лента сигнальная 35
Лента стеклотканевая 33
Лента углозащитная бумажная 33
Лента шлифовальная бесконечная 103
Леска для триммеров 198
Леска разметочная 19
Лестница двухсекционная 154
Лестница приставная 153
Лестница трехсекционная 154
Лестница-стремянка 153
Лестница-стремянка с широкими ступенями 153
Лестница-трансформер 154
Линейка 57
Листы шлифовальные 86, 94
Литиевые батарейки 269
Лобзик ручной 109
Лобзик электрический 205
Лом отбойный 122
Лопата 189
Лопата для уборки снега 171
Лопата складная 190
Лопата тротуарная 172
Лосьон для обработки рук антимикробный 251
Лоток пластиковый 157
Лупы 167

—М—

Магнит на гибком держателе 149
Магнит телескопический 149
Магнитный держатель/ ограничитель для торсионных бит 231
Макловица 7, 223, 240, 252
Макловица круглая 8
Малярная лента 249
Манометр ручной 149
Маркер строительный 17, 252
Маски одноразовые 41
Маски технические полипропиленовые 40
Масло бытовое приборное 141
Мастерок 19
Мастерок нержавеющий профи 20
Маяки для наливных полов 15
Мелки разметочные 18
Метла полипропиленовая 170
Метчики метрические 180, 266
Метчикодержатель 180
Механизм защелки 159
Мешок для строительного мусора 36
Микрометр 58
Миксер 246
Миксер деревянный 246
Миксер для краски и строительных смесей 16, 252
Миксер для легких растворов 17
Миксер для тяжелых растворов 17
Миксер электрический 200
Мини-фильтр 218
Многофункциональный инструмент 206
Мойка высокого давления 207
Молоток 114, 263
Молоток каменщика 116
Молоток кровельщика 116
Молоток отбойный электрический 212
Молоток печника 115
Молоток-гвоздодер 116, 117
Молоток-киянка 118
Мотыга 186
Мотыга полукруглая 186
Мотыга прямая 186
Мотыга-мини 187, 188, 268
Мотыжка с деревянной ручкой 185
Мотыжка с ручкой цельнометаллическая 185
Мультиметр 219
Муфта 184
Муфта ремонтная 193, 194, 197
Мышеловка 168

—Н—

Набор бит в пластиковом боксе 231
Набор велосипедный 147
Набор вороток/головки 142
Набор головок торцевых 142
Набор для врезки замков 71
Набор для наклеивания обоев 14
Набор для пайки 141
Набор для покраски 14
Набор для укладки ламината 136
Набор инструмента 151, 152
Набор карандашей восковых 18
Набор малярный «универсальный» 14
Набор монтажных захватов 166
Набор насадок для гравировальной машины 73
Набор покрасочный 216
Набор поливочный 192
Набор профессиональных дисков отрезных по металлу и нерж.стали 224
Набор разметочный 18
Набор резьбонарезной 180
Набор стальных бит 231
Набор торсионных бит 231
Набор трубок термоусадочных 139
Наборы кистей 5, 240
Навеска для дисков TM MOS 292
Навеска для отрезных дисков 293
Навесная панель 291-293
Надфили 112
Накладка дверная 159
Накладка для ладони с липучкой 226
Накладка самоклеящаяся ремонтная 249
Накладки 159
Наколенники 37
Накопитель для кремов 292
Намагничиватель 132
Напильник алмазный 113
Напильник для заточки цепей бензопил 113
Напильник карбидный 49
Напильники 113
Направляющая для гвоздей 166
Насадка на дрель 47
Насадка полировальная под «липучку» 226
Насадка с липучкой для агшк 227
Насадка шлифовальная для мфи 86
Насадка шлифовальная с липучкой для дрели и ушм 226
Насадки для отбойного молотка 64
Насадки для перфоратора sds-max 65
Насадки для перфоратора sds-plus 63, 65, 257
Насадки резиновые полировальные 77
Насос переносной аккумуляторный 207
Насос погружной для чистой воды 207
Наушники противошумные 37
Нашатырь 141
Нить крученая 174
Нож для напольных покрытий 28, 29
Нож для резки теплоизоляционных плит 31
Нож для триммера 209
Нож изолированный 31
Нож макетный 30
Нож рыбака 31
Нож сапожный 30
Нож складной 30
Нож строительный 31, 254
Нож технический 26, 28, 254
Нож туриста 31
Нож универсальный 29, 30
Нож электрика 30, 31
Ножи для рубанка электрического 209
Ножи и скребки 30
Ножницы бытовые 165
Ножницы для металлопластиковых трубок 181, 266
Ножницы для резки пластиковых профилей под углом 138
Ножницы многофункциональные 137
Ножницы по металлу 111
Ножницы по металлу просечные 112
Ножницы технические 165, 265
Ножницы электрика 137
Ножовка выкружная 106, 107
Ножовка по дереву 105-107, 263
Ножовка по металлу 104, 263
Ножовка по металлу и дереву 104
Ножовка по пенобетону 107
Ножовка по фанере 110
Ножовка ручная для гипсокартона 47, 255
Ножовка садовая 106, 107
Ножовка-ручка по металлу 104

—О—

Ограничитель дверной 160
Ограничитель оконный 160
Оконные пластины 287
Опора бруса раскрытая 287
Опрыскиватель ручной 184, 192
Ортофосфорная кислота 141
Отвертка ударная 127
Отвертка 126, 127, 130, 264, 267
Отвертка аккумуляторная 203
Отвертка для точных работ 126
Отвертка изолированная 127
Отвертка индикаторная 131, 264
Отвертка переставная 129
Отвертка реверсивная 130, 131
Отвертка т-образная 129
Отвертка ударная 130
Отвертка-вороток 142
Отвертки в наборах 127
Отвертки для точных работ 128
Отвертки и биты в наборах 131
Отвертки изолированные 128
Отвертки переставные 264
Отвес строительный 18
Открытая установка 221
Отрезной алмазный диск 228, 229
Отрезной диск по металлу 224, 225
Отрезной диск по металлу и нерж.стали 224
Отрезной диск по металлу, нерж.стали и алюминию 224
Очки затемненные (газосварщика) 39
Очки защитные 38

—П—

Пад для дерева master color 241
Пакеты для мусора 176
Палатка туристическая 199
Панель навесная для батареек 293
Паста гои 141
Патрон быстрозажимной, 3-кулачковый 84
Патрон для дрели быстрозажимной 260
Патрон для дрели ключевой 85, 260
Патрон мини 77
Патрон цанговый 77
Патроны электрические 222
Паяльная кислота 140
Паяльник 139, 268
Паяльник с регулировкой температуры 139
Паяльник электрический 264, 265
Переходник 184, 194, 268
Переходник гибкий 133
Переходник для воротка 143
Переходник для дрели 101
Переходник для унитаза фановый 182
Переходник с запорным клапаном 185, 197
Переходник угловой для дрели 85
Перфоратор монтажный 201, 212, 214
Перчатки 251
Перчатки вязаные 42
Перчатки нейлоновые с нитриловым покрытием 42, 255
Перчатки нейлоновые с полиуретан. покрытием 42
Перчатки рабочие 42, 254
Перчатки х/б с рельефным латексным покрытием 255
Перчатки хозяйственные 41, 254
Петля гаражная 159
Петля дверная 158
Петля накладная 159
Петля универсальная 159
Петля-стрела 159
Пила круговая 74, 75, 258
Пила обушковая 110
Пила торцовочная 213
Пила цепная бензиновая 205
Пила циркулярная 205, 213
Пилки для ручного лобзика 109
Пинцет прецизионный 166
Пинцеты технические 166, 266
Пистолет для герметика 44, 45, 255
Пистолет для консистентных смазочных материалов 150
Пистолет для ленты клейкой 33
Пистолет для монтажной пены 45, 255
Пистолет для полива 184, 192
Пистолет картушный 215
Пистолет клеевой 46
Пистолет моечный пневматический 216
Пистолет пескоструйный 216
Пистолет пневматический для герметиков 249
Пистолет поливочный 197
Пистолет продувочный с набором насадок 216
Пистолет с манометром 216
Пластина соединительная 286
Плашка метрическая 180
Плашка трубная 180
Плашкодержатель 180
Плащ ветро и влагозащитный 38
Плащ-дождевик 37, 254
Пленка укрывная 35, 249
Плиткорез механический 48
Плодосборник 189
Плоскогубцы 122-125
Плоскогубцы для гибки листового металла 125
Плоскогубцы комбинированные 264
Плоскорез 186
Подвес 287
Подвес для алмазных кругов 293
Подвес прямой для гипсокартона 287
Подготовка поверхности 247
Подкладки для мебели 166
Подошва для наливных полов 15
Подошва для шлифовальных листов 86
Подставка для автомобиля 148
Подшипник для фрезы 93
Подшлемник 38
Подъемник-распорка 47
Полимерный зачистной круг 226
Полка 290
Полоски противоскользящие влагостойкие 36
Полотна для электролобзика 107, 109
Полотна ножовочные по металлу 105
Полотно для электролобзика карбидное 110
Полотно пильное для мфи 85
Полумаска фильтрующая 40, 41
Полутерок 21
Пост монтажный 139
Пояс для инструмента 43
Пояс страховочный 43
Правило "трапеция" 25
Правило-уровень 25
Припой 140
Пробник автомобильный 132
Провода стартовые 149
Проволока вязальная 173, 266
Проволока подвязочная 185, 195
Прожектор светодиодный 221
Прокладки для смесителя 182
Просекатель для гипсокартона 47
Проушина для навесного замка 287
Профессиональная рабочая одежда 250
Профессиональное сверло по металлу 233, 234
Профессиональное ударное сверло по бетону 235
Профессиональные сверла по металлу с кобальтом 234
Профессиональный отрезной алмазный диск 228
Пружина дверная 158

—Р—

Рабочие подмости 154
Разбрасыватель для строительных смесей ручной 253
Развальцовка 179
Разветвитель 221
Раздуватель для мангала 199
Разжим стопорных колец 149
Размораживатель замков 141
Рамка для навигации белая 291
Распределитель 185, 194, 268
Распылитель 184, 193, 197
Распылитель стационарный 208
Распылитель электрический 208, 213
Распылитель-насадка 192
Расшивка 22
Рашпили 113
Регулятор подачи воздуха с манометром 218
Резак для плиткореза 51
Резаки по дереву 114
Резцы для клуппов 177
Ремень багажный 150, 270
Ремешок-хомут 279, 288
Респиратор газозащитный 41
Респиратор пылезащитный 41
Решетка вентиляционная 182
Решетка садовая 194
Розетка настенная каучуковая 221
Ролик master color. Велюр 243, 245
Ролик master color. Микромикс 245
Ролик master color. Микрофибра 243, 245
Ролик master color. Пенополиэстер мелкопористый 243
Ролик master color. Полиакрил 241-245
Ролик master color. Полиамид 242, 244
Ролик master color. Полиэстр филт 241, 243, 244
Ролик master color. Спец. Полиэстр 241
Ролик велюровый «мини» 11
Ролик для решеток и труб 246
Ролик малярный 267
Ролик микрофибра «мини» 12
Ролик окантовочный master color. Полиакрил 246
Ролик полиакриловый 8-12, 252
Ролик полиамидный 8
Ролик прижимной 247
Рубанок 114
Рубанок кромочный 47
Рубанок обдирочный 47
Рубанок электрический 205, 213
Рукавицы рабочие 42
Рукомойник пластиковый 193
Рукоятка для молотков 116
Рулетка 53, 256, 267
Рулетка геодезическая 54, 55
Рулетка-брелок 55
Рулон шлифовальный 94
Ручка дверная 159
Ручка дверная пластиковая 161
Ручка для валиков алюминиевая 2х компонентная 246
Ручка для валиков профессиональная 12
Ручка для щеток 169
Ручка запасная для напильников 113
Ручка оконная 161
Ручка скоба универсальная 160
Ручки для больших валиков 246
Ручки для валиков профессиональные 246
Ручки для маленьких валиков 246
Ручные шлифовщики 248
Рым-болт 289
Рым-гайка 289
Рыхлитель 185, 187, 188, 268
Рычаг с реверсивным держателем для клуппов 177

—С—

Салфетки для очистки рук и поверхности 251
Салфетки из микрофибры 175
Самоклеящаяся пленка для защиты окон 250
Саморез для крепления гипсокартонных листов 273, 274
Саморез для крепления листового металла 274, 275
Саморез для оконного профиля 275
Саморез специальный (сверло с крылышками) 275
Сверла «комби» 71
Сверла наборные для замков 70
Сверла по дереву перовые, набор 70
Сверла по дереву, набор 69
Сверла по металлу «микро» 71
Сверла по металлу, набор 65-67
Сверла победитовые ударные, набор 68
Сверло для мебельных стяжек 71
Сверло круговое по кафелю 49
Сверло направляющее 64
Сверло перовое для работ по газо- и пенобетону 25
Сверло по дереву 69
Сверло по дереву «левиса» спиральное 70
Сверло по дереву перовое 69, 257
Сверло по кафелю и стеклу 68, 69, 257
Сверло по металлу 65-67, 267
Сверло по металлу с нанесением нитрид титана 235
Сверло по металлу cutop expert 235
Сверло по металлу с кобальтом 237
Сверло по металлу удлиненное с кобальтом 234
Сверло по металлу, кобальтовое 66
Сверло по металлу, удлиненное 67
Сверло победитовое ударное 68
Сверло ступенчатое по металлу 71, 257
Сверло ударное победитовое 267

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

Сверло форстнера (фреза по дереву) 74
Сверло-метчик 181
Сверло-фреза универсальное 71
Светильник переносной 221
СВП - система выравнивания плитки 50, 256
Секатор 188
Секатор садовый 183
Серп 191
Сетевой фильтр 220
Сетка противомоскитная 195
Сетка стеклотканевая 33
Сетки шлифовальные 94
Сифон 182
Скоба для укладки ламината 136
Скоба круглая 279
Скоба строительная кованная 287
Скоба такелажная 288
Скобы для кабеля 138
Скобы для степлера 59, 256
Скребок для кафеля 50
Скребок для фар 175
Скребок малярный 25
Скребок стекольный 25
Скребок-щетка для окон 169
Скрепер для снега 172
Смазка графитовая 141
Смазка циатим 201 141
Сменная насадка для пистолетов пескоструйных 216
Сменная насадка для швабр типа «бабочка» 176
Сменная насадка для швабры 176
Сменный блок пада для дерева master color 241
Совок 188
Совок для мусора с ручкой 170
Совок зольный 170
Совок посадочный 187
Совок посадочный с деревянной ручкой 185
Совок посадочный с ручкой цельнометаллический 185
Совок посадочный удлиненный с ручкой цельнометал. 185
Соединители "елочка" 217
Соединитель 184, 185, 193, 194
Соединитель с запорным клапаном 198
Соединитель универсальный 197
Соединитель цепей 288
Сокол штукатура 21
Сопла сменные 45
Состав полировальный 77
Станок для дрели 85
Станок для ушм 85
Станок сверлильный 214
Станок точильный 213
Стекло запасное для щитка сварщика 40
Стеклодомкрат 52
Стеклорез алмазный 52
Стеклорез роликовый 52, 256
Стенд maxpro черный с полкой 291
Стенд выставочный 290
Стенд для буров и сверл 293
Стенд master color 292
Стенд торговый 293
Степлер 61, 256
Степлер электрический 207
Стержень телескопический 14
Стержни клеевые 46
Стойка для алмазных дисков 293
Стойка для батареек 293
Стойка для бит 293
Стойка для дисков 293
Стойка для душа 182
Стойка для кремов 292
Стойка для отрезных кругов 292
Стойка для паяльника 139
Стойка для стенда 290
Стойка перфорированная двусторонняя 290
Стойка перфорированная четырехсторонняя 291
Стол складной 199
Стопперы для сверл 71
Стрейч-пленка 35
Строп лента 43
Стропы грузовые 150, 270
Струбцина быстрозажимная 135
Струбцина нейлоновая пистолетная 136
Струбцина тип «F» 135
Струбцина тип «G» 135, 264
Струбцина угловая 136
Струна карбидно-вольфрамовая 105
Стул складной 199
Стусло 110
Стусло поворотное 110
Стяжка мебельная, конфирмат 285
Сумка для инструмента 43
Сумка для растворов 253
Сучкорез 183, 189
Сучкорез штанговый с пилой 189
Съемник масляного фильтра 149
Съемник подшипников 149

—Т—

Табурет складной 199
Талреп крюк-кольцо 289
Таль цепная 148
Тачка садовая 195, 196
Тачка садовая двухколесная 195, 196
Тачка строительная 195, 196
Тележка складная 155
Тележка складская 155
Тележка хозяйственная 155
Тент туристический 199
Терка 21
Терка для шлифования 95, 260
Термометр 169
Тиски для труб 182
Тиски настольные 136
Тиски станочные 136
Тиски-струбцина 136
Тонкогубцы 264
Тонконосы 122-124
Топор 118, 119, 263
Топор охотничий 120
Топор туриста 119
Топорище 120
Топор-колун 118, 120
Точилка универсальная 31
Транспортир-поводок 58
Тренога для лазерных уровней 57
Триммер электрический 207
Тройник 194, 197
Тройник сетевой 222
Трос буксировочный 149
Трос сантехнический 182
Трос стальной 288
Тросорез 112, 181
Тряпка для пола 175
Тяпка-мини 188, 268

—У—

Угломер-квадрант 58
Угломер-шаблон 58
Углошлифовальная машина 204
Уголок бытовой 286, 287
Уголок мебельный 286
Уголок-кронштейн 158
Уголок-кронштейн усиленный 158
Угольник для работ по газо- и пенобетону 25
Угольник для сварки магнитный 209
Угольник столярный 58, 256
Угольник цельнометаллический 256
Удалитель сорняков с телескопической рукояткой 191
Удлинитель 143, 188, 246
Удлинитель бытовой 220
Удлинитель для воротка 142
Удлинитель для перовых сверл 70
Удлинитель с хвостовиком sds-max 65
Удлинитель с хвостовиком sds-plus 65
Удлинитель силовой 219, 220
Универсальный ремонтный комплект 218
Универсальный-турбо 228
Упор противооткатный 148
Уровень 55
Уровень гидростатический 57
Уровень лазерный самоуспокаивающийся 57
Утконосы 122-124

—Ф—

Фал капроновый 174
Фен технический 213, 214
Фен электрический 206
Фильтр для респиратора 41
Фитинги для байонетного соединения 218
Флис защитный 250
Флюс 140
Флюс для пайки алюминия 140
Флюс-паста с канифолью 139
Фонарик светодиодный 168
Фреза дисковая 88
Фреза для выборки заподлицо 89
Фреза комбинированная универсальная 91
Фреза кромочная дисковая 91
Фреза кромочная калевочная 90
Фреза кромочная конусная 87, 90
Фреза кромочная пазо-шиповая 91
Фреза кромочная полукруглая 91
Фреза кромочная профильная 87
Фреза кромочная прямая 87
Фреза кромочная фигурная 92
Фреза пазовая "ласточкин хвост" 89
Фреза пазовая v-образная 87, 88
Фреза пазовая галтельная 87, 88
Фреза пазовая для врезки замков 89
Фреза пазовая прямая с двойным лезвием 87, 88
Фреза пазовая прямая с одним лезвием 87, 88
Фреза пазовая фасонная 89
Фреза профильная с подшипником 91
Фреза Т-образная 92
Фреза фигурейная горизонтальная 92
Фреза фигурная 92
Фрезер 213
Фрезер электрический 206
Фрезы по дереву 93
Фум лента 179, 266

—Х—

Хомут обжимной накатной 265, 270
Хомут обжимной накатной нерж. 148
Хомут обжимной накатной с ключом «бабочка» 270
Хомут обжимной проволочный 270
Хомут обжимной просечной 147, 270
Хомут обжимной силовой шарнирный 270
Хомут червячный, обжимной 289
Хомуты нейлоновые 138

—Ц—

Ценникодержатель 290
Цепь стальная 288
Цилиндровый механизм 164
Цифра для обозначения номера квартиры 164

—Ч—

Чашка для гипса 15
Черенок 186
Черенок для щеток и метел 169
Чертилка по металлу 121
Чехол для ножовки 267
Чехол для одежды 176
Чехол полировочный 103

—Ш—

Шаблон метрический 180
Шаблон разметочный 51
Шайба кузовная оцинкованная 284
Шайба плоская 284
Шайба пружинная-гровер 284
Шарошки абразивные 72, 257
Шарошки абразивные по камню 78
Шарошки абразивные по металлу 78, 258
Шарошки алмазные 73, 258
Шарошки и круги отрезные алмазные 73
Шарошки карбидные по металлу 74
Шарошки мини 77
Шарошки по дереву 72
Шарошки по металлу 73
Шарошки-мини по металлу 73
Шатер кемпинговый 199
Швабра 175, 176
Швабра с отжимом 176
Шило 165
Шило шорное 166
Шкант мебельный 285
Шланг гибкий для смазочных пистолетов 150
Шланг для душа 182
Шланг поливочный 183, 191
Шланги 218
Шлифмашина вибрационная 213, 214
Шлифмашина ленточная 206
Шлифмашина полировальная 205
Шлифмашина угловая 212
Шлифмашина эксцентриковая 206, 213
Шлифовальные губки 248
Шлифовальные сетки 248
Шлифовальный алмазный диск 229
Шлифовальный диск по металлу 225
Шлифовальный диск по металлу и нерж.стали 225
Шнур малярный отбойный 18, 253
Шнур полипропиленовый 174
Шнур разметочный 19, 253
Шнур хозяйственный 174
Шпагат джутовый 174
Шпагат льняной 173
Шпагат полипропиленовый 173
Шпагат хлопковый 173
Шпатели 247
Шпатели «япончик» 24
Шпатели для стен и фасадов 247
Шпатели пластиковые 24
Шпатель 22
Шпатель гибкий 24
Шпатель для декоративных работ 247
Шпатель для зачистки 23
Шпатель для формирования швов 24
Шпатель зубчатый 23
Шпатель малярный многофункциональный 24
Шпатель прижимной 25
Шпатель фасадный 22, 253
Шпатель, нержавеющая сталь 24
Шпатель-правило 25
Шпилька резьбовая 281
Шпингалет накладной 160
Шприц автомобильный 150
Штангенциркуль 58, 256
Штатив телескопический для гравировальной машины 78
Штепсельное гнездо 221
Штепсельный разъем каучуковый 220
Шубка пороло новая 13
Шуруп для сэндвич-панелей 277
Шуруп кровельный без шайбы некраш. остроконч. 276
Шуруп кровельный крашенный 277
Шуруп кровельный некрашенный 276, 277
Шуруп специальный/окон, головка цилиндр «torx» 276
Шуруп-кольцо 275
Шуруп-крюк (Г-образный) 276
Шуруповерт импульсный аккумуляторный 214
Шуруповерт ударный электрический 211
Шуруповерт электрический 200, 214
Шуруп-полукольцо 276
Шурупы оцинкованные 275
Шурупы универсальные 272

—Щ—

Щетка для пола 169, 170
Щетка хозяйственная 175
Щетка-скребок для уборки снега 169
Щетка-сметка 169
Щипцы для СВП 51
Щиток защитный 40
Щиток сварщика 39
Щупы измерительные 150

—Э—

Экстракторы для болтов и шпилек 72
Экстракторы для шурупов 72
Электроды 208
Электропассатижи 137

—Я—

Ящик для инструмента 155-157, 265
Ящик для крепежа (органайзер) 156

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

FIT DIY — инструмент для мелкого ремонта

FIT IT — полупрофессиональный инструмент

FIT HQ — инструмент для профессиональной работы

FIT РОС — инструмент произведенный в России для FINCH INDUSTRIAL TOOLS

КУРС — инструмент ТМ «КУРС»

КУРС РОС — инструмент произведенный в России для ТМ «КУРС»

CHINA — инструмент произведенный в Китае

РОССИЯ — инструмент российского производства

НОВИНКА — новинки!

Малярный инструмент

КИСТИ

КИСТЬ ФЛЕЙЦЕВАЯ

КУРС

«ОПТИМА». Натуральная светлая щетина, деревянная ручка. Для всех типов лакокрасочных материалов.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
00812	3/4" (19 мм)	12/1200
00813	1" (25 мм)	12/1200
00814	1,5" (38 мм)	12/600
00815	2" (50 мм)	12/480
00816	2,5" (63 мм)	12/480
00817	3" (75 мм)	12/300
00818	4" (100 мм)	12/240

КУРС

«МАСТЕР». Натуральная светлая щетина, деревянная ручка. Для всех типов лакокрасочных материалов.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
00833	1" (25 мм)	12/360
00834	1,5" (38 мм)	12/360
00835	2" (50 мм)	12/240
00836	2,5" (63 мм)	12/240
00837	3" (75 мм)	12/240
00838	4" (100 мм)	12/240

КУРС

«Крафт». Для работы со всеми видами лакокрасочных материалов. Выемка на ручке для закрепления кисти на ведре, баночке и т.д. Материал: натуральная светлая щетина, пластиковая ручка.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
00841	25 мм	12/960
00842	35 мм	12/720
00843	50 мм	12/480
00844	70 мм	12/360
00845	100 мм	12/240

КУРС

«МОДЕРН». Искусственная щетина, деревянная ручка. Для работы с вододисперсионными и акриловыми красками и лаками.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
00863	1" (25 мм)	12/600
00864	1,5" (38 мм)	12/240
00865	2" (50 мм)	12/480
00866	2,5" (63 мм)	12/240
00867	3" (75 мм)	12/240
00868	4" (100 мм)	12/240

КИСТЬ РАДИАТОРНАЯ

КУРС

Натуральная светлая щетина, деревянная ручка. Для всех типов лакокрасочных материалов.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
00873	1" (25 мм)	12/600
00874	1,5" (38 мм)	12/300
00875	2" (50 мм)	12/300
00876	2,5" (63 мм)	12/300

НАБОРЫ КИСТЕЙ

КУРС

«ОПТИМА». Натуральная светлая щетина, деревянная ручка. Для всех типов лакокрасочных материалов.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
00914	3 шт. (19, 25, 38 мм)	20/200
00915	5 шт. (19, 25, 38, 50, 63 мм)	10/100

КИСТЬ ФЛЕЙЦЕВАЯ

FIT DIY

«Эконом». Для работы со всеми видами лакокрасочных материалов. Натуральная светлая щетина, деревянная ручка.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
01003	1" (25 мм)	12/1200
01004	1,5" (38 мм)	12/720
01005	2" (50 мм)	12/600
01006	2,5" (63 мм)	12/480
01007	3" (75 мм)	12/360
01008	4" (100 мм)	12/240

FIT IT

«Стандарт». Для работы со всеми видами лакокрасочных материалов. Натуральная светлая щетина, деревянная ручка.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
01032	3/4" (19 мм)	12/1200
01033	1" (25 мм)	12/1200
01034	1,5" (38 мм)	12/600
01035	2" (50 мм)	12/600
01036	2,5" (63 мм)	12/480
01037	3" (75 мм)	12/360
01038	4" (100 мм)	12/240

FIT IT

«Стандарт-Плюс». Для работы со всеми видами лакокрасочных материалов. Натуральная светлая щетина, деревянная ручка.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
01042	3/4" (19 мм)	12/1200
01043	1" (25 мм)	12/1200
01044	1,5" (38 мм)	12/720
01045	2" (50 мм)	12/600
01046	2,5" (63 мм)	12/480
01047	3" (75 мм)	12/360
01048	4" (100 мм)	12/240

FIT IT

«Люкс». Для работы со всеми видами лакокрасочных материалов. Натуральная светлая щетина, деревянная ручка.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
01064	1,5" (38 мм)	12/600
01065	2" (50 мм)	12/360
01066	2,5" (63 мм)	12/360
01067	3" (75 мм)	12/240
01068	4" (100 мм)	12/120

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

FIT IT

«Хард». Для работы со всеми видами лакокрасочных материалов. Натуральная светлая щетина, деревянная ручка.

01073	1" (25 мм)	12/720
01074	1,5" (38 мм)	12/600
01075	2" (50 мм)	12/480
01076	2,5" (63 мм)	12/360
01077	3" (75 мм)	12/240
01078	4" (100 мм)	12/120

FIT IT

«Классик». Для работы со всеми видами лакокрасочных материалов. Натуральная светлая щетина, деревянная ручка.

01093	1" (25 мм)	12/600
01094	1,5" (38 мм)	12/600
01095	2" (50 мм)	12/360
01096	2,5" (63 мм)	12/240
01097	3" (75 мм)	12/240
01098	4" (100 мм)	12/120

FIT HQ

«ПРОФИ». Для работы со всеми видами лакокрасочных материалов. Натуральная светлая щетина, деревянная ручка.

01113	1" (25 мм)	12/480
01114	1,5" (38 мм)	12/480
01115	2" (50 мм)	12/288
01116	2,5" (63 мм)	12/240
01117	3" (75 мм)	12/240
01118	4" (100 мм)	12/144

FIT IT

«Стронг». Для работы со всеми видами лакокрасочных материалов. Выемка на ручке для крепления на ведре, баночке для краски и т.д. Материал: натуральная светлая щетина, пластиковая ручка.

01141	25 мм	12/600
01142	35 мм	12/480
01143	50 мм	12/360
01144	70 мм	12/240
01145	100 мм	12/240

FIT IT

«Модерн». Для работы со всеми видами лакокрасочных материалов. Натуральная светлая щетина, пластиковая ручка.

01153	1" (25 мм)	12/1200
01154	1,5" (38 мм)	12/840
01155	2" (50 мм)	12/600
01156	2,5" (63 мм)	12/480
01157	3" (75 мм)	12/360
01158	4" (100 мм)	12/240

FIT HQ

«Гранд». Для работы со всеми видами лакокрасочных материалов. Натуральная светлая щетина, пластиковая ручка.

01166	2,5" (63 мм)	12/240
01167	3" (75 мм)	12/240
01168	4" (100 мм)	12/120

FIT IT

«Лайн». Для работы с вододисперсионными и акриловыми красками и лаками. Материал: искусственная щетина, пластиковая ручка.

01173	1" (25 мм)	12/600
01174	1,5" (38 мм)	12/600
01175	2" (50 мм)	12/480
01176	2,5" (63 мм)	12/360
01177	3" (75 мм)	12/240
01178	4" (100 мм)	12/120

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

FIT IT

«Стайл». Для работы с вододисперсионными красками и лаками (кроме нитролаков и нитрокрасок). Искусственная черно-белая щетина, деревянная ручка.

01183	1" (25 мм)	12/600
01184	1,5" (38 мм)	12/600
01185	2" (50 мм)	12/480
01186	2,5" (63 мм)	12/360
01187	3" (75 мм)	12/240
01188	4" (100 мм)	12/144

FIT IT

«Микс». Для работы с лазурями, пропитками, морилками, грунтовками и другими средствами защиты дерева. Материал: смешанная щетина (30% натуральная, 70% искусственная), деревянная ручка.

01193	1" (25 мм)	12/1200
01194	1,5" (35 мм)	12/720
01195	2" (50 мм)	12/600
01196	2,5" (63 мм)	12/480
01197	3" (75 мм)	12/360
01198	4" (100 мм)	12/240

FIT IT

«Аква». Для работы с вододисперсионными и акриловыми красками и лаками. Искусственная щетина, деревянная ручка.

01203	1" (25 мм)	12/600
01206	2,5" (63 мм)	12/360

КИСТЬ РАДИАТОРНАЯ

FIT IT

Для работы со всеми видами лакокрасочных материалов. Используется для окраски батарей, работы в труднодоступных местах. Натуральная светлая щетина, деревянная ручка.

01213	1" (25 мм)	12/600
01214	1,5" (38 мм)	12/480
01215	2" (50 мм)	12/360
01216	2,5" (63 мм)	12/360
01217	3" (75 мм)	12/240

FIT IT

Для работы со всеми видами лакокрасочных материалов. Используется для окраски батарей, работы в труднодоступных местах. Натуральная светлая щетина, пластиковая ручка, обойма из инструментальной стали.

01218	1" (25 мм)	12/300
01219	1,5" (38 мм)	12/300
01220	2" (50 мм)	12/300

FIT IT

Для работы со всеми видами лакокрасочных материалов. Используется для окраски батарей, работы в труднодоступных местах. Натуральная светлая щетина, пластиковая ручка.

01226	2,5" (63 мм)	12/120

КИСТЬ УЗКАЯ

FIT IT

Для работы со всеми видами лакокрасочных материалов. Применяется как доводочная, а также для работы в труднодоступных местах. Натуральная светлая щетина, деревянная ручка.

01244	10 мм	12/1200
01245	15 мм	12/600
01246	20 мм	12/600

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

КИСТЬ ФЛЕЙЦЕВАЯ ШИРОКАЯ

FIT IT

«Атлант». Для работы со всеми видами лакокрасочных материалов. Основное применение - лакировка пола. Выемка на ручке для закрепления кисти на ведре, баночке для краски и т.д. Материал: натуральная светлая щетина, пластиковая ручка.

01250	8" (200 мм)	6/96

КИСТЬ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ

FIT IT

Плоская. Для работы со всеми видами лакокрасочных материалов. Натуральная светлая щетина, деревянная ручка.

01251	№6 (5 мм)	12/1200
01252	№8 (8 мм)	12/1200
01253	№10 (11 мм)	12/1200
01254	№14 (15 мм)	12/600
01255	№18 (20 мм)	12/600

КИСТЬ КРУГЛАЯ

FIT IT

Для работы со всеми видами лакокрасочных материалов. Натуральная светлая щетина, пластиковый корпус, деревянная ручка.

01302	№2 (20 мм)	12/600
01303	№4 (25 мм)	12/600
01304	№6 (30 мм)	12/600
01305	№8 (35 мм)	12/360
01306	№10 (40 мм)	12/240
01307	№12 (45 мм)	12/240
01308	№14 (50 мм)	12/240
01309	№16 (55 мм)	12/120
01310	№18 (60 мм)	12/120
01311	№20 (65 мм)	6/120
01312	№22 (70 мм)	6/120

КИСТИ ФЛЕЙЦЕВЫЕ, НАБОР

FIT DIY

Для работы со всеми видами лакокрасочных материалов. Натуральная светлая щетина, деревянная ручка. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.

01501	3 шт. (1", 1,5", 2")	200
01502	5 шт. (1/2", 1", 1,5", 2", 2,5")	200

КИСТИ ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ

FIT IT

Набор 5 штук. Круглые. Для работы со всеми видами лакокрасочных материалов. Материал: натуральная темная щетина, деревянные ручки. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.

01512		50/400

FIT IT

Набор 5 штук. Плоские. Для работы со всеми видами лакокрасочных материалов. Материал: натуральная темная щетина, деревянные ручки. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.

01515		50/400

FIT IT

Набор 3 штуки. Круглые. Для работы со всеми видами лакокрасочных материалов. Материал: натуральная светлая щетина, деревянные ручки. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.

01522		4/200

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

FIT IT

Набор 3 штуки. Плоские. Для работы со всеми видами лакокрасочных материалов. Материал: натуральная светлая щетина, деревянные ручки. Упаковка: блистер.

01525		50/200

FIT IT

Набор 3 штуки. Плоские. Для работы со всеми видами лакокрасочных материалов. Материал: натуральная светлая щетина, деревянные ручки. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.

01528		200

FIT IT

Набор 15 штук. Плоские и круглые. Для работы со всеми видами лакокрасочных материалов. Материал: натуральная светлая щетина, деревянные ручки. Упаковка: двойной блистер.

01535		100

МАКЛОВИЦЫ

МАКЛОВИЦА

НУРС РОС

Для размывания потолков, грунтовки и беления поверхностей. Искусственная щетина, деревянный буковый корпус, полая пластиковая ручка.

01630	50 x 140 мм	16
01631	70 x 150 мм	12
01632	70 x 170 мм	12
01633	80 x 180 мм	10

КИСТЬ-МАКЛОВИЦА ДЛЯ МАЛЯРНЫХ РАБОТ

FIT IT

«Мини». Для работы с вододисперсионными и акриловыми красками и лаками. Материал: искусственная щетина, пластиковый корпус, полая ручка.

01636	30 x 70 мм	12/96
01637	30 x 100 мм	12/96
01638	30 x 120 мм	6/96
01639	40 x 140 мм	6/96
01640	50 x 150 мм	6/96

FIT IT

«Мини». Для работы со всеми видами лакокрасочных материалов. Материал: натуральная светлая щетина, пластиковый корпус, полая ручка.

01641	30 x 70 мм	12/96
01642	30 x 100 мм	12/96
01643	30 x 120 мм	6/96
01644	40 x 140 мм	6/96
01645	50 x 150 мм	6/96

FIT IT

Для работы со всеми видами лакокрасочных материалов. **Неразъемное крепление ручки**. Выемка на ручке для закрепления макловицы на ведре, баночке для краски и т.д. Материал: натуральная светлая щетина, пластиковая ручка.

01647	25 x 120 мм	12/144
01648	35 x 120 мм	12/144

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

FIT IT

«Мини». Для работы со всеми видами лакокрасочных материалов. Натуральная светлая щетина, пластиковый корпус.

01650	30 х 70 мм	12/120
01651	30 х 100 мм	12/120
01652	30 х 120 мм	12/120
01653	40 х 140 мм	6/60
01654	50 х 150 мм	6/48

FIT IT

«Мини». Для работы со всеми видами лакокрасочных материалов. Материал: натуральная светлая щетина, пластиковый корпус, полая ручка.

01656	30 х 70 мм	10/100
01657	30 х 100 мм	10/100
01658	30 х 120 мм	10/100
01659	40 х 140 мм	10/100
01660	50 х 150 мм	10/100

КУРС

«Мини». Для работы со всеми видами лакокрасочных материалов. Натуральная светлая щетина, пластиковый корпус.

01661	30 х 70 мм	12/120
01662	30 х 100 мм	12/120
01663	30 х 120 мм	12/120
01664	40 х 140 мм	6/60
01665	50 х 150 мм	6/60

МАКЛОВИЦА КРУГЛАЯ

КУРС РОС

Для размывания потолков, грунтовки и побелки поверхностей. Материал: пластиковый корпус, искусственная щетина.

01681	105 мм	30

КУРС РОС

Предназначена для грунтовки и побелки, покраски вододисперсионными красками, нанесения клея на обои. Натуральная щетина, пластиковый корпус.

01686	D=60 мм / L=70 мм	22
01687	D=60 мм / L=95 мм	20

РОЛИКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ «FIA»

РОЛИК ПОЛИАМИДНЫЙ

FIA HQ FIA

"FIAdeluxe" с подложкой. D 60/102 мм, высота ворса 21 мм. Подложка 8 мм. Система с пластиковым роликом, для бюгеля 8 мм. Крученое сплетенное волокно. Для грубой поверхности. Используется со всеми типами ЛКМ (кроме нитролаков). Идеален для вододисперсных (акриловых, латексных) и масляных красок. Материал: шубка из полиамида, полипропиленовая основа.

01708	200 мм	10/120
01709	230 мм	10/80

FIA HQ FIA

"Dualon" с подложкой. D 60/96 мм, высота ворса 18 мм. Подложка 8 мм. Система с пластиковым роликом, для бюгеля 8 мм. Крученое волокно. Для полушершавой и грубой поверхности. Используется со всеми типами ЛКМ (кроме нитролаков). Идеален для вододисперсных (акриловых, латексных) и масляных красок. Материал: шубка из полиамида, полипропиленовая основа.

01723	200 мм	10/120
01724	270 мм	10/80

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

РОЛИК ПОЛИАКРИЛОВЫЙ



FIA HQ FIA

"Classic" с подложкой. D 52/88 мм, высота ворса 18 мм. Подложка 4 мм. Система с пластиковым роликом, для бюгеля 8 мм. Используется со всеми типами ЛКМ (кроме нитролаков). Для полушершавой и грубой поверхности. Материал: шубка из полиакрила, полипропиленовая основа.

01736	270 мм	10/80

FIA HQ FIA

"Perlaflor" с подложкой. D 52/88 мм, высота ворса 18 мм. Подложка 4 мм. Система с пластиковым роликом, для бюгеля 8 мм. Используется со всеми типами ЛКМ (кроме нитролаков). Для полушершавой и грубой поверхности. Материал: шубка из полиакрила, полипропиленовая основа.

01740	200 мм	10/120
01741	270 мм	10/80

FIA HQ FIA

"Perlaflor" с подложкой. D 60/96 мм, высота ворса 18 мм. Подложка 8 мм. Система с пластиковым роликом, для бюгеля 8 мм. Используется со всеми типами ЛКМ (кроме нитролаков). Для полушершавой и грубой поверхности. Материал: шубка из полиакрила, полипропиленовая основа.

01742	200 мм	10/120
01743	270 мм	10/80

ВАЛИКИ МЕХОВЫЕ

ВАЛИК МИКРОВОЛОКНО

FIT IT

D 48/66, бюгель 8 мм, ворс 9 мм. Для полушершавой и грубой поверхности. Система с пластиковым роликом. Используется с пропитками, грунтовками, лаками и другими текучими ЛКМ. Шубка крепится к ролику по технологии термодиффузии.

01840	230 мм	60

FIT IT

D 40/63 мм, бюгель 6 мм, ворс 12 мм.
Для полушершавой поверхности. Стержневая система. Пластиковая основа. Используется с пропитками, грунтовками, лаками и другими текучими ЛКМ. Шубка крепится к ролику по технологии термодиффузии.

01843	180 мм	50
01844	230 мм	50

ВАЛИК ПОЛИАКРИЛОВЫЙ



FIT IT

D 48/72 мм, бюгель 8 мм, ворс 12 мм.
Для большинства поверхностей. Используется со всеми видами лакокрасочных материалов (кроме ЛКМ на нитрооснове). Стержневая система с пластиковыми заглушками. Шубка крепится к ролику по технологии термодиффузии.

01847	230 мм	50



FIT IT

D 40/61 мм, бюгель 6 мм, ворс 10,5 мм.
Для гладкой и полушершавой поверхности. Стержневая система. Пластиковая основа. Используется со всеми видами красок. Шубка крепится к ролику по технологии термодиффузии.

01851	100 мм	50
01852	150 мм	50
01853	180 мм	50
01854	230 мм	50

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

РОЛИК ПОЛИАКРИЛОВЫЙ

FIT IT

D 40/61 мм, ворс 10,5 мм. Для гладкой и полушершавой поверхности. Стержневая система. Пластиковая основа. Для валиков типа 0185. Используется со всеми видами красок. Шубка крепится к ролику по технологии термодиффузии.

01856	100 мм	100
01857	150 мм	100
01858	180 мм	100
01859	230 мм	100

ВАЛИК ПОЛИАКРИЛОВЫЙ

FIT IT

D 40/74 мм, бюгель 6 мм, ворс 17 мм. Для полушершавой и грубой поверхности. Стержневая система. Пластиковая основа. Используется со всеми видами красок. Шубка крепится к ролику по технологии термодиффузии.

01874	230 мм	50

ВАЛИК ПОЛИАКРИЛ/ПОЛИЭСТЕР/ХЛОПОК

FIT IT

D 40/60 мм, бюгель 6 мм, ворс 10 мм. Для полушершавой поверхности. Каркасная система. Используется с вододисперсионными, масляными красками и алкидными эмалями. Материал: полиакрил, полиэстер, хлопок.

02095	180 мм	50
02098	230 мм	50

ВАЛИК ПОЛИАКРИЛОВЫЙ

FIT IT

D 40/64 мм, бюгель 6 мм, ворс 12 мм. Для гладкой и полушершавой поверхности. Каркасная система. Используется с вододисперсионными и масляными красками.

02111	180 мм	50
02113	230 мм	50

ВАЛИК ВЕЛЮРОВЫЙ

FIT IT

D 40/48 мм, ворс 4 мм. Бюгель 6 мм. Для гладкой поверхности. Система с пластиковым роликом. Используется с лаками и другими защитными покрытиями на основе растворителя.

02131	100 мм	100
02132	150 мм	100
02133	180 мм	80
02134	230 мм	80

ВАЛИК ПОЛИАКРИЛОВЫЙ

FIT IT

D 40/76 мм, ворс 18 мм, бюгель 6 мм. Для полушершавой и грубой поверхности. Система с пластиковым роликом. Для лаков из искусственных смол, водорастворимых лаков, вододисперсионных, латексных масляных красок.

02152	150 мм	80
02153	180 мм	80
02154	230 мм	80

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

РОЛИК ПОЛИАКРИЛОВЫЙ

FIT IT

D 40/76 мм, ворс 18 мм. Для полушершавой и грубой поверхности. Система с пластиковым роликом. Для лаков из искусственных смол, водорастворимых лаков, вододисперсионных, латексных масляных красок. Для валиков типа 0215.

02157	150 мм	100
02158	180 мм	100
02159	230 мм	100

ВАЛИК ПОЛИАКРИЛОВЫЙ ПРОФИ

FIT IT



D 47/83 мм, ворс 18 мм. Бюгель 8 мм. Для полушершавой и грубой поверхности. Система с пластиковым роликом. Используется с вододисперсионными и масляными красками.

02165	180 мм	50
02168	230 мм	50

РОЛИК ПОЛИАКРИЛОВЫЙ ПРОФИ

FIT IT

D 47/83 мм, ворс 18 мм. Для полушершавой и грубой поверхности. Система с пластиковым роликом. Используется с вододисперсионными и масляными красками. Для валиков типа 0216.

02175	180 мм	100
02178	230 мм	100

ВАЛИК ПОЛИАКРИЛОВЫЙ ПРОФИ

FIT IT

D 58/94 мм, ворс 18 мм. Бюгель 8 мм. Для полушершавой и грубой поверхности. Система с пластиковым роликом. Используется с вододисперсионными и масляными красками.

02185	180 мм	50
02188	230 мм	50

РОЛИК ПОЛИАКРИЛОВЫЙ ПРОФИ

FIT IT

D 58/94 мм, ворс 18 мм. Для полушершавой и грубой поверхности. Система с пластиковым роликом. Используется с вододисперсионными и масляными красками. Для валиков типа 0218, 0220.

02195	180 мм	100
02198	230 мм	100

ВАЛИК ПОЛИАКРИЛОВЫЙ ПРОФИ

FIT IT

D 70/106 мм, ворс 18 мм. Бюгель 8 мм. Для полушершавой и грубой поверхности. Система с пластиковым роликом. Для вододисперсионных, латексных, масляных красок, грунтовок и лаков (кроме нитролаков).

02205	180 мм	50
02208	230 мм	50

ВАЛИК ВЕЛЮРОВЫЙ

FIT IT

D 42/50 мм, ворс 4 мм. Бюгель 6 мм. Каркасная система. Для гладкой поверхности. Используется с лаками и другими защитными покрытиями на основе растворителя.

02323	150 мм	80
02325	180 мм	60
02328	230 мм	60

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

ВАЛИК ПОЛИАКРИЛОВЫЙ ПРОФИ

FIT IT

D 48/84 мм, ворс 18 мм. Бюгель 8 мм. Система с пластиковым роликом. Для полушершавой и грубой поверхности. Используется с вододисперсионными и масляными красками.

02365	180 мм	50
02368	230 мм	50

FIT IT

D 55/91 мм, ворс 18 мм. Бюгель 8 мм. Система с пластиковым роликом. Для полушершавой и грубой поверхности. Используется с вододисперсионными и масляными красками.

02390	300 мм	40

ВАЛИК ПОЛИАКРИЛОВЫЙ

КУРС

40/62 мм. Бюгель 6 мм. Ворс 11 мм. Для гладкой и полушершавой поверхности. Стержневая система. Пластиковая основа. Используется со всеми видами красок. Шубка крепится к основе по технологии термодиффузии.

02515	150 мм	50
02516	180 мм	50
02517	230 мм	50

КУРС

Полиакриловый. Стержневая система, диаметр 40/62 мм, ворс 11 мм, бюгель 6 мм. Используется со всеми видами лакокрасочных материалов.

02521	100 мм	60
02522	150 мм	60
02523	180 мм	60
02524	230 мм	60

ВАЛИК ПОЛИАКРИЛОВЫЙ

КУРС

Полиакриловый, нитяной. Система с пластиковым роликом, диаметр 40/76 мм, ворс 18 мм, бюгель 6 мм. Используется со всеми видами лакокрасочных материалов.

02532	180 мм	50
02533	230 мм	50



КУРС

Полиакриловый, нитяной. Система с пластиковым роликом, диаметр 47/83 мм, ворс 18 мм, бюгель 6 мм. Используется со всеми видами лакокрасочных материалов.

02539	230 мм	50

ВАЛИК ПОЛИАКРИЛОВЫЙ

КУРС

Полиакриловый. Система с пластиковым роликом, диаметр 30/52 мм у валиков 02551, 02552; 40/62 мм у валиков 02553, 02554; ворс 11 мм, бюгель 6 мм. Используется со всеми видами лакокрасочных материалов.

02551	100 мм	100
02552	150 мм	100
02553	180 мм	50
02554	230 мм	50

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

КУРС

Полиакриловый. Система с пластиковым роликом, диаметр 50/72 мм, ворс 11 мм, бюгель 8 мм. Используется со всеми видами лакокрасочных материалов.

02556	230 мм	50

ВАЛИК МИКРОВОЛОКНО

КУРС

40/62 мм. Бюгель 6 мм. Ворс 11 мм. Для полушершавой поверхности. Стержневая система. Пластиковая основа. Используется с пропитками, грунтовками, лаками и другими текучими ЛКМ. Шубка крепится к основе по технологии термодиффузии.

02557	180 мм	50
02558	230 мм	50

ВАЛИК ВЕЛЮРОВЫЙ

КУРС

Для малярных работ. Для гладкой поверхности. Каркасно-стержневая система. Диаметр 40/48 мм, ворс 4 мм, бюгель 6 мм. Используется с лаками и другими защитными покрытиями на основе растворителя. Материал: велюр, пластик, инструментальная сталь.

02561	100 мм	60
02562	150 мм	60
02563	180 мм	60
02564	230 мм	60

ВАЛИК ВЕЛЮРОВЫЙ

КУРС РОС

D 50/58 мм, ворс 4 мм. Бюгель 6 мм. Система с гайкой. Для гладких поверхностей. Используется с вододисперсионными, масляными красками, грунтовками и лаками (кроме ЛКМ на нитрооснове).

02571	100 мм	80
02572	150 мм	65
02573	200 мм	50
02574	250 мм	45
02575	300 мм	35

ВАЛИК ПОЛИАКРИЛОВЫЙ

КУРС РОС

D 50/62 мм, ворс 6 мм. Бюгель 6 мм. Система с гайкой. Для гладкой и полушершавой поверхности. Используется с вододисперсионными, масляными красками, грунтовками и лаками (кроме ЛКМ на нитрооснове).

02581	100 мм	85
02582	150 мм	60
02583	200 мм	50
02584	250 мм	40
02585	300 мм	35

КУРС РОС

D 50/66 мм, ворс 8 мм. Бюгель 6 мм. Система с гайкой. Для гладкой и полушершавой поверхности. Используется с вододисперсионными, масляными красками, грунтовками и лаками (кроме ЛКМ на нитрооснове).

02591	100 мм	80
02592	150 мм	65
02593	200 мм	50
02594	250 мм	40
02595	300 мм	35

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

ВАЛИК МЕХОВОЙ

КУРС РОС

D 47/71 мм, ворс 12 мм. Бюгель 6 мм. Система с гайкой. Используется с вододисперсионными красками. Материал: искусственный мех.

02601	100 мм	85
02603	150 мм	65
02606	200 мм	55
02609	250 мм	45

ВАЛИК ПОЛИАКРИЛОВЫЙ «МИДИ»

FIT IT

D 30/54 мм, ворс 12 мм. Бюгель 6 мм. Стержневая система. Для большинства поверхностей. Используется со всеми видами лакокрасочных материалов (кроме ЛКМ на нитрооснове). Шубка крепится к ролику по технологии термодиффузии.

02621	100 мм	100
02622	150 мм	100

РОЛИК ПОЛИАКРИЛОВЫЙ «МИДИ»

FIT IT

D 30/54 мм, ворс 12 мм. Бюгель 6 мм. Стержневая система. Для большинства поверхностей. Используется со всеми видами лакокрасочных материалов (кроме ЛКМ на нитрооснове). Шубка крепится к валику по технологии термодиффузии. Для валиков типа 0262.

02623	100 мм	250
02624	150 мм	250

ВАЛИК ПОЛИАКРИЛОВЫЙ «МИДИ»

FIT IT

D 30/51 мм, ворс 10,5 мм. Бюгель 6 мм. Стержневая система. Для гладкой и полушершавой поверхности. Используется со всеми видами лакокрасочных материалов (кроме ЛКМ на нитрооснове). Шубка крепится к ролику по технологии термодиффузии.

02625	100 мм	100

РОЛИК ПОЛИАКРИЛОВЫЙ «МИДИ»

FIT IT

D 30/51 мм, ворс 10,5 мм. Бюгель 6 мм. Стержневая система. Для гладкой и полушершавой поверхности. Используется со всеми видами лакокрасочных (кроме ЛКМ на нитрооснове). Шубка крепится к ролику по технологии термодиффузии.

02627	100 мм	250

ВАЛИК ПОЛИАКРИЛОВЫЙ «МИДИ»

FIT IT

D 28/52 мм, ворс 12 мм. Бюгель 6 мм. Система с пластиковым роликом. Для полушершавой и грубой поверхности. Используется с вододисперсионными и масляными красками.

02631	100 мм	120
02632	150 мм	100

РОЛИК ПОЛИАКРИЛОВЫЙ «МИДИ»

FIT IT

D 28/52 мм, ворс 12 мм. Система с пластиковым роликом. Для полушершавой и грубой поверхности. Используется с вододисперсионными и масляными красками. Для валиков типа 0263.

02634	100 мм	400
02635	150 мм	350

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

ВАЛИК ВЕЛЮРОВЫЙ «МИДИ»

FIT IT

D 30/38 мм, ворс 4 мм. Бюгель 6 мм. Каркасная система. Для гладкой поверхности. Используется с лаками и другими защитными покрытиями на основе растворителя.

02641	100 мм	100
02642	150 мм	100

ВАЛИК ПОЛИАКРИЛОВЫЙ «МИНИ»

КУРС

Система с пластиковым роликом. Ворс 10 мм, диаметр 15/35 мм, бюгель 6 мм. Используется со всеми видами лакокрасочных материалов.

02646	100 мм	100
02647	150 мм	100

РОЛИК ПОЛИАКРИЛОВЫЙ «МИНИ»

КУРС

Сменный, для валиков типа 0264. Система с пластиковым роликом. Ворс 10 мм, диаметр 15/35 мм. Используется со всеми видами лакокрасочных материалов.

02648	100 мм	500
02649	150 мм	250

ВАЛИК ВЕЛЮРОВЫЙ «МИНИ»

FIT IT

D 15/23 мм, ворс 4 мм. Бюгель 6 мм. Длина ручки 300 мм. Система с пластиковым роликом. Используется с лаками и другими защитными покрытиями на основе растворителя.

02650	70 мм	200
02654	150 мм	125

РОЛИК ВЕЛЮРОВЫЙ «МИНИ»

FIT IT

D 15/23 мм, ворс 4 мм. Система с пластиковым роликом. Используется с лаками и другими защитными покрытиями на основе растворителя. Для валиков типа 0265.

02660	70 мм	700
02664	150 мм	500

ВАЛИК ПОЛИАКРИЛОВЫЙ «МИНИ» ПРОФИ

FIT IT

D 15/35 мм, ворс 10 мм. Бюгель 6 мм. Длина ручки 400 мм. Система с пластиковым роликом. Используется с вододисперсионными и масляными красками.

02671	100 мм	120
02673	150 мм	100

РОЛИК ПОЛИАКРИЛОВЫЙ «МИНИ»

FIT IT

D 15/35 мм, ворс 10 мм. Система с пластиковым роликом. Используется с вододисперсионными и масляными красками. Для валиков типа 0267.

02681	100 мм	1000
02683	150 мм	500

ВАЛИК ПОЛИАКРИЛОВЫЙ «МИНИ»

FIT IT

D 15/29 мм, ворс 7 мм. Бюгель 6 мм. Система с пластиковым роликом. Используется со всеми видами ЛКМ (кроме нитролаков). Для полушершавой и гладкой поверхности.

02685	70 мм	150
02686	110 мм	150
02687	160 мм	100

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

РОЛИК ПОЛИАКРИЛОВЫЙ «МИНИ»

D 15/29 мм, ворс 7 мм. Система с пластиковым роликом. Используется со всеми видами ЛКМ (кроме нитролаков). Для полушершавой и гладкой поверхности. Для валиков арт. 02685, 02686, 02687.

02689	70 мм	1000
02690	110 мм	1000
02691	160 мм	1000

ВАЛИК ПОЛИАКРИЛОВЫЙ «МИНИ»

D 15/35 мм, ворс 10 мм. Бюгель 6 мм. Система с пластиковым роликом. Для вододисперсионных, латексных, масляных красок, грунтовок и лаков (кроме нитролаков).

02693	100 мм	120
02694	150 мм	100

РОЛИК ПОЛИАКРИЛОВЫЙ «МИНИ»

D 15/35 мм, ворс 10 мм. Для вододисперсионных, латексных, масляных красок, грунтовок и лаков (кроме нитролаков). Для валиков типа 0269.

02697	100 мм	500
02698	150 мм	500

ВАЛИК ВЕЛЮРОВЫЙ «МИНИ»

D 15/25 мм, ворс 5 мм, бюгель 6 мм. Система с пластиковым роликом. Используется с лаками и другими защитными покрытиями на основе растворителя. Шубка крепится к основе по технологии термодиффузии.

02701	60 мм	80
02702	100 мм	70
02703	150 мм	30

ВАЛИК ПОЛИАКРИЛОВЫЙ «МИНИ»

D 15/37 мм, ворс 11 мм, бюгель 6 мм. Система с пластиковым роликом. Для использования с вододисперсионными, латексными, маслянными красками, грунтовками и лаками (кроме нитролаков). Шубка крепится к основе по технологии термодиффузии.

02707	60 мм	80
02708	110 мм	70
02709	150 мм	30

ВАЛИК ПОЛИАКРИЛОВЫЙ «ТИГР» МИНИ

«ТИГР». D 15/36 мм, ворс 10,5 мм, бюгель 6 мм. Система с пластиковым роликом. Для использования с водорастворимыми красками, акриловыми эмалями, грунтовками на основе акрила. Шубка крепится к основе по технологии термодиффузии.

02714	60 мм	50
02715	100 мм	50
02716	150 мм	20

РОЛИК ПОЛИАКРИЛОВЫЙ «ТИГР» МИНИ

«ТИГР». D 15/36 мм, ворс 10,5 мм, бюгель 6 мм. Система с пластиковым роликом. Для использования с водорастворимыми красками, акриловыми эмалями, грунтовками на основе акрила. Шубка крепится к основе по технологии термодиффузии.

02717	60 мм	300
02718	100 мм	80
02719	150 мм	60

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

ВАЛИК МИКРОФИБРА «МИНИ»

«Микрофибра». D 15/33 мм, ворс 9 мм, бюгель 6 мм. Система с пластиковым роликом. Может использоваться со всеми видами лакокрасочных материалов (кроме ЛКМ на нитрооснове). Шубка крепится к основе по технологии термодиффузии.

02726	60 мм	80
02727	100 мм	70
02728	150 мм	30

РОЛИК МИКРОФИБРА «МИНИ»

«Микрофибра». D 15/33 мм, ворс 9 мм, бюгель 6 мм. Система с пластиковым роликом. Может использоваться со всеми видами лакокрасочных материалов (кроме ЛКМ на нитрооснове). Шубка крепится к основе по технологии термодиффузии.

02729	60 мм	300
02730	100 мм	80
02731	150 мм	60

РУЧКА ДЛЯ ВАЛИКОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ «FIA»

Бюгель 6 мм. Материал: инструментальная сталь, двухкомпонентная прорезиненная ручка.

02737	390 мм (для валиков 100–120 мм)	20/560

ВАЛИКИ ПОРОЛОНОВЫЕ

ВАЛИК ПОРОЛОНОВЫЙ

Система с пластиковым роликом, закрепленным на бюгеле 6 мм. Используется с вододисперсионными красками и водорастворимыми лаками.

02773	150 мм	50
02775	180 мм	50
02778	230 мм	50

ВАЛИК ПОРОЛОНОВЫЙ

Система с пластиковым роликом, закрепленным на бюгеле 6 мм. 2 запасных ролика. Используется с вододисперсионными красками и водорастворимыми лаками. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.

02793	150 мм + 2 ролика	24
02795	180 мм + 2 ролика	24
02798	230 мм + 2 ролика	24

ВАЛИК ПОРОЛОНОВЫЙ

Профи. Высокой плотности. Система с пластиковым роликом, закрепленным на бюгеле 6 мм. Используется с вододисперсионными красками и водорастворимыми лаками.

02803	150 мм	50
02805	180 мм	50
02808	230 мм	50

ВАЛИК ПОРОЛОНОВЫЙ «МИНИ»

Система с пластиковым роликом. Бюгель 6 мм. 2 запасных ролика. Используется с вододисперсионными красками и водорастворимыми лаками. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.

02830	50 мм + 2 ролика	24/96
02831	100 мм + 2 ролика	24/96

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

FIT IT НОВИНКА

Профи. Высокой плотности. Система с пластиковым роликом, закрепленным на бюгеле 6 мм. Используется с вододисперсионными красками и водорастворимыми лаками. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.

02834	50 мм	24/96
02835	100 мм	24/96

FIT IT НОВИНКА

Профи. Высокой плотности. Система с пластиковым роликом, закрепленным на бюгеле 6 мм. 2 запасных ролика. Используется с вододисперсионными красками и водорастворимыми лаками. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.

02836	50 мм + 2 ролика	24/96
02837	100 мм + 2 ролика	24/96

ВАЛИК ПОРОЛОНОВЫЙ «МИНИ»

FIT IT

Угловой. Система с пластиковым роликом. 2 запасных ролика. Используется для окраски углов труднодоступных мест вододисперсионными красками и водорастворимыми лаками. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.

02840	набор 3 шт.	24/96

ВАЛИК ПОРОЛОНОВЫЙ СТРУКТУРНЫЙ



FIT IT

Профи. D 40/80 мм. Система с пластиковым роликом, закрепленным на бюгеле 6 мм. Для нанесения грубого рельефа на свежеоштукатуренную или свежеокрашенную поверхность. Используется с вододисперсионными красками, в том числе с акриловыми.

02858	230 мм	50

FIT IT

«Горошек». Профи. D 40/80 мм. Система с пластиковым роликом, закрепленным на бюгеле 6 мм. Для нанесения рельефа на свежеоштукатуренную или свежеокрашенную поверхность. Используется с вододисперсионными красками, в том числе с акриловыми.

02876	230 мм	50

ВАЛИК ПОРОЛОНОВЫЙ

НУРС POC

D 15/45 мм. Бесшовный. Система с пластиковым роликом, закрепленным на бюгеле 6 мм. Используется с вододисперсионными красками и водорастворимыми лаками.

02941	100 мм	80
02943	150 мм	60
02946	200 мм	50
02949	250 мм	40

ШУБКА ПОРОЛОНОВАЯ

НУРС POC

D 15/45 мм. Бесшовная. Система с пластиковым роликом. Используется с вододисперсионными красками и водорастворимыми лаками. Для валиков типа 0294.

02956	200 мм	5/130
02959	250 мм	5/120

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

ВАЛИК ПОРОЛОНОВЫЙ

НУРС POC

D 40 мм. 2 запасных ролика в наборе.

02960	65 мм	100
02961	100 мм	90
02962	140 мм	65

ВАЛИКИ ПРИЖИМНЫЕ

ВАЛИК ПРИЖИМНОЙ

FIT IT

«Бочка». Для разглаживания стыков обоев. Материал: пластик.

02965	45 мм	40/160

НУРС POC

«Бочка». Для разглаживания стыков обоев. Материал: пластик.

02967	45 мм, бюгель 6 мм	25

НУРС POC

«Конус». Для разглаживания обоев в углах помещения. Материал: пластик.

02972	40 мм, бюгель 6 мм	25

FIT IT

«Конус», малый. Для разглаживания обоев в углах помещения. Материал: пластик.

02974	32 мм	40/120



НУРС

Резиновый, для равномерного разглаживания обоев.

02976	50 мм, бюгель 6 мм	120
02977	150 мм, бюгель 6 мм	20

НУРС

Резиновый. Для равномерного разглаживания обоев.

02978	180 мм, бюгель 8 мм	50
02979	250 мм, бюгель 8 мм	50



FIT IT

Для разглаживания обоев при наклейке. Увеличивает скорость работы. Материал: резина.

02980	50 мм, бюгель 6 мм	12/120
02983	150 мм, бюгель 6 мм	20
02984	большой диаметр, 180 мм, бюгель 8 мм	12/48

НУРС POC

Резиновый. Для равномерного разглаживания обоев.

02989	50 мм, бюгель 6 мм	25
02990	150 мм, бюгель 6 мм	20

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

НАБОРЫ МАЛЯРНЫЕ

НАБОР ДЛЯ ПОКРАСКИ ОТКОСОВ

FIT POC

• Ванночка пластиковая 290 х 150 мм.
• Валик 100 мм, поролоновый, высокой плотности. Система с пластиковым роликом, бюгель 6 мм. Используется с вододисперсионными красками и водорастворимыми лаками. Упаковка: п/э пакет с подвесом.

03001	ванночка + валик поролон	20

НАБОР ДЛЯ ПОКРАСКИ ПОТОЛКА

FIT POC

• Ванночка пластиковая 350 х 330 мм.
• Валик 250 мм, поролоновый, бесшовный. D 15/45 мм. Система с пластиковым роликом, бюгель 6 мм. Используется с вододисперсионными красками и водорастворимыми лаками. Упаковка: п/э пакет с подвесом.

03005	ванночка + валик	5

НАБОР ДЛЯ ПОКРАСКИ СТЕН

FIT POC

• Ванночка пластиковая 350 х 330 мм.
• Валик 250 мм, искусственный мех. Ворс 12 мм. D 47/71 мм. Бюгель 6 мм. Система с гайкой. Используется с вододисперсионными красками. Упаковка: п/э пакет с подвесом.

03010	ванночка + валик	5

НАБОР МАЛЯРНЫЙ «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ»

FIT POC

• Ванночка пластиковая 350 х 330 мм.
• Валик 230 мм, D 40/76 мм. Ворс 18 мм. Бюгель 6 мм. Система с пластиковым роликом и ручкой. Для вододисперсионных, латексных, масляных красок, грунтовок и лаков (кроме нитролаков). Упаковка: п/э пакет с подвесом.

03020	ванночка + валик	5

НАБОР ДЛЯ НАКЛЕИВАНИЯ ОБОЕВ

FIT POC

• Ванночка пластиковая 350 х 330 мм.
• Валик 150 мм прижимной, резиновый.
• Макловица 70 х 150 мм. Искусственная щетина, деревянный корпус, пластиковая ручка.

03030	ванночка + валик прижимной + макловица	5

НАБОР ДЛЯ ПОКРАСКИ ДВЕРЕЙ И ОКОН

FIT POC

• Ванночка пластиковая 290 х 150 мм.
• Валик 100 мм, полиакрил. D 15/35 мм, ворс 10 мм. Бюгель 6 мм. Система с пластиковым роликом. Для полушершавой и грубой поверхностей. Используется с вододисперсионными и масляными красками. Упаковка: п/э пакет с подвесом.

03035	ванночка + валик + малярная лента 25 мм х 50 м + кисти 25, 38 мм	20

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ МАЛЯРНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

ВАННОЧКА ДЛЯ КРАСКИ

FIT POC

Для равномерного нанесения краски на валик. Легко очищается от старой краски. Материал: пластик.

03991	290 х 150 мм	180
03993	290 х 270 мм	75
03994	350 х 330 мм	60
03995	440 х 320 мм	15

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

FIT POC

Для равномерного нанесения краски на валик. Легко очищается от старой краски. Материал: пластик.

04004	290 х 150 мм	100
04005	330 х 250 мм	48
04006	320 х 315 мм	40

НУРС POC

Для равномерного нанесения краски на валик. Легко очищается от старой краски. Материал: пластик.

04011	280 х 270 мм	32
04013	350 х 330 мм	32

НУРС POC

Для равномерного нанесения краски на валик. Легко очищается от старой краски. Материал: пластик.

04014	290 х 150 мм	100
04015	330 х 250 мм	20
04016	320 х 315 мм	40

FIT POC НОВИНКА

Для равномерного нанесения краски на валик. Легко очищается от старой краски. Конструкция включает в себя наличие «педали», для возможности удерживания ванночки ногой и предотвращении её передвижения во время раскатки валика. Материал: пластик.

04019	510 х 370 мм	10

ВЕДРО ДЛЯ КРАСКИ

НУРС POC

Для работ с красками.
Материал: пластик, металлическая ручка.

04020	12 л	1

FIT POC

Для работы с краской.
Материал: пластик, пластиковая ручка.

04023	8 л	1

СТЕРЖЕНЬ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЙ

FIT IT

С конусной насадкой, двухсекционный. Подходит для большинства валиков и макловиц с полой ручкой. Материал: инструментальная сталь, пластик.

04107	0,8 м – 1,5 м	50
04108	1,1 м – 2,0 м	50
04109	1,6 м – 3,0 м	25

НУРС

С конусной насадкой, двухсекционный. Подходит для большинства валиков и макловиц с полой ручкой. Материал: инструментальная сталь, пластик.

04115	1,1 м - 2,0 м	50

Штукатурно - отделочный инструмент

ЧАШКА ДЛЯ ГИПСА

FIT POC

Для работы с гипсовыми растворами. Объем 0,75 мл. Материал: мягкий пластик.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
04081	высокая 120 х 65 х 93 мм	200
04082	низкая 150 х 125 х 52 мм	200

ВЕДРО ДЛЯ РАСТВОРА

КУРС POC

Для перемешивания строительных растворов. Материал: пластик.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
04085	12 л	1
04086	20 л	1

КУРС POC

С носиком. Для перемешивания строительных растворов. Материал: пластик.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
04087	12 л	1
04088	20 л	1

FIT POC

Для перемешивания строительных растворов. Толстые стенки, особо прочный пластик для больших нагрузок.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
04090	12 л	1
04091	20 л	1

КАДКА СТРОИТЕЛЬНАЯ

FIT POC

Для перемешивания строительных растворов. Толстые стенки, особо прочный пластик для больших нагрузок.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
04092	40 л	200
04093	60 л	120
04094	90 л	100

КЮВЕТА СТРОИТЕЛЬНАЯ

FIT POC

Для перемешивания строительных растворов. С угловым изливом. Толстые стенки, особо прочный пластик для больших нагрузок.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
04095	40 л	150
04096	60 л	150
04097	90 л	100

МАЯКИ ДЛЯ НАЛИВНЫХ ПОЛОВ

КУРС POC НОВИНКА

Для быстрого и точного определения уровня выравнивания наливного пола площадью до 20 м². Для установки потребуется дрель или перфоратор и лазерный уровень для разметки. Материал: термопластичный эластомер. Упаковка: блистер.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
04133	70 мм, набор 50 шт.	54

ПОДОШВА ДЛЯ НАЛИВНЫХ ПОЛОВ

FIT IT

Для работы с наливными полами, а также для аэрации газонов. Длина шипа 48 мм (40 мм рабочая длина). Материал: пластик, шипы и гайки из инструментальной стали, ремни из полиэстера. Упаковка: картонная коробка.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
04135		24

ВАЛИК ИГОЛЬЧАТЫЙ

КУРС РОС

«Мини». D 70 мм. Высота иглы 14 мм. Для наливных полов. Выводит воздух из раствора при заливке полов. Материал: инструментальная сталь, пластик.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
04151	200 мм	35
04152	250 мм	30
04153	300 мм	25

КУРС РОС

«Мини». D 70 мм. Высота иглы 14 мм. Для наливных полов. Выводит воздух из раствора при заливке полов. Материал: инструментальная сталь, пластик.

04154	400 мм	10

FIT РОС

«Мини». D 78 мм. Высота иглы 14 мм. Для наливных полов. Выводит воздух из раствора при заливке полов. Материал: пластик.

04165	240 мм	15
04166	300 мм	15

FIT РОС

«Макси». D 116 мм. Высота иглы 28 мм. Для наливных полов. Выводит воздух из раствора при заливке полов. Материал: пластик.

04170	240 мм	12
04171	300 мм	10
04172	400 мм	8

FIT РОС

«Макси». D 116 мм. Высота иглы 28 мм. Для наливных полов. Выводит воздух из раствора при заливке полов. Материал: пластик.

04173	500 мм	5
04174	600 мм	5

МИКСЕР ДЛЯ КРАСКИ И СТРОИТЕЛЬНЫХ СМЕСЕЙ

КУРС

Насадка на дрель для перемешивания краски. Шестигранное сечение стержня. Металлическая, крашеная.

04177	60 х 400 мм	80
04178	80 х 400 мм	60
04179	100 х 600 мм	20

КУРС

Насадка на дрель. Для перемешивания краски и строительных смесей. Шестигранное сечение стержня. Материал: инструментальная сталь, цинковое покрытие.

04180	60 х 400 мм	30/60
04181	80 х 400 мм	30/60
04182	100 х 500 мм	20/40

FIT IT

Насадка на дрель для перемешивания краски. Металлическая, крашеная, шестигранное сечение стержня.

04186	60 х 400 мм	40
04188	80 х 400 мм	40

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

КУРС БЕЛ

Насадка на дрель. Для перемешивания краски и строительных смесей. Стержень диаметром 8 мм. Шестигранные сечение стержня. Материал: инструментальная сталь.

04201	60 х 400 мм	80
04202	80 х 400 мм	60
04203	100 х 450 мм	36

FIT IT

Профи. Насадка на дрель для перемешивания смесей повышенной вязкости (гипсовых смесей, составов для наливных полов и т.д.). Стержень диаметром 8 мм с шестигранным сечением. Материал: инструментальная сталь, цинковое покрытие.

04205	80 х 400 мм	20/40
04206	100 х 600 мм	12/24

FIT IT

Профи. Насадка на перфоратор для перемешивания строительных смесей повышенной вязкости (гипсовых смесей, составов для наливных полов и т.д.). Хвостовик SDS PLUS. Материал: инструментальная сталь, цинковое покрытие.

04209	80 х 400 мм	60
04210	100 х 600 мм	12/24

FIT IT

Профи. Насадка на дрель для перемешивания строительных смесей. Металлическая, оцинкованная, усиленная, шестигранное сечение стержня.

04211	60 х 400 мм	24/48
04212	80 х 400 мм	20/40
04213	100 х 500 мм	12/24
04214	100 х 580 мм	12/24
04215	120 х 600 мм	10/20



FIT IT

Профи. Насадка на перфоратор для перемешивания строительных смесей. Хвостовик SDS PLUS. Материал: инструментальная сталь, цинковое покрытие.

04218	80 х 400 мм	60
04219	100 х 600 мм	12/24
04220	120 х 600 мм	12/24

FIT IT

Профи. Насадка на дрель для перемешивания строительных смесей. Металлическая, оцинкованная, усиленная, шестигранное сечение стержня.

04238	80 х 400 мм	24/48
04250	100 х 600 мм	12/24
04252	120 х 600 мм	12/24

FIT IT

Профи. Насадка на перфоратор для перемешивания краски, строительных смесей. Хвостовик SDS PLUS. Материал: инструментальная сталь.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
04258	80 x 400 мм	30/60
04260	100 x 600 мм	30
04261	120 x 600 мм	12/24

FIT HQ

Усиленная конструкция. Насадка на перфоратор для перемешивания особо вязких и тяжелых строительных смесей. Хвостовик SDS PLUS. Материал: инструментальная сталь, цинковое покрытие.

04268	140 x 600 мм	6/12

FIT IT

Профи. Насадка на дрель для перемешивания строительных смесей. Металлическая, оцинкованная, усиленная, шестигранное сечение стержня.

04276	212 x 600 мм	6
04277	212 x 700 мм	6

МИКСЕР ДЛЯ ТЯЖЕЛЫХ РАСТВОРОВ

FIT IT НОВИНКА

Профи. Усиленная конструкция. Насадка на миксер для перемешивания особо вязких и тяжелых строительных смесей. При перемешивании раствор движется снизу вверх. Хвостовик с резьбой M14. Материал: инструментальная сталь, цинковое покрытие.

04281	120 x 590 мм	12
04282	140 x 590 мм	12
04283	160 x 590 мм	12

FIT IT НОВИНКА

Профи. Усиленная конструкция. Насадка на миксер для перемешивания особо вязких и тяжелых строительных смесей. При перемешивании раствор движется снизу вверх. Хвостовик с резьбой M14. Материал: инструментальная сталь, цинковое покрытие.

04284	120 x 590 мм	12
04285	140 x 590 мм	12
04286	160 x 590 мм	12

МИКСЕР ДЛЯ ЛЕГКИХ РАСТВОРОВ

FIT IT НОВИНКА

Профи. Усиленная конструкция. Насадка на миксер для перемешивания растворов с низкой степенью вязкости: дисперсионных красок, настенных красок, заливочной массы и т.д. При перемешивании раствор движется сверху вниз. Хвостовик с резьбой M14. Материал: инструментальная сталь, цинковое покрытие.

04291	120 x 590 мм	12
04292	140 x 590 мм	12
04293	160 x 590 мм	12

КАРАНДАШИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ТОЧИЛКОЙ

FIT IT

Для нанесения разметки при строительных и малярных работах. В наборе: 10 строительных карандашей средней твердости (HB) прямоугольной формы и одна точилка. Материал: графитовый стержень, дерево, пластик, инструментальная сталь. Упаковка: пластиковая туба.

04303	175 мм, 10 шт.	10/80

КАРАНДАШИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ

КУРС

Для нанесения разметки при строительных работах. Материал: графитовый стержень, дерево. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.

04311	180 мм, 12 шт.	10/100
04312	180 мм, 2 шт.	60/600

FIT IT

Толстый грифель. Предназначен для разметки при строительных и малярных работах. Упаковка: 04318, 04319, 04328 п/э пакет с картонным подвесом; 04329 в блистере.

04318	180 мм, 12 шт.	10/100
04319	180 мм, 12 шт., двухцветные	12/120
04328	180 мм, 2 шт.	60/600
04329	180 мм, 2 шт., двухцветные	20/200

МАРКЕР СТРОИТЕЛЬНЫЙ

FIT IT

Перманентный. Толщина линии 2 мм. Для разметки при строительных работах. Возможно применение на большинстве материалов (картон, металл, пластик, стекло, и т.д). Материал: пластик, полиэстер, чернила на спиртовой основе.

04333	красный	10/1200
04334	синий	10/1200
04335	черный	10/1200

FIT IT

Белый. С жидким красящим составом. Для нанесения разметки на большинство материалов (картон, металл, пластик, стекло, и т.д.). Материал: пластик, акрил, масляные чернила.

04337	138 x 11 мм толщина линии 1,5 мм	12/288/1728
04338	147 x 15 мм толщина линии 2 мм	12/144/864

FIT
FINCH INDUSTRIAL TOOLS
МИКСЕР ДЛЯ ТЯЖЕЛЫХ РАСТВОРОВ
04281 - 04283
См. на стр. 17
• Профи. Хвостовик с резьбой M14. Усиленная конструкция. Насадка на миксер для перемешивания особо вязких и тяжелых строительных смесей. При перемешивании раствор движется снизу вверх.

FIT
FINCH INDUSTRIAL TOOLS
МИКСЕР ДЛЯ ЛЕГКИХ РАСТВОРОВ
04291 - 04293
См. на стр. 17
• Хвостовик с резьбой M14.
• Профи. Усиленная конструкция.
• Насадка на миксер для перемешивания растворов с низкой степенью вязкости: дисперсионных красок, настенных красок, заливочной массы и т.д. При перемешивании раствор движется сверху вниз.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

FIT IT

Черный. С жидким красящим составом. Для нанесения разметки на большинство материалов (картон, металл, пластик, стекло, и т.д). Материал: пластик, акрил, масляные чернила.

04340	138 х 11 мм, толщина линии 1,5 мм	12/288/1728
04341	147 х 15 мм, толщина линии 2 мм	12/144/864

FIT IT НОВИНКА

Перманентный. Толщина линии 2 мм. Для разметки при строительных работах, ремонте. Возможно применение по большинству материалов (картон, металл, пластик, стекло и т.д.). Материал: пластик, акрил, чернила на спиртовой основе.

04346	черный	12/1200
04347	синий	12/1200
04348	красный	12/1200

FIT IT

С жидким красящим составом. Толщина линии 2 мм. Усиленный алюминиевый корпус. Для разметки при строительных работах. Для нанесения разметки на большинство материалов. (картон, металл, пластик, стекло и т.д.) Материал: алюминий, полиэстер, масляные чернила.

04351	белый	12/144/864
04352	синий	12/144/864
04353	черный	12/144/864
04354	красный	12/144/864
04355	желтый	12/144/864

КУРС НОВИНКА

Перманентный. Толщина линии 3 мм. Для нанесения разметки на большинство материалов (картон, металл, пластик, стекло и т.д.). Материал: пластик, акрил, чернила на спиртовой основе.

04381	черный	200/3600
04382	синий	200/3600
04383	красный	200/3600
04384	желтый	200/3600
04385	зеленый	200/3600
04386	оранжевый	200/3600

НАБОР КАРАНДАШЕЙ ВОСКОВЫХ

КУРС НОВИНКА

3 шт. Для разметки поверхностей из металла, пластика, дерева, стекла, кирпича, камня, бетона, асфальта и т. д. Материал: воск. Упаковка: блистер.

04390	95 мм, черный/зеленый/красный	5/240

МЕЛКИ РАЗМЕТОЧНЫЕ

КУРС

5 шт. Для разметки поверхностей из металла, пластика, дерева, камня, кирпича, асфальта, бетона и т.д. Материал: тальк. Упаковка: блистер.

04395	10 х 80 мм	10/240

ОТВЕС СТРОИТЕЛЬНЫЙ

FIT IT

«Конус». Позволяет точно определить вертикаль. Применяется для кирпичной кладки и выравнивания стен при проведении строительных и штукатурных работ. Материал: инструментальная сталь, шнур из полипропилена. Упаковка: цветная коробка.

04401	100 гр	12/120
04405	500 гр	12/48

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

КУРС POC

Для определения вертикали при проведении строительных работ. Длина шнура 3 м. Материал: инструментальная сталь, синтетический шнур.

04491	125 гр	10
04493	300 гр	10

ШНУР МАЛЯРНЫЙ ОТБОЙНЫЙ

КУРС

Для нанесения разметки при строительных работах. Материал: ABS-пластиковый противоударный корпус, шнур из хлопка.

04585	30 м	24/144

FIT IT

Для нанесения разметки при строительных работах на больших поверхностях. Упаковка: блистер. Материал: металлический корпус.

04603	30 м, красный	10/100

FIT IT

Для нанесения разметки при строительных работах. Материал: противоударный ABS пластиковый корпус, хлопковый шнур. Упаковка: п/э пакет.

04613	30 м	10/100

КРАСКА РАЗМЕТОЧНАЯ

КУРС

Порошковая. Для заправки малярного шнура.

04691	115 гр, красная	100
04692	115 гр, синяя	100

FIT IT

Порошковая. Для заправки малярного шнура.

04695	50 гр, синяя	25/200
04697	50 гр, красная	25/200

FIT IT

Порошковая. Для заправки малярного шнура.

04700	125 гр, синяя	10/100
04705	125 гр, красная	10/100

НАБОР РАЗМЕТОЧНЫЙ

КУРС

- Шнур малярный отбойный, 30 м. Материал: ABS пластиковый противоударный корпус, шнур из хлопка.
- Краска разметочная, 115 гр, синяя.

04707	шнур малярный + краска разметочная	30/60

FIT IT

- Шнур малярный отбойный, 30 м. Материал: ABS пластиковый противоударный прорезиненный корпус, шнур из полиэстера.
- Краска разметочная 115 гр. Упаковка: блистер.

04708	шнур малярный + краска разметочная	30/60

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

FIT IT

• Шнур малярный отбойный, 30 м. Материал: хлопковый шнур, корпус из ударопрочного ABS пластика.
• Краска разметочная 125 гр, синяя. Материал: известняк, краситель, пластиковая банка. Упаковка: блистер.

04709	шнур малярный + краска разметочная	12/48

ШНУР РАЗМЕТОЧНЫЙ

КУРС БЕЛ

Крученый. Для разметки и обозначения ориентира - направляющей, при проведении различных строительно- отделочных работ. Материал: капрон.

04711	1,5 мм х 100 м, белый	100

КУРС БЕЛ

Крученый. Для разметки и обозначения ориентира - направляющей, при проведении различных строительно- отделочных работ. Материал: капрон.

04712	1,5 мм х 50 м, желтый	100

КУРС БЕЛ НОВИНКА

Крученый. Для разметки и обозначения ориентира - направляющей, при проведении различных строительно-отделочных работ. Материал: капрон.

04714	1,5 мм х 400 м, желтый	60

FIT IT

На катушке. Применяется в качестве ориентира - направляющей при кладке кирпича, монтаже различных конструкций, а также для разметки при проведении земельных работ. Материал: нейлоновый шнур, пластиковая катушка.

04715	50 м	40
04717	100 м	40

ЛЕСКА РАЗМЕТОЧНАЯ

FIT РОС

Леска строительная, для разметки и обозначения ориентира - направляющей, при проведении различных строительных работ. Материал: нейлон.

04730	100 м, D 1,0 мм, желтая	165

МАСТЕРКИ, ГЛАДИЛКИ, КЕЛЬМЫ, ТЕРКИ

МАСТЕРОК

КУРС

Мастерок бетонщика. Для нанесения строительных смесей. Материал: инструментальная сталь, деревянная ручка.

04910	160 мм	12/120
04911	180 мм	12/120
04912	200 мм	12/60

КУРС

Мастерок каменщика. Для нанесения строительных смесей. Материал: инструментальная сталь, деревянная ручка.

04916	160 мм	12/120
04917	180 мм	12/120
04918	200 мм	12/60

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

КУРС

Мастерок штукатура. «Лепесток». Для нанесения строительных смесей. Материал: инструментальная сталь, деревянная ручка.

04921	150 мм	12/120
04923	200 мм	12/60

КУРС

Мастерок штукатура. Для нанесения строительных смесей. Материал: инструментальная сталь, деревянная ручка.

04925	180 мм	12/120

КУРС

Мастерок бетонщика. Для нанесения строительных смесей. Материал: высокоуглеродистая сталь, пластиковая прорезиненная ручка.

04931	180 мм	12/120

КУРС

Мастерок каменщика. Для нанесения строительных смесей. Материал: высокоуглеродистая сталь, пластиковая прорезиненная ручка.

04933	180 мм	12/120

FIT IT

Мастерок каменщика. «Трапеция». Для нанесения строительных смесей. Материал: инструментальная сталь, деревянная ручка.

04982	150 мм	12/120
04983	180 мм	12/120
04984	200 мм	12/120

FIT IT

Мастерок штукатура. «Лепесток». Для нанесения строительных смесей. Материал: инструментальная сталь, деревянная ручка.

04987	180 мм	12/120
04988	200 мм	12/120

FIT IT

Мастерок бетонщика. «Полукруг». Для нанесения строительных смесей. Материал: инструментальная сталь, деревянная ручка.

05006	160 мм	12/60
05008	180 мм	12/60
05010	200 мм	12/60

КУРС
ШНУР РАЗМЕТОЧНЫЙ
04714
• 1,5 мм х 400 м.
• Капрон. Крученый.
• Для разметки и обозначения ориентира - направляющей, при проведении различных строительно-отделочных работ.
См. на стр. 19

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

FIT IT

Мастерок каменщика. «Трапеция». Для нанесения строительных смесей. Материал: инструментальная сталь, деревянная ручка.

05026	160 мм	12/120
05028	180 мм	12/120

FIT IT

Мастерок плиточника. «Треугольник». Для нанесения строительных смесей. Материал: инструментальная сталь, деревянная ручка.

05038	180 мм	12/120

FIT IT

Мастерок штукатура, «мини». «Лепесток». Для нанесения строительных смесей. Материал: инструментальная сталь, деревянная ручка.

05045	150 мм	12/120

FIT IT

Мастерок штукатура. «Лепесток». Английский тип. Для нанесения строительных смесей. Материал: инструментальная сталь, деревянная ручка.

05048	180 мм	12/120

МАСТЕРОК НЕРЖАВЕЮЩИЙ ПРОФИ

FIT HQ

Мастерок бетонщика. «Полукруг». Для нанесения строительных смесей. Материал: нержавеющая сталь, мягкая прорезиненная ручка.

05072	180 мм	12/72

FIT HQ

Мастерок штукатура. «Лепесток». Для нанесения строительных смесей. Материал: нержавеющая сталь, мягкая прорезиненная ручка.

05075	190 х 150 мм	6/60

FIT HQ

Мастерок каменщика. «Трапеция». Для равномерного нанесения штукатурного раствора на поверхность. Материал: нержавеющая сталь, мягкая прорезиненная ручка.

05077	180 мм	120

FIT HQ

Мастерок отделочника. «Лопатка». Для равномерного нанесения штукатурного раствора на поверхность. Материал: нержавеющая сталь, мягкая прорезиненная ручка.

05083	100 х 120 мм	12/120

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

ГЛАДИЛКА

НУРС РОС

Пластиковая. Для равномерного нанесения строительных смесей при штукатурных работах.

05125	280 х 140 х 3 мм	24

FIT РОС НОВИНКА

Пластиковая. Для равномерного нанесения строительных смесей при штукатурных работах. Особенно удобна для нанесения флоковых покрытий и создании декоративных эффектов легкофактурных материалов. Материал: пластик.

05126	280 х 140 х 3 мм, прозрачная	24

FIT IT

Пластиковая. Для равномерного нанесения штукатурного раствора на поверхность.

05128	280 х 140 х 3 мм	60

FIT РОС НОВИНКА

Пластиковая. С уголком. Для равномерного нанесения строительных смесей при штукатурных работах. Удобна при формировании внутренних углов. Материал: пластик.

05129	280 х 140 х 3 мм	24

FIT IT

Для равномерного нанесения штукатурного раствора. Материал: высокоуглеродистая инструментальная сталь, пластиковая ручка.

05130	плоская, 280 х 130 мм	12/60

НУРС

Для равномерного нанесения строительных смесей при штукатурных работах. Материал: инструментальная сталь, пластиковая ручка.

05135	плоская, 280 х 130 мм	12/60
05137	зуб 6 х 6 мм	12/60
05138	зуб 8 х 8 мм	12/60
05139	зуб 10 х 10 мм	12/60

FIT IT

Для равномерного нанесения штукатурного раствора на поверхность. Материал: нержавеющая сталь, деревянная ручка.

05140	плоская, 280 х 130 мм	12/60

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

FIT IT — НОВИНКА

Для равномерного нанесения штукатурного раствора на поверхность. Материал: нержавеющая сталь, деревянная ручка.

05151	плоская, 280 х 130 мм	12/60
05153	зуб 6 х 6 мм	12/60
05154	зуб 8 х 8 мм	12/60
05155	зуб 10 х 10 мм	12/60

FIT IT

Для равномерного нанесения штукатурного раствора на поверхность. Материал: нержавеющая сталь, пластиковая ручка.

05160	плоская, 280 х 130 мм	12/60
05168	зубчатая, 8 х 8 мм	12/60
05170	зубчатая, 10 х 10 мм	12/60

FIT HQ

Для равномерного нанесения штукатурного раствора на поверхность. Материал: нержавеющая сталь, мягкая прорезиненная ручка.

05172	плоская, 280 х 130 мм	12/36

FIT IT — НОВИНКА

«Швейцарская». Используется для работы на больших поверхностях. Материал: нержавеющая сталь, деревянная ручка.

05178	плоская, 480 х 130 мм	6/30

FIT IT

«Швейцарская». Используется для работы на больших поверхностях. Материал: нержавеющая сталь, деревянная ручка.

05180	плоская, 480 х 130 мм	6/30

ТЕРКА

FIT IT

Финишная. Для окончательной доводки при штукатурных работах. Материал: пластиковый корпус, прорезиненное покрытие ЭВА.

05298	280 х 140 х 18 мм	10/60
05300	280 х 140 х 10 мм	10/60

FIT IT

Финишная. Для окончательной доводки при штукатурных работах. Материал: пластиковый корпус, пенополиуретан.

05301	280 х 140 мм	10/60

КУРС РОС

Финишная. Поролоновый рабочий слой 20 мм. Для окончательной доводки при штукатурных работах. Материал: полиуретан, поролон.

05327	140 х 280 мм	30

КУРС РОС

Финишная. Войлочный рабочий слой. Для окончательной доводки при шукатурных работах. Материал: полиуретан, войлок.

05330	140 х 280 мм	30

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

КУРС БЕЛ

Полиуретановая, облегченная. Для равномерного нанесения и распределения штукатурного раствора по поверхности.

05440	110 х 600 мм	12
05443	120 х 240 мм	30
05447	120 х 800 мм	12
05452	140 х 230 мм	30
05455	140 х 280 мм	30
05460	180 х 320 мм	30

РОССИЯ PUTECH

Полиуретановая. Профи. Для равномерного нанесения и распределения штукатурного раствора по поверхности.

05548	100 х 400 мм	30
05560	110 х 600 мм	12
05571	120 х 190 мм	30
05573	120 х 240 мм	30
05582	140 х 230 мм	30
05585	140 х 280 мм	30
05596	180 х 320 мм	30
05607	200 х 360 мм	30
05619	220 х 420 мм	20
05630	280 х 500 мм	10

ПОЛУТЕРОК

РОССИЯ PUTECH

Полиуретановый. Профи. Для равномерного нанесения штукатурных растворов на большие поверхности.

05648	120 х 800 мм	12
05650	120 х 1000 мм	12
05652	120 х 1200 мм	12

СОКОЛ ШТУКАТУРА

РОССИЯ PUTECH

Полиуретановый. Для удержания раствора одной рукой при работе на высоте.

05660	250 х 250 мм	20

КЕЛЬМА УГЛОВАЯ

FIT IT

Внутренняя. Для выравнивания внутренних углов при штукатурных работах. Материал: нержавеющая сталь, деревянная ручка.

05806	60 х 60 х 80 мм	12/120

FIT IT

Внешняя. Для выравнивания внешних углов при штукатурных работах. Материал: нержавеющая сталь, деревянная ручка.

05816	60 х 60 х 80 мм	12/120

КОВШ СТРОИТЕЛЬНЫЙ

FIT IT

Для нанесения строительного раствора, штукатурки. Материал: инструментальная сталь, деревянная ручка.

05823		60

КЕЛЬМА

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	РОССИЯ Кельма бетонщика КБ. «Треугольник». Материал: инструментальная сталь, деревянная ручка.	
05828	180 мм	5/20
05830	200 мм	5/20
	РОССИЯ Кельма штукатура КШ. «Сердце». Материал: инструментальная сталь, деревянная ручка.	
05838	175 мм	5/20
05839	190 мм	5/20
	РОССИЯ Кельма плиточника КП. Материал: инструментальная сталь, деревянная ручка.	
05848	170 мм	5/20
	КУРС БЕЛ Кельма отделочная КО. «Трапеция». Материал: инструментальная сталь, деревянная ручка.	
05859	180 мм	5/20
	КУРС БЕЛ Кельма бетонщика КБ. «Эконом». Материал: инструментальная сталь, деревянная ручка.	
05868	195 мм	5/20
	КУРС БЕЛ Кельма штукатура КШ. «Эконом». Материал: инструментальная сталь, деревянная ручка.	
05877	175 мм	5/20
05878	190 мм	5/20
	КУРС БЕЛ Кельма бетонщика КБ. «Треугольник». Для нанесения строительных смесей. Материал: инструментальная сталь с полимерным покрытием, пластиковая ручка.	
05880	200 мм	20
	КУРС БЕЛ Кельма штукатура КШ. «Сердце». Для нанесения строительных смесей. Материал: инструментальная сталь с полимерным покрытием, пластиковая ручка.	
05882	190 мм	20
	КУРС БЕЛ Кельма печника КП. Для нанесения строительных смесей. Материал: инструментальная сталь с полимерным покрытием, пластиковая ручка.	
05884	175 мм	20
	КУРС БЕЛ Кельма отделочная КО. «Трапеция». Для нанесения строительных смесей. Материал: инструментальная сталь с полимерным покрытием, пластиковая ручка.	
05886	165 мм	20

КОВШ СТРОИТЕЛЬНЫЙ

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	КУРС БЕЛ С площадкой. Для нанесения различных строительных растворов на поверхности. Материал: инструментальная сталь, деревянная ручка.	
05909	160 мм	60
	КУРС РОС Усиленный. Для нанесения строительного раствора и штукатурки на большие поверхности.	
05910		60
	КУРС БЕЛ Усиленный. Для нанесения строительного раствора и штукатурки на большие поверхности. Материал: инструментальная сталь с полимерным покрытием, пластиковая ручка.	
05911	160 мм	60
	КУРС БЕЛ С площадкой. Для нанесения строительного раствора и штукатурки на большие поверхности. Материал: инструментальная сталь с полимерным покрытием, пластиковая ручка.	
05912	160 мм	60

РАСШИВКА

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	КУРС БЕЛ Для зачистки и выравнивания швов в кирпичной и каменной кладке. Материал: инструментальная сталь, деревянная ручка.	
05931	10 мм, выпуклая, шов вогнутый	80
05932	10 мм, вогнутая, шов выпуклый	80

ШПАТЕЛИ

ШПАТЕЛЬ

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	FIT IT Для заделки швов и трещин. Материал: стальное полированное лезвие, пластиковая ручка.	
06265	38 мм (1,5")	12/240
06270	50 мм (2")	12/240
06275	63 мм (2,5")	12/240
06280	75 мм (3")	12/240
06290	100 мм (4")	12/240
06300	125 мм (5")	12/240
06310	150 мм (6")	12/240

ШПАТЕЛЬ ФАСАДНЫЙ

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	КУРС РОС Профи. Для работы на поверхностях большой площади. Материал: лезвие из нержавеющей стали, алюминиевое ребро жесткости, пластиковая прорезиненная ручка.	
06421	150 мм	10
06422	200 мм	10
06423	250 мм	10
06424	300 мм	10
06425	350 мм	10
06427	450 мм	10
06430	600 мм	10

FIT IT

Профи. Для работы на поверхностях большой площади. Материал: лезвие из нержавеющей стали, алюминиевое ребро жесткости, пластиковая прорезиненная ручка.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
06434	300 мм	10/60
06436	400 мм	10/60

FIT HQ

Профи. Для работы на поверхностях большой площади. Широкое полотно. Материал: нержавеющая сталь, прорезиненная ручка с металлическим бойком.

06442	200 мм	12/60
06443	250 мм	12/60
06444	300 мм	12/60
06445	350 мм	12/60
06446	400 мм	6/36
06447	450 мм	6/36

FIT POC

«Мастер». Материал: колоризованная пружинная сталь, двухкомпонентая ручка.

06460	125 мм	125
06461	150 мм	125
06462	200 мм	125
06463	250 мм	60
06464	300 мм	60

КУРС POC

Для нанесения раствора, заделки швов и трещин. Материал: нержавеющая сталь, пластиковая ручка.

06484	40 мм	200
06485	60 мм	200
06486	80 мм	200
06487	100 мм	200

КУРС POC

Для работы на поверхностях большой площади. Материал: нержавеющая сталь, пластиковая ручка.

06488	150 мм	100
06489	200 мм	80
06490	250 мм	70
06491	300 мм	70
06492	350 мм	50
06493	450 мм	40
06494	600 мм	40

FIT IT

Для нанесения раствора, заделки швов и трещин. Материал: нержавеющая сталь, пластиковая ручка.

06504	40 мм	100
06506	60 мм	80
06508	80 мм	60
06510	100 мм	50

FIT IT

Для работы на поверхностях большой площади. Материал: нержавеющая сталь, пластиковая ручка.

06515	150 мм	80
06520	200 мм	60
06525	250 мм	50
06535	350 мм	25
06545	450 мм	25
06560	600 мм	10

ШПАТЕЛЬ ЗУБЧАТЫЙ

КУРС POC

Зубчатый. Для работы на поверхностях большой площади. Материал: нержавеющая сталь, пластиковая ручка.

06601	150 мм / 6 мм	100
06602	150 мм / 8 мм	100
06607	250 мм / 6 мм	70
06608	250 мм / 8 мм	70
06609	250 мм / 10 мм	70
06614	350 мм / 8 мм	50
06615	350 мм / 10 мм	50

FIT IT

Зубчатый. Для работы на поверхностях большой площади. Материал: нержавеющая сталь, пластиковая ручка.

06616	150 мм / 6 мм	80
06618	150 мм / 8 мм	80
06626	200 мм / 6 мм	60
06628	200 мм / 8 мм	60
06630	200 мм / 10 мм	60
06636	250 мм / 6 мм	50
06638	250 мм / 8 мм	50
06640	250 мм / 10 мм	50
06643	350 мм / 8 мм	25
06644	350 мм / 10 мм	25

ШПАТЕЛЬ ДЛЯ ЗАЧИСТКИ

FIT IT

Профи. Для зачистки обрабатываемой поверхности. Материал: твердое лезвие из полированной усиленной стали HRC 72-78 с заточенной гранью, толщиной 1 мм, пластиковая ручка с металлическим бойком.

06390	50 мм (2")	12/240
06395	63 мм (2,5")	12/240
06400	75 мм (3")	12/240
06410	100 мм (4")	12/240

FIT HQ

Профи. Для зачистки обрабатываемой поверхности. Твердое лезвие из полированной усиленной стали HRC 72-78, заточенная грань, пластиковая прорезиненная ручка с металлическим бойком.

06671	38 мм (1,5")	12/120
06672	50 мм (2")	12/120
06673	75 мм (3")	12/120
06674	100 мм (4")	12/120
06675	125 мм (5")	12/120

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

ШПАТЕЛЬ МАЛЯРНЫЙ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ

FIT IT

Стальное твердое лезвие с заточенной гранью. Для шпатлевки сложных поверхностей, реставрационных и малярных работ.

06650	63 мм	12/240

КУРС

Стальное лезвие с заточенной гранью. Для шпатлевки сложных поверхностей, реставрационных и малярных работ. Материал: инструментальная сталь, пластик.

06651	63 мм	12/240

FIT HQ

Профи. Многофункциональный. Твердое лезвие из полированной усиленной стали HRC 72-78, заточенная грань, пластиковая прорезиненная ручка с металлическим бойком.

06678	75 мм	12/120

ШПАТЕЛЬ, НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

FIT IT

Для нанесения раствора, заделки швов и трещин. Материал: нержавеющая сталь, пластиковая прорезиненная ручка.

06683	50 мм (2")	12/120
06685	75 мм (3")	12/120
06686	100 мм (4")	12/120
06687	125 мм (5")	12/120
06688	150 мм (6")	12/120

FIT IT

Для нанесения строительных растворов, заделки швов и трещин. Материал: нержавеющая сталь, пластиковая прорезиненная ручка.

06692	38 мм (1,5")	12/120
06693	50 мм (2")	12/120
06694	63 мм (2,5")	12/120
06695	75 мм (3")	12/120
06696	100 мм (4")	12/120
06697	125 мм (5")	12/120
06698	150 мм (6")	12/120

КУРС РОС

Для нанесения строительных растворов, заделки швов и трещин. Материал: нержавеющая сталь, пластиковая прорезиненная ручка.

06711	40 мм	20
06712	60 мм	20
06713	80 мм	20
06714	100 мм	20

ШПАТЕЛИ «ЯПОНЧИК»

КУРС

Набор 4 шт. Для нанесния и выравнивания штукатурных растворов, шпатлевания, доводочных работ и работ в труднодоступных местах. Материал: стальное лезвие, пластик. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.

06745	50 / 80 / 100 / 120 мм	10/120

FIT IT

Набор 4 шт. Для нанесния и выравнивания штукатурных растворов, шпатлевания, доводочных работ и работ в труднодоступных местах. Материал: стальное лезвие, пластик. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.

06750	50 / 80 / 100 / 120 мм	120

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

FIT IT

Набор 4 шт. Для доводочных работ и работ в труднодоступных местах. Материал: пластик. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.

06752	50 / 80 / 100 / 120 мм	200

ШПАТЕЛИ ПЛАСТИКОВЫЕ

КУРС РОС

Набор 3 шт. Используется для заделки швов и трещин, затирки межплиточных швов и других мелких малярных работ. Материал: пластик. Упаковка: картонный подвес.

06765	50 / 100 / 150 мм	40

ШПАТЕЛЬ ГИБКИЙ

КУРС РОС

Набор 3 шт. Средняя жесткость. Для заделывания швов. Не оставляют следов на поверхности. Материал: резина.

06853	40 / 60 / 80 мм, белый	150

КУРС РОС

Резиновый, белый. Средняя жесткость. Для заделывания швов. Не оставляет следов на поверхности. Материал: резина.

06858	100 мм	120
06859	150 мм	90
06860	180 мм	60

FIT IT

Белые. Супер мягкие. Для заделки швов, шпатлевания неровных поверхностей, реставрационных работ. Материал: резина. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.

06861	40 мм	100/800
06862	60 мм	800
06863	80 мм	50/400
06867	набор 3 шт. (40 / 60 / 80 мм)	20/240

КУРС РОС

Набор 3 шт. Супер мягкие. Для работы с герметиками, на неровных поверхностях, при заделке швов. Не оставляют следов на поверхности. Материал: мягкий пластик. Упаковка: п/э пакет с гриппером.

06881	40 / 60 / 80 мм, 3 шт. цветной	150
06882	40 / 60 / 80 мм, 3 шт. прозрачный	150

КУРС РОС

Светло-серый. Жесткий. Для заделки швов, шпатлевания неровных поверхностей, реставрационных работ. Материал: резина. Упаковка: п/э пакет с гриппером.

06883	40 мм	5/1000
06884	60 мм	5/750
06885	80 мм	5/500
06886	100 мм	5/375

FIT POC

Мягкий. Для шпатлевания и заделки швов. Две рабочие поверхности. Материал: мягкий ПВХ пластик.

06891	80 мм / 140 мм	5/300

ШПАТЕЛЬ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ШВОВ

FIT POC

Для формирования швов при работе с затирками и герметиками. Материал: полимерный эластомер. Упаковка: пакет с подвесом.

06893		100

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

КУРС РОС

Набор 4 шт. Эластичные. Для работы с затирками и герметиками. Позволяют выравнивать и формировать швы и угловые стыки различных форм и размеров. Материал: термоэластопласт. Упаковка: блистер.

06894		20/200

ШПАТЕЛЬ ПРИЖИМНОЙ

КУРС РОС

Шпатель прижимной, для обоев, пластиковый.

06896	«Эконом». 280 мм, синий. Материал: полипропилен.	50
06897	«Люкс». 280 мм, желтый. Материал: 50% полипропилен, 50% полиэтилен.	50

КУРС РОС

«Стандарт». Упругий пластиковый шпатель. Для прижимания и разглаживания обоев в процессе их наклейки. Материал: пластик.

06898	белый 280 мм	30

FIT РОС

Гибкий. Для прижима и разглаживания обоев в процессе их наклейки. Материал: пластик.

06900	желтый 280 мм	60

FIT IT

Гибкий. Для прижима и разглаживания обоев в процессе наклейки, а также для защиты стекла, обоев и плитки при покрасочных работах. Материал: пластик.

06902	синий 255 мм	12/192

FIT РОС

Профи. Гибкий упругий пластиковый шпатель. Для прижимания и разглаживания обоев в процессе их наклейки. Материал: пластик.

06905	белый 280 мм	60

ПРАВИЛА АЛЮМИНИЕВЫЕ

ПРАВИЛО "ТРАПЕЦИЯ"

FIT РОС

С ребром жесткости и двумя пластиковыми заглушками. Для выравнивания строительных смесей на поверхностях большой площади. Материал: алюминий, пластик.

09005	1,0 м	10/420
09006	1,5 м	10/420
09007	2,0 м	10/420
09008	2,5 м	10/420
09009	3,0 м	10/420

ШПАТЕЛЬ-ПРАВИЛО

КУРС РОС

Для выравнивания строительных смесей, нанесенных преимущественно машинным способом, на поверхностях большой площади. Материал: корпус из алюминия, лезвие из нержавеющей стали.

09055	400 мм	1
09056	600 мм	1
09057	800 мм	1
09058	1000 мм	1

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

FIT РОС

Профи. Для выравнивания строительных смесей, нанесенных преимущественно машинным способом, на поверхностях большой площади. Материал: корпус из анодированного алюминия, лезвие из высоколегированной нержавеющей стали.

09061	600 мм	6
09062	800 мм	6
09063	1000 мм	6

ПРАВИЛО-УРОВЕНЬ

FIT IT

2 глазка. Для распределения и выравнивания строительных смесей при проведении бетонных и штукатурно-отделочных работ, а так же для проверки вертикального и горизонтального расположения элементов.Толщина стенок - 1,0 мм. Материал: алюминий.

09702	2,0 м	20
09703	2,5 м	20

СВЕРЛО ПЕРОВОЕ ДЛЯ РАБОТ ПО ГАЗО- И ПЕНОБЕТОНУ

FIT РОС

Сверло перовое с шестигранным хвостовиком, для работ по газо- и пенобетону. Используется для сверления отверстий в стенах из газо- и пенобетонных блоков. Входит в обязательный перечень инструментов, необходимых для прокладки различных инженерных коммуникаций в зданиях из пенобетона. Материал: инструментальная сталь.

09781	d = 40 мм	50
09782	d = 60 мм	50
09783	d = 80 мм	50

УГОЛЬНИК ДЛЯ РАБОТ ПО ГАЗО- И ПЕНОБЕТОНУ

РОССИЯ

Угольник для работ по газо- и пенобетону. Позволяет ровно и точно распиливать строительные блоки под углом 90°. Материал: инструментальная сталь.

09785	260 мм	5

СКРЕБКИ

СКРЕБОК СТЕКОЛЬНЫЙ

FIT IT

Для удаления краски и грязи со стекла, кафеля, керамики. Материал: стальное лезвие, пластиковый корпус. Упаковка: блистер.

10009	ширина лезвия 50 мм	25/300

FIT IT

Для удаления старой краски и грязи со стекл, кафеля, и пр. Пластиковый корпус, стальное сменное лезвие. Упаковка: блистер.

10012	ширина лезвия 60 мм	20/120

СКРЕБОК МАЛЯРНЫЙ

FIT IT

Для удаления краски и грязи со стекол и других гладких ровных поверхностей (в том числе стеклокерамики). Материал: инструментальная сталь с никелированным покрытием. Упаковка: блистер.

10041	ширина лезвия 40 мм	12/144

Ножи технические, складные, строительные, специализированные

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	НОЖ ТЕХНИЧЕСКИЙ	
	КУРС «Лайт». Сегментированное лезвие из инструментальной стали. Пластиковый корпус. Упаковка: п/э пакет с подвесом.	
10161	9 мм	30/900
	КУРС «Лайт». Сегментированное лезвие из высокоуглеродистой инструментальной стали. Пластиковый корпус. Упаковка: п/э пакет с подвесом.	
10166	18 мм	15/600
	КУРС «Оптима». Сегментированное лезвие из высокоуглеродистой инструментальной стали. Пластиковый корпус, усиленный металлической направляющей. Упаковка: п/э пакет с подвесом.	
10168	18 мм	15/300
	КУРС «Стайл». Сегментированное лезвие из высокоуглеродистой инструментальной стали состоит из 15 сегментов. Пластиковый корпус, металлические направляющая и фиксатор лезвия. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.	
10170	18 мм	40/400
	КУРС «Техно». Сегментированное лезвие из высокоуглеродистой инструментальной стали состоит из 15 сегментов. Металлический корпус. Металлический фиксатор лезвия. Материал: инструментальная сталь, пластик. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.	
10171	18 мм	40/400
	КУРС «Классик». Сегментированное лезвие из высокоуглеродистой инструментальной стали. Металлический корпус с резиновой вставкой. Упаковка: блистер.	
10172	18 мм	12/144

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	КУРС «Контур». «Отламывающееся» лезвие с пластиковым прижимом состоит из 14 сегментов. Пластиковый корпус с прорезиненными вставками, усиленный металлической направляющей. Упаковка: блистер.	
10173	18 мм	50/400
	КУРС «Тренд». Сегментированное лезвие из высокоуглеродистой инструментальной стали, автофиксация. Пластиковый корпус, с прорезиннеными вставками, усиленный металлической направляющей. Упаковка: п/э пакет с подвесом.	
10174	18 мм	24/240
	КУРС «Модерн». Сегментированное лезвие из высокоуглеродистой инструментальной стали, автофиксация. Пластиковый корпус, с прорезиннеными вставками, усиленный металлической направляющей. Упаковка: блистер.	
10176	18 мм	12/144
	КУРС «Стронг». Сегментированное лезвие из высокоуглеродистой высокоуглеродистой стали SK-5. Вращающийся пластиковый прижим. Пластиковый корпус с прорезиненными вставками, усиленный металлической направляющей. Упаковка: блистер.	
10180	18 мм	24/144
	КУРС «Крафт». С магнитом для поднимания с поверхности лезвий, гвоздей, шурупов и т.д. Вращающийся пластиковый прижим. Сегментированное лезвие из высокоуглеродистой стали. Пластиковый корпус с резиновыми вставками, усиленный металлической направляющей. Упаковка: блистер.	
10185	25 мм	12/144

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

FIT DIY

«Отламывающееся» лезвие с пластиковым прижимом. Материал: пластиковый корпус, лезвие из инструментальной стали. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.

10207	9 мм	30/900

FIT DIY

«Отламывающееся» лезвие с пластиковым прижимом. Материал: корпус из пластика, усиленный металлической направляющей, лезвие из инструментальной стали. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.

10209	9 мм	40/800

FIT DIY

«Отламывающееся» лезвие с пластиковым прижимом, острый угол 30 градусов. Материал: ударопрочный ABS пластиковый корпус, усиленный металлической направляющей, лезвие из высокоуглеродистой стали. Упаковка: п/э пакет с подвесом.

10210	9 мм	40/400

FIT IT НОВИНКА

«Отламывающееся» лезвие с пластиковым прижимом. Материал: прорезиненный пластиковый корпус, усиленный металлической направляющей, лезвие из высокоуглеродистой стали. Упаковка: блистер.

10212	9 мм	35/350

FIT IT

«Отламывающееся» лезвие с пластиковым прижимом, острый угол 30 градусов. Материал: лезвие из высокоуглеродистой стали, направляющая из инструментальной стали с черным оксидированным покрытием, корпус из алюминиевого сплава. Упаковка: блистер.

10215	9 мм	12/144

FIT DIY

«Отламывающееся» лезвие с пластиковым прижимом. Материал: корпус из пластика, лезвие из инструментальной стали. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.

10218	18 мм	25/500

FIT IT

«Отламывающееся» лезвие с пластиковым прижимом, 15 сегментов. Металлическая направляющая с двусторонней автофиксацией для усиления конструкции. Материал: ударопрочный ABS пластиковый корпус, лезвие из высокоуглеродистой стали. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.

10225	18 мм	24/240

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

FIT IT

«Стандарт». «Отламывающееся» лезвие с пластиковым прижимом. Материал: корпус из пластика, усиленный металлической направляющей, лезвие из инструментальной стали. Упаковка: п/э пакет с подвесом.

10228	18 мм	15/300

FIT IT

«Классик». «Отламывающееся» лезвие с вращающимся пластиковым прижимом. Материал: корпус из пластика, усиленный металлической направляющей, лезвие из высокоуглеродистой стали. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.

10238	18 мм	20/400

FIT IT

«Отламывающееся» лезвие, с пластиковым прижимом. Материал: пластиковый корпус, усиленный металлической направляющей, лезвие из инструментальной стали. Упаковка: п/э пакет с подвесом.

10240	18 мм	15/300

FIT IT

«Отламывающееся» лезвие, с вращающимся пластиковым прижимом. Материал: пластиковый корпус, усиленный металлической направляющей, лезвие из высокоуглеродистой стали. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.

10242	18 мм	24/288

FIT IT

«Отламывающееся» лезвие с пластиковым прижимом, 15 сегментов. Материал: прорезиненный корпус из ударопрочного ABS пластика, усиленный металлической направляющей, лезвие из высокоуглеродистой стали. Упаковка: блистер.

10243	18 мм	24/240

FIT IT

«Отламывающееся» лезвие с пластиковым прижимом. Металлическая направляющая с двусторонней автофиксацией для усиления конструкции. Материал: прорезиненный корпус из ударопрочного ABS пластика, усиленный металлической направляющей, лезвие из высокоуглеродистой стали. Упаковка: блистер.

10245	18 мм	24/240

FIT IT

«Отламывающееся» лезвие с пластиковым прижимом. Металлическая направляющая с двусторонней автофиксацией для усиления конструкции. Материал: прорезиненный пластиковый корпус, направляющая из нержавеющей стали, лезвие из высокоуглеродистой стали. Упаковка: блистер.

10247	18 мм	12/144

FIT IT

«Отламывающееся» лезвие с пластиковым прижимом. Металлическая направляющая с двусторонней автофиксацией для усиления конструкции. Отсек для хранения запасных лезвий, одно запасное лезвие в комплекте. Материал: прорезиненный корпус из ударопрочного ABS пластика, лезвие из инструментальной стали. Упаковка: блистер.

10248	18 мм	50/400

FIT IT

«Техно». «Отламывающееся» стальное лезвие. Материал: лезвие из высокоуглеродистой стали, пластиковый прижим, корпус из алюминиевого сплава. Упаковка: блистер.

10250	18 мм	25/100

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

FIT IT

«Отламывающееся» лезвие, с пластиковым прижимом. Материал: пластиковый корпус с резиновыми вставками, усиленный металлической направляющей, лезвие из инструментальной стали. Упаковка: блистер.

10252	18 мм	24/240

FIT IT

«Отламывающееся» лезвие, с вращающимся пластиковым прижимом. Материал: пластиковый корпус с резиновыми вставками, усиленный металлической направляющей, лезвие из инструментальной стали. Упаковка: блистер.

10253	18 мм	24/240

FIT IT

«Отламывающееся» лезвие, 15 сегментов, с пластиковым прижимом. Материал: пластиковый корпус с резиновыми вставками, усиленный металлической направляющей, лезвие из высокоуглеродистой стали. Упаковка: блистер.

10254	18 мм	24/240

FIT IT

«Отламывающееся» лезвие, 15 сегментов. Пластиковый корпус с черной прорезиненной вставкой, металлическая направляющая. Лезвие из высокоуглеродистой стали. Вращающийся пластиковый прижим. Упаковка: блистер.

10255	18 мм	24/240

НОЖ ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОФИ

FIT HQ

«Стайл». «Отламывающееся» лезвие с пластиковым прижимом. Материал: ABS пластиковый корпус усиленный металлической направляющей с двусторонней автофиксацией, лезвие из высокоуглеродистой стали, прорезиненная вставка на рукоятке. Упаковка: блистер.

10258	18 мм	30/180

FIT HQ

«Отламывающееся» лезвие. В комплекте: 3 лезвия с специальной заточкой, точилка для карандашей. Материал: ударопрочный ABS пластиковый корпус с резиновыми вставками, усиленный металической направляющей, лезвие из высокоуглеродистой инструментальной стали. Упаковка: блистер.

10260	18 мм	12/144

FIT IT

«Отламывающееся» лезвие с пластиковым прижимом, в комплекте 3 лезвия, автозамена лезвий. Приспособление для безопасного удаления затупившихся сегментов лезвия. Материал: пластиковый корпус с резиновыми вставками, усиленный металлической направляющей, лезвие из высокоуглеродистой стали. Упаковка: блистер.

10261	18 мм	12/144

FIT HQ

«Отламывающееся» лезвие с пластиковым прижимом, в комплекте 3 лезвия. Материал: пластиковый корпус, усиленный металлической направляющей, лезвие из высокоуглеродистой стали, прорезиненная вставка на рукоятке. Упаковка: блистер.

10263	18 мм	24/96

FIT IT

«Отламывающееся» лезвие с пластиковым прижимом. Металлическая направляющая с двусторонней автофиксацией для усиления конструкции. Материал: прорезиненный корпус из алюминиевого сплава с пластиковыми вставками, направляющая из нержавеющей стали, лезвие из высокоуглеродистой стали. Упаковка: блистер.

10275	18 мм	12/144

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

FIT IT

«Отламывающееся» лезвие с пластиковым прижимом. 5 лезвий в комплекте, механизм автозамены лезвий. Материал: прорезиненный корпус из ударопрочного ABS пластика, усиленный металлической направляющей, лезвие из высокоуглеродистой стали. Упаковка: блистер.

10278	18 мм	12/144

FIT HQ

«Отламывающееся» лезвие с вращающимся пластиковым прижимом. Материал: корпус из смягченного ABS пластика, усиленный металлической направляющей, лезвие из высокоуглеродистой стали. Упаковка: блистер.

10323	18 мм	10/100

FIT HQ

«Люкс». «Отламывающееся» лезвие с вращающимся пластиковым прижимом. Материал: корпус из смягченного ABS пластика, усиленный металлической направляющей, лезвие из высокоуглеродистой стали. Упаковка: блистер.

10325	25 мм	10/100

FIT IT

«Отламывающееся» лезвие с вращающимся пластиковым прижимом. Материал: пластиковый прорезиненный корпус, усиленный металлической направляющей, лезвие из высокоуглеродистой стали. Упаковка: блистер.

10326	25 мм	8/96

FIT IT

«Отламывающееся» лезвие. 3 лезвия в комплекте. Металлическая направляющая. Материал: пластиковый прорезиненный корпус, лезвие из высокоуглеродистой инструментальной стали. Упаковка: блистер.

10327	25 мм	12/144

НОЖ ДЛЯ НАПОЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ

НУРС

Для резки напольных покрытий. Материал: трапециевидное лезвие из инструментальной стали, металлический корпус. Упаковка: блистер.

10336	148 мм	25/100

FIT IT

Для резки напольных покрытий. Материал: трапециевидное лезвие из инструментальной стали, металлический корпус. Упаковка: блистер.

10340		12/240

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	FIT IT	
	Для резки напольных покрытий. С отсеком для хранения лезвий. 4 лезвия в комплекте. Выемка в корпусе позволяет резать веревки, шнуры и т. д., не выдвигая лезвие. Материал: лезвие из высокоуглеродистой стали, корпус из алюминиевого сплава. Упаковка: блистер.	
10342		12/144
	FIT HQ	
	Профи. Для резки напольных покрытий. Материал: трапециевидное лезвие из инструментальной стали, корпус из алюминиевого сплава с мягкой резиновой вставкой. Упаковка: блистер.	
10355		12/120
НОЖ ДЛЯ НАПОЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ «ДЕЛЬФИН»		
	FIT IT Профи. Для резки напольных покрытий. Может использоваться с выдвижными неотламывающимися лезвиями типа «трапеция», «крючок», «пила». В комплекте пластиковые ножны для удобного хранения. Материал: металлический корпус, трапециевидное лезвие из инструментальной стали. Упаковка: блистер.	
10360		10/50
НОЖ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ		
	FIT IT С дисковым лезвием. Для разрезания бумаги, картона, линолеума, кожи. Материал: лезвие из высокоуглеродистой стали SK5, ручка из ABS пластика. Упаковка: блистер.	
10370		12/96
НОЖ ДЛЯ НАПОЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ		
	FIT IT С дисковым лезвием. Лезвие быстро фиксируется прижимным винтом. Прямолинейность реза обеспечивается направляющей. Оригинальность конструкции обуславливает длительный срок службы. Материал: лезвие из инструментальной стали, пластиковый корпус. Упаковка: блистер.	
10375		100
ЛЕЗВИЯ ДЛЯ НОЖА ТЕХНИЧЕСКОГО		
	КУРС «Отламывающиеся». 13 сегментов. Для ножей технических с лезвием 9 мм. Упаковка 10 шт. Инструментальная сталь. Упаковка: пластиковый пенал.	
10401	9 мм (10 шт.)	20/400
	КУРС «Отламывающиеся». 8 сегментов. Для ножей технических с лезвием 18 мм. Упаковка 10 шт. Инструментальная сталь. Упаковка: пластиковый пенал.	
10402	18 мм (10 шт.)	20/400

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	FIT DIY	
	«Отламывающиеся». 13 сегментов. Для ножей технических с лезвием 9 мм. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: пластиковый пенал.	
10409	9 мм (10 шт.)	20/400
	FIT DIY	
	«Отламывающиеся». Для ножей технических с лезвием 18 мм. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: пластиковый пенал.	
10418	18 мм (10 шт.) 8 сегментов	20/400
10419	18 мм (10 шт.) 15 сегментов	20/400
	FIT IT	
	«Отламывающиеся». 8 сегментов. Для ножей технических с лезвием 18 мм. Материал: усиленная инструментальная сталь. Упаковка: пластиковый пенал в блистере.	
10420	18 мм (10 шт.)	20/200
	FIT IT	
	«Отламывающиеся». 8 сегментов. Для ножей технических с лезвием 18 мм. Материал: сталь SK5, вакуумная термообработка. Упаковка: пластиковый пенал в блистере.	
10421	18 мм (10 шт.)	25/200
	FIT IT	
	«Отламывающиеся». 8 сегментов. Для ножей технических с лезвием 25 мм. Материал: сталь SK5, вакуумная термообработка. Упаковка: пластиковый пенал в блистере.	
10424	25 мм (10 шт.)	20/100
	FIT HQ	
	«Отламывающиеся». 7 сегментов. Для ножей технических с лезвием 25 мм. Материал: усиленная инструментальная сталь. Упаковка: пластиковый пенал.	
10425	25 мм (10 шт.)	10/100
	FIT HQ	
	«Отламывающиеся». 15 сегментов. Для ножей технических с лезвием 18 мм. Материал: высокоуглеродистая сталь. Упаковка: пластиковый пенал в блистере.	
10431	18 мм (5 шт.)	24/144
	FIT HQ	
	«Отламывающиеся». 15 сегментов. Для ножей технических с лезвием 18 мм. Материал: высокоуглеродистая сталь с нитрид титановым покрытием. Упаковка: пластиковый пенал в блистере.	
10432	18 мм (5 шт.)	24/144
	FIT HQ	
	«Отламывающиеся». 8 сегментов. Для ножей технических с лезвием 18 мм. Черненые. Криогенная закалка. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: пластиковый пенал в блистере.	
10436	18 мм (10 шт.)	20/200
	FIT HQ	
	«Отламывающиеся». 7 сегментов. Для ножей технических с лезвием 25 мм. Черненые. Криогенная закалка. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: пластиковый пенал в блистере.	
10438	25 мм (5 шт.)	20/200

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

ЛЕЗВИЯ «ТРАПЕЦИЯ»

КУРС

Для ножей: 10336-10360. Трапециевидные, сменные. Материал: инструментальная сталь. Упаковка 10 шт.

10448	10 шт.	20/400

FIT IT

Для ножей: 10336-10360. Трапециевидные, сменные. Материал: инструментальная сталь. Упаковка 10 шт.

10450	10 шт.	50/500

ЛЕЗВИЯ «КРЮЧКИ»

FIT IT

Для ножей 10336-10360. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: блистер.

10460	10 шт.	20/400

ЛЕЗВИЕ ДИСКОВОЕ

FIT IT

Для ножа 10370, 10375. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: п/э пакет с гриппером.

10470	D = 45 мм	2000

НОЖ МАКЕТНЫЙ

КУРС

Резак и 6 лезвий в пластиковом футляре. Для резки бумаги, ткани, пластика, кожи, мягких пород древесины и других художественных работ. Материал: алюминиевый корпус, пластик, лезвия из высокоуглеродистой инструментальной стали. Упаковка: блистер.

10482		20/120

FIT IT

5 запасных лезвий в комплекте. Для резки бумаги, ткани, пластика, кожи, мягких пород древесины (например сосна) и других художественных работ. Материал: прорезиненный алюминиевый корпус, пластиковая крышка и вставки, лезвие из высокоуглеродистой инструментальной стали. Упаковка: блистер.

10487		20/80

ЛЕЗВИЯ ДЛЯ НОЖА МАКЕТНОГО

FIT IT

Прямоугольные. Хвостовик 6 мм. Для ножей 10482, 10487. Материал: высокоуглеродистая инструментальная сталь. Упаковка: блистер.

10491	5 шт.	50/200

FIT IT

Скошенные. Хвостовик 6 мм. Для ножей 10482, 10487. Материал: высокоуглеродистая инструментальная сталь. Упаковка: блистер.

10492	5 шт.	50/200

FIT IT

Закругленные. Хвостовик 6 мм. Для ножей 10482, 10487. Материал: высокоуглеродистая инструментальная сталь. Упаковка: блистер.

10493	5 шт.	50/200

НОЖИ И СКРЕБКИ

FIT DIY

Набор универсальный. Для мелкого ремонта, резки различных материалов, а также для удаления краски и грязи со стекла, кафеля и керамики. В наборе: скребок стекольный, нож технический 18 мм, нож технический 9 мм. Материал: инструментальная сталь, пластик. Упаковка: блистер.

10504	3 шт.	25/200

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

FIT DIY

Набор многофункциональный. Для мелкого ремонта. В наборе: скребок стекольный, нож технический 18 мм, нож для линолеума с трапециевидным лезвием, пластмассовый корпус, нож технический 9 мм – 2 шт. Материал: инструментальная сталь, пластик. Упаковка: блистер.

10505	5 шт.	50/100

НОЖ ЭЛЕКТРИКА

FIT IT

Складной. Для зачистки изоляции с проводов, мелкого ремонта. Заточенная часть лезвия не примыкает плотно к металлическому стопору, что способствует дольшему сохранению остроты лезвия. Нож можно открывать, не снимая перчаток. Имеет крепление для фиксации ножа на ремне. Материал: лезвие из нержавеющей стали, деревянная ручка. Упаковка: блистер.

10524	лезвие 90 мм	10/120

НОЖ СКЛАДНОЙ

КУРС

Многофункциональный. Для мелкого ремонта и прочего бытового использования. Материал: нержавеющая сталь, ABS пластик. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.

10545	11 функций	20/120

FIT IT

«Ястреб». Комбинированная заточка лезвия. L лезвия – 68 мм. Автофиксация лезвия. Клипса для ношения на ремне. Материал: нержавеющая сталь, пластик. Упаковка: пластиковый подвес.

10551	170 мм	50/200

FIT IT

«Юнкер». L лезвия – 75 мм. Автофиксация лезвия. Материал: нержавеющая сталь, мягкие ПВХ накладки на ручку. Упаковка: блистер.

10553	175 мм	12/144

НОЖ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

FIT IT

Две режущие кромки. Применяется для резки листовых материалов (кожа, линолеум, резина, шпон, брезент), резьбы по дереву, обрезки веток, ремонта обуви и других изделий. Трапециевидное лезвие со специальной выемкой для удобства при заточке. Антискользящая пластиковая рукоятка. Материал: инструментальная сталь, пластик. Упаковка: блистер.

10592	180 мм	20/200

НОЖ САПОЖНЫЙ

КУРС РОС

Для работы с кожей, резиной, напольными покрытиями. Может применяться при работе с гипсокартоном. Толщина лезвия 1,5 мм. Материал: инструментальная сталь, деревянная ручка.

10596	180 мм	10/100

КУРС РОС

Рассчитан на большие усилия. Для работы с кожей, резиной, линолеумом и т.д. Может применяться при работе с гипсокартоном. Толщина лезвия 1,0 мм. Материал: инструментальная сталь, деревянная ручка.

10601	175 мм	5/100

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

НОЖ ИЗОЛИРОВАННЫЙ

РОССИЯ НИЗ

НИЗ. Нож кабельный диэлектрический 1000 В. Изолированный, предназначен для работы в электроустановках напряжением до 1000 В переменного и 1500 В постоянного тока. Материал: инструментальная сталь, пластиковая изолированная ручка.

10602	1000 В	10

РОССИЯ НИЗ

Для снятия изоляции при работе в электроустановках напряжением до 1000 В переменного тока и 1500 В постоянного тока. Материал: ударопрочная инструментальная сталь, пластиковая изолирующая ручка.

10603	1000 В, лезвие 55 мм	4

FIT IT

1000 В. С защитным колпачком. Для электромонтажных работ. Универсальный инструмент для зачистки изоляции. Используется для резки электрических проводов и кабелей с помощью изогнутого лезвия с двумя режущими кромками. Специальная пятка на конце предотвращает повреждение оболочки проводника. Материал: нержавеющая сталь, пластиковая прорезиненная ручка. Упаковка: двойной блистер.

10604	1000 В, 170 мм	10/60

FIT HQ

Для зачистки изоляции и прочих работ в электроустановках напряжением до 1000 В переменного тока и 1500 В постоянного тока. Материал: лезвие из нержавеющей стали, пластиковая прорезиненная ручка, пластиковый колпачок.

10605	1000 В, лезвие 50 мм	10/100

НОЖ СТРОИТЕЛЬНЫЙ

КУРС

Материал: нержавеющая сталь, ручка из ABS пластика, пластиковые ножны.

10608	лезвие 100 мм	10/100

FIT IT

Материал: нержавеющая сталь, прорезиненная ручка, пластиковые ножны.

10611	лезвие 100 мм	10/100

FIT IT

Материал: нержавеющая сталь, прорезиненная ручка, пластиковые ножны.

10615	лезвие 100 мм	12/120

FIT IT

Линейка на лезвии. Материал: нержавеющая сталь, пластиковая ручка, пластиковые ножны.

10622	лезвие 100 мм	20/100

FIT IT

Нож для напольных покрытий, материал: лезвие из нерж. стали, пластиковая прорезиненная ручка. Упаковка: блистер.

10630	лезвие 80 мм	6/72

НОЖ ДЛЯ РЕЗКИ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ ПЛИТ

FIT IT

Применяется для резки теплоизоляционных плит, изготовленных из пенополистирола, древесного волокна, минеральной ваты и т.д. Двустороннее лезвие толщиной 1,5 мм и шириной 27 мм. Крупный зуб для резки мягких материалов, мелкий зуб для резки более твердых материалов. Материал: лезвие из нержавеющей стали, пластиковая прорезиненная ручка.

10636	лезвие 280 мм	10/100

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

FIT IT

Применяется для резки теплоизоляционных плит изготовленных из различных материалов (пенополистирола, древесного волокна, минеральной ваты, и т.д.). Специальный профиль лезвия для лучшей производительности. Ширина лезвия - 50 мм. Материал: лезвие из нержавеющей стали, пластиковая ручка.

10637	лезвие 340 мм	10/60

НОЖ ЭЛЕКТРИКА

FIT IT

Для снятия изоляции с проводов, прочих работ. Лезвие с изогнутой обратной частью с двух сторонней заточкой. Материал: лезвие из нержавеющей стали, пластиковая обрезиненная ручка, пластиковые ножны.

10642	лезвие 33 мм	12/144

НОЖИ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ

НОЖ ТУРИСТА

FIT IT

Материал: нержавеющая сталь, деревянная ручка, чехол из искусственной кожи.

10730	лезвие 105 мм	12/72

НОЖ РЫБАКА

FIT IT

Нож для разделки и очистки рыбы, обрезания снастей и прочих работ. Не тонет в воде. Пластиковый чехол с металлической клипсой для крепления на ремне. Материал: нержавеющая сталь, пластик.

10753	лезвие 140 мм	10/60

ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ ЗАТОЧКИ ИНСТРУМЕНТА

ТОЧИЛКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ

FIT IT

С вакумной присоской. Для заточки ножей и ножниц. Материал: пластиковый корпус, резиновая присоска, резцы из композитного карбид-вольфрамового сплава ВК6. Упаковка: блистер.

10825	60 x 43 мм	200

КУРС РОС

Используется для заточки ножей, ножниц, кос, лопат. Материал: пластик, 3 твердосплавных резца.

10829		50

Ленты строительные, ленты клейкие, пленки, мешки

ИЗОЛЕНТА САМОВУЛКАНИЗИРУЮЩАЯСЯ

FIT HQ — НОВИНКА

Профи. Применяется для изоляции проводов и герметизации шлангов и труб. Не имеет клеевого слоя - ленту необходимо наматывать с натяжением внахлест. Выдерживает напряжение до 10000 В. Не поддерживает горение. Водонепроницаемая. Рабочая температура от -20 °С до +75 °С. Материал: бутилкаучук, полиэтилен.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
10981	19 мм х 0,8 мм х 5 м	120
10983	50 мм х 0,8 мм х 5 м	80

ИЗОЛЕНТА ПВХ САМОЗАТУХАЮЩАЯ

FIT IT — НОВИНКА

Самозатухающая. Не поддерживает горение. Для изоляции контактов проводов и мелкого ремонта. Может использоваться при низких температурах (до -20 °С) при условии, что до момента использования изолента находилась в теплом помещении (не ниже +10 °С) не менее трех часов. Материал: ПВХ, клеевой слой на резиновой основе.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
11001	19 мм х 0,13 мм х 10 м (1 шт., синяя)	500
11002	19 мм х 0,13 мм х 10 м (1 шт., черная)	500
11003	19 мм х 0,13 мм х 10 м (1 шт., красная)	500
11005	19 мм х 0,13 мм х 10 м (1 шт., желто-зеленая)	500

ИЗОЛЕНТА ПВХ

FIT IT

Используется при температуре не ниже -20 °С. Для изоляции электропроводов и мелкого ремонта.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
11007	19 мм х 0,13 мм х 10 м (1 шт., синяя)	100/600
11008	19 мм х 0,13 мм х 10 м (1 шт., черная)	100/600
11009	19 мм х 0,13 мм х 10 м (1 шт., белая)	100/600

FIT IT

Используется при температуре не ниже -20 °С. Для изоляции электропроводов и мелкого ремонта.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
11017	50 мм х 0,13 мм х 10 м (1 шт., черная)	48

РОССИЯ

Изолента ROLLIX ПВХ. Для изоляции электрических соединений и мелкого ремонта. Материал: ПВХ.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
11021	15 мм х 0,15 мм х 20 м, синяя	10/200
11022	15 мм х 0,15 мм х 20 м, черная	10/200
11030	19 мм х 0,15 мм х 20 м, белая	160
11031	19 мм х 0,15 мм х 20 м, синяя	160
11032	19 мм х 0,15 мм х 20 м, черная	160
11033	19 мм х 0,15 мм х 20 м, желтая	160
11034	19 мм х 0,15 мм х 20 м, зеленая	160
11035	19 мм х 0,15 мм х 20 м, красная	160

FIT IT

Набор 6 шт. Используется при температуре не ниже -20 °С. Для изоляции электропроводов и мелкого ремонта.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
11027	19 мм х 0,13 мм х 3 м (6 шт., цветные)	200

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

ИЗОЛЕНТА Х/Б

РОССИЯ

Черная. Для изоляции контактов проводов и мелкого ремонта.

11041	16 мм х 80 гр.	10/100
11042	16 мм х 200 гр.	72
11043	16 мм х 400 гр.	36

РОССИЯ

Черная, на тканевой основе. Для изоляции электрических соединений и мелкого ремонта.

11044	19 мм х 80 гр.	150
11045	19 мм х 100 гр.	150
11047	19 мм х 300 гр.	60

ПИСТОЛЕТ ДЛЯ ЛЕНТЫ КЛЕЙКОЙ

FIT IT

Применяется со стандартной клейкой лентой шириной до 50 мм. Ускоряет процесс упаковки коробок. Усиленная конструкция. Материал: стальной корпус, пластиковая ручка. Упаковка: цветная коробка.

11048		24

ЛЕНТА КЛЕЙКАЯ УПАКОВОЧНАЯ

РОССИЯ

Прозрачная. Для любых упаковочных работ. Толщина: 40 мкр.

11056	48 мм х 36 м	72
11060	48 мм х 60 м	72
11067	48 мм х 140 м	36

РОССИЯ

Повышенной прочности. Для любых упаковочных работ. Прозрачная. Толщина: 50 мкр.

11104	48 мм х 36 м	72
11106	48 мм х 60 м	36
11108	48 мм х 140 м	36

ЛЕНТА КЛЕЙКАЯ УСИЛЕННАЯ СТЕКЛОВОЛОКНОМ

FIT IT

Универсальная клейкая лента, армированная стекловолокном. Обладает высокой прочностью на разрыв. Для укрепления тары, скрепления изделий в связки и т.д. После снятия не оставляет следов на поверхности.

11217	25 мм х 10 м	192

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

ЛЕНТА МАЛЯРНАЯ КРЕППИРОВАННАЯ КЛЕЙКАЯ

НУРС РОС

Крепированная малярная лента, самоклеящаяся. Применяется для локальной защиты поверхностей при проведении малярных работ. После удаления с поверхности не оставляет следов. Материал: бумага.

11292	19 мм х 50 м	96
11294	25 мм х 50 м	72
11295	30 мм х 20 м	60
11296	30 мм х 50 м	60
11297	38 мм х 20 м	48
11298	38 мм х 50 м	48
11299	48 мм х 20 м	36
11300	48 мм х 25 м	36
11301	48 мм х 30 м	36
11302	48 мм х 40 м	36
11303	48 мм х 50 м	36

FIT IT

Самоклеящаяся. Применяется при проведении малярных, штукатурных и отделочных работ, в том числе, при горячей сушке и покраске в термокамерах. Для локальной защиты поверхностей при окраске, временной герметизации швов и трещин, склеивании различных поверхностей, заклейки окон и т.д. После снятия не оставляет следов на поверхности.

11312	25 мм х 20 м	84
11314	38 мм х 20 м	54
11315	48 мм х 20 м	42
11325	25 мм х 50 м	72
11330	30 мм х 50 м	72
11338	38 мм х 50 м	36
11348	48 мм х 50 м	36

ЛЕНТА УГЛОЗАЩИТНАЯ БУМАЖНАЯ

НУРС РОС

Бумажная. Имеет центральную направляющую линию для формирования угла и перфорацию, предотвращающую вздутие ленты после монтажа. Применяется внутри помещений для заделывания стыков и формирования внутренних и внешних углов, не подверженных механическим воздействиям.

11411	50 мм х 150 м	12

ЛЕНТА СТЕКЛОТКАНЕВАЯ

НУРС РОС

Самоклеящаяся. Применяется для проклейки стыков между листами гипсокартона, ДСП, ДВП, мест примыкания дверных и оконных коробок к стенам, а так же заделки трещин и швов на бетонных оштукатуренных поверхностях. Материал: стекловолокно.

11451	50 мм х 20 м	72
11452	50 мм х 45 м	54
11453	50 мм х 90 м	36
11456	100 мм х 20 м	60
11457	100 мм х 45 м	33

СЕТКА СТЕКЛОТКАНЕВАЯ

FIT РОС

Интерьерная. Предназначена для армирования поверхностей при проведении штукатурных работ внутри помещений. Может использоваться как с гипсовыми, так и цементными растворами. Препятствует образованию трещин на поверхностях штукатурных и шпаклевочных слоев. Плотность 45 гр/м^2, ячейка 2 х 2 мм.

11581	250 мм х 10 м	1
11582	500 мм х 10 м	1
11584	1000 мм х 10 м	1

ЛЕНТА БОРДЮРНАЯ КЛЕЙКАЯ

Клейкая, водостойкая. Для герметизации и декорирования стыков между стеной и ванной или раковиной. Материал: полиэтилен. Упаковка: двойной блистер.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
11652	20 х 20 мм х 3,35 м	50
11653	30 х 30 мм х 3,35 м	48
11654	40 х 40 мм х 3,35 м	24

Клейкая, водостойкая. Для герметизации и декорирования стыков между стеной и ванной или раковиной. Упаковка: двойной блистер.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
11655	11 х 11 мм х 3,35 м	25/150
11656	20 х 20 мм х 3,35 м	8/48
11657	30 х 30 мм х 3,35 м	6/36
11659	40 х 40 мм х 3,35 м	30

ЛЕНТА МЕТАЛЛИЗИРОВАННАЯ КЛЕЙКАЯ

30 мкм. Высокая степень отражения ультрафиолетового и теплового излучения. Применяется при монтаже и ремонте теплоизоляции, при укладке "теплых полов" и т.д.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
11660	48 мм х 25 м	36
11661	48 мм х 50 м	36

50 мкм. Имеет высокую степень отражения ультрафиолетового и теплового излучения. Применяется при монтаже и ремонте теплоизоляции.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
11662	50 мм х 25 м	72
11663	50 мм х 50 м	36

ЛЕНТА АЛЮМИНИЕВАЯ КЛЕЙКАЯ

Применяется при проведении ремонтных, монтажных и теплоизоляционных работ, организации вентиляционных рукавов, для соединения деталей с металлическим покрытием в автомобильной технике и при монтаже бытовой кухонной техники. Термостойкая и морозоустойчивая (от -10 до +40 °С). Легко окрашивается.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
11667	48 мм х 10 м	36
11668	48 мм х 25 м	36
11669	48 мм х 50 м	36

Применяется при проведении ремонтных, монтажных и теплоизоляционных работ, организации вентиляционных рукавов, для соединения деталей с металлическим покрытием в автомобильной технике и при монтаже бытовой кухонной техники. Термостойкая и морозоустойчивая (от -40 до +120 °С). Легко окрашивается.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
11671	50 мм х 10 м	72
11672	50 мм х 25 м	72
11673	50 мм х 50 м	36

ЛЕНТА КЛЕЙКАЯ САНТЕХНИЧЕСКАЯ PVC

НОВИНКА

Для сантехнических работ по устранению течи в садовых шлангах, ненапорных трубопроводах, канализационных системах, емкостях высотой до 1,5 м. Так же применяется для герметизации вентиляционных систем и надувного спортинвентаря и игрушек. Обладает повышенной эластичностью и хорошей адгезией к пластику, металлу, керамике, резине, дереву и другим материалам. Перед применением рекомендуется прогреть ленту феном для улучшения сцепления с поверхностью. Рабочая температура от +10°С до +30°С.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
11681	50 мм х 0,5 мм х 1,5 м, черная	200
11682	50 мм х 0,5 мм х 1,5 м, белая	200
11683	50 мм х 0,5 мм х 1,5 м, прозрачная	200



Для сантехнических работ по обвязке труб, устранению течи, изоляции вентиляционных коммуникаций.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
11692	25 мм х 0,13 мм х 33 м	6/120
11695	50 мм х 0,13 мм х 33 м	60

ЛЕНТА АРМИРОВАННАЯ КЛЕЙКАЯ

Универсальная клейкая лента, армированная х/б тканью. Для уплотнения вентиляционных труб, ремонта различных поверхностей, резиновых шлангов, укрывных пленок. Для соединения элементов упаковки, несущих повышенные нагрузки. Обладает высокой прочностью на разрыв и низким коэффициентом удлинения.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
11701	серая, 48 мм х 10 м	36
11702	серая, 48 мм х 25 м	36
11703	серая, 48 мм х 40 м	36
11704	серая, 48 мм х 50 м	36

Универсальная клейкая лента, армированная х/б тканью. Для уплотнения вентиляционных труб, ремонта различных поверхностей, резиновых шлангов, укрывных пленок. Для соединения элементов упаковки, несущих повышенные нагрузки. Обладает высокой прочностью на разрыв и низким коэффициентом удлинения.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
11710	серая, 48 мм х 10 м	72
11725	серая, 48 мм х 25 м	72
11750	серая, 48 мм х 50 м	36
11756	белая, 48 мм х 10 м	72
11764	черная, 48 мм х 10 м	72
11772	красная, 48 мм х 10 м	72
11780	синяя, 48 мм х 10 м	72

ЛЕНТА КЛЕЙКАЯ ДВУСТОРОННЯЯ

Монтажная. Вспененная основа. Применяется для приклеивания на ровные и твердые поверхности панелей, табличек и т.д., а также монтажа объектов на выставочных стендах.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
11781	12 мм х 5 м	12
11782	12 мм х 10 м	12
11783	15 мм х 5 м	10
11784	15 мм х 10 м	10
11786	19 мм х 5 м	8
11788	19 мм х 10 м	8
11789	25 мм х 5 м	6
11790	25 мм х 10 м	6

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	FIT IT	
	Монтажная. Вспененная основа. Применяется для приклеивания на ровные и твердые поверхности панелей, табличек и т.д., а также монтажа объектов на выставочных стендах.	
11785	белая, 19 мм х 5 м	192
11787	белая, 25 мм х 5 м	144
11791	черная, 19 мм х 5 м	192
11793	черная, 25 мм х 5 м	144
ЛЕНТА КЛЕЙКАЯ ДВУСТОРОННЯЯ		
	FIT IT	
	Монтажная, на вспененой основе с полимерной подложкой. Применяется при монтаже и соединении металлических и пластиковых конструкций, для приклеивания картинок, табличек, и т.д. Обладает клеевым слоем с высокой степенью адгезии к различным поверхностям. Обладает повышеной мягкостью и гибкостью, что обеспечивает надежное соединение различных материалов, позволяет использовать ее на неровных и шероховатых поверхностях.	
11795	12 мм х 5 м	288
11796	18 мм х 5 м	192
11797	25 мм х 5 м	144
ЛЕНТА КЛЕЙКАЯ ДВУСТОРОННЯЯ		
	КУРС РОС	
	Монтажная. Применяется для приклеивания панелей и табличек на ровные и твердые поверхности, монтажа предметов на выставочных стендах, а также для фиксации стыков ковровых покрытий.	
11802	38 мм х 5 м	48
11803	38 мм х 10 м	48
11806	48 мм х 5 м	36
11807	48 мм х 10 м	36
11808	48 мм х 25 м	36
	FIT IT	
	Монтажная. Применяется для приклеивания панелей и табличек на ровные и твердые поверхности, монтажа предметов на выставочных стендах, а также для фиксации стыков ковровых покрытий.	
11805	48 мм х 5 м	60
11810	48 мм х 10 м	60
11825	48 мм х 25 м	30
ЛЕНТА КЛЕЙКАЯ ДВУСТОРОННЯЯ		
	КУРС РОС	
	Укрепленная тканью. Для фиксации стыков линолеума, ковровых покрытий, склеивания различных поверхностей.	
11826	48 мм х 5 м	36
11827	48 мм х 10 м	36
	FIT IT	
	Укрепленная тканью. Для фиксации стыков линолеума, ковровых покрытий, склеивания различных поверхностей.	
11830	48 мм х 5 м	60
11832	48 мм х 10 м	60
11835	48 мм х 25 м	30

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
СТРЕЙЧ-ПЛЕНКА		
	РОССИЯ	
	Для упаковочных работ. Материал: полиэтилен с добавлением восстановленного сырья.	
11843	500 мм, 20 мкр, вес нетто 1 кг	9
	РОССИЯ	
	Для упаковочных работ. Материал: полиэтилен.	
11845	500 мм, 15 мкр, вес нетто 1,5 кг	6
11847	500 мм, 17 мкр, вес нетто 1,7 кг	6
ЛЕНТА СИГНАЛЬНАЯ		
	КУРС РОС	
	Не имеет клеевого слоя. Предназначена для временного ограждения опасных участков, мест проведения строительных работ и т.п. Материал: полиэтилен.	
11848	красно-белая, 50 мм х 200 м	36
11850	красно-белая, 75 мм х 250 м	24
	FIT IT	
	Не имеет клеевого слоя. Применяется в качестве временного ограждения мест проведения работ. Материал: полиэтилен.	
11852	красно-белая, 50 мм х 100 м	72
11854	красно-белая, 70 мм х 200 м	36
11855	черно-желтая, 50 мм х 100 м	72
ЛЕНТА РАЗМЕТОЧНАЯ КЛЕЙКАЯ		
	FIT IT	
	Обладает клеящим слоем с высокой адгезией к различным поверхностям, устойчива к истиранию, влагостойкая. Для разметки ступеней, пола и обозначения опасных зон. После снятия не оставляет следов.	
11858	красно-белая, 50 мм х 25 м	36
11859	черно-желтая, 50 мм х 25 м	36
ПЛЕНКА УКРЫВНАЯ		
	FIT IT	
	8 мкм. Для защиты от краски, пыли, грязи при проведении покрасочных, ремонтных и отделочных работ. Клейкая лента, расположенная по всей длине полотна позволяет закрепить пленку на защищаемой поверхности.	
11863	1400 мм х 15 м	30
11865	1700 мм х 15 м	25
11867	2100 мм х 15 м	30
11869	2400 мм х 15 м	30
11871	2700 мм х 15 м	30

FIT®
FINCH INDUSTRIAL TOOLS
ЛЕНТА КЛЕЙКАЯ САНТЕХНИЧЕСКАЯ PVC
11681 - 11683
См. на стр. 34

◆ Для сантехнических работ по устранению течи в садовых шлангах, ненапорных трубопроводах, канализационных системах, емкостях высотой до 1,5 м. Так же применяется для герметизации вентиляционных систем и надувного спортинвентаря и игрушек.
◆ Обладает повышенной эластичностью и хорошей адгезией к пластику, металлу, керамике, резине, дереву и другим материалам.
◆ Перед применением рекомендуется прогреть ленту феном для улучшения сцепления с поверхностью. Рабочая температура от +10°С до +30°С.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

FIT IT

10 мкм. Для защиты поверхностей от краски, пыли и грязи при выполнении ремонтных и отделочных работ. Водонепроницаема. Упаковка: п/э пакет.

11873	3 х 5 м	100
11874	4 х 5 м	100
11875	4 х 12,5 м	60

FIT IT

15 мкм. Для защиты поверхностей от краски, пыли и грязи при выполнении ремонтных и отделочных работ. Водонепроницаема. Упаковка: п/э пакет.

11884	4 х 5 м	60

КУРС

6 мкм. Для защиты поверхностей от краски, пыли и грязи при выполнении ремонтных и отделочных работ. Водонепроницаема. Упаковка: п/э пакет.

11892	4 м х 5 м	100

МЕШОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА

CHINA

Материал: полипропилен.

11903	950 х 550 мм, вес 36 гр., макс. нагр. 50 кг	1000
11904	1050 х 550 мм, вес 50 гр., макс. нагрузка 50 кг	500
11905	1150 х 750 мм, вес 65 гр., макс. нагр. 50 кг	500

РОССИЯ

Белый. Материал: полипропилен первичной переработки.

11912	1050 х 550 мм, вес 80 гр., макс. нагрузка 50 кг	500

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

FIT POC

Мешки в рулоне. Особопрочные. Двухслойные. Не пропускают пыль и влагу. Материал: ПВД.

11930	60 л, 600 х 800 мм, 35 мкм, 10 шт.	50
11931	60 л, 600 х 800 мм, 70 мкм, 5 шт.	20
11934	120 л, 700 х 1100 мм, 35 мкм, 10 шт.	20
11935	120 л, 700 х 1100 мм, 70 мкм, 5 шт.	20
11938	180 л, 900 х 1200 мм, 35 мкм, 10 шт.	20
11939	180 л, 900 х 1200 мм, 70 мкм, 5 шт.	20
11942	240 л, 900 х 1400 мм, 35 мкм, 10 шт.	20
11945	240 л, 900 х 1400 мм, 70 мкм, 5 шт.	20
11947	360 л, 1050 х 1600 мм, 60 мкм, 5 шт.	20
11948	360 л, 1050 х 1600 мм, 70 мкм, 5 шт.	20

ЛЕНТА КЛЕЙКАЯ ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩАЯ

FIT IT

Черная. Износостойкая, влагостойкая. Для защиты от скольжения на гладких и скользких поверхностях. Материал: ПВХ, оксид алюминия.

11963	50 мм х 5 м	72

FIT IT

Прозрачная. Износостойкая, влагостойкая. Для защиты от скольжения на гладких и скользких поверхностях. Материал: ПВХ, оксид алюминия.

11968	50 мм х 5 м	72

FIT IT

Черно-желтая. Износостойкая, влагостойкая. Для защиты от скольжения на гладких и скользких поверхностях и для обозначения опасных зон. Материал: ПВХ, оксид алюминия.

11971	50 мм х 5 м	72

ПОЛОСКИ ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩИЕ ВЛАГОСТОЙКИЕ

FIT IT

Для защиты от скольжения, падений и травм в местах с повышенной влажностью: ванны, бани, сауны, бассейны, раздевалки, душевые кабины. Поверхность из мягкого текстурированного полимера удобна при хождении по ней босиком. Легко чистятся моющими средствами. Материал: ЭВА. Упаковка: П/Э пакет.

11973	20 х 380 мм, 6 шт.	850



Средства защиты труда

НАКОЛЕННИКИ

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

КУРС

Для защиты коленей при проведении различных работ. Материал: нейлоновая ткань, ЭВА.

11991		60

КУРС РОС

Для защиты коленей при проведении различных работ. Материал: нейлоновая ткань, вспененный полиэтилен.

11993		36

РОССИЯ

Для защиты коленных суставов при проведении строительных работ. Материал: полиуретановая основа с мягкими пластиковыми чашками.

11994		30

КУРС РОС

Наколенники защитные с пластиковыми чашками. Предназначены для защиты коленных суставов при выполнении различных видов работ. Фиксируются с помощью «липучек». Материал: тканевая основа из нейлона, пластиковые чашки. Упаковка: пакет с картонным подвесом.

11995		25

FIT IT

«Стандарт». Защищают от ударов, травм и грязи при работе на коленях. Широкие эластичные ремни для разных размеров ноги. Материал: крепкая полиэстеровая конструкция с пластиковыми коленными чашечками.

12002		5/20

FIT IT

Профи. Защищают от ударов, травм и грязи при работе на коленях. Широкие эластичные ремни для разных размеров ноги. Материал: крепкая полиэстеровая конструкция с пластиковыми коленными чашечками.

12003		6/36

FIT HQ

Профи. С гелевой вставкой для дополнительной амортизации. Для защиты коленей при проведении различных работ. Материал: пластик, полиэстеровая ткань, пенополиуретан (поролон). Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.

12008		12

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

ЛЕДОСТУПЫ

DN

Насадка с шипами на обувь для уверенного движения по льду. Повышенный срок службы, превосходное сцепление с поверхностью, легкозаменяемость. В комплекте 2 запасных шипа. Материал: резина, карбид-вольфрамовые шипы. Упаковка: картонный подвес.

12055	размер 36 - 41	24
12056	размер 41 - 49	24

НАУШНИКИ ПРОТИВОШУМНЫЕ

FIT DIY

Наушники противошумные, регулируемые, облегченные, пластиковый корпус. Ограничение шума на 20 дБ (NRR). Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.

12100		50

FIT IT

Наушники противошумные, регулируемые, пластиковый корпус, металлический каркас изголовья. Ограничение шума на 22 дБ (NRR). Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.

12104		50

РОССИЯ

Наушники защитные, для снижения воздействия шума на органы слуха человека. Ограничение уровня шума на 22 дБ. Складная конструкция. Упаковка: п/э пакет с подвесом.

12106		40

КОМБИНЕЗОН ЗАЩИТНЫЙ

РОССИЯ

Одевается поверх одежды, для защиты от загрязнений при проведении различных работ. Материал: спанбонд.

12150	размер XXXL	25
12152	ламинированный, размер XXXL	25

ПЛАЩ-ДОЖДЕВИК

CHINA

Надевается поверх одежды, для защиты от ветра и дождя. Застежки на кнопках. Цвета в ассортименте. Материал: полиэтилен.

12154	размер XXXL	500

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

ПЛАЩ ВЕТРО И ВЛАГОЗАЩИТНЫЙ

CHINA

12160 – Плащ с капюшоном.
12162 – Плащ с капюшоном, с карманами.
Рукава с резинками.
Расцветка: камуфляж. Застежка – молния с кнопками. Материал: нейлон с ПВХ.
Упаковка: чехол на молнии.

12160	размер XXXL	30
12162	размер XXL	30

CHINA

Костюм: куртка с капюшоном, вентиляционными клапанами на спине. Рукава с резинками.
В комплекте штаны. Расцветка: камуфляж.
Застежка – молния с кнопками. Материал: нейлон с ПВХ. Упаковка: чехол на молнии.

12166	размер XXL	20

FIT POC

Ветро и влагозащитный плащ с капюшоном.
Центральная застежка на молнии с ветрозащитным клапаном. Внутреннее ПВХ-напыление. Герметизированные швы. Материал: нейлон с ПВХ покрытием.
Упаковка: полиэтиленовый пакет с подвесом.

12170	размер L (52 - 54) синий	20
12171	размер XL (56 - 58) синий	20

ПОДШЛЕМНИК

РОССИЯ

Подшлемник на ватной основе.

12198		100

КАСКА СТРОИТЕЛЬНАЯ

РОССИЯ

Предназначена для защиты головы во время работы. Материал: пластик.

12200	белая	10
12201	оранжевая	10

ОЧКИ ЗАЩИТНЫЕ

FIT POC

Очки для защиты глаз от воздействия твердых частиц. Поликарбонатное защитное стекло, устойчивое к истиранию и царапанию, обеспечивает панорамный обзор при полном отсутствии искажений. Система вентиляции исключает запотевание защитного стекла. Материал: ПВХ, поликарбонат. Упаковка: п/э пакет с подвесом.

12204	«Панорама»	100

FIT POC

Очки со съемным щитком, для защиты глаз, органов дыхания и обоняния, а так же мягких тканей лица, от воздействия твердых частиц при работе. Поликарбонатное защитное стекло, устойчивое к истиранию и царапанию, обеспечивает панорамный обзор при полном отсутствии искажений. Система вентиляции исключает запотевание защитного стекла. Материал: ПВХ, поликарбонат.

12205	«Панорама» с лицевым щитком	50

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

FIT POC

Предназначены для защиты глаз от пыли, окалины, краски, стружки. Материал: оправа из ПВХ, линзы поликарбонат. Упаковка: п/э пакет с подвесом.

12207		120

FIT POC

Красные. Для работы с лазерным уровнем. Предназначены для повышения контрастности лазерного луча при ярком свете. Материал: оправа из ПВХ, линзы поликарбонат. Упаковка: п/э пакет с подвесом.

12210		120

FIT POC

Предназначены для защиты глаз от пыли, окалины, краски, стружки. Специальные клапаны особой конструкции позволяют достичь эффекта антизапотевания. Материал: оправа из ПВХ, линзы поликарбонат. Упаковка: п/э пакет с подвесом.

12217		120

FIT POC

Дымчатые, с дужками. Предназнаены для защиты глаз от пыли, окалины, стружки при работе на ярком свете. Материал: поликарбонат. Упаковка: п/э пакет с подвесом.

12218		120

FIT POC

Прозрачные, с дужками. Предназначены для защиты глаз от пыли, окалины, краски, стружки. Материал: поликарбонат. Упаковка: п/э пакет с подвесом.

12219		120

FIT POC

Желтые, с дужками. Для защиты глаз от пыли, окалины, краски, стружки при проведении различных работ. Желтые стекла очков улучшают видимость при тумане, в облачную погоду, а также в условиях недостаточного освещения. Материал: поликарбонат. Упаковка: п/э пакет с подвесом.

12220		120

FIT POC

Профи. С поликарбонатным стеклом толщиной 2 мм. Предназначены для защиты глаз от пыли, окалины, краски, стружки. Увеличенный срок службы стекла. Материал: оправа из ПВХ, линзы поликарбонат. Упаковка: п/э пакет с подвесом.

12224		120

FIT POC

Профи. С поликарбонатным стеклом толщиной 2 мм. Предназначены для защиты глаз от пыли, окалины, краски, стружки. Увеличенный срок службы стекла. Материал: оправа из ПВХ, линзы поликарбонат. Упаковка: п/э пакет с подвесом.

12225		120

FIT IT НОВИНКА

Прозрачные. Предназначены для защиты глаз от пыли, окалины, краски, стружки. Регулируемые по длине дужки. Материал: обод и дужки из полипропилена, линзы из поликарбоната.
Упаковка: П/Э пакет с картонным подвесом.

12222		6/240

FIT POC

Прозрачные. С мягким носовым фиксатором и силиконовыми вставками в дужках.
Предназначены для защиты глаз от пыли, окалины, краски, стружки при проведении различных работ.
Материал: линзы и дужки – поликарбонат, вставки – ПВХ. Упаковка: п/э пакет с подвесом.

12226		12/240

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

FIT РОС

Желтые. С мягким носовым фиксатором и силиконовыми вставками в дужках. Для защиты глаз от пыли, окалины, краски, стружки при проведении различных работ. Желтые стекла очков улучшают видимость при тумане, в облачную погоду, а также в условиях недостаточного освещения. Материал: линзы и дужки – поликарбонат, вставки – ПВХ. Упаковка: п/э пакет с подвесом.

12227		12/240

КУРС РОС

Прозрачные. С мягким носовым фиксатором. Предназначены для защиты глаз от пыли, окалины, краски, стружки при проведении различных работ. Материал: линзы и дужки – поликарбонат, вставки – ПВХ. Упаковка: п/э пакет с подвесом.

12228	облегченные	15/225

КУРС РОС

Желтые. С мягким носовым фиксатором. Для защиты глаз от пыли, окалины, краски, стружки при проведении различных работ. Желтые стекла очков улучшают видимость при тумане, в облачную погоду, а также в условиях недостаточного освещения. Материал: линзы и дужки – поликарбонат, вставки – ПВХ. Упаковка: п/э пакет с подвесом.

12229	облегченные	15/225

КУРС

Прозрачные, с дужками. Предназначены для защиты глаз от пыли, окалины, краски, стружки при проведении различных работ. Материал: пластик. Упаковка: полипропиленовый пакет с подвесом.

12231		10/300

КУРС

Желтые, с дужками. Для защиты глаз от пыли, окалины, краски, стружки при проведении различных работ. Желтые стекла очков улучшают видимость при тумане, в облачную погоду, а также в условиях недостаточного освещения. Материал: линзы и дужки – поликарбонат, вставки – ПВХ. Упаковка: полипропиленовый пакет с подвесом.

12232		10/300

КУРС НОВИНКА

Прозрачные. Предназначены для защиты глаз от пыли, окалины, краски, стружки. Регулируемые по длине дужки. Материал: обод и дужки из полипропилена, линзы из поликарбоната. Упаковка: П/Э пакет с картонным подвесом.

12233		6/240

ОЧКИ ЗАТЕМНЕННЫЕ (ГАЗОСВАРЩИКА)

РОССИЯ

Материал: пластик, линзы – затемненное стекло.

12236		50

FIT РОС

Для защиты от механических воздействий, ионизирующего излучения при сварке и аналогичных процессах, брызг расплавленного металла и горячих частиц. С затемненными стеклами. Материал: поликарбонат, затемненное термостойкое минеральное стекло. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.

12334		100

ЩИТОК СВАРЩИКА «ХАМЕЛЕОН»

FIT РОС

«Хамелеон». Для защиты глаз и лица от вредного воздействия излучения сварочной дуги во время проведения сварочных работ. Светофильтр с автоматическим затемнением. Степень затемнения у **12234** DIN 11, у **12235** DIN 9-13 (плавная регулировка), в режиме ожидания DIN 4. Оголовье с плавной регулировкой. Материал: полипропилен. Упаковка: цветная коробка.

12234	без плавной регулировки затемнения	8
12235	с плавной регулировкой затемнения	8

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

FIT РОС

«Хамелеон». Для защиты глаз и лица от вредного воздействия излучения сварочной дуги во время проведения сварочных работ. Оголовье с храповым механизмом и регулировками по 3 направлениям. Светофильтр с автоматическим затемнением (в режиме ожидания DIN 4). **12247** - светофильтр с плавной регулировкой степени затемнения в диапазоне DIN 9-13, режимом шлифовки/резки и сменной литиевой батареей (CR 2032). **12248** - светофильтр с 3 плавными регулировками (затемнение DIN 9-13, чувствительность, время задержки) и сменной литиевой батареей (CR 2032). Материал: АБС-пластик. Упаковка: картонная коробка.

12247	1 регулировка	8
12248	3 регулировки	8

КУРС РОС

«Хамелеон». Для защиты глаз и лица от вредного воздействия излучения сварочной дуги во время проведения сварочных работ. Оголовье с храповым механизмом и регулировками по 3-м направлениям. Светофильтр с автоматическим затемнением (в режиме ожидания DIN 3, в затемненном состоянии - DIN 11). Защита от УФ/ИК: DIN 15. Источник питания: солнечная батарея и сменная Li-Ion батарея. Материал: полипропилен, ПНД, флис, поролон. Упаковка: п/п пакет.

12249	без плавной регулировки затемнения	20

ЩИТОК СВАРЩИКА

РОССИЯ

«Искра». Сменное затемненное стекло 110 х 90 мм. Оголовье с реечным механизмом регулировки. Предназначен для индивидуальной защиты глаз и лица электросварщика при проведении сварочных работ от прямого излучения сварочной дуги, брызг расплавленного металла и искр. Степень затемнения DIN 10. Материал: ABS-пластик, термостойкое стекло.

12237		25

РОССИЯ

Для защиты глаз и лица от вредного воздействия излучения сварочной дуги во время проведения сварочных работ. Щиток ударопрочный и негорючий, устойчивый к воздействию высоких температур. Оголовье с реечным механизмом регулировки. Сменное стекло размером 110 х 90 мм. Материал: ABS-пластик.

12238		15

FIT РОС

С креплением на голову. Сменное стекло 107 х 50 мм. Предназначена для защиты глаз при сварочных работах. Регулируемый фиксируемый наголовник. Степень затемнения DIN 10. Материал: пластик, затемненное термостойкое стекло.

12239		25

РОССИЯ

С креплением на голову. Затемненное стекло 110 х 90 мм. Материал: полипропилен морозостойкий.

12240		15

РОССИЯ

Для защиты глаз и лица от вредного воздействия излучения сварочной дуги во время проведения сварочных работ. Щиток ударопрочный и негорючий, устойчивый к воздействию высоких температур. Оголовье с плавной регулировкой за счет храпового механизма. Сменное стекло размером 110 х 90 мм. Материал: ABS-пластик.

12241		10

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

РОССИЯ НОВИНКА

Для защиты глаз и лица от излучений сварочной дуги, искр и брызг расплавленного металла при проведении сварочных работ. Оголовье с храповым механизмом и регулировками по 3-м направлениям. Щиток ударопрочный, негорючий, устойчивый к воздействию высоких температур. Откидной блок светофильтра, сменное стекло размером 110 х 90 мм.Степень затемнения DIN 9-11. Материал: ABS-пластик, термостойкое стекло.

12243		5

FIT РОС

С креплением на голову. Сменное стекло 107 х 50 мм. Предназначена для защиты глаз при сварочных работах. Регулируемый, фиксируемый наголовник. Откидывающееся затемненное стекло. Степень затемнения DIN 10. Материал: пластик, термостойкое затемненное стекло.

12244		18

СТЕКЛО ЗАПАСНОЕ ДЛЯ ЩИТКА СВАРЩИКА

CHINA

Стекло для щитка сварщика 12238, 12240, 12241, 12243. Степень затемнения DIN 10. Материал: затемненное термостойкое стекло.

12242	110 х 90 мм	500

FIT IT

Для щитков сварщика 12239 и 12244. Степень затемнения DIN 11. Материал: затемненное термостойкое стекло.

12245	107 х 50 мм	80/400

FIT IT

Для щитков сварщика 12244.
Материал: прозрачное термостойкое стекло.

12246	107 х 50 мм	100/500

ЩИТОК ЗАЩИТНЫЙ

РОССИЯ

«Щит». Профи. С реечным механизмом регулировки оголовья. Предназначен для индивидуальной защиты глаз и лица работника от высокоскоростных частиц камня, дерева, металла и т.п. при механической обработке поверхностей; брызг не разъедающих жидкостей. Материал: ABS-пластик.

12251		20

FIT РОС НОВИНКА

«Профи». Оголовье с храповым механизмом. Предназначен для индивидуальной защиты глаз и лица от воздействия твердых частиц камня, дерева, металла и т.п. при механической обработке поверхностей, а так же в быту при работе с пневмо- и электроинструментом, ландшафтных работах и т.п. Оптически прозрачный экран. Толщина щитка: 2,2 мм - 2,5 мм. Материал: поликарбонат, пластик.

12252		8

РОССИЯ

«Эконом». Предназначен для индивидуальной защиты глаз и лица работника от воздействия твердых частиц камня, дерева, металла и т.п. при механической обработке поверхностей, а так же в быту при работе с пневмо- и электроинструментом, ландшафтных работах и т.п. Материал: поликарбонат.

12255		25

РОССИЯ

«Стандарт» С наголовным креплением с реечным механизмом регулировки. Стекло толщиной 1,5 мм Предназначен для индивидуальной защиты глаз и лица работника от воздействия твердых частиц камня, дерева, металла и т.п. при механической обработке поверхностей, а так же в быту при работе с пневмо- и электроинструментом, ландшафтных работах и т.п. Материал: поликарбонат.

12256		50

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

РОССИЯ

«ЛЮКС». Оголовье в реечным механизмом регулировки. Предназначен для индивидуальной защиты глаз и лица работника от воздействия твердых частиц камня, дерева, металла и т.п. при механической обработке поверхностей, а так же в быту при работе с пневмо- и электроинструментом, ладшафтных работах и т.п. Материал: поликарбонат, пластик.

12259		50

РОССИЯ

Предназначен для защиты лица, при проведении различных работ. Материал: оргстекло, пластик.

12260		20

ЩИТОК ЗАЩИТНЫЙ СЕТЧАТЫЙ

РОССИЯ

«ЭКОНОМ». Экран из стальной мелкоячеистой сетки. Предназначен для индивидуальной защиты глаз и лица работника от воздействия твердых частиц при работе с электроинструментом и бензоинструментом. Очень удобен при кошении травы электро- и бензокосами. Не препятствует движению воздуха, что облегчает работу в жаркую погоду. Материал: сталь, пластик.

12265		20

РОССИЯ

«ЛЮКС». Экран из стальной мелкоячеистой сетки. С наголовным креплением с реечным механизмом регулировки. Предназначен для индивидуальной защиты глаз и лица работника от воздействия твердых частиц при работе с электроинструментом и бензоинструментом. Очень удобен при кошении травы электро- и бензокосами. Не препятствует движению воздуха, что облегчает работу в жаркую погоду. Материал: сталь, пластик.

12266		30

МАСКИ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ

FIT DIY

С рамкой. Для использования на производстве для исключения влияния дыхания человека на параметры среды. Материал: полипропилен, пластмассовая рамка. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.

12277		200

FIT IT

С клапаном. Четырехслойный синтетический фильтр (3 слоя ткани + угольный фильтрационный слой). Для использования на производстве для исключения влияния дыхания человека на параметры среды. Материал: полипропилен, пластиковый клапан с резиновой вставкой.

12288		200

FIT IT

Пятислойный синтетический фильтр. Для использования на производстве для исключения влияния дыхания человека на параметры среды. Материал: полипропилен. Упаковка: п/п пакет с подвесом.

12304		20/1000

ПОЛУМАСКА ФИЛЬТРУЮЩАЯ

РОССИЯ БРИЗ КАМА

Полумаска фильтрующая Бриз-1104-1, без клапана выдоха. Трёхслойный фильтр, носовой зажим и удобные резинки крепления. Используется для защиты органов дыхания от пыли и аэрозолей (дым, туман). Предназначена для работы в помещениях закрытого типа, на производстве и для личного пользования. Материал: полипропилен.

12315	Класс защиты FFP1, степень защиты до 4 ПДК	5/250
12316	Класс защиты FFP2, степень защиты до 12 ПДК	5/250

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

РОССИЯ БРИЗ КАМА

Полумаска фильтрующая Бриз-1104-1К, с дисковым клапаном выдоха. Трёхслойный фильтр, носовой зажим и удобные резинки крепления. Используется для защиты органов дыхания от пыли и аэрозолей (дым, туман). Клапан выдоха препятствует накоплению под респиратором тепла и влаги, и облегчает дыхание. Предназначена для работы в помещениях закрытого типа, на производстве и для личного пользования. Материал: полипропилен.

12317	Класс защиты FFP1, степень защиты до 4 ПДК	5/250
12318	Класс защиты FFP2, степень защиты до 12 ПДК	5/250

МАСКИ ОДНОРАЗОВЫЕ

CHINA

Маски одноразовые 3-х слойные, с носовым фиксатором. 50 штук в упаковке. Материал: спанбонд. Упаковка: п/э пакет.

12322	50 шт.	1

ПОЛУМАСКИ ФИЛЬТРУЮЩИЕ

РОССИЯ Новосибирский Респираторный Завод

Полумаски фильтрующие НРЗ-1102, без клапана выдоха (набор 20 шт.). Обеспечивают эффективную защиту органов дыхания от аэрозолей - пыль, дым, туман. Материал: нетканое полотно, многослойный полимерный фильтрующий слой ФПП.

12326	20 шт./уп. Класс защиты FFP2, степень защиты: до 12 ПДК	25

РОССИЯ Новосибирский Респираторный Завод

Полумаски фильтрующие НРЗ-0102, без клапана выдоха (набор 10 шт.). Обеспечивают эффективную защиту органов дыхания от аэрозолей - пыль, дым и туман. Могут использоваться в работе при пониженных и повышенных температурах. Фильтрующий материал обладает механической и электростатической фильтрацией. Внутренний слой состоит из гипоаллергенного материала. Материал: нетканое полотно, многослойный полимерный фильтрующий слой ФПП.

12331	10 шт./уп. Класс защиты FFP2, степень защиты: до 12 ПДК.	50

РЕСПИРАТОР ПЫЛЕЗАЩИТНЫЙ Ф-62Ш

РОССИЯ БРИЗ КАМА

Респиратор противоаэрозольный (пылезащитный) Ф-62Ш. Со сменным фильтром марки Р2. Класс защиты FFP2. Предназначен для защиты органов дыхания от всех видов аэрозолей, силикатной, металлургической, горнорудной, угольной, табачной пыли, пыли порошкообразных удобрений и интоксицидов, а также других видов пыли, не выделяющих токсических газов.

12375		40

ФИЛЬТР ДЛЯ РЕСПИРАТОРА Ф-62Ш

РОССИЯ БРИЗ КАМА

Фильтр сменный к респиратору Ф-62Ш марки Р2. Защита от всех видов аэрозоли (пыль, дым, туман) до 12 ПДК.

12376		300

ПОЛУМАСКА ФИЛЬТРУЮЩАЯ У-2К

РОССИЯ

Респиратор У-2К из нетканого материала (спанбонд). Для защиты органов дыхания от силикатной, металлургической, горнорудной, угольной и другой пыли, дустов и порошкообразных удобрений, не выделяющих токсичные газы и пары. Силиконовые клапаны вдоха/выдоха исключают деформацию при колебаниях температуры окружающей среды. Нетканое полотно (в отличие от поролона) уменьшает сопротивление потока воздуха. Материал: нетканый материал (спанбонд), силикон, полиэтилен, ПВХ.

12384		10/200

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

РОССИЯ

Респиратор У-2К поролоновый. Для защиты органов дыхания от строительной пыли. Силиконовые клапаны вдоха/выдоха исключают деформацию при колебаниях температуры окружающей среды. Материал: поролон, полиэтилен, пластик, ПВХ.

12385		10/200

РЕСПИРАТОР ГАЗОЗАЩИТНЫЙ АМ

РОССИЯ

Респиратор газозащитный АМ (модернизированный вариант РПГ-67) с универсальным фильтром А1В1Е1К1. Предназначается для защиты воздушных путей человека от паровых или газообразных вредоносных веществ, присутствующих в зоне работы. Цвета в ассортименте.

12386		40

ФИЛЬТР ДЛЯ РЕСПИРАТОРА АМ (А1В1Е1К1)

РОССИЯ

Фильтр сменный противогазовый для респиратора АМ (А1В1Е1К1). Сочетает в себе 4 марки защиты. Марка «А»- защита от органических паров или газов с температурой кипения выше 65 °С (бензин, бензол, керосин, ацетон, анилин, толуол, сероуглерод, различные спирты и эфиры, и др.). Марка «В»- защита от неорганических газов и паров, за исключением окиси углерода (соляная, серная и азотная кислоты, сернистый ангидрид, хлорорганические и фосфорорганические ядохимикаты). Марка «Е»- защита от кислых газов и паров (сернистый газ, сероводород, хлористый водород и т.п.). Марка «К»- защита от аммиака и его органических производных.

12387		200

РЕСПИРАТОР ГАЗОЗАЩИТНЫЙ РПГ-67

РОССИЯ

Респиратор РПГ- 67 в комплекте с фильтрами марки «А», для защиты органов дыхания от паров органических соединений (бензин, керосин, бензол и его гомологи, спирты, эфиры, сероуглерод, анилин и др.). Материал: резина, ПВХ, хлопок, фильтр с металлическим корпусом.

12390		30

ФИЛЬТР ДЛЯ РЕСПИРАТОРА РПГ-67

РОССИЯ

Марка «А» - для защиты органов дыхания от паров органических соединений (бензин, керосин, бензол и его гомологи, спирты, эфиры, сероуглерод, анилин и др). Марка «В» - для защиты органов дыхания от неорганических газов и паров (хлор, фтор, бром, гидрид серы, фосфористый водород и др.). Марка «К» - для защиты органов дыхания от паров аммиака, сероводорода и их смесей. Материал: металлический корпус.

12391	марка «А»	500
12394	марка «К»	500

ПЕРЧАТКИ ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ

CHINA НОВИНКА

Хозяйственные. Латексные, с внутренним хлопковым напылением. Для защиты рук от повреждений и воздействия моющих средств при всех видах домашних работ. Материал: латекс. Упаковка: п/э пакет.

12400	M	240
12401	L	240
12402	XL	240

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

CHINA НОВИНКА

Хозяйственные. Латексные, с внутренним хлопковым напылением. Для защиты рук от повреждений и воздействия моющих средств при всех видах домашних работ. Материал: латекс. Упаковка: п/э пакет.

12408	M	240
12409	L	240
12410	XL	240

ПЕРЧАТКИ РАБОЧИЕ

CHINA

Для работы в агрессивных средах. Кислотно-щелочностойкие. Полный двойной нитриловый облив. Материал: х/б основа с нитриловым покрытием.

12423		288

CHINA

Краги. Для работы в агрессивных средах. Кислотно-щелочностойкие. Полный двойной нитриловый облив. Материал: х/б основа с нитриловым покрытием.

12425		120

РУКАВИЦЫ РАБОЧИЕ

РОССИЯ

Для строительных и погрузо-разгрузочных работ. Материал: Хлопок 210 г/м^2, брезент 400 г/м^2.

12462	с брезентовой ладонью	400

РОССИЯ

Огнеупорные. ГОСТ:12.4.010-75. Материал: брезент 400 гр/м^2.

12463	с одинарным наладонником	200

РОССИЯ

Краги огнеупорные. ГОСТ: 12.4.010-75. Материал: брезент 400 гр./м^2.

12465		100

ПЕРЧАТКИ ВЯЗАНЫЕ

РОССИЯ

Для строительных и погрузо-разгрузочных работ. Ладонная часть усилена двойным слоем латекса. Защищают от порезов, проколов, заноз. Повышенная износоустойчивость. Материал: х/б основа, латекс.

12469		200

РОССИЯ

Для строительных и погрузо-разгрузочных работ. Ладонная часть усилена слоем латекса. Защищают от порезов, проколов, заноз. Повышенная износоустойчивость. Материал: х/б основа, латекс.

12470		500

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

ПЕРЧАТКИ НЕЙЛОНОВЫЕ С ПОЛИУРЕТАНОВЫМ ПОКРЫТИЕМ

РОССИЯ НОВИНКА

Для защиты рук от порезов, проколов, истираний при проведении строительных, ремонтных и других работ. Изготовлены из прочного нейлона, с дополнительным полиуретановым покрытием. Материал: нейлон, полиуретан.

12477		240

ПЕРЧАТКИ НЕЙЛОНОВЫЕ С НИТРИЛОВЫМ ПОКРЫТИЕМ

РОССИЯ НОВИНКА

Для защиты рук от механических повреждений и загрязнений при работе с горюче-смазочными материалами и замаслянными деталями. Ладонная часть усилена слоем нитрила. Обладают высокой прочностью, сохраняя хорошую чувствительность пальцев. Материал: нейлон, нитрил.

12478		250

ПЕРЧАТКИ ВЯЗАНЫЕ

РОССИЯ

Для строительных и погрузо-разгрузочных работ. Материал: 100% хлопок, с напылением из ПВХ.

12484	4 нити, 10 класс вязки	200
12485	3 нити, 10 класс вязки	250

РОССИЯ

Для строительных и погрузо-разгрузочных работ. Материал: 100% хлопок.

12486	3 нити, 10 класс вязки	250

РОССИЯ

Для строительных и погрузочно-разгрузочных работ. Материал: 100% хлопок, напыление из ПВХ.

12491	4 нити, 10 класс вязки, «Волна»	200

РОССИЯ

Двухсторонние. Для строительных и погрузо-разгрузочных работ. Материал: 100% хлопок с ПВХ напылением.

12493	4 нити, 10 класс вязки, «Люкс»	200

РОССИЯ

Для строительных и погрузочно-разгрузочных работ. Материал: 100% хлопок с ПВХ напылением.

12495	4 нити, 10 класс вязки	400

РОССИЯ

Плотные. Для строительных и погрузочно-разгрузочных работ. Материал: 100% хлопок.

12496	5 нитей, 10 класс вязки	200

РОССИЯ

Плотные. Для строительных и погрузочно-разгрузочных работ. Материал: 100% хлопок с ПВХ напылением.

12497	5 нитей, 10 класс вязки	400

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

РОССИЯ

Упрочненные. Для строительных и погрузочно-разгрузочных работ. 100% хлопок с напылением из ПВХ.

12499	красные, 4 нити, 10 класс вязки	200

РОССИЯ

Упрочненные, полушерстяные, двойной вязки. Для строительных и погрузочно-разгрузочных работ. Материал: 100% хлопок, натуральная шерсть.

12500	3 нити, 10 класс вязки, "Зимние"	150

КОБУРА ДЛЯ ГВОЗДЕЙ МАГНИТНАЯ

КУРС

Для переноски и хранения крепежных элементов во время монтажных, слесарных, кровельных и других видах работ. Два магнита, вшитые снизу кобуры. Материал: полиэстер, инструментальная сталь. Упаковка: П/Э пакет с картонным подвесом.

12510	190 х 120 х 70 мм	16/192

ПОЯС ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА

FIT IT

22 отделения, 2 петли для инструмента и держатель для рулетки. Для переноски инструмента и крепежа во время проведения кровельных, монтажных, слесарных и других видов работ. Материал: полиэстер, пластик, инструментальная сталь.

12512		36

FIT IT

Предназначен для переноски инструмента и крепежа во время проведения монтажных, слесарных, кровельных и других видов работ. Материал: полиэстер, пластик, инструментальная сталь.

12513	12 карманов, 520 х 250 мм	25

ЖИЛЕТ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА

FIT IT

13 отделений и карабин. Для переноски инструмента и крепежа во время проведения кровельных, монтажных, слесарных и других видов работ. Материал: полиэстер.

12518		50

СУМКА ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА

FIT IT

Для хранения и переноски инструмента.
16 внешних отделений, 8 внутренних отделений.
Материал: полиэстер.

12542	340 х 190 х 240 мм	20

ПОЯС СТРАХОВОЧНЫЙ (УДЕРЖИВАЮЩАЯ ПРИВЯЗЬ)

РОССИЯ

Применяется для защиты человека от падения при выполнении работ на высотных сооружениях. Упаковка: п/э пакет.

12571	УП-1А (лента)	20
12573	УП-1Г (цепь)	15

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

РОССИЯ

Применяется для защиты человека от падения при выполнении работ на высотных сооружениях. Упаковка: п/э пакет.

12574	УП-2ДА (лента)	10
12575	УП-2ДГ (цепь)	10

РОССИЯ

Применяется для защиты человека от падения при выполнении работ на высотных сооружениях. Упаковка: п/э пакет.

12577	УП-2ЖА (лента)	10
12578	УП-2ЖВ (канат)	10

СТРОП ЛЕНТА

РОССИЯ

В комплекте с монтажным карабином. Применяется совместно с привязью для защиты работника от падения с высоты либо в качестве стропа позиционирования. Регулировка позволяет изменять длину стропа в зависимости от расстояния между точкой крепления и опасной зоной. Упаковка: полиэтиленовый пакет.

12586	строп АР (лента), 2,0 м (±50 мм) регулируемый	30

ПОЯС СТРАХОВОЧНЫЙ (УДЕРЖИВАЮЩАЯ ПРИВЯЗЬ)

РОССИЯ

Пояс без стропа. Упаковка: полиэтиленовый пакет.

12611	УС-1 (без стропа)	30

РОССИЯ

Пояс с уширенным кушаком и стропом из стального троса в ПВХ оболочке. Упаковка: полиэтиленовый пакет.

12615	УС-1Б-ук (трос)	20

РОССИЯ

Привязь с наплечными лямками, без стропа. Упаковка: полиэтиленовый пакет.

12619	УС-2Д (без стропа)	15



Пистолеты: для герметика, для монтажной пены, клеевые

ПИСТОЛЕТЫ ДЛЯ ГЕРМЕТИКА

ПИСТОЛЕТ ДЛЯ ГЕРМЕТИКА

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

КУРС

Полукорпусной. Гладкий шток. Для стандартной тубы 310 мл. Материал: инструментальная сталь.

14155	225 мм	40

КУРС

Скелетный. Для стандартной тубы 310 мл. Материал: инструментальная сталь.

14160	225 мм	50

КУРС

Полукорпусной усиленный, зубчатый шток. Для стандартной тубы 310 мл. Материал: инструментальная сталь, ручка с резиновым покрытием.

14165	225 мм	24

КУРС

С противовесом. Удобен при длительной работе. Для выдавливания герметика из стандартной емкости 310 мл. Противокапельная система. Материал: инструментальная сталь, ручка из ударопрочного ABS пластика.

14172	9" (225 мм)	12

FIT DIY

Полукорпусной. Гладкий шток. Для выдавливания герметика из стандартной емкости 310 мл. Материал: инструментальная сталь.

14209	9" (225 мм)	40

FIT DIY

Полукорпусной. Зубчатый шток. Для выдавливания герметика из стандартной емкости 310 мл. Материал: инструментальная сталь.

14219	9" (225 мм)	24

FIT DIY

Скелетный. Для выдавливания герметика из стандартной емкости 310 мл. Материал: инструментальная сталь, алюминий.

14221	9" (225 мм)	50

FIT IT

Скелетный, усиленный. Для выдавливания герметика из стандартной емкости 310 мл. Противокапельная система. Материал: инструментальная сталь, алюминий.

14226	9" (225 мм)	24

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

FIT IT

Скелетный. Для установки баллонов стандартной емкости 310 мл. Магнитный спуск. Противокапельная система: магнитный спуск не имеет постоянной механической связи со штоком пистолета (соприкасается только при нажатии курка), соответственно шток может свободно перемещаться и не создает избыточное давление на поршень баллона, предотвращая течь из баллона в перерывах между работой. Материал: инструментальная сталь.

14227	9" (225 мм)	24

FIT IT

Полукорпусной, усиленный, с зубчатым штоком и ремешком для переноски. Для установки баллонов стандартной емкости 310 мл. Материал: инструментальная сталь.

14230	9" (225 мм)	24

FIT IT

Полукорпусной, усиленный, хромированный с зубчатым штоком и ремешком для переноски. Для выдавливания герметика из стандартной емкости 310 мл. Материал: инструментальная сталь с хромированным покрытием.

14231	9" (225 мм)	24

FIT IT

Для установки баллонов стандартной емкости 310 мл. Профи. Поворотный корпус. Усиленная конструкция. Материал: инструментальная сталь, алюминий, пластик.

14235	9" (225 мм)	24

FIT IT

Профи. Полукорпусной. Для выдавливания герметика из стандартной емкости 310 мл. Шток зубчатый. Материал: инструментальная сталь, алюминий.

14236	9" (225 мм)	24

FIT IT НОВИНКА

Профи. Полукорпусной. Для выдавливания герметика из стандартной емкости 310 мл. Легкий поворотный пластиковый корпус удобен при длительной работе. Материал: пластиковый корпус, шток из инструментальной стали.

14238	9" (225 мм)	24

FIT HQ НОВИНКА

Профи. Усиленный корпус. Для выдавливания герметика из стандартной емкости 310 мл. Материал: корпус из полипропилена, усиленного фибергласом; ручка из полиамида, усиленного фибергласом.

14240	9" (225 мм)	24

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

FIT IT

Профи. С противовесом. Удобен при длительной работе. Для выдавливания герметика из стандартной емкости 310 мл. Противокапельная система. Материал: инструментальная сталь, ручка из ударопрочного ABS пластика.

14246	9" (225 мм)	12/24

ПИСТОЛЕТ ДЛЯ ГЕРМЕТИКА ЗАКРЫТЫЙ

FIT IT

Профи. Закрытый. Удобен при длительной работе. Для выдавливания герметика в мягких тубах. Материал: инструментальная сталь, алюминий, ручка из алюминиевого сплава.

14253	300 мл	12
14256	600 мл	12

СОПЛА СМЕННЫЕ

FIT IT

Для пистолета для герметика закрытого типа. Для нанесения герметика в качестве изоляции, фиксации, а также для заполнения пустот при монтажных работах. Материал: пластик. Упаковка: П/Э пакет с подвесом.

14250	3 шт.	100

ПИСТОЛЕТ ДЛЯ МОНТАЖНОЙ ПЕНЫ

КУРС

Для заполнения полостей, трещин, отверстий в различных материалах при проведении монтажных, строительных, ремонтных работ. Материал: пластиковый корпус, латунное сопло, подающая трубка, регулятор и игольчатый клапан из нержавеющей стали. Упаковка: картонный подвес.

14260		10/40

КУРС

Для заполнения полостей, трещин, отверстий в различных материалах при проведении монтажных, строительных, ремонтных работ. Материал: подающая трубка - нержавеющая сталь, сопло - алюминий, клапан - алюминиевый сплав, курок и регулировочный винт - инструментальная сталь, пластиковый корпус. Упаковка: картонный подвес.

14259		36

КУРС

Для заполнения полостей, трещин, отверстий в различных материалах, при проведении монтажных, строительных, ремонтных работ. Материал: пластиковый корпус, клапан - алюминиевый сплав, подающая трубка - нержавеющая сталь, пластиковая рукоятка. Упаковка: цветная коробка.

14261		12

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

КУРС

Материал: пластиковый корпус, подающая трубка – инструментальная сталь с никелевым покрытием, алюминиевое сопло. Упаковка: картонный подвес.

14262		10/20

КУРС

Материал: пластиковые корпус и ручка, клапан - алюминиевый сплав, подающая трубка - нержавеющая сталь. Упаковка: цветная коробка.

14263		20

КУРС

Материал: корпус и клапан - алюминиевый сплав, подающая трубка - нержавеющая сталь, пластиковая рукоятка. Упаковка: цветная коробка.

14264		20

КУРС

Усиленная конструкция. Материал: корпус и клапан - алюминиевый сплав, подающая трубка - нержавеющая сталь, пластиковая рукоятка. Упаковка: цветная коробка.

14265		20

КУРС НОВИНКА

Усиленная конструкция. Материал: корпус и клапан - алюминиевый сплав с никелевым покрытием, подающая трубка - инструментальная сталь с хромированным покрытием, сопло и регулировочный винт - латунь, пластиковая прорезиненная рукоятка. Упаковка: цветная коробка.

14266		40

FIT HQ

Усиленная конструкция. Материал: корпус и клапан – алюминиевый сплав с тефлоновым покрытием, подающая трубка – нержавеющая сталь с тефлоновым покрытием, регулировочный винт – инструментальная сталь с тефлоновым покрытием, пластиковая обрезиненная рукоятка. Упаковка: цветная коробка.

14267		20

FIT HQ

Материал: корпус - алюминиевый сплав, клапан - алюминиевый сплав, подающая трубка - нержавеющая сталь, пластиковая обрезиненная рукоятка, тефлоновое покрытие металлических деталей. Упаковка: блистер.

14268		10/20

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	FIT IT Материал: корпус - алюминиевый сплав, клапан - алюминиевый сплав, подающая трубка - нержавеющая сталь, пластиковая обрезиненная рукоятка. Упаковка: цветная коробка.	
14274		10/20
	FIT IT Материал: корпус – алюминиевый сплав с хромированным покрытием, подающая трубка – инструментальная сталь с никелевым покрытием, клапан – алюминиевый сплав с тефлоновым покрытием, пластиковый регулировочный винт, сопло – латунь, пластиковая обрезиненная рукоятка. Упаковка: цветная коробка.	
14275		12
	FIT IT Материал: подающая трубка – нержавеющая сталь с хромированным покрытием, корпус и клапан – алюминиевый сплав с хромированным покрытием, сопло – медь, курок и регулировочный винт – инструментальная сталь, пластиковая рукоятка. Упаковка: цветная коробка.	
14278		20
	FIT IT Материал: корпус и рукоятка - алюминиевый сплав, клапан - алюминиевый сплав, подающая трубка - нержавеющая сталь. Упаковка: цветная коробка.	
14279		20

ПИСТОЛЕТЫ КЛЕЕВЫЕ

ПИСТОЛЕТ КЛЕЕВОЙ

	FIT IT 220 В. Для склеивания дерева, бумаги, ДСП, линолеума и пластика. Используется с клеевым стержнем. Материал: Материал: пластиковый корпус, алюминиевое сопло с силиконовой накладкой, подставка из инструментальной стали, курок из ABS пластика. Упаковка: блистер.	
14330	D=7 мм, 10 (30) Вт	24/48
14336	D=11 мм, 12 (55) Вт	12/24
14340	D=11 мм, 15 (70) Вт	12/24
	FIT IT 220 В. Для склеивания дерева, бумаги, ДСП, линолеума и пластика. В пластиковом чемоданчике. Материал: пластиковый корпус, алюминиевое сопло с силиконовой накладкой, подставка из инструментальной стали, курок из ABS пластика.	
14350	D=11 мм, 15 (70) Вт	24

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	FIT IT 220 В. Для склеивания дерева, бумаги, ДСП, линолеума и пластика. Силиконовая накладка на сопло повышает безопасность работы. Противокапельная система. Материал: пластиковый корпус, алюминиевое сопло с силиконовой накладкой, подставка из инструментальной стали. Упаковка: блистер.	
14344	D=11 мм, 18 (60) Вт	12/24
	FIT IT 220 В. Для склеивания различных материалов. Максимальная мощность 200 Вт (номинальная - 20 Вт). Противокапельная система. Корпус из термостойкого пластика, инструментальная сталь. Упаковка: блистер.	
14353	D=11 мм, 20 (200) Вт	48
	FIT HQ 220 В. Для склеивания дерева, бумаги, ДСП, линолеума и пластика. С переключением номинальных мощностей (60/100 Вт). Противокапельная система и электропредохранитель. Силиконовая накладка на сопло повышает безопасность работы. Материал: пластиковый корпус, медное сопло с силиконовой накладкой, подставка из инструментальной стали. Упаковка: блистер.	
14358	D=11 мм, 60/100 (250) Вт	12/36

СТЕРЖНИ КЛЕЕВЫЕ

	FIT IT Для клеевых пистолетов. Для склеивания бумаги, керамики, кафельной плитки, дерева, линолеума и других материалов. Материал: этиленвинилацетат. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом (14408 - 14425), п/э пакет со стикером (14430).	
14408	7 x 100 мм, 12 шт., прозрачные	50/100
14410	11 x 100 мм, 6 шт., прозрачные	400
14411	11 x 100 мм, 12 шт., прозрачные	25/100
14422	11 x 200 мм, 6 шт., прозрачные	12/144
14425	11 x 200 мм, 25 шт., прозрачные	15/30
14430	11 x 300 мм; 35 шт., (1 кг), прозрачные	25
	FIT IT Для клеевых пистолетов. Для склеивания бумаги, керамики, кафельной плитки, дерева, линолеума и других материалов. Материал: этиленвинилацетат. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.	
14443	11 x 200 мм, 6 шт., желтые	200
14446	11 x 200 мм, 6 шт., чёрные	200



Инструмент для работы с гипсокартоном, кафелем и стеклом

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ РАБОТЫ С ГИПСОКАРТОНОМ

ПРОСЕКАТЕЛЬ ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА

КУРС

Усиленная конструкция. Для быстрого крепления металлических профилей при монтаже каркаса для гипсокартонных панелей. Обеспечивает прочное соединение без использования саморезов. Материал: инструментальная сталь, пластиковые ручки.

15001		6/24

FIT IT

Для быстрого крепления металлических профилей при монтаже каркаса для гипсокартонных панелей. Обеспечивает прочное соединение без использования саморезов. Материал: инструментальная сталь, прорезиненные ручки.

15003		5/40

FIT IT

Усиленная конструкция. Для быстрого крепления металлических профилей при монтаже каркаса для гипсокартонных панелей. Обеспечивает прочное соединение без использования саморезов. Материал: инструментальная сталь, пластиковые прорезиненные ручки.

15004		5/20

FIT IT

Усиленный. Для быстрого крепления металлических профилей при монтаже каркаса для гипсокартонных панелей. Обеспечивает прочное соединение без использования саморезов. С возможностью работы одной рукой. Материал: инструментальная сталь, прорезиненные ручки. Упаковка: блистер.

15007		6/24

РУБАНОК КРОМОЧНЫЙ

КУРС

«Мини». Для обрезания краев гипсокартонной плиты под углом 45°. Может использоваться со сменными лезвиями для ножей технических 18 мм и длиной 50 мм (обломанными по сегменту). Материал: лезвие из инструментальной стали, корпус из ударопрочного ABS пластика. Упаковка: картонная коробка.

15023		100

FIT IT

Для обрезания краев гипсокартонной плиты под углом 22.5° и 45°. Возможность регулировки в зависимости от толщины плиты: 9.5 мм, 12.5 мм и более 15 мм. Материал: лезвия из инструментальной стали, пластиковый корпус. Упаковка: цветная коробка с подвесом

15025		50

РУБАНОК ОБДИРОЧНЫЙ

FIT IT

Для выравнивания поверхностей гипсокартона. Материал: лезвие из инструментальной стали, пластиковый корпус.

15114	средний 140 мм	15/60
15124	большой 250 мм	10/60

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

ВАЛИК ИГОЛЬЧАТЫЙ ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА

FIT IT

Для облегчения изменения формы листа гипсокартона путем перфорирования в местах сгиба. Материал: стальные иголки, металлическая ручка, пластиковый защитный чехол.

15280	B=150 мм, ручка 500 мм	6/36

НОЖОВКА РУЧНАЯ ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА

КУРС

Для работы по гипсокартону. Средние зубья 7 TPI. Утолщенное узкое лезвие позволяет легко выпиливать как прямые, так и любые фигурные линии. Материал: лезвие из инструментальной стали, деревянная ручка.

15375	175 мм	200

КУРС

Для работы по гипсокартону. Средние каленые зубья 7 TPI. Двухсторонняя заточка зубьев, возможность выпиливать как прямые линии, так и линии произвольной формы. Двухкомпонентная прорезиненная ручка, лезвие из высокоуглеродистой инструментальной стали.

15376	170 мм	10/100

FIT IT

Двухсторонняя заточка зубьев. Утолщенное узкое лезвие позволяет легко выпиливать как прямые, так и любые фигурные линии. Высокочастотная закалка зубьев. Материал: лезвие из высокоуглеродистой инструментальной стали, прорезиненная ручка.

15377	150 мм	12/120

БАЛЕРИНКА ДЛЯ ГИПСОКАРТОННЫХ ПЛИТ

FIT IT

Для вырезания в гипсокартоне отверстий переменного диаметра. Материал: режущий ролик из легированной стали, корпус из цинкового сплава. Упаковка: блистер.

15412	20 - 400 мм	10/100

НАСАДКА НА ДРЕЛЬ

FIT IT

Профи. Для удобства вкручивания саморезов в гипсокартонные плиты. С ограничителем глубины вкручивания. Материал: хром-молибденовая сталь S2, ограничитель из инструментальной стали с хромированным покрытием. Упаковка: блистер.

15425	PH2 x 25 мм, 2 шт.	36/288
15426	PH2 x 50 мм, 2 шт.	30/300

ПОДЪЕМНИК-РАСПОРКА

FIT IT

Быстродействующий, для фиксации плит из гипсокартона и других материалов при монтаже. Максимальная нагрузка 30 кг. Представляет собой 2 стальные телескопические трубки и шток для окончательного подъема. Трубки снабжены кольцевым зажимом. Предусмотрен рычаг для расфиксации штока. Упоры из обрезиненного пластика. Упаковка: картонная коробка.

15515	115 - 290 см	10

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ РАБОТЫ С КАФЕЛЕМ И СТЕКЛОМ

ПЛИТКОРЕЗ МЕХАНИЧЕСКИЙ

FIT IT

«Эконом». Горизонтальный рез, диаметр ролика 15 мм, толщина ролика 1.5 мм. Предназначен для резки настенной плитки толщиной до 8 мм. Материал: сталь, пластик, твердосплавный ролик. Упаковка: картонная коробка.

16004	400 мм	6

FIT IT

«Стандарт». Горизонтальный рез, диаметр ролика 15 мм, толщина ролика 1.5 мм. Предназначен для резки настенной плитки толщиной до 10 мм. Материал: сталь, пластик, твердосплавный ролик. Упаковка: картонная коробка.

16040	400 мм	6

FIT IT

«Хард». Горизонтальный рез, диаметр ролика 15 мм, толщина ролика 1,5 мм. Подвижная линейка. Предназначен для резки настенной плитки толщиной до 10 мм. Материал: сталь, алюминий, пластик, твердосплавный ролик. Упаковка: картонная коробка.

16055	500 мм	3

FIT IT

«Классик». Горизонтальный рез, диаметр ролика 22 мм, толщина ролика 2 мм. Подвижная линейка. Предназначен для резки настенной и напольной плитки толщиной до 12 мм. Материал: сталь, пластик, твердосплавный ролик. Упаковка: картонная коробка.

16160	600 мм	2

FIT HQ

Профи. На подшипниках для мягкого хода. Диаметр подшипников 20 мм. Усиленная платформа. Подвижная линейка. Горизонтальный рез. Размеры ролика: внешний диаметр 22 мм, посадочный диаметр 6 мм, ширина 2 мм. Предназначен для резки как настенной, так и напольной кафельной плитки толщиной до 12 мм. Материал: сталь, алюминий, пластик, ЭВА, твердосплавный ролик. Предназначен для резки настенной и напольной плитки. Упаковка: картонная коробка.

16445	500 мм	2

FIT HQ

Профи. На подшипниках для мягкого хода. Диаметр подшипников 20 мм. Горизонтальный рез, диаметр ролика 22 мм, толщина ролика 2 мм. Подвижная линейка. Усиленная платформа. Предназначен для резки особо прочной плитки толщиной до 14 мм. Материал: сталь, пластик, твердосплавный ролик. Упаковка: картонная коробка.

16460	600 мм	2

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

FIT HQ

"Монорельсовый". Предназначен для резки настенной и напольной керамической плитки размером до 600 мм и толщиной до 16 мм. Сменный твердосплавный режущий ролик диметром 22 мм. Рабочее основание плиткореза с поворотным упором и шкалой. Мягкие накладки на рабочей поверхности для предотвращения скольжения плитки. 6 регулируемых подшипников качения обеспечивают плавный ход по направляющей плиткореза и устраняют люфты рукоятки. Литая станина. Подвижная линейка. Материал: алюминиевый сплав, инструментальная сталь, твердосплавный ролик. Упаковка: картонная коробка.

16466	600 мм	2

КОРОНКА АЛМАЗНАЯ КОЛЬЦЕВАЯ ПО КЕРАМОГРАНИТУ

FIT IT

Трехгранный хвостовик. Для вырезания круговых отверстий в керамограните, камне, стекле, кафельной плитке. Влажное сверление. Материал: инструментальная сталь, режущая кромка содержит порошок из технических алмазов. Упаковка: блистер.

16201	6 x 65 мм (2 шт.)	50/250
16202	8 x 65 мм (2 шт.)	50/250
16203	10 x 65 мм (2 шт.)	50/250
16204	12 x 65 мм (2 шт.)	50/250
16205	14 x 65 мм	50/250

FIT IT

Трехгранный хвостовик. Идут в комплекте с центрирующим сверлом и шестигранным ключом. Для вырезания круговых отверстий в керамограните, камне, стекле, кафельной плитке. Влажное сверление. Глубина пропила 40 мм. Материал: инструментальная сталь, режущая кромка содержит порошок из технических алмазов. Упаковка: блистер.

16206	16 x 70 мм	40/200
16207	18 x 70 мм	40/200
16208	20 x 70 мм	40/200
16209	22 x 70 мм	40/200
16211	25 x 70 мм	40/200
16214	30 x 70 мм	40/200
16216	35 x 70 мм	40/200
16218	40 x 70 мм	40/200
16220	45 x 70 мм	10/100
16221	50 x 70 мм	10/100
16225	68 x 70 мм	5/50

КОРОНКА КОЛЬЦЕВАЯ ПО КАФЕЛЮ

КУРС НОВИНКА

Цилиндрический хвостовик. Для вырезания круговых отверстий в кафеле и стекле. Влажное сверление. Глубина пропила 30 мм. Материал: инструментальная сталь, режущая кромка содержит порошок из технических алмазов. Упаковка: блистер.

16271	4 x 50 мм	200/2400
16272	5 x 50 мм	200/2400
16273	6 x 50 мм	200/2400
16274	8 x 50 мм	200/2400

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
16275	10 x 50 мм	150/1800
16276	12 x 50 мм	150/1800
16277	14 x 50 мм	100/1200
16278	16 x 50 мм	60/900
16279	18 x 50 мм	60/900
16280	20 x 50 мм	50/750
16281	22 x 50 мм	50/750
16282	25 x 50 мм	40/600
16285	30 x 50 мм	30/450
16286	32 x 50 мм	30/450
16287	35 x 50 мм	30/450
16289	40 x 50 мм	25/375
16291	45 x 50 мм	16/240
16292	50 x 50 мм	16/240
16293	55 x 50 мм	16/240
16294	60 x 50 мм	16/240

FIT IT НОВИНКА

Профи. 16301-16306: цилиндрический хвостовик, 16308-16310: трехгранный хвостовик. Для вырезания круговых отверстий в керамограните, кафельной плитке, бетоне, граните, мраморе, камне, кирпиче и стекле. Влажное сверление. Глубина пропила 35 мм. Материал: инструментальная сталь, режущая кромка содержит порошок из технических алмазов. Упаковка: блистер.

16301	6 x 65 мм	35/280
16302	8 x 65 мм	35/280
16303	10 x 65 мм	35/280
16304	12 x 65 мм	35/280
16305	14 x 65 мм	35/280
16306	16 x 65 мм	35/280
16308	20 x 65 мм	24/192
16310	25 x 65 мм	24/192

FIT HQ НОВИНКА

Профи. Хвостовик М14. Для вырезания круговых отверстий в керамограните, кафельной плитке, бетоне, граните, мраморе, кирпиче, стекле. Сухое и влажное сверление. Глубина пропила 40 мм. Для углошлифовальных машин. Технология вакуумного спекания обеспечивает большую твердость и более длительный срок службы коронки. Внутри коронок 16331-16334 находится воск для охлаждения при работе. Материал: инструментальная сталь, режущая кромка содержит порошок из технических алмазов. Упаковка: пластиковая туба.

16331	6 x 60 мм	40/320
16332	8 x 60 мм	40/320
16333	10 x 60 мм	40/320
16334	12 x 60 мм	40/320
16335	14 x 60 мм	40/320
16336	16 x 60 мм	40/320
16338	20 x 60 мм	20/160
16340	25 x 60 мм	20/160
16343	32 x 60 мм	20/160
16345	40 x 60 мм	15/120
16347	50 x 60 мм	10/80
16351	68 x 60 мм	6/48

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

FIT IT

Набор. Для вырезания отверстий в кафеле, мягком кирпиче, пористом бетоне. Глубина пропила 55 мм. Материал: инструментальная сталь, режущая кромка из твердосплавного карбид-вольфрамового сплава ВК8. Упаковка: блистер.

16499	4 шт. (33 - 53 - 67 - 73 мм)	5/20
16500	5 шт. (33 - 53 - 67 - 73 - 83 мм)	20

FIT IT

Карбидная. Для вырезания отверстий в кафеле, мягком кирпиче, пористом бетоне. Глубина пропила 55 мм. Материал: инструментальная сталь, режущая кромка из твердосплавного карбид-вольфрамового сплава ВК8.

16501	33 мм	10/60
16502	43 мм	10/60
16503	53 мм	10/60
16504	67 мм	10/60
16505	73 мм	10/60

FIT IT

Адаптер для карбидных кольцевых коронок. Материал: алюминиевый сплав.

16512	33 - 83 мм	10/100

FIT IT

Сверло центрирующее. Для карбидных кольцевых коронок. С карбидной вставкой. Шестигранный хвостовик.

16514	8 x 140 мм	150

НАПИЛЬНИК КАРБИДНЫЙ

FIT IT

Полукруглый. Для работы с кафельной плиткой. Материал: стальной сердечник, карбидное напыление, пластиковая ручка.

16516	160 мм, Р60	80
16517	200 мм, Р150	5/50

СВЕРЛО КРУГОВОЕ (БАЛЕРИНКА) ПО КАФЕЛЮ

КУРС

По кафелю. Для электродрели. Позволяет вырезать отверстия переменного диаметра. Рекомендуется к применению по настенной кафельной плитке. Инструментальная сталь, с твердосплавной режущей вставкой.

16528	30 - 100 мм.	10/60

FIT IT

Для вырезания круговых отверстий переменного диаметра. Рекомендуется к применению по настенной кафельной плитке. Материал: инструментальная сталь, твердосплавный резец. Для использования с электродрелью. Упаковка: блистер.

16530	20 - 90 мм	80

FIT IT

Для вырезания круговых отверстий разного диаметра. Используется с электродрелью и сверлильным станком. Диаметр хвостовика 10 мм. Материал: оцинкованная инструментальная сталь, твердосплавный резец. Упаковка: блистер.

16532	40 - 130 мм	10/60

КУРС

По кафелю. Для электродрели и сверлильного станка. С защитной решеткой. Позволяет вырезать отверстия переменного диаметра. Инструментальная сталь, с твердосплавной режущей вставкой.

16538	20 - 90 мм	5/20

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

FIT IT

Профи. Для электродрели и сверлильного станка. С защитной пластиковой решеткой. Материал: инструментальная сталь, твердосплавный резец. Упаковка: картонная коробка.

16540	20 - 90 мм	20

СКРЕБОК ДЛЯ КАФЕЛЯ

FIT IT

Профи. Применяется для очистки швов плитки от излишков клея. Запасное лезвие в комплекте. Материал: лезвие из высокоуглеродистой инструментальной стали с режущей кромкой из твердосплавного карбид-вольфрамового сплава ВК8.

16552		10/60

КОРОНКА КОЛЬЦЕВАЯ КАРБИДНАЯ

FIT IT

Для вырезания отверстий в кафеле, кирпиче и пористом бетоне. Глубина пропила до 25 мм. Используются в комплекте с адаптером 16579 или 16580. Материал: инструментальная сталь, режущая кромка из твердосплавного карбид-вольфрамового сплава ВК8. Упаковка: блистер.

16561	19 мм	10/100
16562	22 мм	10/100
16563	25 мм	10/100
16564	29 мм	10/100
16565	32 мм	10/100
16566	35 мм	10/50
16567	38 мм	10/50
16568	43 мм	10/50
16569	51 мм	10/50
16570	54 мм	10/50
16572	60 мм	10/50
16573	64 мм	10/50
16574	67 мм	10/50
16575	76 мм	10/50

АДАПТЕР ДЛЯ КОРОНОК КАРБИДНЫХ КОЛЬЦЕВЫХ

FIT IT

С центрирующим сверлом. Для коронок кольцевых FIT 16561 - 16575. В комплекте ключ «Нех» 2,5 мм. Материал: легированная инструментальная сталь, твердосплавная вставка.

16579	для пил 19 - 29 мм	10/100
16580	для пил 32 - 102 мм	10/100

FIT
ШАБЛОН РАЗМЕТОЧНЫЙ
16870
См. на стр. 51
◆ Для быстрого копирования контуров сложной формы (например, труб), требующих фигурной вырезки в материале: керамограните, кафельной плитке, ламинате, линолеуме и т. д.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

КРЕСТИКИ ДЛЯ КАФЕЛЯ

КУРС POC

Для укладки облицовочной плитки. Пустотелые. Материал: пластик.

16605	1,5 мм (200 шт.)	100
16606	2,0 мм (200 шт.)	100
16607	2,5 мм (200 шт.)	100
16608	3,0 мм (150 шт.)	100
16609	4,0 мм (100 шт.)	100

FIT IT

Для укладки кафеля. Материал: пластик. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.

16615	1,5 мм (200 шт.)	100
16620	2 мм, (200 шт.)	100
16625	2,5 мм, (200 шт.)	100
16630	3 мм, (150 шт.)	100
16640	4 мм, (100 шт.)	100

РОССИЯ

Для укладки кафеля. Материал: пластик. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.

16715	1,5 мм, (100 шт.)	500
16720	2 мм, (100 шт.)	400
16725	2,5 мм, (100 шт.)	400
16730	3 мм, (100 шт.)	350
16740	4 мм, (100 шт.)	300

КЛИНЬЯ ДЛЯ КАФЕЛЯ

КУРС POC

Для укладки кафельной плитки. Пустотелые. Материал: пластик.

16764	27 х 6 х 6 мм, (100 шт.)	100
16765	32 х 8 х 9 мм, (50 шт.)	100

FIT IT

Для укладки напольной плитки. Материал: пластик. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.

16766	малые 23 х 4 мм, (100 шт.)	100
16767	большие 37 х 7 мм, (50 шт.)	100

СВП - СИСТЕМА ВЫРАВНИВАНИЯ ПЛИТКИ

КУРС POC НОВИНКА

Зажимы системы выравнивания кафельной плитки. Используется совместно с клиньями 16788, 16789 для выравнивания кафельных плиток относительно друг друга. Минимальная ширина шва 1,0 мм. Материал: пластик. Упаковка: п/э пакет с подвесом.

16781	зажимы, 100 шт.	20

КУРС
СТЕКЛОДОМКРАТ
16945
См. на стр. 52
◆ Присоска ручная.
◆ Предназначена для кратковременного удержания изделий из стекла, глазурованной керамики, стекол и зеркал.
◆ Используется при проведении монтажных и отделочных работ.
◆ Максимальная нагрузка не более 20 кг при температуре от +5 °С до +30 °С.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

КУРС РОС НОВИНКА

Система выравнивания кафельной плитки. Используется при укладке кафельной плитки, упрощает процесс выравнивания соседних кафельных плиток относительно друг друга. Минимальная ширина шва 1,0 мм. Материал: пластик. Упаковка: п/э пакет с подвесом.

16783	набор (зажимы 50 шт. + клинья 50 шт.)	10

КУРС РОС НОВИНКА

Зажимы системы выравнивания кафельной плитки. Используется совместно с клиньями 16788 для выравнивания кафельных плиток относительно друг друга. Минимальная ширина шва 1,5 мм. Материал: пластик. Упаковка: п/э пакет с подвесом.

16786	зажимы, 50 шт.	40
16787	зажимы, 500 шт., упаковка: коробка	1

КУРС РОС НОВИНКА

Клинья системы выравнивания кафельной плитки. Используется совместно с зажимами 16786 для выравнивания кафельных плиток относительно друг друга. Материал: пластик. Упаковка: п/э пакет с подвесом.

16788	клинья, 50 шт.	20
16789	клинья, 250 шт., упаковка: коробка	1

КУРС РОС НОВИНКА

Система выравнивания кафельной плитки. Используется при укладке кафельной плитки, упрощает процесс выравнивания соседних кафельных плиток относительно друг друга. Минимальная ширина шва 1,5 мм. Материал: пластик. Упаковка: п/э пакет с подвесом.

16790	набор (зажимы 40 шт. + клинья 40 шт.)	15
16792	набор (зажимы 250 шт. + клинья 250 шт.) упаковка: коробка	1

КУРС РОС

Зажимы «Кольцо» системы выравнивания кафельной плитки. Используется совместно с клиньями 16788 для выравнивания кафельных плиток относительно друг друга. Минимальная ширина шва 1,35 мм. Материал: пластик. Упаковка: п/э пакет с подвесом.

16793	зажимы, 50 шт.	40
16794	зажимы, 100 шт.	20

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

КУРС РОС

Система выравнивания кафельной плитки с зажимами «Кольцо». Используется при укладке кафельной плитки, упрощает процесс выравнивания соседних плиток относительно друг друга и ускоряет работу. Минимальная ширина шва 1,35 мм. Материал: пластик. Упаковка: п/э пакет с подвесом.

16795	набор (зажимы 40 шт. + клинья 40 шт.)	15

ЩИПЦЫ ДЛЯ СВП

FIT IT

Для фиксации клиньев относительно зажима при выравнивании соседних плиток по уровню. Материал: оцинкованная инструментальная сталь, пластик. Упаковка: блистер.

16815		25

КУСАЧКИ-ПЛИТКОРЕЗ

FIT IT

Тип В. Для ручного разреза плитки по линии произвольной формы. Материал: инструментальная сталь, режущее колесо из твердосплавной инструментальной стали, алюминиевый упор, ПВХ ручки. Упаковка: блистер.

16820	215 мм	10/60

РЕЗАК ДЛЯ ПЛИТКОРЕЗА

FIT IT

Материал: инструментальная сталь с твердосплавной режущей кромкой. Упаковка: блистер.

16838	15 х 6 х 1,5 мм	50/500
16840	16 х 6 х 2 мм	50/500
16841	16 х 6 х 3 мм	50/500
16845	22 х 6 х 2 мм	50/500

ШАБЛОН РАЗМЕТОЧНЫЙ

FIT IT НОВИНКА

Для быстрого копирования контуров сложной формы (например, труб), требующих фигурной вырезки в материале: керамограните, кафельной плитке, ламинате, линолеуме и т. д. Материал: ударопрочный ABS пластик.

16870	125 х 100 мм	50

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

СТЕКЛОРЕЗ РОЛИКОВЫЙ

КУРС РОС

Для резки стекла от 2 мм до 8 мм. Длина реза 1000 м. Материал: корпус из полиамида, ролик из карбида вольфрама. Упаковка: картонный подвес.

16900	1 ролик, D=7 мм	100

КУРС

Для резки стекла толщиной до 4 мм. Материал: инструментальная сталь, деревянная ручка, твердосплавные ролики. Упаковка: картонная коробка.

16901	6 роликов	12/240

КУРС

Для резки стекла толщиной до 8 мм. Заправляемый маслом. Материал: инструментальная сталь, пластик, твердосплавный ролик. Упаковка: блистер.

16902	большой	6/120

FIT DIY

Для резки стекла толщиной до 5 мм. Материал: инструментальная сталь, пластиковая ручка, твердосплавные ролики. Упаковка: блистер.

16903	6 роликов	12/120

FIT IT

«JOBO». Для резки стекла толщиной до 5 мм. Материал: инструментальная сталь, деревянная ручка, твердосплавные ролики. Упаковка: блистер.

16917	6 роликов	12/120

FIT IT

Для резки стекла толщиной до 8 мм. Заправляется маслом. Материал: инструментальная сталь, ABS пластик, твердосплавный ролик. Упаковка: блистер.

16920	1 ролик	6/120

FIT IT

Для резки стекла толщиной до 10 мм. Угол реза 135°. Сменная режущая головка. Заправляется маслом. Материал: инструментальная сталь, пластик, ручка из полиамида, твердосплавный ролик. Упаковка: пластиковая туба.

16921	1 ролик	120

FIT IT

Для резки стекла толщиной до 8 мм. Заправляется маслом. Материал: латунированный корпус из инструментальной стали, твердосплавный ролик. Упаковка: блистер.

16922	1 ролик	30/120

FIT РОС

Предназначен для резки стекла и кафельной плитки толщиной от 1 мм до 10 мм. Материал: основание из алюминиевого сплава, пластиковая ручка, твердосплавные ролики.

16927	3 ролика, D ролика=7 мм	125

СТЕКЛОРЕЗ АЛМАЗНЫЙ

FIT IT

№6. Для резки стекол толщиной до 6 мм. Ресурс до 10000 м. Материал: нержавеющая сталь, алмазный резак, деревянная ручка. Упаковка: блистер.

16930		8/100

FIT IT

Для резки стекол толщиной до 6 мм. Ресурс до 4500 м. Материал: инструментальная сталь, алмазный резак, деревянная ручка. Упаковка: блистер.

16932		8/160

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

СТЕКЛОДОМКРАТ

КУРС РОС НОВИНКА

Присоска ручная. Предназначена для кратковременного удержания изделий из стекла, глазурованной керамики, стекол и зеркал. Используется при проведении монтажных и отделочных работ. Максимальная нагрузка не более 20 кг при температуре от +5 °С до +30 °С. Материал: термопластичный эластомер.

16945	85 мм	20

КУРС

Одинарный. Для переноски и монтажа стекол. Перед применением требуется обязательно обезжирить поверхность поднимаемого изделия. Максимальная грузоподъемность до 40 кг. Материал: пластиковый корпус, резиновая подошва.

16947	одинарный	10/40

КУРС

Для переноски и монтажа стекол. Перед применением требуется обязательно обезжирить поверхность поднимаемого изделия. Максимальная грузоподъемность до 70 кг. Материал: пластиковый корпус, резиновая подошва.

16948	двойной	10/20

FIT IT

Для переноски и монтажа стекол, глазурованной кафельной плитки и пластика. Перед применением требуется обязательно обезжирить поверхность поднимаемого изделия. Максимальная грузоподъемность до 40 кг. Материал: пластиковый корпус, резиновая подошва. Упаковка: картонная коробка.

16951	одинарный	6/24

FIT IT

Для переноски и монтажа стекол, глазурованной кафельной плитки и пластика. Перед применением требуется обязательно обезжирить поверхность поднимаемого изделия. Максимальная грузоподъемность до 70 кг. Материал: ABS пластиковый корпус, резиновая подошва. Упаковка: картонная коробка.

16960	двойной	6/24

FIT IT

Для переноски и монтажа стекол, глазурованной кафельной плитки и пластика. Перед применением требуется обязательно обезжирить поверхность поднимаемого изделия. Максимальная грузоподъемность до 105 кг. Материал: ABS пластиковый корпус, резиновая подошва. Упаковка: картонная коробка.

16962	тройной	12

Измерительный инструмент

РУЛЕТКИ

РУЛЕТКА

КУРС

«Лайт». Материал: двухцветный ABS пластиковый противоударный корпус, стальная лента.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
16972	3 м х 12,5 мм	12/120
16973	5 м х 16 мм	12/120
16974	3 м х 16 мм	12/240
16975	5 м х 19 мм	12/120
16977	7,5 м х 25 мм	6/60

КУРС

«Мастер». Материал: обрезиненный ABS пластиковый противоударный корпус, стальная лента.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
17143	3 м х 16 мм	12/120
17145	5 м х 19 мм	12/120
17146	5 м х 25 мм	12/120
17147	7,5 м х 25 мм	12/60
17148	10 м х 25 мм	12/60

КУРС НОВИНКА

«Рубин». Материал: прорезиненный ABS пластиковый корпус, стальная лента. Упаковка: пластиковый подвес.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
17163	3 м х 16 мм	12/120
17165	5 м х 19 мм	12/120
17166	5 м х 25 мм	12/120
17167	7,5 м х 25 мм	12/60
17168	10 м х 25 мм	12/60

КУРС

«Классик». Двойной стопор. Материал: обрезиненный ABS пластиковый противоударный корпус, стальная лента. Упаковка: пластиковый подвес.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
17173	3 м х 16 мм	30/120
17175	5 м х 19 мм	30/120
17176	5 м х 25 мм	30/120
17177	7,5 м х 25 мм	30/60
17178	10 м х 25 мм	30/60

FIT IT

«Хард». Материал: стальная лента, прорезиненный ABS пластиковый противоударный корпус. Упаковка: пластиковый подвес.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
17203	3 м х 16 мм	10/200
17205	5 м х 19 мм	10/120
17206	5 м х 25 мм	10/100
17207	7,5 м х 25 мм	10/60
17210	10 м х 25 мм	10/60

FIT IT

«Универсал». Тройной стопор. Материал: стальная лента, прорезиненный ABS пластиковый противоударный корпус. Упаковка: пластиковый подвес.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
17223	3 м х 16 мм	12/120
17225	5 м х 19 мм	12/120
17226	5 м х 25 мм	12/96
17227	7,5 м х 25 мм	12/60

FIT IT

«Ультра». Тройной стопор. Материал: стальная лента, прорезиненный ABS пластиковый противоударный корпус. Упаковка: пластиковый подвес.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
17243	3 м х 16 мм	12/120
17245	5 м х 19 мм	10/120
17247	7,5 м х 25 мм	10/60
17250	10 м х 25 мм	6/48

FIT IT

«Старт». Материал: стальная лента, прорезиненный ABS пластиковый противоударный корпус. Упаковка: пластиковый подвес.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
17253	3 м х 16 мм	10/200
17256	7,5 м х 25 мм	10/50

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

FIT IT НОВИНКА

«Техно». Двойной стопор. Класс точности II. Двусторонний зацеп для большей вариативности при проведении измерений. Материал: стальная лента, прорезиненный ABS пластиковый противоударный корпус. Упаковка: пластиковый подвес.

17263	3 м х 16 мм	12/120
17265	5 м х 19 мм	12/120
17266	5 м х 25 мм	12/120
17267	7,5 м х 25 мм	12/60

FIT IT

«Стайл». Профи. Материал: стальная лента, прорезиненный ABS пластиковый противоударный корпус. Упаковка: пластиковый подвес.

17303	3 м х 16 мм	10/240
17305	5 м х 19 мм	10/120
17306	5 м х 25 мм	10/120
17307	7,5 м х 25 мм	10/60
17310	10 м х 25 мм	6/48

FIT IT

«Инфинити». Автостоп обратного действия. Материал: стальная лента, ABS пластиковый противоударный корпус корпус с резиновыми вставками. Упаковка: пластиковый подвес.

17348	3 м х 16 мм	12/120
17349	5 м х 19 мм	12/120
17350	7,5 м х 25 мм	6/60

FIT IT

«Контур». Автостоп обратного действия. Материал: лента из инструментальной стали, прорезиненный ABS пластиковый противоударный корпус. Упаковка: пластиковый подвес.

17363	3 м х 16 мм	12/120
17364	5 м х 19 мм	12/120
17365	5 м х 25 мм	6/96
17367	7,5 м х 25 мм	6/60

FIT IT

«Модерн». Профи. Двойной стопор. Материал: стальная лента, эластичный ABS пластиковый противоударный корпус. Упаковка: пластиковый подвес.

17383	3 м х 19 мм	10/200
17385	5 м х 19 мм	10/100
17386	5 м х 25 мм	10/100
17387	7,5 м х 25 мм	10/60
17390	10 м х 25 мм	10/60

FIT HQ

«Профи». Калиброванная лента класс II, двойной стопор, магнитный крючок. Материал: стальная лента с нейлоновым покрытием, эластичный двухцветный ABS пластиковый противоударный корпус. Упаковка: пластиковый подвес.

17423	3 м х 16 мм	10/60
17425	5 м х 19 мм	10/60
17426	5 м х 25 мм	10/60
17428	7,5 м х 25 мм	10/60
17430	10 м х 25 мм	10/60

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

FIT HQ

«Эталон». Две кнопки автостопа обратного действия. Калиброванная лента класс II, с магнитным крючком. Материал: корпус из нержавеющей стали с резиновыми вставками. Упаковка: пластиковый подвес.

17446	5 м х 25 мм	6/60

ЛЕНТА МЕРНАЯ

КУРС

Материал: фибергласовая лента, пластиковый корпус.

17507	20 м	60
17508	30 м	40
17509	50 м	40

FIT IT

Материал: фибергласовая лента, пластиковый корпус.

17520	20 м	40
17530	30 м	40
17550	50 м	30

FIT IT

Материал: фибергласовая лента, упрочненный пластиковый корпус.

17570	20 м	40
17580	30 м	40
17600	50 м	30

РУЛЕТКА ГЕОДЕЗИЧЕСКАЯ

FIT IT

Со штыком для фиксации рулетки в земле при измерении больших длин. Материал: фибергласовая лента, пластиковый корпус.

17620	20 м	40
17630	30 м	40
17650	50 м	20

КУРС

Со штыком для фиксации рулетки в земле при измерении больших длин. Материал: фибергласовая лента, ABS пластиковый корпус.

17662	20 м	30
17663	30 м	30
17665	50 м	24

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

ЛЕНТА МЕРНАЯ

FIT IT

Для измерения больших длин. Материал: стальная лента, пластиковый корпус.

17720	20 м	5/50
17730	30 м	5/40
17750	50 м	5/40

РУЛЕТКА ГЕОДЕЗИЧЕСКАЯ

КУРС

Землемерная. Со штыком для фиксации рулетки в земле при измерении больших длин. Материал: стальная лента, пластиковый корпус.

17762	20 м	20
17763	30 м	20
17765	50 м	10

FIT IT

Землемерная. Со штыком для фиксации рулетки в земле при измерении больших длин. Материал: стальная лента, пластиковый корпус.

17770	20 м	20
17780	30 м	20
17800	50 м	10

РУЛЕТКА-БРЕЛОК

КУРС

Пластиковый корпус, стальная лента.

17815	2 м х 6 мм	50/1000

КУРС

Пластиковый прорезиненный корпус, стальная лента.

17816	1 м х 6 мм	100/1000
17817	2 м х 8 мм	20/400

FIT DIY

Материал: стальная лента, ABS пластиковый противоударный корпус.

17820	1 м, белая, квадратная	50/1000
17822	2 м, черная, квадратная	50/1000

FIT DIY

Материал: стальная лента, ABS пластиковый противоударный прорезиненный корпус.

17824	1 м х 6 мм	24/480
17825	2 м х 8 мм	30/300

БРЕЛОК СУВЕНИРНЫЙ «ГЛАЗОК»

FIT IT

17826		30/480

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

УРОВНИ

УРОВЕНЬ

КУРС

«Базис». 2 глазка, шкала. Материал: алюминий.

17991	400 мм	60
17993	600 мм	60
17994	800 мм	60
17995	1000 мм	60

КУРС

«Лайт». 3 глазка, шкала. Материал: алюминий.

18012	400 мм	60
18013	600 мм	60
18014	800 мм	60
18015	1000 мм	60

КУРС

«Оптима». 3 глазка, шкала. Фрезерованная рабочая грань. Материал: алюминий.

18021	400 мм	10/60
18023	600 мм	10/60
18024	800 мм	10/60
18025	1000 мм	10/60
18026	1200 мм	10/40

FIT IT

«Стандарт». 3 глазка, шкала, фрезерованная рабочая грань. Материал: алюминий.

18054	400 мм	60
18055	500 мм	60
18056	600 мм	60
18058	800 мм	60
18060	1000 мм	60
18062	1200 мм	60

FIT IT

«Техно». 3 глазка, шкала. Фрезерованная рабочая грань. Материал: алюминий.

18114	400 мм	10/60
18115	500 мм	10/60
18116	600 мм	10/60
18118	800 мм	10/60
18120	1000 мм	10/30
18122	1200 мм	10/30
18125	1500 мм	10/30
18130	2000 мм	10/20



FIT IT

«Старт». Усиленный корпус, фрезерованная рабочая грань, 3 глазка, шкала, магниты, встроенные в базу, для удобства работы с металлическими поверхностями. Материал: алюминий.

18131	400 мм	60
18132	600 мм	60
18133	800 мм	60
18134	1000 мм	60
18135	1200 мм	60

FIT IT

«Бизон». Магнитная полоса в нижней кромке для надежного удерживания уровня на металлических (ферромагнитных) поверхностях в процессе работы. 3 глазка, шкала. Материал: алюминий, пластиковые вставки.

18141	400 мм	50
18142	600 мм	50
18143	800 мм	50

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

FIT IT — НОВИНКА

«Перископ». 3 глазка, вертикальный глазок с зеркалом и окном на фронтальной плоскости для устранения ошибки бокового зрения, работы в ограниченном пространстве, повышения скорости и удобства проведения измерений. Шкала. Фрезерованная рабочая грань. Материал: алюминий.

18182	600 мм	60
18183	800 мм	40
18184	1000 мм	40
18186	1500 мм	20

FIT HQ

«Стайл». Усиленный корпус, фрезерованная рабочая грань, 3 глазка, шкала. Глазок с увеличительным действием. Противоударный. Материал: алюминиевый сплав.

18204	400 мм	10/30
18205	500 мм	10/30
18206	600 мм	10/30
18208	800 мм	10/30
18210	1000 мм	10/30
18212	1200 мм	10/30
18215	1500 мм	10/30
18220	2000 мм	10/30

FIT HQ

«Магнит». Профи. Усиленный корпус, фрезерованная рабочая грань, 3 глазка, шкала, магниты встроенные в базу для удобства работы с металлическими поверхностями. Материал: алюминиевый сплав.

18244	400 мм	30
18246	600 мм	30
18248	800 мм	30

FIT HQ

«Модерн». Профи. Специальный усиленный профиль для возможности работы на радиусных поверхностях (трубах). Фрезерованные грани, шкала, 3 глазка. Противоударный. Материал: алюминий.

18415	1500 мм	30
18420	2000 мм	20

FIT HQ

«Гранд». Профи. Увеличенная точность - 0,5 мм/1 м. Специальный усиленный профиль для возможности работы на радиусных поверхностях (трубах). Фрезерованные грани, шкала, эргономичные ручки. Материал: алюминий, пластиковые ручки внутри.

18442	1200 мм	10
18445	1500 мм	10

FIT IT

«Универсал». Для «водных работ». 5 глазков. Применяется в работах с поверхностями с заданным углом наклона, например, при монтаже сантехнических труб, когда нужен маленький угол наклона. Материал: алюминий.

18471	600 мм	10/50

FIT IT

«Хард». «Мини». 3 глазка. Регулируемый горизонтальный глазок. Литой профиль, усиленная конструкция, фрезерованная рабочая поверхность с встроенными магнитами. Материал: алюминиевый сплав.

18590	250 мм	12/60

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

FIT IT

«Хард». «Мини». 2 глазка (горизонтальный и вертикальный). Литой сплошной профиль, фрезерованная рабочая поверхность с встроенными магнитами, усиленная противоударная конструкция. Материал: алюминий.

18591	250 мм	12/60

FIT IT

Прорезиненная ударная площадка позволяет выравнивать поверхность непосредственно при проведении строительных и отделочных работ (кладка кирпича, кафельной плитки) как на горизонтальной, так и на вертикальной поверхности. Дополнительное окошко с зеркальным отражателем для наблюдения за вертикальным глазком. Регулируемый горизонтальный глазок. Цельнометаллический литой корпус из алюминиевого сплава, 2 глазка, фрезерованная рабочая поверхность.

18596	600 мм	10/60

НУРС

«Торпедо». Пластиковый, 3 глазка, магнитный.

18599	225 мм	20/160

FIT IT

«Торпедо». «Мини». Для работы в ограниченном пространстве. Пластиковый корпус с магнитом на рабочей поверхности, 3 глазка.

18601	225 мм	200

FIT IT — НОВИНКА

«Торпедо». «Мини». Усиленный корпус. Магнитная полоса на рабочей поверхности. 3 глазка. Для работы в ограниченном пространстве. Материал: пластиковый корпус с алюминиевой рамкой.

18602	225 мм	30/120

FIT IT

«Мини». Со стрелочным угломером для измерения углов наклона поверхности от 0° до 360°. Пластиковый корпус с магнитным основанием, 2 глазка. Для работы в ограниченном пространстве.

18603	200 мм	20/120

FIT IT

«Торпедо». С магнитом в нижней части и метрической линейкой в верхней части корпуса. 3 глазка. Для работы в ограниченном пространстве. Материал: пластиковый корпус с алюминиевой рамкой.

18604	230 мм	20/100

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

ТРЕНОГА ДЛЯ ЛАЗЕРНЫХ УРОВНЕЙ

FIT IT

В цветной коробке. Резьба 5/8". Материал: алюминиевый сплав, пластик, инструментальная сталь.

18625	420 - 1260 мм	10

УРОВЕНЬ ЛАЗЕРНЫЙ САМОУСПОКАИВАЮЩИЙСЯ

FIT IT НОВИНКА

Самоуспокаивающийся. Два уровня яркости луча - для внутренних и наружных работ. Максимальный рабочий диапазон до 15 м. Резьба для возможной фиксации на штативе. Может фиксировать на поверхности крест из лазерных линий для работы под наклоном. Диапазон компенсирования ±4° для установки на неровную поверхность. В комплекте: лазерный уровень, 3 батарейки типа AA (1,5 В), нейлоновый чехол. Материал: ударопрочный ABS пластиковый корпус, цинковый сплав. Упаковка: картонная коробка.

18630		20

FIT IT

Самоуспокаивающийся. Для работ в помещении. Рекомендуемый рабочий диапазон до 5 м. Поворотная база может быть зафиксирована на штативе. В комплекте: лазерный уровень, 2 батарейки типа AA (1,5 В), Материал: алюминий, пластик, нейлоновый чехол. Упаковка: картонная коробка.

18632		20

FIT IT

Самоуспокаивающийся. В чемоданчике + поворотная платформа + тренога + очки. Источник питания: 2 х 1,5 В батарейки (тип AA), максимальный рабочий диапазон – 10 м. Рекомендуемый рабочий диапазон до 5 м. Материал: алюминий, пластик. Упаковка: пластиковый кейс.

18665	тренога 1,2 м	4

ДАЛЬНОМЕР ЛАЗЕРНЫЙ

КУРС НОВИНКА

Диапазон измерения от 0,05 до 40 м. Дисплей жидкокристаллический. Расчет площади и объема, измерение длин, косвенные измерения (по теореме Пифагора). Функция памяти на 20 ячеек. С двумя пузырьковыми глазками. Непрерывный режим измерения. Подсветка дисплея. Звуковая индикация. 2 батарейки типа AAA (1,5 В) в комплекте. Материал: ударопрочный ABS пластиковый корпус. Упаковка: блистер.

18677		40

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

FIT IT НОВИНКА

Диапазон измерения от 0,05 до 40 м. С резьбой на штатив 1/4". Дисплей жидкокристаллический. Расчет площади, объема, измерение длин, косвенные измерения (по теореме Пифагора). Функция памяти на 100 ячеек. Непрерывный режим измерения. Подсветка дисплея. Звуковая индикация. 2 батарейки типа AAA (1,5 В) в комплекте. Материал: ударопрочный прорезиненный ABS пластиковый корпус. Упаковка: блистер.

18681		40

УРОВЕНЬ ГИДРОСТАТИЧЕСКИЙ

КУРС РОС

«Стандарт». Эластичный шланг из ПВХ.

18705	5 м	60
18707	7 м	50
18710	10 м	40
18715	15 м	25
18720	20 м	20
18725	25 м	18

FIT РОС

«Мастер». Усиленная колба с крашеной шкалой, эластичный соединительный шланг повышенной прочности. Специальная конфигурация крышек, обеспечивающая полную герметичность системы в положении «закрыто».

18775	5 м	25
18780	10 м	15
18785	15 м	15
18790	20 м	10
18795	25 м	10

ЛИНЕЙКИ, УГЛОМЕРЫ, УГОЛЬНИКИ

ЛИНЕЙКА

FIT IT

Шкала разметки рифленая двойная. Материал: нержавеющая сталь.

19002	200 х 19 мм	20/700
19003	300 х 28 мм	12/300
19004	400 х 28 мм	12/240
19005	500 х 28 мм	12/240
19010	1000 х 28 мм	12/120

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

УГЛОМЕР-КВАДРАНТ

FIT DIY

Предназначен для измерения внутренних и наружных углов от 0° до 180°. Удобен для работы в труднодоступных местах. Материал: ABS пластик. Упаковка: блистер.

19301	90 х 155 мм	30/120

FIT IT

С удлиненными направляющими, со шкалой. Шкала крашеная. Удобен при раскрое больших плит. Предназначен для измерения внутренних и наружных углов от 0° до 180°. Материал: алюминий.

19317	230 х 500 мм	10/60

УГЛОМЕР-ШАБЛОН

FIT IT

«Малка». Для разметки или переноса фиксированного угла с одной поверхности на другую. Материал: сталь, пластиковая ручка.

19322	300 мм	12/240

УГОЛЬНИК СТОЛЯРНЫЙ

КУРС

Шкала двусторонняя. Материал: алюминиевое основание, линейка из инструментальной стали.

19381	200 мм	12/120
19382	250 мм	12/120
19383	300 мм	12/120
19384	350 мм	12/120
19385	400 мм	12/120

FIT IT

Шкала двусторонняя крашеная. Материал: алюминиевое основание, линейка из инструментальной стали.

19420	200 мм	12/120
19425	250 мм	12/120
19430	300 мм	12/120
19435	350 мм	12/120
19440	400 мм	12/120
19445	500 мм	12/120

FIT IT

Шкала двусторонняя рифленая. Материал: чугунное основание, линейка из нержавеющей стали.

19454	300 мм	12/60

FIT IT

Профи. Шкала двусторонняя рифленая. Материал: алюминиевое основание, линейка из нержавеющей стали.

19544	300 х 150 мм	10/80
19546	400 х 180 мм	10/60
19548	500 х 200 мм	10/60

КУРС

Цельнометаллический, шкала двусторонняя, крашеная.

19618	200 х 300 мм	12/120
19620	400 х 600 мм	12/48

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

FIT IT

Цельнометаллический, шкала двусторонняя крашеная.

19622	200 х 300 мм	10/100
19624	400 х 600 мм	10/40

FIT IT

Цельнометаллический, шкала двусторонняя рифленая.

19632	200 х 300 мм	10/60
19634	400 х 600 мм	10/40

FIT IT

Глазок неповоротный в пластиковом корпусе. Шкала двусторонняя рифленая. Материал: алюминиевое основание, линейка из нержавеющей стали.

19703	300 мм	6/60

ТРАНСПОРТИР-ПОВОДОК

FIT IT

Для измерения длин и углов, а также для установки позиции реза при использовании с электролобзиком. В комплект входит струбцина. Материал: сталь толщиной 3,2 мм.

19725	550 мм	20

ШТАНГЕНЦИРКУЛИ, МИКРОМЕТРЫ

ШТАНГЕНЦИРКУЛЬ

КУРС

Для наружных и внутренних измерений. Точность 0,02 мм. В пластиковом футляре. Материал: инструментальная сталь с хромированным покрытием.

19840	150 мм / 0,02 мм	50

FIT IT

Для наружных и внутренних измерений. Точность 0,02 мм. В пластиковом футляре. Материал: нержавеющая сталь.

19844	150 мм / 0,02 мм	10/50

ШТАНГЕНЦИРКУЛЬ ЭЛЕКТРОННЫЙ

FIT IT

Для наружных и внутренних измерений. С электронным отсчетом. Точность 0,02 мм. В пластиковом футляре. Питание: батарейка SR44 (входит в комплект поставки). Материал: нержавеющая сталь.

19856	150 мм / 0,02 мм	10/50

МИКРОМЕТР

FIT IT

Для особо точных наружных измерений. Точность 0,01 мм.

19909	0 - 25 мм	50

Скобы, заклепки, ударно-забивной инструмент

СКОБЫ, ЗАКЛЕПКИ

ЗАКЛЕПКИ ВЫТЯЖНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ

FIT POC

Фасовка 50 шт. Материал: алюминий, сталь. Упаковка: п/э пакет с подвесом.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
23716	3,2 х 6 мм, 50 шт.	30/240
23718	3,2 х 8 мм, 50 шт.	30/240
23720	3,2 х 10 мм, 50 шт.	30/240
23722	3,2 х 12 мм, 50 шт.	30/240
23736	4,0 х 6 мм, 50 шт.	25/250
23738	4,0 х 8 мм, 50 шт.	25/200
23740	4,0 х 10 мм, 50 шт.	25/200
23742	4,0 х 12 мм, 50 шт.	25/200
23744	4,0 х 14 мм, 50 шт.	20/160
23746	4,0 х 16 мм, 50 шт.	20/160
23748	4,0 х 18 мм, 50 шт.	20/160
23758	4,8 х 8 мм, 50 шт.	20/160
23760	4,8 х 10 мм, 50 шт.	20/160
23762	4,8 х 12 мм, 50 шт.	15/120
23764	4,8 х 14 мм, 50 шт.	15/120
23766	4,8 х 16 мм, 50 шт.	15/120
23768	4,8 х 18 мм, 50 шт.	15/120

ЗАКЛЕПКИ РЕЗЬБОВЫЕ СТАЛЬНЫЕ

FIT POC НОВИНКА

Заклепки резьбовые. Материал: инструментальная сталь, покрытие - желтый цинк. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.

23814	M4, 20 шт.	
23815	M5, 15 шт.	
23816	M6, 15 шт.	
23818	M8, 10 шт.	
23820	M10, 6 шт.	

СКОБЫ ДЛЯ СТЕПЛЕРА

КУРС НОВИНКА

«Тип 140». Широкие, прямоугольные, закаленные. Ширина 10,6 мм. В наборе 1000 шт. Для степлеров 32099, 32151, 32154, 32165. Упаковка: коробка с подвесом.

31161	6 мм, 1000 шт	100
31162	8 мм, 1000 шт	100
31163	10 мм, 1000 шт.	100
31164	12 мм, 1000 шт.	100
31165	14 мм, 1000 шт.	100

FIT IT

«Тип 140». Профи. Широкие, прямоугольные, закаленные. Ширина 10,6 мм. В наборе 500 шт. Для степлеров 32151, 32165. Упаковка: коробка с подвесом.

31206	6 мм, 500 шт.	20/300
31208	8 мм, 500 шт.	20/300
31210	10 мм, 500 шт.	20/240
31212	12 мм, 500 шт.	20/180
31214	14 мм, 500 шт.	20/180

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА



FIT IT

«Тип 28». Круглые, закаленные. В наборе 500 шт. Для степлеров 32151, 32154. 32165. Упаковка: коробка с подвесом.

31222	12 мм, 500 шт.	20/300

FIT IT

«Тип 300». Гвозди закаленные. В наборе 1000 шт. Для степлеров 32151, 32154, 32165. Упаковка: коробка с подвесом.

31242	12 мм, 1000 шт.	50/200
31244	14 мм, 1000 шт.	50/200

FIT IT

«Тип 53». Профи. Узкие, прямоугольные, закаленные. Ширина 11,3 мм. Для степлеров 32081, 32084, 32086, 32104, 32114, 32123, 32135, 32145. Упаковка: коробка с подвесом.

31304	4 мм, 1000 шт.	20/300
31306	6 мм, 1000 шт.	20/300
31308	8 мм, 1000 шт.	20/300
31310	10 мм, 1000 шт.	20/240
31312	12 мм, 1000 шт.	20/180
31314	14 мм, 1000 шт.	20/180

FIT HQ

«Тип 53». Узкие, прямоугольные, закаленные. Усиленная закалка. Для степлеров 32081, 32084, 32086, 32104, 32114, 32123, 32135, 32145. Материал: инструментальная закаленная сталь. Упаковка: коробка с подвесом.

31326	6 мм, 1000 шт.	200
31328	8 мм, 1000 шт.	200
31330	10 мм, 1000 шт.	200
31332	12 мм, 1000 шт.	100
31334	14 мм, 1000 шт.	100

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА



НУРС

«Тип 53». Узкие, прямоугольные, закаленные. Для мягких и твердых пород древесины, ДСП, фанеры. Для степлеров 32081, 32084, 32086, 32104, 32114, 32123, 32135, 32145.

31361	6 мм, 1000 шт.	50/200
31362	8 мм, 1000 шт.	50/200
31363	10 мм, 1000 шт.	50/200
31364	12 мм, 1000 шт.	50/200
31365	14 мм, 1000 шт.	50/200



FIT DIY

«Тип 53». Узкие, прямоугольные, закаленные. Для степлеров 32081, 32084, 32086, 32104, 32114, 32123, 32135, 32145. Упаковка: коробка с подвесом.

31404	4 мм, 1000 шт.	20/300
31406	6 мм, 1000 шт.	20/300
31408	8 мм, 1000 шт.	20/300
31410	10 мм, 1000 шт.	20/240
31412	12 мм, 1000 шт.	20/180
31414	14 мм, 1000 шт.	20/180

ЗАКЛЕПОЧНИКИ, СТЕПЛЕРЫ

ЗАКЛЕПОЧНИК

НУРС

Для крепления вытяжных алюминиевых заклепок. 4 быстросменных насадки, пружинный рычаг для выброса сердечника от заклепок. Материал: инструментальная сталь, рукоятка с покрытием из ПВХ пластика. Упаковка: блистер.

32000	2,4 - 3,2 - 4,0 - 4,8 мм (240 мм)	10/40

FIT DIY

Для крепления вытяжных алюминиевых заклепок. 4 быстросменных насадки, пружинный рычаг для выброса сердечника от заклепок. Материал: инструментальная сталь, рукоятка с покрытием из ПВХ пластика. Упаковка: блистер.

32001	2,4 - 3,2 - 4,0 - 4,8 мм (240 мм)	6/24

FIT DIY

Для крепления вытяжных алюминиевых заклепок. 4 быстросменных насадки, пружинный рычаг для выброса сердечника от заклепок. Материал: инструментальная сталь, рукоятка с покрытием из ПВХ пластика. Упаковка: блистер.

32003	2,4 - 3,2 - 4,0 - 4,8 мм (235 мм)	24

FIT IT

Профи. Для крепления вытяжных алюминиевых заклепок. 4 быстросменных насадки, пружинный рычаг для выброса сердечника от заклепок. Материал: литой корпус из алюминиевого сплава, рукоятка из инструментальной стали с покрытием из ПВХ пластика. Упаковка: блистер.

32015	2,4 - 3,2 - 4,0 - 4,8 мм (255 мм)	24

FIT IT

Профи. Для крепления вытяжных алюминиевых заклепок. 4 быстросменных насадки, пружинный рычаг для выброса сердечника от заклепок. Материал: литой корпус из алюминиевого сплава, рукоятка из инструментальной стали с виниловым покрытием. Для профессионального использования. Упаковка: блистер.

32025	2,4 - 3,2 - 4,0 - 4,8 мм (255 мм)	24

FIT IT

Профи. Для крепления вытяжных заклепок из алюминия, стали и нержавеющей стали. 4 сменные насадки. Материал: литой корпус из алюминиевого сплава, стальные ручки с резиновым покрытием. Упаковка: блистер.

32028	2,4 - 3,2 - 4,0 - 4,8 мм (250 мм)	40

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

FIT IT

Профи. Для крепления вытяжных заклепок из алюминия, стали и нержавеющей стали. Универсальная поворотная головка для быстрой смены используемого диаметра заклепки значительно сокращает время, необходимое для смены насадки в обычном заклепочнике. Материал: литой корпус из алюминиевого сплава, стальные ручки с резиновым покрытием. Упаковка: блистер.

32030	2,4 - 3,2 - 4,0 - 4,8 мм (250 мм)	36

FIT IT

Для крепления вытяжных алюминиевых заклепок. Для работы в труднодоступных местах; с поворотным механизмом 0-360°. 4 быстросменных насадки, пружинный рычаг для выброса сердечника от заклепок. Материал: литой корпус из алюминиевого сплава, рукоятка из усиленной инструментальной стали, с виниловым покрытием. Для профессионального использования. Упаковка: блистер.

32035	2,4 - 3,2 - 4,0 - 4,8 мм (280 мм)	24

НУРС

Двухпозиционный, для крепления вытяжных алюминиевых заклепок под углом 90° и 180°. 4 быстросменных насадки, пружинный рычаг для выброса сердечника от заклепок, рукоятка с покрытием из ПВХ пластика. Упаковка: блистер.

32039	2,4 - 3,2 - 4,0 - 4,8 мм (255 мм)	6/24

FIT IT

Двухпозиционный, для крепления вытяжных алюминиевых заклепок под углом 90° и 180°. 4 быстросменных насадки, пружинный рычаг для выброса сердечника от заклепок, рукоятка с покрытием из ПВХ пластика. Упаковка: блистер.

32040	2,4 - 3,2 - 4,0 - 4,8 мм (265 мм)	24

FIT HQ

Профи. Для крепления вытяжных заклепок из алюминия, стали, и нержавеющей стали. Усиленная конструкция. Четыре сменные насадки. Регулировка захвата заклепки. Материал: литой корпус из алюминиевого сплава, стальная обрезиненная рукоятка. Упаковка: картонная коробка.

32048	2,4 - 3,2 - 4,0 - 4,8 мм (200 мм)	30

НУРС

Для крепления вытяжных алюминиевых и стальных заклепок. 3 быстросменных насадки, пружинный рычаг для выброса сердечника от заклепок, усиленная цанга, рукоятки с покрытием из ПВХ пластика, регулировка захвата заклепки. Для работ с большим усилием. Для профессионального использования. Упаковка: картонная коробка.

32052	3,2 - 4,0 - 4,8 мм (410 мм)	20

FIT IT

Заклепочник 430 мм. Для вытяжных заклепок из алюминия, стали и нержавеющей стали диаметром: 3.2, 4.0, 4.8 мм. Пластиковый контейнер для сбора отработанных сердечников заклепок. Материал: инструментальная сталь, алюминий, обрезиненные рукоятки. Упаковка: картонная коробка.

32055	3,2 - 4,0 - 4,8 мм (430 мм)	10

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	FIT IT Заклепочник 445 мм. Для вытяжных заклепок из алюминия, стали и нержавеющей стали диаметром: 3.2, 4.0, 4.8, 6.0, 6.4 мм. Пластиковый контейнер для сбора отработанных сердечников заклепок. Материал: инструментальная сталь, алюминий, пластиковые рукоятки. Упаковка: картонная коробка.	
32056	3,2 - 4,0 - 4,8 - 6,0 - 6,4 мм (445 мм)	10
	FIT HQ Для крепления вытяжных заклепок из алюминия, стали и нержавеющей стали. Усиленная конструкция. Пять сменных насадок для разных диаметров заклепок. Регулировка захвата заклепки. Пластиковый контейнер для сбора отработанных сердечников заклепок. Материал: инструментальная сталь, пластиковые рукоятки. Упаковка: картонная коробка.	
32058	3,2 - 4,0 - 4,8 - 6,0 - 6,4 мм (440 мм)	12
ЗАКЛЕПОЧНИК-ГАРМОШКА		
	FIT IT Для крепления вытяжных алюминиевых и стальных заклепок. 5 быстросменных насадки, рабочий ход 10 мм, сила вытяжения заклепки > 9000 Н, пружинный рычаг для выброса оправ от заклепок, регулировка захвата заклепки. Для работ с большим усилием. Для профессионального использования. Упаковка: картонная коробка.	
32065	3,2 - 4,0 - 4,8 - 6,0 - 6,4 мм	10
ЗАКЛЕПОЧНИК ДЛЯ РЕЗЬБОВЫХ ЗАКЛЕПОК		
	FIT IT НОВИНКА Профи. Для скрепления листовых материалов с помощью резьбовых заклепок из алюминия, стали и нержавеющей стали. Усиленная конструкция. Литой корпус. 6 сменных насадок и два ключа для смены насадок в комплекте. Материал: корпус из алюминиевого сплава, насадки из инструментальной стали, ручки из инструментальной стали с черненым покрытием, пластиковые прорезиненные накладки на ручки. Упаковка: пластиковый кейс.	
32068	M3/M4/M5/M6/M8/M10 (350 мм)	10
ЗАКЛЕПОЧНИК КОМБИНИРОВАННЫЙ ДЛЯ РЕЗЬБОВЫХ И ВЫТЯЖНЫХ ЗАКЛЕПОК		
	FIT HQ НОВИНКА Профи. Для скрепления листовых материалов с помощью вытяжных и резьбовых заклепок из алюминия, стали и нержавеющей стали. Усиленная конструкция. Литой корпус. 4 быстросменных насадки для вытяжных заклепок, 4 насадки для резьбовых заклепок и ключ для смены насадок в комплекте. Материал: корпус из алюминиевого сплава, ручки из инструментальной стали с ПВХ накладками, насадки для вытяжных заклепок из инструментальной стали, насадки для резьбовых заклепок из хромолибденовой стали. Упаковка: картонная коробка.	
32070	2,4 - 3,2 - 4,0 - 4,8 мм / M3 - M4 - M5 - M6 (235 мм)	8

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	FIT HQ НОВИНКА Профи. Для скрепления листовых материалов с помощью вытяжных и резьбовых заклепок из алюминия, стали и нержавеющей стали. Для работы в труднодоступных местах; с поворотным механизмом 0-360°. Усиленная конструкция. Литой корпус. 4 быстросменных насадки для вытяжных заклепок, 4 насадки для резьбовых заклепок и ключ для смены насадок в комплекте. Материал: корпус из алюминиевого сплава, ручки из инструментальной стали с ПВХ накладками, насадки для вытяжных заклепок из инструментальной стали, насадки для резьбовых заклепок из хромолибденовой стали. Упаковка: пластиковый кейс.	
32072	2,4 - 3,2 - 4,0 - 4,8 мм / M3 - M4 - M5 - M6 (270 мм)	6
СТЕПЛЕР		
	НУРС Для скоб «Тип 53». Используется со скобами 31304 - 31314, 31326 - 31334, 31404 - 31414. Пластиковый корпус. Упаковка: блистер.	
32081	4 - 8 мм	10/40
	НУРС Для скоб «Тип 53». Используется со скобами 31304 - 31314, 31326 - 31334, 31404 - 31414. Металлический корпус. Упаковка: блистер.	
32084	4 - 8 мм	10/40
	НУРС Для скоб «Тип 53». Плавная регулировка силы удара. Используется со скобами 31304 - 31308, 31326 - 31328, 31404 - 31408. Металлический корпус. Упаковка: блистер.	
32086	4-14 мм	10/40
	НУРС 3-х позиционный. Для скоб «тип 53F» (прямоугольные широкие), «тип 28» (полукруглые), «тип 300» (скобы-гвозди), с регулировкой силы удара. Используется со скобами 31322 и 31244. Металлический корпус, обрезиненный спусковой рычаг. Упаковка: блистер.	
32098	4 - 14 мм	6/24
	НУРС 3-х позиционный. Для скоб «тип 140» (прямоугольные широкие), «тип 28» (полукруглые), «тип 300» (скобы-гвозди), с регулировкой силы удара. Используется со скобами 31154 - 31155, 31206 - 31214, 31222, 31244. Металлический корпус, обрезиненный спусковой рычаг. Упаковка: блистер.	
32099	4 - 14 мм	6/24

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

FIT IT

Для скоб «Тип 53». Ударный механизм рессорного типа. Для закрепления обивки мебели, укрепления плакатов, закрепления проволочной сетки и строительства парников. Используется со скобами 31306 - 31310, 31326 - 31330, 31406 - 31410. Материал: корпус из ABS пластика с металлическим спусковым рычагом. Упаковка: блистер.

32104	6 - 10 мм	10/40

FIT IT

Для скоб «Тип 53». Металлический, с регулировочным винтом. Для закрепления обивки мебели, укрепления плакатов, закрепления проволочной сетки и строительства теплиц. Используется с узкими скобами 31304 - 31314, 31326 - 31334, 31404 - 31414. Упаковка: блистер.

32114	4 - 14 мм	10/40

FIT IT

Для скоб «Тип 53». Ударный механизм рессорного типа. Регулировка силы удара. Для закрепления обивки мебели, укрепления плакатов, закрепления проволочной сетки и строительства парников. Используется со скобами 31304 - 31314, 31326 - 31334, 31404 - 31414. Материал: корпус из инструментальной стали, обрезиненный спусковой рычаг. Упаковка: блистер.

32123	4 - 14 мм	10/20

FIT DIY

Для скоб «Тип 53».Металлический, усиленный механизм. Для закрепления обивки мебели, укрепления плакатов, закрепления проволочной сетки и строительства теплиц. Используется с узкими скобами 31304 - 31308, 31326 - 31328, 31404 - 31408. Упаковка: блистер.

32135	4 - 8 мм	6/24

FIT IT

Для скоб "Тип 53". Металлический, с регулировочным винтом. Для закрепления обивки мебели, укрепления плакатов, закрепления проволочной сетки и строительства теплиц. Используется со скобами 31304-31314, 31326-31334, 31404-31414. Материал: корпус из инструментальной стали, внутренняя вставка из резины, ПВХ накладка на ручку. Упаковка: блистер.

32142	4-14 мм	10/40

FIT IT

Для скоб «Тип 53». Металлический, с регулировочным винтом. Для закрепления обивки мебели, укрепления плакатов, закрепления проволочной сетки и строительства теплиц. Используется с узкими скобами 31304 - 31314, 31326 - 31334, 31404 - 31414. Упаковка: блистер.

32145	4 - 14 мм	6/24

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

FIT IT НОВИНКА

"Профи". Для скоб "тип 53" и "тип 53F" (прямоугольные широкие). Ударный механизм рессорного типа. Для закрепления обивки мебели, укрепления плакатов, закрепления проволочной сетки и строительства теплиц. Используется со скобами 31306-31310, 31326-31330, 31406-31410, 31361-31363. Материал: корпус из инструментальной стали, спусковой рычаг с ПВХ накладкой, внутренняя резиновая вставка. Упаковка: блистер.

32146	6 - 10 мм	10/40

FIT IT

3-х позиционный. Для скоб «тип 140» (прямоугольные широкие), «тип 28» (круглые), «тип 300» (скобы - гвозди). С регулировочным винтом. Для закрепления обивки мебели, укрепления плакатов, закрепления проволочной сетки и строительства теплиц. Используется со скобами FIT 31206-31244. Упаковка: блистер.

32151	4-14 мм	6/24

FIT IT

3-х позиционный. Для скоб "тип 140" (прямоугольные широкие), "тип 28" (круглые), "тип 300" (скобы-гвозди). С регулировочным винтом. Для закрепления обивки мебели, укрепления плакатов, закрепления проволочной сетки и строительства теплиц. Используется со скобами FIT 31206-31244. Упаковка: блистер.

32154	4-14 мм	6/24

FIT IT

«Профи». 4-х позиционный. Для скоб «тип 140» (прямоугольные широкие), "тип 28" (круглые), «тип 300» (скобы-гвозди), «тип 500» (штырьковые скобы). Металлический, с регулировочным винтом, в чемодане. Для закрепления обивки мебели, укрепления плакатов, закрепления проволочной сетки и строительства теплиц. Используется со скобами FIT 31206 - 31244, а также со штырьковыми скобами 14 мм. Упаковка: пластиковая коробка.

32165	6 - 14 мм	20

FIT HQ НОВИНКА

"Профи". 6-ти позиционный. Для скоб "тип 53", "тип 53F" (прямоугольные широкие) (4-14 мм), "тип 140" (прямоугольные широкие) (4-14 мм), "тип 28" (полукруглые) (10-14 мм), "тип 300" (скобы-гвозди) (10-14 мм), "тип 500" (штырьковые скобы) (10-14 мм). Используется со скобами 31206-31214, 31222, 31242-31244, 31304-31314, 31326-31334, 31404-31414, 31161-31165, 31361-31365. Ударный механизм рессорного типа. Регулировка силы удара. Материал: корпус из алюминиевого сплава, пластиковый обрезиненный спусковой рычаг, пластиковая внутренняя вставка. Упаковка: блистер.

32168	4 - 14 мм	6/24

Сверлильно-ударная оснастка (буры, сверла, зубила, коронки по бетону)

БУРЫ И НАСАДКИ ДЛЯ ПЕРФОРАТОРОВ

БУР ПО БЕТОНУ SDS-PLUS

КУРС

Для работы по камню, бетону, кирпичу. Двойная спираль. Материал: термообработанная инструментальная сталь, твердосплавная вставка. Упаковка: пластиковый подвес.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
32601	4 x 110 мм	125/500
32602	5 x 110 мм	125/500
32603	6 x 110 мм	125/500
32604	8 x 110 мм	125/500
32612	5 x 160 мм	125/500
32613	6 x 160 мм	125/500
32614	8 x 160 мм	20/300
32615	10 x 160 мм	20/300
32616	12 x 160 мм	20/300
32623	6 x 210 мм	100/300
32624	8 x 210 мм	100/300
32625	10 x 210 мм	20/300
32626	12 x 210 мм	20/200
32627	14 x 210 мм	100/200
32634	8 x 260 мм	20/200
32635	10 x 260 мм	20/200
32636	12 x 260 мм	100/200
32637	14 x 260 мм	20/200
32638	16 x 260 мм	20/200
32645	10 x 310 мм	20/200
32646	12 x 310 мм	20/100
32655	10 x 450 мм	20/100
32656	12 x 450 мм	20/100
32657	14 x 450 мм	25/50

НАСАДКИ ДЛЯ ПЕРФОРАТОРА SDS-PLUS

КУРС

Для работы по камню, бетону, кирпичу.
Материал: легированная 40Cr сталь.
Упаковка: пластиковый подвес.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
32726	Зубило пикообразное 14 x 200 мм	50/100
32727	Зубило 14 x 20 x 200 мм	50/100
32728	Зубило 14 x 40 x 200 мм	50/100
32731	Зубило пикообразное 14 x 250 мм	25/100
32732	Зубило 14 x 20 x 250 мм	25/100
32733	Зубило 14 x 40 x 250 мм	25/50
32734	Штробер 14 x 22 x 250 мм	25/100

БУР ПО БЕТОНУ SDS-PLUS

FIT IT

Профи. SDS-PLUS хвостовик. С двойной резьбой. Для работы по бетону, камню и кирпичу. Для перфоратора. Для профессионального использования. Материал: легированная инструментальная сталь с твердосплавной вставкой. Упаковка: пластиковый подвес.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
32901	4 x 110 мм	25/300
32902	5 x 110 мм	25/300
32903	6 x 110 мм	25/500
32909	6,5 x 160 мм	25/300
32910	7,0 x 160 мм	25/300
32912	5 x 160 мм	25/200
32913	6 x 160 мм	25/500
32914	8 x 160 мм	25/300
32915	10 x 160 мм	25/150
32916	12 x 160 мм	25/150
32917	14 x 160 мм	25/300
32923	6 x 210 мм	25/400
32924	8 x 210 мм	25/300
32925	10 x 210 мм	25/300
32926	12 x 210 мм	25/300
32927	14 x 210 мм	20/200
32928	16 x 210 мм	20/100
32934	8 x 260 мм	25/250
32935	10 x 260 мм	25/250
32936	12 x 260 мм	25/250
32937	14 x 260 мм	20/160
32938	16 x 260 мм	20/80
32939	18 x 260 мм	15/60
32940	20 x 260 мм	15/60
32944	8 x 310 мм	10/60
32945	10 x 310 мм	10/60
32946	12 x 310 мм	60
32947	14 x 310 мм	60
32948	16 x 310 мм	8/40
32949	18 x 310 мм	8/40
32950	20 x310 мм	30
32965	10 x 450 мм	50
32966	12 x 450 мм	10/50
32967	14 x 450 мм	50
32968	16 x 450 мм	40
32969	18 x 450 мм	40
32970	20 x 450 мм	30
32971	22 x 450 мм	30
32972	25 x 450 мм	30
32975	10 x 600 мм	50
32976	12 x 600 мм	50
32977	14 x 600 мм	10/50
32978	16 x 600 мм	40
32979	18 x 600 мм	40
32980	20 x 600 мм	25
32981	22 x 600 мм	25
32982	25 x 600 мм	25
32986	12 x 1000 мм	30
32987	14 x 1000 мм	30
32988	16 x 1000 мм	30
32989	18 x 1000 мм	30
32990	20 x 1000 мм	20
32991	22 x 1000 мм	20
32992	25 x 1000 мм	15

FIT IT

Для сверления отверстий в бетоне, камне, кирпиче. Особая форма карбидной вставки с центрирующим выступом повышает точность и эффективность работы. Двойная спираль. Материал: легированная инструментальная сталь, карбидная вставка. Упаковка: пластиковый подвес.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
33012	5 x 160 мм	25/500
33016	12 x 160 мм	25/300
33017	14 x 160 мм	25/250
33024	8 x 210 мм	25/250
33026	12 x 210 мм	25/200
33027	14 x 210 мм	25/200
33028	16 x 210 мм	25/100
33034	8 x 260 мм	25/200
33036	12 x 260 мм	25/200
33037	14 x 260 мм	25/100
33038	16 x 260 мм	100
33039	18 x 260 мм	100
33040	20 x 260 мм	50
33044	8 x 310 мм	300
33047	14 x 310 мм	100
33048	16 x 310 мм	100
33049	18 x 310 мм	50
33057	14 x 460 мм	100
33058	16 x 460 мм	50
33059	18 x 460 мм	50

FIT HQ

Профи. SDS-PLUS хвостовик. По бетону, камню, кирпичу, для перфоратора. Для профессионального использования. Износостойкое. Материал: легированная инструментальная сталь с твердосплавной вставкой. Упаковка: пластиковый подвес.

33101	4 x 110 мм	25/500
33103	6 x 110 мм	25/500
33112	5 x 160 мм	25/300
33113	6 x 160 мм	25/400
33114	8 x 160 мм	25/300
33115	10 x 160 мм	25/300
33125	10 x 210 мм	25/250

FIT IT

По бетону, кирпичу, камню. SDS-PLUS хвостовик, для перфоратора. Материал: легированная инструментальная сталь с твердосплавной вставкой. Упаковка: пластиковый подвес.

33202	5 x 110 мм	400
33203	6 x 110 мм	400
33205	8 x 110 мм	400
33212	5 x 160 мм	400
33213	6 x 160 мм	400
33215	8 x 160 мм	400
33217	10 x 160 мм	300
33219	12 x 160 мм	200
33233	6 x 210 мм	300
33235	8 x 210 мм	300
33237	10 x 210 мм	300
33239	12 x 210 мм	250
33241	14 x 210 мм	200
33243	16 x 210 мм	150
33255	8 x 260 мм	200
33257	10 x 260 мм	200
33259	12 x 260 мм	200
33277	10 x 310 мм	100

БУРЫ ПРОЛОМНЫЕ SDS-MAX



FIT HQ

Профи. SDS-MAX хвостовик. Износостойкие. Для сверления глубоких отверстий большого диаметра в бетоне, в том числе армированном, кирпиче, камне. Для профессионального использования. Тройная спираль. Высота рабочей части 100 мм. Материал: термообработанная легированная инструментальная сталь 40 Cr, твердосплавные резцы из карбида вольфрама ВК8С. Упаковка: пластиковый подвес.

33371	45 x 600 мм	10
33372	55 x 600 мм	10
33373	68 x 600 мм	5
33374	80 x 600 мм	5
33381	45 x 1000 мм	10
33382	55 x 1000 мм	10
33383	68 x 1000 мм	5
33384	80 x 1000 мм	5

НАСАДКИ ДЛЯ ОТБОЙНОГО МОЛОТКА HEX 17

FIT IT

Для отбойных молотков. Для работы по бетону, камню и кирпичу. Материал: легированная сталь с пескоструйной обработкой. Упаковка: пластиковый подвес.

33401	Зубило пикообразное HEX 17 x 410 мм	25
33403	Зубило плоское HEX 17 x 40 x 410 мм	25
33405	Зубило плоское широкое HEX 17 x 75 x 450 мм	25

НАСАДКИ ДЛЯ ОТБОЙНОГО МОЛОТКА HEX 30

FIT IT

Для отбойных молотков. Для работы по бетону, камню и кирпичу. Материал: легированная сталь с пескоструйной обработкой. Упаковка: пластиковый подвес.

33406	Зубило пикообразное HEX 30 x 410 мм	20
33408	Зубило плоское HEX 30 x 40 x 410 мм	20
33410	Зубило плоское широкое HEX 30 x 75 x 450 мм	10

КОРОНКА КОЛЬЦЕВАЯ ПО БЕТОНУ SDS-PLUS

FIT IT

Хвостовик 110 мм. В сборе. Для перфоратора. **Для ударного сверления** отверстий в бетонных, кирпичных и каменных стенах. Материал: хвостовик и центрирующее сверло легированная инструментальная сталь с добавлением хрома; корпус инструментальная сталь; твердосплавные резцы из карбида вольфрама. Упаковка: пластиковый подвес.

33441	33 мм	5/20
33443	50 мм	5/20
33444	65 мм	3/30
33445	68 мм	5/20
33446	73 мм	5/20
33447	80 мм	5/20
33449	100 мм	5/20

СВЕРЛО НАПРАВЛЯЮЩЕЕ

FIT IT

Для коронки кольцевой по бетону. Материал: инструментальная сталь, карбидная вставка. Упаковка: блистер.

33450	8 x 100 мм	50/500

УДЛИНИТЕЛЬ С ХВОСТОВИКОМ SDS-PLUS

FIT IT

Для кольцевых ударных коронок по бетону FIT 33441-33449. Резьбовая посадка М22. Материал: легированная сталь с добавлением хрома. Упаковка: пластиковый подвес.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
33451	100 мм	25/100
33453	200 мм	25/50
33454	250 мм	25/50
33455	300 мм	25/50
33456	400 мм	25
33457	530 мм	25
33458	600 мм	25

УДЛИНИТЕЛЬ С ХВОСТОВИКОМ SDS-MAX

FIT IT

Для кольцевых ударных коронок по бетону FIT 33441-33449. Резьбовая посадка М22. Материал: легированная инструментальная сталь с добавлением хрома. Упаковка: пластиковый подвес.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
33459	400 мм	25
33460	530 мм	25

УДЛИНИТЕЛЬ С ХВОСТОВИКОМ SDS-PLUS

FIT IT НОВИНКА

Для кольцевых алмазных коронок по бетону 33475-33486, предназначенных для безударного сверления. Резьбовая посадка М16. Материал: легированная инструментальная сталь с добавлением хрома. Упаковка: пластиковый подвес.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
33465	300 мм	25
33466	400 мм	25
33467	530 мм	20

КОРОНКА КОЛЬЦЕВАЯ ПО БЕТОНУ SDS-PLUS

КУРС

Коронка алмазная с центрирующим сверлом и хвостовиком SDS-PLUS. **Для безударного сверления** отверстий под монтажные коробки в бетоне (В том числе армированном) и кирпиче. Для работы с водяным охлаждением. Материал: корпус из инструментальной стали, хвостовик и центрирующее сверло из легированной стали, наконечник сверла из карбида вольфрама, режущая кромка содержит порошок из технических алмазов. Упаковка: пластиковый подвес.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
33475	68 мм	5/30

FIT IT

Коронка алмазная с центрирующим сверлом и хвостовиком SDS-PLUS. **Для безударного сверления** отверстий под монтажные коробки в бетоне и кирпиче. Для работы с водяным охлаждением. Материал: корпус из инструментальной стали, хвостовик и центрирующее сверло из легированной стали, режущая кромка содержит порошок из технических алмазов. Упаковка: пластиковый подвес.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
33479	35 мм	5/20
33480	40 мм	5/20
33481	45 мм	5/20
33482	50 мм	5/20
33485	68 мм	5/20
33486	82 мм	5/20

НАСАДКИ ДЛЯ ПЕРФОРАТОРА SDS-PLUS

FIT IT

Для перфоратора. Предназначены для работы по камню, кирпичу, бетону. 33491 — зубило пикообразное по бетону; 33492 / 33496 — зубило узкое по бетону; 33493 / 33498 — зубило широкое по бетону; 33494 — штробер по бетону. Материал: легированная 40Cr сталь. Упаковка: пластиковый подвес.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
33491	14 x 250 мм	10/100
33492	14 x 20 x 250 мм	10/100
33493	14 x 40 x 250 мм	5/50
33494	14 x 22 x 240 мм	25/50
33496	14 x 20 x 400 мм	10/50
33498	14 x 40 x 400 мм	5/50

НАСАДКИ ДЛЯ ПЕРФОРАТОРА SDS-MAX

FIT IT

Для перфоратора. Для работ по бетону, камню и кирпичу. Материал: легированная 40Cr сталь. Упаковка: пластиковая туба.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
33500	зубило пикообразное 18 x 280 мм	50
33501	зубило пикообразное 18 x 400 мм	25
33502	зубило пикообразное 18 x 600 мм	20
33503	зубило 25 x 18 x 280 мм	50
33504	зубило 25 x 18 x 400 мм	25
33505	зубило 25 x 18 x 600 мм	20
33506	зубило широкое 50 x 25 x 360 мм	20

СВЕРЛА ПО МЕТАЛЛУ

СВЕРЛО ПО МЕТАЛЛУ

FIT DIY НОВИНКА

Цилиндрический хвостовик. Угол заточки 118°. Материал: быстрорежущая (HSS) сталь, винтовой прокат, черненое покрытие. Упаковка п/э конверт.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
33510	1,0 x 34 мм (10 шт.)	10/400
33515	1,5 x 40 мм (10 шт.)	10/400
33520	2,0 x 49 мм (10 шт.)	10/400
33525	2,5 x 57 мм (10 шт.)	10/400
33530	3,0 x 61 мм (10 шт.)	10/400
33532	3,2 x 63 мм (10 шт.)	10/400
33535	3,5 x 70 мм (10 шт.)	10/400
33540	4,0 x 75 мм (10 шт.)	10/400
33542	4,2 x 75 мм (10 шт.)	10/400
33545	4,5 x 80 мм (10 шт.)	10/400
33550	5,0 x 86 мм (10 шт.)	10/240
33555	5,5 x 93 мм (10 шт.)	10/240
33560	6,0 x 93 мм (10 шт.)	10/200
33570	7,0 x 109 мм (10 шт.)	5/100
33580	8,0 x 117 мм (5 шт.)	10/120
33600	10,0 x 133 мм (5 шт.)	10/60
33602	11,0 x 142 мм (5 шт.)	10/60
33603	12,0 x 151 мм (5 шт.)	10/60
33604	13,0 x 151 мм (5 шт.)	10/60
33605	14,0 x 160 мм (5 шт.)	2/24
33606	16,0 x 178 мм (5 шт.)	2/24
33607	18,0 x 191 мм (5 шт.)	2/24

СВЕРЛА ПО МЕТАЛЛУ, НАБОР

КУРС

Набор в пластиковом боксе. Полированные. Цилиндрический хвостовик. Материал: быстрорежущая HSS сталь.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
33695	5 шт., 1,5 - 2,5 - 3 - 4 - 5 мм	50/200
33697	6 шт., 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 мм	10/100
33699	13 шт., 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 3,2 - 3,5 - 4 - 4,5 - 4,8 - 5 - 5,5 - 6 - 6,5 мм	25/100

FIT DIY

Набор в пластиковом боксе. Цилиндрический хвостовик. Угол заточки 118°. Материал: быстрорежущая сталь, винтовой прокат, черненое покрытие.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
33851	5 шт., 1,5 - 2,5 - 3 - 4 - 5 мм	20/200
33852	5 шт., 4 - 5 - 6 - 8 - 10 мм	10/100
33853	6 шт., 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 мм	10/100
33855	8 шт., 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 мм	10/100
33863	13 шт., 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 3,2 - 3,5 - 4 - 4,5 - 4,8 - 5 - 5,5 - 6 - 6,5 мм	20/200

СВЕРЛО ПО МЕТАЛЛУ

DIN 338. Цилиндрический хвостовик. Полированное. Угол заточки 118°. Класс точности A1. Материал: быстрорежущая (HSS) сталь. Упаковка: картонный конверт.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
33710	1,0 x 34 мм (10 шт.)	20/400
33715	1,5 x 40 мм (10 шт.)	20/400
33720	2,0 x 49 мм (10 шт.)	20/400
33725	2,5 x 57 мм (10 шт.)	20/400
33730	3,0 x 61 мм (10 шт.)	20/400
33732	3,2 x 65 мм (10 шт.)	20/400
33735	3,5 x 70 мм (10 шт.)	10/400
33740	4,0 x 75 мм (10 шт.)	10/400
33742	4,2 x 75 мм (10 шт.)	10/400
33748	4,8 x 86 мм (10 шт.)	10/240
33750	5,0 x 86 мм (10 шт.)	10/240
33755	5,5 x 93 мм (10 шт.)	10/240
33760	6,0 x 93 мм (10 шт.)	10/240
33770	7,0 x 109 мм (10 шт.)	10/60
33772	8,0 x 117 мм (5 шт.)	10/600
33778	10,0 x 133 мм (5 шт.)	10/120
33780	11,0 x 142 мм (5 шт.)	10/60
33782	12,0 x 151 мм (5 шт.)	10/60
33784	13,0 x 151 мм (5 шт.)	10/60
33786	14,0 x 160 мм (5 шт.)	5/20
33790	16,0 x 178 мм (5 шт.)	5/20
33792	18,0 x 191 мм (5 шт.)	5/20
33794	20,0 x 205 мм (5 шт.)	5/20

DIN 338. Цилиндрический хвостовик. Полированное. Угол заточки 118°. Класс точности A1. Материал: быстрорежущая (HSS) сталь. Упаковка: блистер.

33801	1,0 x 34 мм (2 шт.)	125/500
33802	1,5 x 40 мм (2 шт.)	125/500
33803	2,0 x 49 мм (2 шт.)	125/500
33804	2,5 x 57 мм (2 шт.)	125/500
33805	3,0 x 61 мм (2 шт.)	125/500
33806	3,2 x 65 мм (2 шт.)	125/500
33807	3,5 x 70 мм (2 шт.)	125/500
33808	4,0 x 75 мм (2 шт.)	125/500
33809	4,2 x 75 мм (2 шт.)	125/500
33810	4,5 x 80 мм (2 шт.)	125/500
33811	4,8 x 86 мм (2 шт.)	125/500
33812	5,0 x 86 мм (2 шт.)	125/500
33813	5,5 x 93 мм (1 шт.)	125/500
33814	6,0 x 93 мм (1 шт.)	125/500
33815	6,5 x 101 мм (1 шт.)	125/500
33818	8,0 x 117 мм (1 шт.)	100/400
33820	9,0 x 125 мм (1 шт.)	50/200
33821	10,0 x 133 мм (1 шт.)	50/200
33822	11,0 x 142 мм (1 шт.)	50/200
33823	12,0 x 151 мм (1 шт.)	50/200
33824	13,0 x 151 мм (1 шт.)	50/200
33825	14,0 x 160 мм (1 шт.)	25/100
33826	16,0 x 178 мм (1 шт.)	25/100
33827	18,0 x 191 мм (1 шт.)	25/100
33828	20,0 x 205 мм (1 шт.)	25/100

СВЕРЛО ПО МЕТАЛЛУ, КОБАЛЬТОВОЕ «ПРОФИ»

НОВИНКА

Профи. DIN 338. 8% добавка кобальта увеличивает износостойкость сверла и способствует высокой точности при работе. Для профессионального использования. Класс точности A1. Угол заточки 135°. Цилиндрический хвостовик. Вышлифованный профиль. Материал: быстрорежущая (HSS) сталь P2M10K8 (M42). Упаковка: блистер.

33883	2,0 x 49 мм (1 шт.)	200/400
33884	2,5 x 57 мм (1 шт.)	200/400
33885	3,0 x 61 мм (1 шт.)	200/400
33887	3,5 x 70 мм (1 шт.)	200/400
33888	4,0 x 75 мм (1 шт.)	200/400
33890	4,2 x 75 мм (1 шт.)	100/200
33893	5,0 x 86 мм (1 шт.)	100/200
33895	6,0 x 93 мм (1 шт.)	100/200
33898	8,0 x 117 мм (1 шт.)	100/200
33900	10,0 x 133 мм (1 шт.)	50/100

СВЕРЛА ПО МЕТАЛЛУ, НАБОР

DIN 338. Цилиндрический хвостовик. Полированное. Угол заточки 118°. Класс точности A1. Материал: быстрорежущая (HSS) сталь. Упаковка: пластиковый бокс.

33795	5 шт., 1,5 - 2,5 - 3 - 4 - 5 мм	20/200
33796	5 шт., 4 - 5 - 6 - 8 - 10 мм	10/100
33797	6 шт., 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 мм	10/100
33798	8 шт ., 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 мм	10/100
33799	13 шт., 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 3,2 - 3,5 - 4 - 4,5 - 4,8 - 5 - 5,5 - 6 - 6,5 мм	20/200

СВЕРЛО ПО МЕТАЛЛУ, КОБАЛЬТОВОЕ «ПРОФИ»

Профи. DIN 338. С 5% добавкой кобальта. Для профессионального использования. Класс точности A1. Угол заточки 135 градусов. Цилиндрический хвостовик. Вышлифованный профиль. Износостойкие. Материал: быстрорежущая (HSS) сталь P6M5K5. Упаковка: картонный конверт.

33910	1,0 x 34 мм (10 шт.)	10/500
33915	1,5 x 40 мм (10 шт.)	10/480
33920	2,0 x 49 мм (10 шт.)	10/500
33925	2,5 x 57 мм (10 шт.)	10/480
33930	3,0 x 61 мм (10 шт.)	10/480
33932	3,2 x 65 мм (10 шт.)	10/500
33933	3,3 x 65 мм (10 шт.)	10/250
33935	3,5 x 70 мм (10 шт.)	10/500
33940	4,0 x 75 мм (10 шт.)	10/250
33942	4,2 x 75 мм (10 шт.)	10/200
33945	4,5 x 80 мм (10 шт.)	10/250
33950	5,0 x 86 мм (10 шт.)	10/200
33954	5,4 x 93 мм (10 шт.)	10/250
33955	5,5 x 93 мм (10 шт.)	10/250
33956	5,6 x 93 мм (10 шт.)	10/250
33957	5,7 x 93 мм (10 шт.)	10/250
33960	6,0 x 93 мм (10 шт.)	10/250

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
33965	6,5 x 101 мм (5 шт.)	10/60
33970	7,0 x 109 мм (5 шт.)	10/60
33980	8,0 x 117 мм (5 шт.)	10/60
33990	9,0 x 125 мм (5 шт.)	2/20
34000	10,0 x 133 мм (5 шт.)	2/20
34002	12,0 x 151 мм (5 шт.)	2/20

FIT HQ

Профи. DIN 338. С 5% добавкой кобальта. Для профессионального использования. Класс точности A1. Угол заточки 135 градусов. Повышенная износостойкость. Вышлифованный профиль. Материал: быстрорежущая (HSS) сталь P6M5K5. Упаковка: блистер.

34420	2,0 x 49 мм (2 шт.)	100/500
34425	2,5 x 57 мм (2 шт.)	50/300
34430	3,0 x 61 мм (2 шт.)	100/500
34432	3,2 x 63 мм (2 шт.)	50/300
34435	3,5 x 70 мм (2 шт.)	50/300
34440	4,0 x 75 мм (2 шт.)	100/500
34442	4,2 x 75 мм (2 шт.)	50/300
34445	4,5 x 80 мм (2 шт.)	50/300
34450	5,0 x 86 мм (2 шт.)	50/300
34460	6,0 x 93 мм (1 шт.)	100/200
34474	8,0 x 117 мм (1 шт.)	25/100
34482	10,0 x 133 мм (1 шт.)	25/100

СВЕРЛА ПО МЕТАЛЛУ, НАБОР

FIT HQ НОВИНКА

Набор в пластиковом боксе. Профи. DIN 338. С 5% добавкой кобальта. Для профессионального использования. Класс точности A1. Угол заточки 135 градусов. Цилиндрический хвостовик. Вышлифованный профиль. Износостойкие. Материал: быстрорежущая (HSS) сталь P6M5K5.

34013	6 шт., 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 мм	80
34015	13 шт., 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 3,2 - 3,5 - 4 - 4,5 - 4,8 - 5 - 5,5 - 6 - 6,5 мм	20/40

СВЕРЛО ПО МЕТАЛЛУ

FIT IT

С U-образным хвостовиком под биту. Вышлифованный профиль. Материал: усиленная полированная быстрорежущая (HSS) сталь P9M3. Упаковка: блистер.

34020	2,0 x 49 мм	100/200
34025	2,5 x 57 мм	100/200
34030	3,0 x 61 мм	100/200
34032	3,2 x 63 мм	100/200
34035	3,5 x 70 мм	100/200
34040	4,0 x 75 мм	100/200
34050	5,0 x 86 мм	100/200
34060	6,0 x 93 мм	100/200
34080	8,0 x 117 мм	100/200
34100	10,0 x 133 мм	80/160

FIT IT

Цилиндрический хвостовик. Вышлифованный профиль. Класс точности A1. Угол заточки 135 °. Материал: быстрорежущая (HSS) сталь P9M3 с титановым покрытием. Упаковка: картонный конверт.

34110	1,0 x 34 мм (10 шт.)	20/300
34115	1,5 x 40 мм (10 шт.)	10/400
34120	2,0 x 49 мм (10 шт.)	20/400
34123	2,3 x 53 мм (10 шт.)	20/400
34125	2,5 x 57 мм (10 шт.)	10/400
34127	2,7 x 61 мм (10 шт.)	20/400
34128	2,8 x 61 мм (10 шт.)	20/400
34130	3,0 x 61 мм (10 шт.)	10/400
34131	3,1 x 65 мм (10 шт.)	10/400
34132	3,2 x 65 мм (10 шт.)	10/200
34133	3,3 x 65 мм (10 шт.)	10/200
34134	3,4 x 70 мм (10 шт.)	10/200
34135	3,5 x 70 мм (10 шт.)	10/200
34136	3,6 x 70 мм (10 шт.)	10/200
34137	3,7 x 70 мм (10 шт.)	10/200
34138	3,8 x 75 мм (10 шт.)	10/200
34139	3,9 x 75 мм (10 шт.)	10/200
34140	4,0 x 75 мм (10 шт.)	10/200
34141	4,1 x 75 мм (10 шт.)	10/200
34142	4,2 x 75 мм (10 шт.)	10/200
34145	4,5 x 80 мм (10 шт.)	10/200
34148	4,8 x 86 мм (10 шт.)	10/200
34150	5,0 x 86 мм (10 шт.)	10/200
34155	5,5 x 93 мм (10 шт.)	10/200
34160	6,0 x 93 мм (10 шт.)	10/200
34165	6,5 x 101 мм (10 шт.)	10/100
34170	7,0 x 109 мм (5 шт.)	10/120
34180	8,0 x 117 мм (5 шт.)	10/120
34185	8,5 x 117 мм (5 шт.)	10/120
34190	9,0 x 125 мм (5 шт.)	10/100
34200	10,0 x 133 мм (5 шт.)	10/60
34201	11,0 x 142 мм (5 шт.)	10/50
34202	12,0 x 151 мм (5 шт.)	10/60
34203	13,0 x 151 мм (5 шт.)	10/60

FIT IT

Цилиндрический хвостовик. Класс точности A1. Угол заточки 135 градусов. Вышлифованный профиль. Материал: быстрорежущая (HSS) сталь P9M3 с титановым покрытием. Упаковка: блистер.

34310	1,0 x 34 мм (2 шт.)	100/400
34315	1,5 x 40 мм (2 шт.)	200/400
34320	2,0 x 49 мм (2 шт.)	200/400
34325	2,5 x 57 мм (2 шт.)	200/400
34330	3,0 x 61 мм (2 шт.)	200/400
34332	3,2 x 65 мм (2 шт.)	200/400
34333	3,3 x 65 мм (2 шт.)	200/400
34335	3,5 x 70 мм (2 шт.)	200/400
34340	4,0 x 75 мм (2 шт.)	200/400
34342	4,2 x 75 мм (2 шт.)	100/200
34345	4,5 x 80 мм (2 шт.)	100/200
34348	4,8 x 86 мм (2 шт.)	100/200
34350	5,0 x 86 мм (2 шт.)	100/200
34355	5,5 x 93 мм (1 шт.)	100/200
34360	6,0 x 93 мм (1 шт.)	100/200
34365	6,5 x 101 мм (1 шт.)	100/200
34370	7,0 x 109 мм (1 шт.)	100/200
34380	8,0 x 117 мм (1 шт.)	100/200
34400	10,0 x 133 мм (1 шт.)	50/100

СВЕРЛА ПО МЕТАЛЛУ, НАБОР

FIT IT

Набор в пластиковом боксе. Цилиндрический хвостовик. Вышлифованный профиль. Класс точности A1. Угол заточки 135 градусов. Материал: быстрорежущая (HSS) сталь P9M3 с титановым покрытием.

34211	5 шт., 1,5 - 2,5 - 3 - 4 - 5 мм	100/200
34213	6 шт., 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 мм	30/60
34217	13 шт., 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 3,2 - 3,5 - 4 - 4,5 - 4,8 - 5 - 5,5 - 6 - 6,5 мм	40/80

СВЕРЛО ПО МЕТАЛЛУ, УДЛИНЕННОЕ

FIT IT

DIN 340, удлиненное. Цилиндрический хвостовик. Вышлифованный профиль. Класс точности A1. Угол заточки 135 градусов. Материал: быстрорежущая (HSS) сталь P9M3 с титановым покрытием. Упаковка: картонный конверт.

34220	2,0 x 85 мм (10 шт.)	20/240
34225	2,5 x 95 мм (10 шт.)	20/240
34230	3,0 x 100 мм (10 шт.)	10/200

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
34232	3,2 x 102 мм (10 шт.)	10/180
34235	3,5 x 112 мм (10 шт.)	20/180
34240	4,0 x 119 мм (10 шт.)	10/180
34242	4,2 x 119 мм (10 шт.)	10/180
34245	4,5 x 126 мм (10 шт.)	10/120
34250	5,0 x 132 мм (10 шт.)	10/100
34255	5,5 x 139 мм (10 шт.)	10/60
34260	6,0 x 139 мм (10 шт.)	10/60
34265	6,5 x 148 мм (10 шт.)	10/60
34270	7,0 x 156 мм (5 шт.)	10/60
34280	8,0 x 165 мм (5 шт.)	10/60
34300	10,0 x 184 мм (5 шт.)	10/50

СВЕРЛА ПОБЕДИТОВЫЕ

СВЕРЛО ПОБЕДИТОВОЕ УДАРНОЕ

FIT IT

Трехгранный хвостовик. Для бетона и кирпича. Материал: хром-молибденовая сталь с твердосплавной вставкой. Упаковка: блистер.

34501	4 x 75 мм	100/400
34502	5 x 85 мм	100/400
34506	6 x 100 мм	100/400
34507	6 x 150 мм	100/300
34510	8 x 120 мм	50/300
34516	10 x 120 мм	100/400

FIT IT

Цилиндрический хвостовик. Для бетона и кирпича. Материал: легированная инструментальная сталь 40Cr с твердосплавной вставкой. Упаковка: блистер.

34541	4 x 75 мм	50/400
34542	5 x 85 мм	50/400
34543	6 x 100 мм	100/400
34544	8 x 120 мм	50/400
34545	10 x 120 мм	50/400
34546	12 x 150 мм	50/300
34550	6 x 150 мм	50/400
34551	6 x 200 мм	100/200
34552	8 x 200 мм	100/200
34553	10 x 200 мм	100/200

СВЕРЛА ПОБЕДИТОВЫЕ УДАРНЫЕ, НАБОР

FIT IT

Для сверления отверстий в бетоне и кирпиче. Цилиндрический хвостовик. Материал: легированная инструментальная сталь, карбидная вставка. Упаковка: пластиковый бокс.

34567	5 шт., 4 - 5 - 6 - 8 - 10 мм	10/100

СВЕРЛО ПОБЕДИТОВОЕ УДАРНОЕ

НУРС

Цилиндрический хвостовик. Коническая форма спирали обеспечивает наилучшую производительность при сверлении бетона, камня, кирпича. Материал: инструментальная сталь, твердосплавная вставка. Упаковка: пластиковая туба.

34575	12 x 150 мм	20/300

СВЕРЛА ПОБЕДИТОВЫЕ УДАРНЫЕ, НАБОР

НУРС

Цилиндрический хвостовик. Коническая форма спирали обеспечивает наилучшую производительность при сверлении бетона, камня, кирпича. Материал: инструментальная сталь, твердосплавная вставка.

34580	5 шт., 4 - 5 - 6 - 8 - 10 мм	5/100

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

СВЕРЛО ПОБЕДИТОВОЕ УДАРНОЕ

FIT HQ

Профи. Цилиндрический хвостовик. Для крепкого бетона, камня и кирпича. Для профессионального использования. Материал: инструментальная сталь с твердосплавной вставкой. Упаковка: пластиковая туба.

34904	4 x 75 мм	50/300
34905	5 x 85 мм	50/300
34906	6 x 100 мм	500/1000
34908	8 x 120 мм	50/300
34910	10 x 120 мм	50/300
34912	12 x 150 мм	50/200

FIT HQ

Профи. Трехгранный хвостовик. Для крепкого бетона, камня и кирпича. Для профессионального использования. Материал: инструментальная сталь с твердосплавной вставкой. Упаковка: пластиковая туба.

35006	6 x 100 мм	50/300
35008	8 x 120 мм	10/300
35010	10 x 120 мм	50/300

СВЕРЛА ПОБЕДИТОВЫЕ УДАРНЫЕ, НАБОР

FIT HQ

Для крепкого бетона, камня и кирпича. Цилиндрический хвостовик. Для профессионального использования. Материал: инструментальная сталь с твердосплавной вставкой. Набор в пластиковом боксе.

35405	5 шт., 4 - 5 - 6 - 8 - 10 мм	20/120

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ РАБОТЫ ПО КАФЕЛЮ/СТЕКЛУ/КЕРАМОГРАНИТУ

СВЕРЛО ПО КАФЕЛЮ И СТЕКЛУ

НУРС

Цилиндрический хвостовик. Для сверления отверстий в стекле, кафельной плитке. Материал: инструментальная сталь, твердосплавная вставка. Упаковка: блистер.

35452	4 x 60 мм	80/800
35453	5 x 65 мм	80/800
35454	6 x 70 мм	80/800
35455	8 x 75 мм	60/600
35456	10 x 80 мм	60/600
35457	12 x 90 мм	60/600

НУРС

U-образный хвостовик под биту. Для сверления отверстий в кафеле, стекле. Материал: инструментальная сталь с пескоструйной обработкой, твердосплавная вставка. Упаковка: блистер.

35462	4 x 70 мм	125/500
35463	5 x 70 мм	125/500
35464	6 x 75 мм	125/500
35465	8 x 85 мм	125/500
35466	10 x 85 мм	125/500
35467	12 x 85 мм	125/500

FIT IT

U-образный хвостовик под биту. Четыре режущие кромки. Для сверления отверстий в кафельной плитке. Повышенная производительность. Материал: инструментальная сталь с титановым покрытием, твердосплавные вставки. Упаковка: блистер.

35474	4 x 69 мм	50/500
35475	5 x 71 мм	50/500
35476	6 x 74 мм	50/500
35477	8 x 76 мм	50/500
35478	10 x 84 мм	50/500
35479	12 x 91 мм	50/500

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	FIT IT Четыре режущие кромки. Для сверления отверстий в стекле, кафельной плитке. Повышенная производительность. Материал: инструментальная сталь с титановым покрытием, твердосплавные вставки. Упаковка: блистер.	
35484	4 х 60 мм	50/500
35485	5 х 60 мм	50/500
35486	6 х 60 мм	50/500
35487	8 х 75 мм	50/500
35488	10 х 80 мм	50/500

КОРОНКА КОЛЬЦЕВАЯ АЛМАЗНАЯ

FIT IT

Для вырезания круговых отверстий в керамограните, мраморе, натуральном камне, граните, кафеле. Влажное сверление. Материал: инструментальная сталь с никелевым покрытием, режущая кромка содержит порошок из технических алмазов. Упаковка: блистер.

35491	4 мм	50/500
35492	5 мм	50/500
35493	6 мм	50/500
35494	8 мм	50/500
35495	10 мм	50/500
35496	12 мм	50/400

СВЕРЛО ПО КАФЕЛЮ И СТЕКЛУ

FIT IT

Цилиндрический хвостовик. Материал: инструментальная сталь с твердосплавной карбидной вставкой. Упаковка: блистер.

36003	3 х 64 мм	100/500
36004	4 х 68 мм	100/500
36005	5 х 70 мм	100/500
36006	6 х 70 мм	100/500
36008	8 х 72 мм	100/500
36010	10 х 85 мм	100/500
36012	12 х 85 мм	100/500

FIT IT

Шестигранный хвостовик. Материал: хромированная стальная основа с твердосплавной карбидной вставкой. Упаковка: блистер.

36013	3 х 72 мм	20/200
36014	4 х 72 мм	20/200
36015	5 х 72 мм	20/200
36016	6 х 72 мм	20/200
36018	8 х 80 мм	20/200
36020	10 х 80 мм	20/200
36022	12 х 80 мм	20/200

КОРОНКА КОЛЬЦЕВАЯ АЛМАЗНАЯ

FIT IT

Для вырезания круговых отверстий в стекле и кафеле. Влажное сверление. Материал: хромированная стальная основа, алмазное напыление режущих кромок. Упаковка: блистер.

36025	5 мм	125/500
36026	6 мм	125/500
36027	8 мм	100/400
36028	10 мм	100/400
36029	12 мм	100/400

СВЕРЛА ПО ДЕРЕВУ

СВЕРЛО ПО ДЕРЕВУ

FIT IT

Цилиндрический хвостовик.
Материал: инструментальная сталь.

36033	3 х 65 мм (10 шт.)	60/600
36034	4 х 75 мм (10 шт.)	50/500
36035	5 х 85 мм (10 шт.)	30/300
36036	6 х 95 мм (10 шт.)	20/200
36038	8 х 115 мм (5 шт.)	18/180
36040	10 х 130 мм (5 шт.)	12/120

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	FIT IT Удлиненное. Цилиндрический хвостовик. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: п/э пакет.	
36046	6 х 400 мм	100/200
36048	8 х 400 мм	80/160
36050	10 х 400 мм	75/150
36052	12 х 400 мм	50/100

FIT IT

U-образный хвостовик под биту.
Материал: инструментальная сталь, никелевое покрытие хвостовика. Упаковка: блистер.

36054	4 х 93 мм	150/300
36055	5 х 106 мм	150/300
36056	6 х 108 мм	150/300

СВЕРЛО ПО ДЕРЕВУ ПРОФИ

FIT HQ

Профи. Цилиндрический хвостовик. Материал: хром-ванадиевая сталь. Упаковка: блистер.

36060	3 х 61 мм	200
36061	4 х 75 мм	50/200
36062	5 х 86 мм	50/200
36063	6 х 93 мм	50/200
36064	7 х 109 мм	200
36065	8 х 117 мм	50/200
36066	9 х 125 мм	200
36067	10 х 133 мм	50/200
36068	11 х 142 мм	200
36069	12 х 151 мм	50/200
36070	13 х 151 мм	200

СВЕРЛА ПО ДЕРЕВУ, НАБОР

FIT HQ

Профи. Цилиндрический хвостовик. Материал: хром-ванадиевая сталь. Набор в пластиковом боксе.

36099	5 шт., 4 - 5 - 6 - 8 - 10 мм	25/100
36100	8 шт., 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 мм	25/100

FIT IT

Цилиндрический хвостовик. Материал: инструментальная сталь. Набор в пластиковом боксе (36101, 36103, 36104) или в п/э пакете. (36105, 36108).

36101	5 шт., 4 - 5 - 6 - 8 - 10 мм	25/100
36103	8 шт., 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 мм	25/100
36104	5 шт., 3 - 4 - 5 - 6 - 8 мм	25/100
36105	5 шт., 4 - 5 - 6 - 8 - 10 мм	50/200
36108	8 шт., 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 мм	50/100

НУРС



Цилиндрический хвостовик. Набор в пластиковом боксе. Материал: инструментальная сталь.

36102	5 шт., 4 - 5 - 6 - 8 - 10 мм	20/100

СВЕРЛО ПО ДЕРЕВУ ПЕРОВОЕ

НУРС

L=152 мм, шестигранный хвостовик. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: п/э пакет.

36081	10 х 152 мм	60/300
36082	12 х 152 мм	60/300
36083	14 х 152 мм	60/300
36084	16 х 152 мм	60/300
36085	18 х 152 мм	60/300
36086	20 х 152 мм	60/300
36087	22 х 152 мм	60/300
36088	24 х 152 мм	60/300
36089	25 х 152 мм	60/300
36094	34 х 152 мм	60/300

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	FIT IT	
	L=152 мм, шестигранный хвостовик. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: п/э пакет.	
36110	10 x 152 мм	250/500
36112	12 x 152 мм	250/500
36114	14 x 152 мм	250/500
36116	16 x 152 мм	250/500
36118	18 x 152 мм	250/500
36120	20 x 152 мм	125/500
36122	22 x 152 мм	250/500
36123	23 x 152 мм	125/500
36124	24 x 152 мм	250/500
36125	25 x 152 мм	125/500
36126	26 x 152 мм	125/500
36128	28 x 152 мм	250/500
36130	30 x 152 мм	250/500
36132	32 x 152 мм	200/400
36134	34 x 152 мм	160/320
36136	36 x 152 мм	225/450
36138	38 x 152 мм	200/400
36140	40 x 152 мм	200/400
36163	45 x 152 мм	225/450
36164	50 x 152 мм	150/300
36165	55 x 152 мм	150/300
	FIT IT	
	L=152 мм, U-образный хвостовик под биту. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: блистер.	
36173	12 x 152 мм	100/400
36177	16 x 152 мм	100/400
36179	18 x 152 мм	100/400
36181	20 x 152 мм	100/400
36183	22 x 152 мм	100/400
36184	23 x 152 мм	100/400
36186	24 x 152 мм	100/400
36191	28 x 152 мм	100/400
36192	30 x 152 мм	100/400
36196	40 x 152 мм	100/400

СВЕРЛА ПО ДЕРЕВУ ПЕРОВЫЕ, НАБОР

FIT IT

Набор 6 шт., L=152 мм, шестигранный хвостовик. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: п/э пакет.

36160	6 шт., 10 - 12 - 16 - 18 - 20 - 25 мм	50/100

УДЛИНИТЕЛЬ ДЛЯ ПЕРОВЫХ СВЕРЛ

FIT IT

Для сверл перовых с шестигранным хвостовиком КУРС 36081 - 36097, FIT 36110 - 36165, FIT 36160, MOS 36142M - 36150M. С шестигранным ключом. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: ПВХ пакет.

36167	150 мм	150/300
36168	300 мм	25/100

FIT IT

Для сверл перовых с U-образным хвостовиком. С шестигранным хвостовиком 1/4", (6,35 мм). С шестигранным ключом. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.

36206	300 мм	50/100

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	FIT IT	
	Для сверл перовых с U-образным хвостовиком. С шестигранным хвостовиком 1/4", (6,35 мм). Только для сверл перовых с хвостовиком под биту. С функцией быстрой замены сверла. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: блистер.	
36207	150 мм	15/60
36208	300 мм	15/60

СВЕРЛО ПО ДЕРЕВУ «ЛЕВИСА» СПИРАЛЬНОЕ

КУРС

Для сверления отверстий в древесине. Шестигранный хвостовик. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: пластиковая туба.

36241	6 x 230 мм	50/250
36242	8 x 230 мм	250
36243	10 x 230 мм	250
36244	12 x 230 мм	100
36245	14 x 230 мм	100
36246	16 x 230 мм	100
36247	18 x 230 мм	100
36248	20 x 230 мм	100
36249	22 x 230 мм	50
36251	25 x 230 мм	50
36254	30 x 230 мм	50
36256	35 x 230 мм	25
36261	8 x 460 мм	50/100
36262	10 x 460 мм	50/100
36263	12 x 460 мм	50/100
36264	14 x 460 мм	30/60
36265	16 x 460 мм	30/60
36266	18 x 460 мм	25/50
36267	20 x 460 мм	25/50
36268	22 x 460 мм	20/40
36269	24 x 460 мм	25
36270	25 x 460 мм	25
36271	26 x 460 мм	5/25
36272	28 x 460 мм	5/25
36273	30 x 460 мм	25

FIT IT

Профи. Шестигранный хвостовик. Для сверления отверстий в древесине. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: пластиковая туба.

36308	8 x 460 мм	50/100
36310	10 x 460 мм	50/100
36312	12 x 460 мм	50/100
36314	14 x 460 мм	30/60
36316	16 x 460 мм	30/60
36318	18 x 460 мм	20/40
36320	20 x 460 мм	20/40
36322	22 x 460 мм	20/40
36325	25 x 460 мм	10/20
36330	30 x 460 мм	10/20
36332	32 x 460 мм	10/20
36336	36 x 460 мм	8
36340	40 x 460 мм	4/8

СВЕРЛА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ, НАБОРЫ СВЕРЛ

СВЕРЛА НАБОРНЫЕ ДЛЯ ЗАМКОВ

КУРС

В наборе: коронка; направляющее сверло D=6 мм; перовое сверло D=22 мм. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: блистер.

36347	3 шт. (22 / 54 мм)	10/60

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

FIT IT

Набор из 3-х предметов. Сверло перовое, сверло направляющее D=6 мм, коронка кольцевая. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: блистер.

36349	3 шт. (22 / 54 мм)	12/72
36350	3 шт. (22 / 48 мм)	12/72
36351	3 шт. (23 / 50 мм)	72

НАБОР ДЛЯ ВРЕЗКИ ЗАМКОВ

FIT IT

Внутренняя коронка D=22 мм, коронка D=54 мм, сверло направляющее D=6 мм. Материал: инструментальная сталь, пластиковый шаблон. Упаковка: блистер.

36352	3 шт. (22 / 54 мм)	6/48

СВЕРЛА «КОМБИ»

FIT IT

Набор сверл. В наборе: 6 сверл по металлу (2-3-4-5-6-8 мм), материал: быстрорежущая (HSS) сталь с титановым покрытием. 5 сверл по бетону (4-5-6-8-10 мм), материал: инструментальная сталь с твердосплавной вставкой. 5 сверл по дереву (4-5-6-8-10 мм), материал: инструментальная сталь. Упаковка: в пластиковом боксе.

36358	16 шт.	10/20

СВЕРЛА ПО МЕТАЛЛУ «МИКРО»

FIT IT

Набор из 20-ти высокоточных микросверл (D=0,3; 0,35; 0,4; 0,45; 0,5; 0,55; 0,6; 0,65; 0,7; 0,75; 0,8; 0,85; 0,9; 0,95; 1,0; 1,2; 1,3; 1,4; 1,5; 1,6 мм). Угол заточки 118°. Материал: полированная HSS P9M3 сталь. Упаковка: в пластиковом боксе.

36360	20 шт. (0,3 - 1,6 мм)	20/80

СВЕРЛО СТУПЕНЧАТОЕ ПО МЕТАЛЛУ

КУРС НОВИНКА

Для сверления и рассверливания отверстий в листовых материалах (сталь, цветные металлы, пластик). Не требует дополнительной подготовки (засверливания, кернения). Спиральный профиль облегчает сверление металла. Трехгранный хвостовик. Материал: полированная быстрорежущая (HSS) сталь. Упаковка: блистер.

36365	4-5-6-7-8-9-10-11-12 мм	20/200
36366	4-6-8-10-12-14-16-18-20 мм	10/100
36367	4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-32 мм	10/100
36368	6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30 мм	10/100
36369	9-12-15-18-21-24-27-30-33-36 мм	10/100

КУРС

СВЕРЛО СТУПЕНЧАТОЕ ПО МЕТАЛЛУ

36365 - 36369

См. на стр. 71

- Трехгранный хвостовик.
- Для сверления и рассверливания отверстий в листовых материалах (сталь, цветные металлы, пластик).
- Спиральный профиль облегчает сверление металла.
- Не требует дополнительной подготовки (засверливания, кернения).

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

FIT HQ

С добавлением кобальта 5%. Для сверления отверстий в листовом металле и пластике, а также рассверливания существующих отверстий. Трехгранный хвостовик. Материал: быстрорежущая (HSS) сталь P6M5K5. Упаковка: двойной блистер.

36391	4-5-6-7-8-9-10-11-12 мм	25/50
36392	4-6-8-10-12-14-16-18-20 мм	25/50

FIT IT

Для сверления и рассверливания отверстий в листовых материалах (сталь, цветные металлы, пластик). Материал: полированная быстрорежущая (HSS) сталь P6M5. Упаковка: пластиковая туба.

36394	4-5-6-7-8-9-10-11-12 мм	60/600
36395	4-6-8-10-12-14-16-18-20 мм	30/300
36398	6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30 мм	10/100
36399	9-12-15-18-21-24-27-30-33-36 мм	10/100

КУРС

Для сверления и рассверливания отверстий в листовых материалах (сталь, цветные металлы, пластик). Материал: полированная быстрорежущая (HSS) сталь. Упаковка: пластиковая туба.

36401	4-5-6-7-8-9-10-11-12 мм	40/320
36402	4-6-8-10-12-14-16-18-20 мм	18/144
36403	6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30 мм	8/64
36404	9-12-15-18-21-24-27-30-33-36 мм.	8/64

СВЕРЛО-ФРЕЗА УНИВЕРСАЛЬНОЕ

FIT IT

Для высверливания и выпиливания боковой гранью отверстий произвольной формы в дереве и пластике толщиной до 3 мм. Цилиндрический хвостовик. Титановое износостойкое покрытие. Упаковка: 36406, 36408 - блистер, 36414 - пластиковая коробка.

36406	6 мм	50/200
36408	8 мм	50/200
36414	набор 4 шт. (3, 5, 6, 8 мм)	20/100

СВЕРЛО ДЛЯ МЕБЕЛЬНЫХ СТЯЖЕК (КОНФИРМАТОВ)

FIT IT

Для сверления отверстий в древесине под мебельную стяжку «конфирмат». В комплекте: сверло, держатель сверла с зенкером, ключ шестигранный. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: блистер.

36429	сверло 4 мм с зенкером 6,5 мм (для конфирматов 5 х 50 мм)	30/300
36431	сверло 5 мм с зенкером 9,5 мм (для конфирматов 7 х 50 мм)	30/300
36432	сверло 5 мм с зенкером 9,5 мм (для конфирматов 7 х 70 мм)	30/300

СТОППЕРЫ ДЛЯ СВЕРЛ

КУРС

Набор 6 шт. с шестигранным ключом 2,5 мм в комплекте. Для ограничения глубины сверления. Материал: инструментальная сталь с черненым покрытием. Упаковка: блистер.

36426	3, 4, 5, 6, 8, 10 мм	30/300



FIT IT

Набор 6 шт. с шестигранным ключом 2,5 мм в комплекте. Для ограничения глубины сверления. Материал: инструментальная сталь с черненым покрытием. Упаковка: блистер.

36433	3, 4, 5, 6, 8, 10 мм	20/100

Сверлильные и шлифовальные насадки (экстракторы, сверла Форстнера, шарошки, круговые пилы, коронки кольцевые, насадки для ГМ)

ЭКСТРАКТОРЫ ДЛЯ ШУРУПОВ

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	FIT IT Для выкручивания шурупов и болтов с поврежденным шлицем. Материал: экстракторы из легированной инструментальной стали 40Cr, корпус воротка из цинкового сплава, ручки и зажим воротка из инструментальной стали. Упаковка: блистер.	
36434	5 шт.	25/100
	КУРС Для выкручивания шурупов и болтов с поврежденным шлицем. Материал: инструментальная сталь.	
36435	5 шт.	50/100
	FIT IT Усиленные. Для выкручивания шурупов и болтов с поврежденным шлицем. Материал: легированная сталь HRC 58-62.	
36436	5 шт.	10/60

ЭКСТРАКТОРЫ ДЛЯ БОЛТОВ И ШПИЛЕК

	FIT IT Для выкручивания шпилек и болтов с поврежденным шлицем, с классом прочности не выше 10.9, диаметром от 7 до 18 мм. Для профессионального использования. U-образный хвостовик под биту. Материал: HSS сталь P9M3 повышенной твердости. Упаковка: блистер.	
36437	5 шт.	5/50

ЗЕНКЕР КОНИЧЕСКИЙ

	FIT DIY Шестигранный хвостовик под биту. Материал: термообработанная инструментальная сталь. Упаковка: блистер.	
36438	13 мм	50/200
	КУРС Шестигранный хвостовик под биту. Материал: инструментальная сталь. D=12 мм, L=38 мм. Упаковка: блистер.	
36439	12 мм	200/600
	FIT IT Хвостовик под биту. Для зенкования отверстий в алюминии, дереве и пластике. Рекомендуется использовать высокую скорость дрели, периодически извлекая дрель для очистки стружечной канавки зенкера. Материал: легированная сталь. Упаковка: блистер.	
36445	13 мм	40/240
36446	16 мм	40/240
36447	19 мм	40/240

ЭКСТРАКТОРЫ ДЛЯ ШУРУПОВ И БОЛТОВ ПРОФИ

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	FIT IT Для извлечения шурупов и болтов с поврежденным шлицем, с классом прочности не выше 9.8. Материал: быстрорежущая (HSS) сталь. Упаковка: блистер.	
36448	4 шт.	25/100
	FIT IT С воротком. Для выкручивания шурупов и болтов с поврежденным шлицем, с классом прочности не выше 9.8. Материал: экстракторы из быстрорежущей (HSS) стали, корпус воротка из цинкового сплава, ручки и зажим воротка из инструментальной стали. Упаковка: блистер.	
36449	4 шт.	25/100
	FIT IT Двусторонние. Для извлечения шурупов и болтов PH/PZ 1,2,3,4 с заломанными (сорваными) шлицами без засверливания (сторона А), а также для любого крепежа соответствующего рекомендациям по работе (сторона Б). Материал: хром-молибденовая сталь S2. Упаковка: блистер.	
36452	4 шт.	25/100
	FIT IT Для извлечения шурупов и винтов PH/PZ 1,2,3 с поврежденным шлицем. Позволяют выкручивать крепеж без засверливания. Шестигранный хвостовик. Материал: быстрорежущая (HSS) сталь, нитридтитановое покрытие. Упаковка: блистер.	
36453	3 шт.	25/100
	КУРС Комплект экстракторов: съемник болтов и шпилек применяется для демонтажа поврежденных шпилек и болтов с правой резьбой (с классом прочности не более 8.8). В комплекте представлены экстракторы универсальных размеров. Шестигранный хвостовик. Материал: быстрорежущая сталь HSS. Упаковка: блистер.	
36454	5 шт.	5/50

ШАРОШКИ

ШАРОШКИ ПО ДЕРЕВУ

	FIT IT Набор. Для работ по дереву. Диаметр хвостовика 6 мм. Материал: инструментальная сталь.	
36455	5 шт.	20/100

ШАРОШКИ АБРАЗИВНЫЕ

	КУРС Для шлифовки изделий из стали и цветных металлов. Для работы с дрелью и гравировальной машинкой. Материал: инструментальная сталь, оксид алюминия. Упаковка: блистер.	
36462	5 шт. (малые), $D_{хвостовика}$ 3 мм	36/288
36463	5 шт. (большие), $D_{хвостовика}$ 6 мм	24/144

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	FIT IT Для шлифовки изделий из стали и цветных металлов. Для работы с дрелью и гравировальной машинкой. Материал: инструментальная сталь, оксид алюминия. Упаковка: блистер.	
36465	5 шт. (малые), D $_{хвостовика}$ 3 мм	100/500
36467	5 шт. (большие), D $_{хвостовика}$ 6 мм	30/150
	FIT IT Для шлифовки изделий из стали и цветных металлов. Для работы с дрелью и гравировальной машинкой. Материал: инструментальная сталь, оксид алюминия. Упаковка: блистер.	
36468	5 шт. (малые), D $_{хвостовика}$ 3 мм	100/500
36469	5 шт. (большие), D $_{хвостовика}$ 6 мм	30/150

ШАРОШКИ ПО МЕТАЛЛУ

	FIT IT Набор. Для обработки кромок, снятия фасок и зусенцев и доводки фигурных отверстий. Диаметр хвостовика 6 мм. Материал: высокоуглеродистая инструментальная сталь. Упаковка: блистер.	
36475	5 шт.	12/72
	FIT HQ Набор. Для обработки кромок, снятия фасок и зусенцев и доводки фигурных отверстий. Диаметр хвостовика 6 мм. Материал: быстрорежущая (HSS) сталь. Упаковка: блистер.	
36476	5 шт.	12/72

ШАРОШКИ-МИНИ ПО МЕТАЛЛУ

	FIT IT Набор. Для обработки кромок и доводки фигурных отверстий. Диаметр хвостовика 3 мм. Материал: усиленная инструментальная сталь. Упаковка: блистер.	
36477	6 шт.	30/120

ШАРОШКИ АЛМАЗНЫЕ

	FIT IT Для обработки мрамора, керамики, кафельной плитки, дерева, металла и др. материалов. Штифт D=6 мм. Для работы с электродрелью. Материал: инструментальная сталь, режущая кромка содержит порошок из технических алмазов. Упаковка: блистер.	
36482	6 шт.	10/100
	КУРС Для обработки мрамора, бетона, керамики, дерева, металла и др. материалов. Для работы с гравировальной машинкой. Хвостовик 3 мм. Для доводки фигурных отверстий. Материал: инструментальная сталь, режущая кромка содержит порошок из технических алмазов. Упаковка: пластиковая коробка. Блистер.	
36483	20 шт.	200
	FIT IT Для обработки мрамора, бетона, керамики, дерева, металла и др. материалов. Для работы с гравировальной машинкой. Хвостовик 3 мм. Для доводки фигурных отверстий. Материал: инструментальная сталь, режущая кромка содержит порошок из технических алмазов. Упаковка: пластиковая коробка. Блистер.	
36484	10 шт.	10/100
36485	20 шт.	10/100
36486	30 шт.	10/100

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

ШАРОШКИ И КРУГИ ОТРЕЗНЫЕ АЛМАЗНЫЕ

	FIT IT Для обработки и резки мрамора, бетона, керамики, дерева, металла и др. материалов. Для работы с гравировальной машинкой. В комплекте: Круги алмазные отрезные: 16 мм; 18 мм; 20 мм; 22 мм; 25 мм. Шарошки алмазные: 18 шт. Штифт D 3 мм: 2 шт. Материал: инструментальная сталь, режущая кромка содержит порошок из технических алмазов. Упаковка: блистер.	
36487	25 шт.	12/72

КРУГИ ОТРЕЗНЫЕ АЛМАЗНЫЕ

	FIT IT Для резки мрамора, бетона, керамики, дерева, металла и др. материалов. Для работы с гравировальной машинкой. В комплекте: Круги алмазные отрезные: 16 мм - 2 шт.; 20 мм - 2 шт.; 22 мм - 2 шт.; 25 мм - 2 шт.; 30 мм; 40 мм. Штифт D 3 мм: 2 шт. Материал: инструментальная сталь, режущая кромка содержит порошок из технических алмазов. Упаковка: блистер.	
36489	12 шт.	40/240

НАБОР НАСАДОК ДЛЯ ГРАВИРОВАЛЬНОЙ МАШИНЫ

	FIT IT Для гравировальной машины. Для обработки различных материалов. В наборе: трубки наждачные, круги войлочные, насадки войлочные, круги отрезные, шарошки абразивные, шарошки алмазные, корщетки нейлоновые, паста полировальная, патроны цанговые, держатели для полировальных насадок и наждачных трубок. Упаковка: пластиковый кейс.	
36493	64 шт.	10/60
	FIT IT Для гравировальной машины. Для обработки различных материалов. В наборе: фетровые насадки; штифты для фетровых насадок и отрезных кругов, держатель для наждачных трубок, наждачные трубки, мини корщетка-насадка тип «колесо», шарошки-мини по металлу, круги отрезные абразивные. Упаковка: пластиковый кейс.	
36494	56 шт.	20/40
	FIT IT Для гравировальной машины. В наборе: шарошки по металлу и камню, корщетки-насадки из стальной волнистой проволоки, корщетки-насадки нейлоновые, держатели для шлифовальных и отрезных мини-кругов; держатель для фетровых кругов; фетровые круги; шлифовальные мини-круги; отрезные мини-круги; паста полировочная; шлифовальные кольца. Упаковка: пластиковый кейс.	
36495	100 шт.	10/40
	FIT IT Для гравировальной машины. Для обработки различных материалов. В наборе: трубки наждачные, круги войлочные, насадка войлочная, круг хлопковый, шарошки абразивные, шарошки алмазные, шарошки из быстрорежущей стали, патроны цанговые, держатели для полировальных насадок. Упаковка: пластиковый кейс.	
36496	190 шт.	10
	FIT IT Для гравировальной машины. Для обработки различных материалов. В наборе: трубки наждачные, круги войлочные, насадка войлочная, круги резиновые полировальные, круги шлифовальные лепестковые, круги шлифовальные абразивные, круги наждачные, шарошки резиновые полировальные, шарошки абразивные, шарошки алмазные, круги отрезные абразивные, круги отрезные алмазные, сверла по металлу (HSS), корщетки нейлоновые, корщетки стальные, патроны цанговые, паста полировальная, камень правильный, держатели для полировальных насадок и наждачных трубок. Упаковка: пластиковый кейс.	
36497	278 шт.	10

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

FIT IT

Для гравировальной машины. Для обработки различных материалов. В наборе: трубки наждачные, круги войлочные, шарошки алмазные, шарошки-мини по металлу, корщетки стальные, круги отрезные абразивные, патроны цанговые, паста полировальная, держатели для полировальных насадок и наждачных трубок. Упаковка: пластиковый кейс.

36498	71 шт.	12/24

СВЕРЛО ФОРСТНЕРА (ФРЕЗА ПО ДЕРЕВУ)

FIT IT

С ограничителем глубины сверления. Для точного сверления сквозных и глухих отверстий в древесине и пластике. Материал: легированная инструментальная сталь, карбидные вставки. Упаковка: блистер.

36517	35 мм	10/100

FIT IT

Для точного сверления сквозных и глухих отверстий в древесине и пластике. Цилиндрический хвостовик. Материал: легированная инструментальная сталь, карбидные вставки. Упаковка: блистер.

36521	15 мм	10/320
36522	20 мм	10/320
36523	22 мм	10/320
36524	25 мм	10/320
36525	26 мм	10/320
36526	30 мм	20/200
36527	32 мм	10/200
36528	35 мм	10/200
36529	40 мм	20/200
36531	50 мм	10/200
36534	60 мм	10/160

FIT IT НОВИНКА

Сверла Форстнера, набор 5 шт. Для точного сверления сквозных и глухих отверстий в древесине и пластике. Материал: легированная инструментальная сталь, карбидные вставки. Упаковка: пластиковая коробка.

36536	15/20/25/30/35 мм	20

FIT IT

Шестигранный хвостовик. Для точного сверления сквозных и глухих отверстий в древесине и пластике. Материал: легированная инструментальная сталь, карбидные вставки. Упаковка: блистер.

36537	20 мм	30/300
36539	25 мм	30/300

FIT IT

Сверла Форстнера, набор 5 шт. Для точного сверления сквозных и глухих отверстий в древесине, пластике. Материал: легированная сталь 40Cr. Упаковка: пластиковая коробка.

36552	15/20/25/30/35 мм	20

ШАРОШКИ КАРБИДНЫЕ ПО МЕТАЛЛУ

FIT HQ

Предназначены для обработки металлических и неметаллических материалов прочностью до HRC70. Используются с дрелью и гравировальной машинкой. Диаметр штифта 3 мм. Материал: инструментальная сталь, рабочая поверхность содержит карбид-вольфрамовый сплав. Упаковка: блистер.

36581	(1) Lрежущей части = 16 мм	100/400
36582	(2) Lрежущей части = 16 мм	100/400
36583	(3) Lрежущей части = 3 мм	100/400
36584	(4) Lрежущей части = 16 мм	100/400
36585	(5) Lрежущей части = 16 мм	100/400
36586	(6) Lрежущей части = 16 мм	100/400

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

FIT HQ

Предназначены для обработки металлических и неметаллических материалов прочностью до HRC70. Используется с дрелью. Диаметр штифта 6 мм. Материал: инструментальная сталь, рабочая поверхность содержит карбид-вольфрамовый сплав. Упаковка: блистер.

36591	(1) Lрежущей части = 20 мм	10/100
36592	(2) Lрежущей части = 20 мм	10/100
36593	(3) Lрежущей части = 7,2 мм	10/100
36594	(4) Lрежущей части = 17 мм	10/100
36595	(5) Lрежущей части = 22 мм	10/100
36596	(6) Lрежущей части = 17 мм	10/100

FIT HQ

«Мини». Предназначены для обработки металлических и неметаллических материалов прочностью до HRC70. Применяются с дрелью и гравировальной машинкой. Диаметр штифта 3 мм. Материал: инструментальная сталь, рабочая поверхность содержит карбид-вольфрамовый сплав. Упаковка: блистер.

36601	набор 5 шт.	10/100

ПИЛЫ КРУГОВЫЕ ПО ДЕРЕВУ/ГИПСОКАРТОНУ

ПИЛА КРУГОВАЯ

НУРС

«Балеринка». Для высверливания отверстий в дереве, гипсокартоне, пластике. С регулируемым диаметром. Материал: центральное сверло из инструментальной стали, резцы из легированной стали.

36699	30 - 120 мм	6/60
36700	30 - 200 мм	5/50

FIT IT

«Балеринка». Для сверления круговых отверстий различного диаметра в дереве, гипсокартоне, пластике. Материал: сверло, кернер, основание и ключ шестигранный из инструментальной стали, резцы из легированной инструментальной стали, твердосплавные вставки. Упаковка: блистер.

36701	30 - 120 мм	6/60

FIT IT

Закалка зубьев и полотна полная.
Для высверливания отверстий в древесине твердых и мягких пород, ДСП и фанере. В наборе 7 пил круговых: 26, 32, 38, 45, 50, 56 и 63 мм. Материал: высокоуглеродистая инструментальная сталь. Упаковка: блистер.

36704	глубина 25 мм	10/60
36705	глубина 50 мм	10/60

FIT IT

Каленый зуб. Для высверливания отверстий в древесине твердых и мягких пород, ДСП и фанере. В наборе 7 пил круговых: 26, 32, 38, 45, 50, 56 и 63 мм. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: блистер.

36721	глубина 25 мм	10/100
36722	глубина 50 мм	10/60

НУРС

Закаленные зубья. Для высверливания отверстий в древесине твердых и мягких пород, ДСП и фанере. В наборе 7 пил круговых: 26, 32, 38, 45, 50, 56 и 63 мм. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: блистер.

36723	глубина 25 мм	10/60
36724	глубина 50 мм	10/60

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	FIT IT	
	Закалка зубьев и полотна полная. Для высверливания отверстий в древесине твердых и мягких пород, ДСП и фанере. В наборе 7 пил круговых: 26, 32, 38, 45, 50, 56 и 63 мм. Материал: высокоуглеродистая инструментальная сталь. Упаковка: блистер.	
36726	глубина 50 мм	10/60
	КУРС	
	Для высверливания отверстий в древесине твердых и мягких пород, ДСП и фанере. В наборе 7 пил круговых: 22, 44, 54, 57, 60, 64, 67 мм. Адаптер и центрирующее сверло в комплекте. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: пластиковый кейс.	
36735	глубина 25 мм	30
	КУРС	
	Для высверливания отверстий в древесине твердых и мягких пород, ДСП и фанере. В наборе 8 пил круговых: 19, 22, 28, 32, 38, 44, 51 и 64 мм. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: пластиковый кейс.	
36736	глубина 25 мм	40
	КУРС	
	Усиленный адаптер. Для высверливания отверстий в древесине твердых и мягких пород, ДСП и фанере. Диаметр сверла 10 мм. В наборе 5 пил круговых: 60, 67, 74, 83 и 95 мм. Материал: термообработанная инструментальная сталь. Упаковка: блистер.	
36737	глубина 40 мм	6/24
	КУРС	
	Для высверливания отверстий в древесине твердых и мягких пород, ДСП и фанере. В наборе 5 пил круговых: 64, 76, 89, 102 и 127 мм. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: пластиковый кейс.	
36738	глубина 25 мм	30
	FIT IT	
	Усиленный адаптер. Профи. Для высверливания отверстий в древесине твердых и мягких пород, ДСП и фанере. В наборе 8 пил круговых: 19, 22, 28, 32, 38, 44, 51 и 64 мм. Материал: термообработанная усиленная инструментальная сталь. Упаковка: пластиковый кейс.	
36741	глубина 25 мм	6/30

FIT FINCH INDUSTRIAL TOOLS

КОРОНКА КОЛЬЦЕВАЯ ПО МЕТАЛЛУ

36860 - 36878

См. на стр. 76

- Трехгранный хвостовик.
- Максимальная глубина сверления 25 мм.
- Для сверления отверстий в стали, цветных металлах и пластике.
- Центрирующее сверло из быстрорежущей (HSS) стали, коронка из быстрорежущей (HSS) стали с титановым покрытием, хвостовик из инструментальной стали.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	FIT IT	
	Усиленный адаптер. Профи. Для высверливания отверстий в древесине твердых и мягких пород, ДСП и фанере. Диаметр сверла 10 мм. В наборе 5 пил круговых: 60, 67, 74, 83 и 95 мм. Материал: термообработанная усиленная инструментальная сталь. Упаковка: блистер.	
36752	глубина 40 мм	5/20
	FIT IT	
	Для высверливания отверстий в древесине твердых и мягких пород, ДСП и фанере. В наборе 12 пил круговых: 19, 22, 28, 32, 38, 44, 51, 64, 76, 89, 102 и 127 мм. Материал: термообработанная инструментальная сталь. Упаковка пластиковый кейс.	
36763	глубина 25 мм	10/20
	FIT IT НОВИНКА	
	Усиленный адаптер. Профи. Для высверливания отверстий в древесине твердых и мягких пород, ДСП и фанере. В наборе 5 пил круговых: 68, 72, 82, 102 и 127 мм. Материал: термообработанная усиленная инструментальная сталь. Упаковка: пластиковый кейс.	
36764	глубина 25 мм	30

АДАПТЕР ДЛЯ ПИЛ КРУГОВЫХ

	FIT IT	
	Шестигранный хвостовик. Для пил круговых 36771 - 36798. Материал: инструментальная сталь, сверло из легированной инструментальной стали. Упаковка: блистер.	
36767	для пил 19 - 30 мм	10/100
36768	для пил 32 - 67 мм	10/100
36769	для пил 68 - 152 мм	10/100

ПИЛА КРУГОВАЯ

	FIT IT	
	Закалка зубьев и полотна полная. Для высверливания отверстий в древесине твердых и мягких пород, ДСП и фанере. Максимальная глубина пропила 25 мм. Материал: термообработанная инструментальная сталь. Упаковка: картонная коробка.	
36771	19 мм	50/200
36772	22 мм	50/200
36773	25 мм	50/200
36774	29 мм	50/200
36775	32 мм	50/200
36776	35 мм	50/200
36777	38 мм	50/200
36778	41 мм	50/200
36779	44 мм	50/200
36780	48 мм	50/200
36781	51 мм	25/100
36782	54 мм	25/100
36783	60 мм	25/100
36784	64 мм	25/100
36785	68 мм	25/100
36787	73 мм	25/50
36788	80 мм	25/50
36789	83 мм	25/50
36790	89 мм	25/50
36792	102 мм	10/20
36796	127 мм	10/20
36798	152 мм	10/20

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

КОРОНКА КОЛЬЦЕВАЯ ПО МЕТАЛЛУ

FIT IT НОВИНКА

Профи. Для сверления отверстий в нержавеющей стали до 3 мм (на низких оборотах сверления), а также в алюминии, стали, латуни до 10 мм. Материал: корпус из инструментальной стали, твердосплавные карбидные вставки. Упаковка: пластиковая туба.

36820	20 мм	10/200
36823	23 мм	10/200
36825	25 мм	10/200
36830	30 мм	10/120
36835	35 мм	10/120
36840	40 мм	10/80
36850	50 мм	10/60
36852	60 мм	5/40
36853	64 мм	5/40
36854	68 мм	3/30
36855	70 мм	3/30
36856	73 мм	3/30

FIT IT НОВИНКА

Для сверления отверстий в стали, цветных металлах и пластике. Максимальная глубина сверления 25 мм. Трехгранный хвостовик. Материал: центрирующее сверло из быстрорежущей (HSS) стали, коронка из быстрорежущей (HSS) стали с титановым покрытием, хвостовик из инструментальной стали. Упаковка: пластиковая туба.

36860	20 мм	10/300
36862	22 мм	10/300
36864	25 мм	10/300
36868	30 мм	10/200
36869	32 мм	10/200
36870	35 мм	10/100
36872	40 мм	10/100
36876	45 мм	10/100
36878	50 мм	12/48

АДАПТЕР ДЛЯ ПИЛ КРУГОВЫХ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИХ

FIT IT

Для пил круговых 36863 - 36889. Материал сверла: быстрорежущая (HSS) сталь, хвостовик: инструментальная сталь. Упаковка: блистер.

36895	14 - 30 мм, HEX	10/100
36896	32 - 121 мм, HEX	10/50
36899	32 - 121 мм, SDS-PLUS	10/50

КОРЩЕТКИ И ШАРОШКИ, МИНИ, В БЛИСТЕРАХ

КРУГИ ОТРЕЗНЫЕ

FIT IT

Для гравировальной машины. В наборе 36 шт. Посадочный D=2 мм. Предназначен для разрезания металла и других материалов. Материал: оксид алюминия. Упаковка: блистер.

36901	D=24 мм, набор 36 шт.	30/120

FIT IT

Абразивные отрезные круги, армированные фиберглассом. Для гравировальной машины. Посадочный D=2 мм. В наборе 5 шт. Предназначен для разрезания металла и других материалов. Материал: карбид кремния. Упаковка: блистер.

36902	D=31,8 мм, набор 5 шт.	60/240

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

КОРЩЕТКИ

FIT IT

Для гравировальной машины. В наборе 3 шт. Предназначена для шлифования и удаления ржавчины. D хвостовика=3,1 мм. Материал: проволока из инструментальной стали. Упаковка: блистер.

36903	набор 3 шт.	30/120

FIT IT

Для гравировальной машины. В наборе 3 шт. Предназначена для шлифования и удаления ржавчины. D хвостовика=3,1 мм. Материал: латунированная проволока. Упаковка: блистер.

36904	набор 3 шт.	30/120

FIT IT

Для гравировальной машины. В наборе 3 шт. Предназначены для полирования. D хвостовика=3,1 мм. Материал: нейлон. Упаковка: блистер.

36905	набор 3 шт.	30/120

FIT IT

Для гравировальной машины. В наборе 3 шт. Предназначена для шлифования и удаления ржавчины. D хвостовика=3,1 мм. Материал: проволока из нержавеющей стали. Упаковка: блистер.

36906	набор 3 шт.	30/120

КРУГИ ХЛОПКОВЫЕ И ШТИФТЫ

FIT IT

Для гравировальной машины. В наборе круги полировочные 2 шт. + штифты 2 шт. Предназначены для полирования. D хвостовика=3,1 мм. Материал: хлопок, инструментальная сталь. Упаковка: блистер.

36907	набор 4 шт.	60/240

КРУГИ ОТРЕЗНЫЕ

FIT IT

Набор 20 шт. Для гравировальной машины. Посадочный D=2 мм. Для резки цветных металлов, низкоуглеродистой стали, пластика и камня. Материал: оксид алюминия. Упаковка: блистер.

36908	D=24 мм, набор 20 шт.	60/240

КРУГИ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ

FIT IT

Набор 2 шт. Для гравировальной машины. Посадочный D=2 мм. Предназначены для шлифования. D=22 мм. Материал: карбид кремния на резиновой основе. Упаковка: блистер.

36909	D=22 мм, набор 2 шт.	60/240

БАНДАЖИ НАЖДАЧНЫЕ И ШТИФТ

FIT IT

Набор 7 шт. Для гравировальной машины. D хвостовика=3,1 мм. Предназначены для шлифования различных поверхностей. Зернистость 80. Материал: тканевая основа, алюминий-оксидный абразив, резина, хвостовик из инструментальной стали. Упаковка: блистер.

36910	набор 6 шт. + штифт 1 шт.	60/240

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

КРУГИ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ

FIT IT

Набор 3 шт. Для гравировальной машины. Посадочный D=2 мм. Предназначены для шлифования керамики, металла и других материалов. Зернистость 180. D=18,7 мм. Материал: карбид кремния. Упаковка: блистер.

36911	D=18,7 мм, набор 3 шт.	60/240

FIT IT

Набор 3 шт. Для гравировальной машины. Посадочный D=2 мм. Предназначен для шлифования металла (особенно нержавеющей стали) и других материалов. Зернистость 120. D=18,7 мм. Материал: оксид алюминия. Упаковка: блистер.

36912	D=18,7 мм, набор 3 шт.	60/240

КРУГИ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ И ШТИФТ

FIT IT

Набор 11 шт. Для для электродрели и шлифмашины прямой. Со штифтом. D хвостовика=6,35 мм. Предназначен для шлифования различных поверхностей. Зернистость 80, 120. D=50 мм. Материал: оксид алюминия. Упаковка: блистер.

36913	набор 10 шт. + штифт 1 шт.	30/120

БАНДАЖИ НАЖДАЧНЫЕ И БАРАБАН

FIT IT

Набор 10 + 1 шт. Для электродрели и шлифмашины прямой. D хвостовика=6,35 мм. Предназначены для шлифования различных поверхностей. Зернистость 80, 120. D=18,7 мм. Материал: тканевая основа, алюминий-оксидный абразив, резина, хвостовик из инструментальной стали. Упаковка: блистер.

36914	набор 10 + 1 шт.	30/120

СОСТАВ ПОЛИРОВАЛЬНЫЙ

FIT IT

Предназначен для использования с фетровым кругом для полирования. Материал: смесь парафина, шлифовального порошка и стеариновой кислоты. Упаковка: блистер.

36916		30/120

БАНДАЖИ НАЖДАЧНЫЕ И ШТИФТ

FIT IT

Для гравировальной машины. D хвостовика=3,1 мм. В наборе: бандажей 10 шт., штифт 1 шт. Предназначены для шлифования различных поверхностей. Зернистость 80, 120. D=9,5 мм. Материал: тканевая основа, алюминий-оксидный абразив, резина, хвостовик из инструментальной стали. Упаковка: блистер.

36917	набор 10 шт. + штифт 1 шт.	60/240

КРУГИ ПОЛИРОВАЛЬНЫЕ

FIT IT

Набор 3 шт. Для гравировальной машины. Предназначен для полирования. D хвостовика=3,1 мм. Материал: хлопок, шерсть, поролон, инструментальная сталь. Упаковка: блистер.

36920	набор 3 шт., D=25 мм	30/120

НАСАДКИ РЕЗИНОВЫЕ ПОЛИРОВАЛЬНЫЕ

FIT IT

Для гравировальной машины. В наборе 6 шт. Предназначены для шлифовки и полировки изделий из стали и цветных металлов. Зернистость: P150. D хвостовика=3,1 мм. Материал: резина, хвостовик из инструментальной стали, корунд. Упаковка: блистер.

36922		60/240

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА



FIT IT

Для гравировальной машины. В наборе 6 шт. Предназначены для шлифовки и полировки изделий из камня, мрамора и стекла. Зернистость: P180. D хвостовика=3,1 мм. Материал: резина, хвостовик из инструментальной стали, карбид кремния. Упаковка: блистер.

36923		120/240

ШАРОШКИ МИНИ



FIT IT

Для гравировальной машины. В наборе 6 шт. Предназначены для шлифовки изделий из стали и цветных металлов. Зернистость: P120. D хвостовика=3,1 мм. Материал: хвостовик из инструментальной стали, корунд. Упаковка: блистер.

36924		60/240



FIT IT

Для гравировальной машины. В наборе 6 шт. Предназначены для шлифовки изделий из камня, мрамора и стекла. Зернистость: P120. D хвостовика=3,1 мм. Материал: хвостовик из инструментальной стали, карбид кремния. Упаковка: блистер.

36925		60/240

КРУГИ ФЕТРОВЫЕ

FIT IT

Для гравировальной машины. В наборе 8 шт. Для полировки поверхностей металлов, стекла, камня. D штифта=3,1 мм. Материал: хвостовик из инструментальной стали. Упаковка: блистер.

36926	набор 7 шт. + штифт 1 шт.	60/240

ПАТРОН МИНИ

FIT IT

Для гравировальной машины. Предназначен для зажима насадок с хвостовиками 0,3-3,2 мм. Материал: инструментальная сталь, корпус из алюминиевого сплава. Упаковка: блистер.

36927		30/120

ПАТРОН ЦАНГОВЫЙ

FIT IT

Для гравировальной машины. Предназначен для захвата маленьких деталей с разными хвостовиками. 1 - D=1,4 - 1,6 мм; 2 - D=2,2 – 2,4 мм; 3 - D=3,0 - 3,1 мм. Материал: латунь. Упаковка: блистер.

36928	набор 3 шт.	60/240

КРУГИ ОТРЕЗНЫЕ АЛМАЗНЫЕ СО ШТИФТОМ

FIT IT

Для резки мрамора, бетона, гранита, керамики, металла и др. материалов. Для гравировальной машины. В комплекте: - круги алмазные отрезные, - штифт D=3,1 мм. Материал: инструментальная сталь, режущая кромка содержит порошок из технических алмазов. Упаковка: блистер.

36930	3 шт. (круги 22 мм) + штифт	60/400
36931	2 шт. (круги 30 мм) + штифт	40/400
36932	2 шт. (круги 40 мм) + штифт	40/400

КРУГИ ОТРЕЗНЫЕ ПИЛЬНЫЕ СО ШТИФТОМ

FIT IT

Набор 3 шт. Для гравировальной машины. D хвостовика=3,1 мм. Посадочный D =2 мм. Предназначены для дерева и пластика. Материал: нержавеющая сталь, хвостовик из инструментальной стали. Упаковка: блистер.

36933	2 шт. (круги 22 мм) + штифт	40/200

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

КРУГИ ПОЛИРОВАЛЬНЫЕ

FIT IT

Набор 3 шт. Для гравировальной машины. D хвостовика=3,1 мм. Предназначены для полирования. Материал: шерсть. Упаковка: блистер.

36934	3 шт., D=19; 22; 25 мм	120

ВАЛ ГИБКИЙ

FIT IT

Для гравировальных, шлифовальных и прочих работ с применением гравера FIT 80591, 80592. Максимальная частота вращения 35000 об/мин., съемный цанговый патрон D = 3,2 мм. Фиксатор вала и ключ в комплекте. Материал: инструментальная сталь, алюминий, пластик, резина. Упаковка: блистер.

36929	L = 1 м	5/20

FIT IT

Для гравировальных, шлифовальных и прочих работ с применением гравера FIT 80591, 80592. Максимальная частота вращения 35000 об/мин., съемный цанговый патрон D = 3,2 мм. Фиксатор вала и ключ в комплекте. Материал: инструментальная сталь, алюминий, пластик, резина. Упаковка: блистер.

36937	L = 1 м	50

ШТАТИВ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЙ ДЛЯ ГРАВИРОВАЛЬНОЙ МАШИНЫ

FIT IT НОВИНКА

Для крепления гравировальной машины. Крепится на поверхность толщиной до 64 мм с помощью фиксирующего винта. Возможность установки как на горизонтальную поверхность, так и на вертикальную (с торца). Материал: инструментальная сталь, ударопрочный ABS пластик. Упаковка: П/Э пакет с картонным подвесом.

36939	260 - 535 мм	50

ШАРОШКИ АБРАЗИВНЫЕ

ШАРОШКИ АБРАЗИВНЫЕ ПО МЕТАЛЛУ

Для шлифовки изделий из стали и цветных металлов. Хвостовик D=6 мм. Материал: оксид алюминия, стальной хвостовик. Упаковка: блистер.



FIT IT

Цилиндр.

36950	18 x 40 мм	125/500
36951	25 x 40 мм	125/500

FIT IT

Цилиндр.

36952	25 x 13 мм.	125/500

FIT IT

Цилиндр.

36953	32 x 8 мм	125/500

FIT IT

Сфера.

36954	25 мм	125/500

FIT IT

Цилиндр с закруглением.

36956	20 x 25 мм	125/500

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

FIT IT

Цилиндр со скосом.

36958	18 x 27 мм	125/500

FIT IT

Цилиндр с острым наконечником.

36960	14 x 25 мм	250/1000

FIT IT

Конус с закруглением.

36962	25 x 35 мм	125/500



FIT IT

Трапеция.

36965	25 x 20 мм	125/500

ШАРОШКИ АБРАЗИВНЫЕ ПО КАМНЮ

Для шлифовки изделий из камня, мрамора, кафеля и стекла. Хвостовик D=6 мм. Материал: карбид кремния, стальной хвостовик. Упаковка: блистер.

FIT IT

Цилиндр.

36971	25 x 40 мм	125/500

FIT IT

Цилиндр.

36972	25 x 13 мм	125/500

FIT IT

Цилиндр со скосом.

36978	18 x 27 мм	125/500

FIT IT

Цилиндр с острым наконечником.

36980	14 x 25 мм	250/1000

FIT IT

Конус с закруглением.

36981	25 x 35 мм	125/500

Отрезные, алмазные и пильные диски

КРУГ ОТРЕЗНОЙ ПО МЕТАЛЛУ

FIT IT

Абразивный. Для разрезания материалов из различных сталей и сплавов. Посадочный диаметр 22,2 мм.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
37112	150 x 2,0 мм	20/200

КРУГ ОТРЕЗНОЙ ПО НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

FIT IT

Абразивный. Для разрезания материалов из различных сталей и сплавов (включая нержавеющую сталь). Посадочный диаметр 22,2 мм.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
37151	125 x 1,2 мм	25/500
37156	125 x 1,6 мм	25/500
37164	230 x 2,0 мм	10/100

ДИСК ОТРЕЗНОЙ АЛМАЗНЫЙ

КУРС

Сплошной. Для влажной резки кафеля. Высота алмазной режущей кромки 6 мм. Посадочный диаметр 22,2 мм. Материал: инструментальная сталь, режущая кромка содержит порошок из технических алмазов. Упаковка: картонный конверт.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
37251	115 x 2,1 x 7,2 x 22,2 мм	5/100
37252	125 x 2,1 x 7,2 x 22,2 мм	5/100

КУРС

Сегментный. Универсальный. Для сухой и влажной резки бетона, кирпича, гранита, мрамора и камня. Высота алмазной режущей кромки 7 мм. Посадочный диаметр 22,2 мм. Материал: инструментальная сталь, режущая кромка содержит порошок из технических алмазов. Упаковка: картонный конверт.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
37261	115 x 2,0 x 7,5 x 22,2 мм	100
37262	125 x 2,0 x 7,0 x 22,2 мм	100
37263	150 x 2,0 x 7,5 x 22,2 мм	50
37264	180 x 2,2 x 7,5 x 22,2 мм	50
37265	230 x 2,6 x 8,0 x 22,2 мм	25

КУРС

«Турбо». Универсальный. Для сухой и влажной резки бетона, кирпича, мрамора и камня. Высота алмазной режущей кромки 7 мм. Посадочный диаметр 22,2 мм. Материал: инструментальная сталь, режущая кромка содержит порошок из технических алмазов.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
37266	115 x 1,9 x 7,0 x 22,2 мм	200
37267	125 x 1,9 x 7,0 x 22,2 мм	200
37268	150 x 2,0 x 7,0 x 22,2 мм	100
37269	180 x 2,2 x 7,0 x 22,2 мм	100
37270	230 x 2,4 x 7,0 x 22,2 мм	50

КУРС

«Турбо-волна». Универсальный. Для сухой и влажной резки бетона, кирпича, гранита, мрамора и камня. Усиленная конструкция. Высота алмазной режущей кромки 7 мм. Посадочный диаметр 22,2 мм. Материал: инструментальная сталь, режущая кромка содержит порошок из технических алмазов. Упаковка: картонный конверт.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
37272	125 x 2,2 x 7,0 x 22,2 мм	100
37275	230 x 2,8 x 7,0 x 22,2 мм	25

КУРС НОВИНКА

Универсальный, усиленный. **Тонкий рез**. Изготовлен по технологии горячего спекания. Для влажной и сухой резки керамогранита, бетона, камня, кирпича, мрамора и камня. Высота алмазной режущей кромки 10 мм. Посадочный диаметр 22,2 мм. Материал: инструментальная сталь, режущая кромка содержит порошок из технических алмазов. Упаковка: картонный конверт.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
37282	125 x 1,4 x 10 x 22,2 мм	100
37285	230 x 2,0 x 10 x 22,2 мм	25

FIT HQ

«Мультирез». Универсальный сплошной. Изготовлен по технологии вакуумного спекания. Для сухой и влажной резки. Высокая плотность расположения алмазов в режущем слое позволяет использовать диск для резки бетона, кирпича, гранита, мрамора и камня, арматуры, металлического профиля. Посадочный диаметр 22,2 мм. Материал: термообработанная высокоуглеродистая инструментальная сталь, режущая кромка содержит порошок из технических алмазов. Упаковка: блистер.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
37311	125 x 1,4 x 3,0 x 22,2 мм	10/100
37312	230 x 2,2 x 4,0 x 22,2 мм	5/25

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

FIT HQ

Универсальный сегментный. Для сухой и влажной резки. Высокая плотность расположения алмазов в режущем слое позволяет использовать диск для резки бетона, кирпича, гранита, мрамора, металлического профиля, арматуры. Высота алмазной режущей кромки 5 мм. Посадочный диаметр 22,2 мм. Материал: высокоуглеродистая термообработанная инструментальная сталь, режущая кромка содержит порошок из технических алмазов. Упаковка: картонный конверт.

37314	150 x 1,9 x 5,0 x 22,2 мм	10/50
37317	230 x 1,9 x 5,0 x 22,2 мм	5/25

FIT HQ

Для бензорезов и швонарезчиков. Для сухой и влажной резки бетона, армированного бетона, камня. Лазерная наварка сегментов. Высота алмазной режущей кромки 10 мм. Посадочный диаметр 25,4 мм. Материал: высококачественная инструментальная сталь, режущая кромка содержит порошок из технических алмазов. Упаковка: картонный конверт.

37321	300 x 3,0 x 10 x 25,4 мм	5
37322	350 x 3,2 x 10 x 25,4 мм	5

FIT HQ

Для бензорезов и швонарезчиков. Для сухой и влажной резки асфальта, асфальтобетона, кирпича. Лазерная приварка сегментов. Высота алмазной режущей кромки 10 мм. Посадочный диаметр 25,4 мм. Материал: высококачественная инструментальная сталь, режущая кромка содержит порошок из технических алмазов. Упаковка: картонный конверт.

37326	300 x 3,0 x 10 x 25,4 мм	5
37327	350 x 3,2 x 10 x 25,4 мм	5
37328	400 x 3,4 x 10 x 25,4 мм	5

FIT HQ

«Армобетон Профи». Универсальный. Для сухой и влажной резки бетона, кирпича, гранита, керамогранита, мрамора и камня. За счёт специально подобранных компонентов металлической связки, применения технологии горячего спекания и повышенной концентрации алмазов диск подходит для резки армированного бетона, арматуры и других металлических изделий. Высота алмазной режущей кромки 10 мм. Посадочный диаметр 22,2 мм. Предназначен для углошлифовальных машин. Материал: высокоуглеродистая инструментальная сталь, режущая кромка содержит порошок из технических алмазов. Упаковка: картонный конверт.

37342	125 x 2,2 x 10 x 22,2 мм	50/200
37345	230 x 2,4 x 10 x 22,2 мм	25

FIT IT

«Армобетон турбо». **Тонкий рез**. Универсальный. Для сухой и влажной резки бетона, кирпича, гранита, керамогранита, мрамора и камня. За счёт специально подобранных компонентов металлической связки, применения технологии горячего спекания и повышенной концентрации алмазов диск подходит для резки армированного бетона, арматуры и других металлических изделий. Высота алмазной режущей кромки 10 мм. Посадочный диаметр 22,2 мм. Предназначен для углошлифовальных машин. Материал: высокоуглеродистая инструментальная сталь, режущая кромка содержит порошок из технических алмазов. Упаковка: картонный конверт.

37347	125 x 1,4 x 10 x 22,2 мм	100
37350	230 x 2,2 x 10 x 22,2 мм	25

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

FIT HQ НОВИНКА

Универсальный, усиленный. **Тонкий рез**. Изготовлен по технологии горячего спекания. Для влажной и сухой резки керамогранита, бетона, кирпича, гранита, мрамора и камня. Высота алмазной режущей кромки 10 мм. Посадочный диаметр 22,2 мм. Материал: инструментальная сталь, режущая кромка содержит порошок из технических алмазов. Упаковка: картонный конверт.

37432	125 x 1,3 x 10 x 22,2 мм	20/100
37433	150 x 1,6 x 10 x 22,2 мм	50/100
37434	180 x 1,8 x 10 x 22,2 мм	25/50
37435	230 x 1,8 x 10 x 22,2 мм	5/25

FIT IT

«Универсал-плюс». Универсальный. Для сухой и влажной резки бетона, кирпича, гранита, керамогранита, мрамора и камня. Изготовлен по технологии горячего спекания. Высота алмазной режущей кромки 10 мм. Посадочный диаметр 22,2 мм. Предназначен для углошлифовальных машин. Материал: высокоуглеродистая инструментальная сталь, режущая кромка содержит порошок из технических алмазов. Упаковка: картонный конверт.

37437	125 x 1,6 x 10 x 22,2 мм	50/100
37440	230 x 2,2 x 10 x 22,2 мм	20

FIT HQ

Для влажной резки кафеля и керамогранита. **Тонкий рез**. Изготовлен по технологии горячего спекания. Алмазная режущая кромка высотой 5 мм и толщиной 1,2 мм; толщина диска 1,0 мм. Посадочный диаметр 22,2 мм. Предназначен для углошлифовальных и отрезных машин. Повышенная износоустойчивость. Материал: высококачественная инструментальная сталь, режущая кромка содержит порошок из технических алмазов. Упаковка: картонный конверт.

37442	115 x 1,2 x 5,0 x 22,2 мм	50/100
37443	125 x 1,2 x 5,0 x 22,2 мм	50/100

FIT HQ

Для влажной резки кафеля и керамогранита. **Тонкий рез**. Изготовлен по технологии горячего спекания. Алмазная режущая кромка высотой 5 мм и толщиной 1,4 мм; толщина диска 1,0 мм. Посадочный диаметр 22,2 мм. Предназначен для углошлифовальных машин. Повышенная износоустойчивость. Материал: термообработанная высокоуглеродистая инструментальная сталь, режущая кромка содержит порошок из технических алмазов. Упаковка: картонный конверт.

37446	115 x 1,4 x 5,0 x 22,2 мм	25/100
37447	125 x 1,4 x 5,0 x 22,2 мм	25/100

КУРС

ДИСК ОТРЕЗНОЙ АЛМАЗНЫЙ

37282 / 37285

См. на стр. 79

- Тонкий рез.
- Для влажной и сухой резки бетона, керамогранита, камня, кирпича, мрамора и камня.
- Универсальный, усиленный.
- Посадочный диаметр 22,2 мм.
- Высота алмазной режущей кромки 10 мм.
- Изготовлен по технологии горячего спекания.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

FIT IT

Сплошной. **Тонкий рез**. Для влажной резки кафеля и керамогранита. Изготовлен по технологии горячего спекания. Высота алмазной режущей кромки 10 мм. Посадочный диаметр 22,2 мм. Предназначен для углошлифовальных машин. Материал: высокоуглеродистая инструментальная сталь, режущая кромка содержит порошок из технических алмазов. Упаковка: картонный конверт.

37449	115 x 1,4 x 10 x 22,2 мм	100
37450	125 x 1,5 x 10 x 22,2 мм	100

FIT IT

Сплошной, для влажной резки. Предназначен для резки кафеля. Высота алмазной режущей кромки 5 мм. Посадочный диаметр 22,2 мм. Толщина 1,8 мм. Материал: высококачественная инструментальная сталь, режущая кромка содержит порошок из технических алмазов. Упаковка: картонный конверт.

37452	115 x 1,8 x 5,0 x 22,2 мм	100/200
37453	125 x 1,9 x 5,0 x 22,2 мм	100

FIT IT

Сплошной, для влажной резки. Предназначен для разрезания кафеля. Для электроплиткорезов. Высота алмазной режущей кромки 7 мм. Посадочный диаметр 25,4 мм. Материал: высококачественная инструментальная сталь, режущая кромка содержит порошок из технических алмазов. Упаковка: картонный конверт.

37455	180 x 2,4 x 5,0 x 25,4 мм	50
37456	200 x 2,4 x 5,0 x 25,4 мм	25

FIT IT

Сегментный, для сухой и влажной резки. Применяется для резки бетона, кирпича, гранита, мрамора и камня. Высота алмазной режущей кромки 7,5 мм. Посадочный диаметр 22,2 мм. Материал: высококачественная инструментальная сталь, режущая кромка содержит порошок из технических алмазов. Упаковка: картонный конверт.

37462	115 x 2,0 x 7,5 x 22,2 мм	100/200
37463	125 x 2,0 x 7,5 x 22,2 мм	50/200
37464	150 x 2,0 x 7,5 x 22,2 мм	50
37465	180 x 2,2 x 7,5 x 22,2 мм	50
37467	230 x 2,4 x 7,5 x 22,2 мм	25

FIT IT

«Турбо». Для сухой и влажной резки. Универсальный. Применяется для резки бетона, кирпича, гранита, мрамора и камня. Высота алмазной режущей кромки 7,5 мм. Посадочный диаметр 22,2 мм. Материал: высококачественная инструментальная сталь, режущая кромка содержит порошок из технических алмазов. Упаковка: картонный конверт.

37472	115 x 2,2 x 7,5 x 22,2 мм	100
37473	125 x 2,2 x 7,5 x 22,2 мм	100
37474	150 x 2,4 x 7,5 x 22,2 мм	100
37475	180 x 2,6 x 7,5 x 22,2 мм	50
37477	230 x 2,8 x 7,5 x 22,2 мм	25

FIT IT

«Турбо-волна». Универсальный, усиленный, для сухой и влажной резки. Применяется для резки особо твердых материалов: бетона, кирпича, гранита, мрамора, камня. Высота алмазной режущей кромки 7 мм. Посадочный диаметр 22,2 мм. Материал: высококачественная инструментальная сталь, режущая кромка содержит порошок из технических алмазов. Упаковка: картонный конверт.

37483	125 x 2,2 x 7,0 x 22,2 мм	50/200
37487	230 x 2,8 x 7,0 x 22,2 мм	25

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

FIT IT

«Модерн». Универсальный. Для сухой и влажной резки. Предназначен для резки бетона, кирпича, керамогранита, мрамора и камня. Большой зуб, продлевающий срок службы. Высота алмазной режущей кромки 8 мм. Посадочный диаметр 22,2 мм. Материал: высококачественная инструментальная сталь, режущая кромка содержит порошок из технических алмазов. Упаковка: картонный конверт.

37493	125 x 2,5 x 8,0 x 22,2 мм	50/200
37497	230 x 2,6 x 8,0 x 22,2 мм	25

FIT IT

Универсальный. Для сухой и влажной резки бетона, кирпича, гранита, мрамора и камня. Крупный скошенный зуб, продлевающий срок службы. Высота алмазной режущей кромки 10 мм. Посадочный диаметр 22,2 мм. Материал: термообработанная инструментальная сталь, режущая кромка содержит порошок из технических алмазов. Упаковка: картонный конверт.

37503	125 x 2,0 x 10 x 22,2 мм	100
37507	230 x 2,4 x 10 x 22,2 мм	25

FIT IT

Super Турбо Волна. Универсальный. Для сухой и влажной резки бетона, кирпича, гранита, мрамора и камня. Высота алмазной режущей кромки 8 мм. Посадочный диаметр 22,2 мм. Более частый шаг сегментов режущей кромки, профиль которых очерчен по эвольвенте окружности, обеспечивает аккуратный рез, и высокую производительность. Упаковка: картонный конверт.

37523	125 x 2,4 x 8,0 x 22,2 мм	50/200

FIT IT

Универсальный. Для влажной и сухой резки керамогранита, бетона, кирпича, гранита, мрамора и камня. Высота алмазной режущей кромки 10 мм. Посадочный диаметр 22,2 мм. Материал: инструментальная сталь, режущая кромка содержит порошок из технических алмазов. Упаковка: картонный конверт.

37531	115 x 1,6 x 10 x 22,2 мм	20/100
37532	125 x 1,6 x 10 x 22,2 мм	20/100
37533	150 x 2,0 x 10 x 22,2 мм	10/50
37534	180 x 2,0 x 10 x 22,2 мм	10/50
37535	230 x 2,2 x 10 x 22,2 мм	5/25

FIT IT НОВИНКА

«Армобетон стандарт». Универсальный. Для сухой и влажной резки бетона, кирпича, гранита, керамогранита, мрамора и камня. За счёт специально подобранных компонентов металлической связки диск подходит для резки армированного бетона. Высота алмазной режущей кромки 10 мм. Посадочный диаметр 22,2 мм. Предназначен для углошлифовальных машин. Материал: высокоуглеродистая инструментальная сталь, режущая кромка содержит порошок из технических алмазов. Упаковка: картонный конверт.

37543	125 x 1,8 x 10 x 22,2 мм	200
37545	230 x 2,3 x 10 x 22,2 мм	40

ДИСК ПИЛЬНЫЙ ДЛЯ УШМ

ИНУРС

По дереву, газобетону, гипсокартону, пластмассе. Для углошлифовальных машин. Посадочный диаметр 22,2 мм. 3 зуба с карбидными вставками скошенного типа. Специальная форма диска препятствует застреванию в материале. Материал: инструментальная сталь, зубья с карбидными вставками. Упаковка: картонный конверт.

37625	125 мм, 12000 об/мин	25/100

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

КУРС НОВИНКА

По дереву, газобетону, гипсокартону, пластмассе. Для углошлифовальных машин. Посадочный диаметр 22,2 мм. 6 зубьев с карбидными вставками скошенного типа. **Чистый рез.** Специальная форма диска толщиной 2,2 мм препятствует застреванию в материале. Материал: инструментальная сталь, зубья с карбидными вставками. Упаковка: картонный конверт.

37626	125 мм, 12200 об/мин	25/100

КУРС

По дереву, газобетону, гипсокартону, пластмассе. Для углошлифовальных машин. Посадочный диаметр 22,2 мм. 6 зубьев с карбидными вставками скошенного типа. Специальная форма диска препятствует застреванию в материале. Материал: инструментальная сталь, зубья с карбидными вставками. Упаковка: картонный конверт.

37628	230 мм, 7000 об/мин	5/25

КУРС

По дереву, газобетону, гипсокартону, пластмассе. Для углошлифовальных машин. Посадочный диаметр 22,2 мм. 3 зуба с карбидными вставками. Специальная форма диска препятствует застреванию в материале. Материал: инструментальная сталь, зубья с карбидными вставками. Упаковка: блистер.

37631	125 мм, 12200 об/мин	10/100

FIT IT

По дереву, газобетону, гипсокартону, пластмассе. Для углошлифовальных машин. Посадочный диаметр 22,2 мм. 3 зуба с карбидными вставками. Специальная форма диска препятствует застреванию в материале. Материал: инструментальная сталь, зубья с карбидными вставками. Упаковка: блистер.

37635	125 мм, 12200 об/мин	10/100

FIT IT НОВИНКА

По дереву, газобетону, гипсокартону, пластмассе. Для углошлифовальных машин. Посадочный диаметр 22,2 мм. 6 зубьев с карбидными вставками. **Чистый рез.** Специальная форма диска толщиной 2,2 мм препятствует застреванию в материале. Материал: инструментальная сталь, зубья с карбидными вставками. Упаковка: блистер.

37636	125 мм, 12200 об/мин	10/100

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

FIT IT

По дереву, газобетону, гипсокартону, пластмассе. Для углошлифовальных машин. Посадочный диаметр 22,2 мм. 6 зубьев с карбидными вставками. Специальная форма диска препятствует застреванию в материале. Материал: инструментальная сталь, зубья с карбидными вставками. Упаковка: блистер.

37638	230 мм, 6600 об/мин	20

FIT IT

С твердосплавной режущей кромкой. Используется для резьбы, зачистки, профилирования, шлифования, нарезки и выборки пазов по дереву, продольного и поперечного реза любых пород дерева; резки дерева с гвоздями, ламината, пластмассы, гипсокартона. Для углошлифовальных машин. Посадочный диаметр 22,2 мм. Специальная форма диска препятствует застреванию в материале. Толщина режущей кромки: 1,6 мм у 37641, 37642 и 2,3 мм у 37645. Специально для больших оборотов. Материал: инструментальная сталь, режущая кромка из карбида вольфрама. Упаковка: блистер.

37641	115 мм, 16600 об/мин	25/100
37642	125 мм, 15200 об/мин	25/100
37645	230 мм, 8300 об/мин	25/50

ДИСК ОТРЕЗНОЙ ЦЕПНОЙ ПО ДЕРЕВУ

FIT IT

Для резки, фрезерования, профилирования, рифления, нарезки и выборки пазов в дереве, фанере, ДВП и ДСП. Толщина реза 6 мм. Посадочный диаметр 22,2 мм. Предназначен для углошлифовальных машин. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: двойной блистер.

37649	125 мм, 12200 об/мин	10/100

FIT IT

Применяется при резке, фрезеровании, изготовлении гнезд для шипов, моделировании. Посадочный диаметр 22,2 мм. Толщина 6 мм. Материал: высококачественная инструментальная сталь. Упаковка: картонный конверт.

37652	125 мм	10

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

ДИСКИ ПИЛЬНЫЕ ДЛЯ ЦИРКУЛЯРНЫХ ПИЛ

С карбидными вставками на зубьях.
D (наружный диаметр) x d (посадочный диаметр) x T (количество зубьев)

FIT IT

По дереву. Специальная форма зуба для улучшенного отвода стружки. Материал: высокоуглеродистая сталь, ВК8 карбидные режущие вставки. Упаковка: картонный конверт.

37686	185 x 20/16 x 24T	50
37687	185 x 20/16 x 36T	50
37688	185 x 20/16 x 48T	50
37690	190 x 30/20 x 24T	50
37691	190 x 30/20 x 36T	50
37692	190 x 30/20 x 48T	50
37693	210 x 30/25,4 x 36T	50
37694	210 x 30/25,4 x 48T	50

FIT IT НОВИНКА

По дереву твердых и мягких пород, в том числе с гвоздями, фанеры, ДСП. Диаметр гвоздей не должен превышать 4 мм. Мелкозернистые твердосплавные вставки из карбид - вольфрамового сплава ВК6 обеспечивают высокую сопротивляемость к ударным нагрузкам. Материал: инструментальная сталь, ВК6 карбидные режущие вставки. Упаковка: картонный конверт.

37702	160 x 20/16 x 24T	100
37703	160 x 20/16 x 48T	100
37704	185 x 20/16 x 24T	50
37705	185 x 20/16 x 36T	50
37706	185 x 20/16 x 48T	50
37707	190 x 30/20 x 24T	50
37708	190 x 30/20 x 36T	50
37709	190 x 30/20 x 48T	50
37710	210 x 32/30 x 24T	50

FIT IT

По дереву. Материал: высокоуглеродистая сталь, ВК8 карбидные режущие вставки. Упаковка: картонный конверт.

37713	140 x 20/16 x 24T	100
37715	140 x 20/16 x 40T	10/100
37718	150 x 20/16 x 24T	100
37720	150 x 20/16 x 40T	10/100
37727	160 x 20/16 x 20T	100
37729	160 x 20/16 x 32T	10/100
37730	165 x 20/16 x 40T	10/100
37731	165 x 20/16 x 24T	10/100
37738	185 x 20/16 x 24T	50
37739	185 x 20/16 x 40T	50
37740	185 x 20/16 x 48T	10/50
37741	190 x 30/25,4 x 24T	50
37742	190 x 30/25,4 x 40T	50
37743	190 x 20/16 x 24T	10/50
37744	190 x 20/16 x 40T	10/50
37747	190 x 20/16 x 48T	10/50
37745	200 x 30/25,4 x 24T	50
37746	200 x 30/25,4 x 40T	10/50
37748	200 x 32/30 x 24T	50
37749	200 x 32/30 x 40T	10/50
37751	210 x 30/25,4 x 40T	10/40
37752	210 x 30/25,4 x 48T	10/40
37753	210 x 32/30 x 40T	10/40
37756	230 x 30/25,4 x 40T	10/40
37757	230 x 30/25,4 x 48T	10/40
37758	250 x 32/30 x 40T	25
37760	255 x 30/25,4 x 60T	5/25

FIT IT

По ламинату. Отрицательный угол атаки. Материал: высокоуглеродистая сталь, ВК8 карбидные режущие вставки. Упаковка: картонный конверт.

37765	140 x 20/16 x 40T	10/100
37771	160 x 20/16 x 40T	10/100
37772	165 x 20/16 x 48T	10/100
37774	185 x 20/16 x 60T	10/50
37775	185 x 20/16 x 40T	10/50
37776	185 x 30/25,4 x 40T	10/50
37777	190 x 30/25,4 x 60T	10/50
37778	200 x 30/25,4 x 48T	10/50
37779	200 x 32/30 x 48T	10/50
37780	210 x 30/25,4 x 60T	10/40

FIT IT

По алюминию. Материал: высокоуглеродистая сталь, ВК8 карбидные режущие вставки. Упаковка: картонный конверт.

37783	230 x 30/25,4 x 100T	5/25
37784	230 x 32/30 x 100T	25
37786	210 x 30/25,4 x 60T	10/40
37788	190 x 30/20 x 60T	10/50
37790	185 x 20/16 x 60T	10/50

Вспомогательная оснастка (патроны, адаптеры, насадки для МФИ)

ПАТРОНЫ ДЛЯ ДРЕЛИ, СТАНКИ, ДРЕЛИ

ДРЕЛЬ РУЧНАЯ

FIT DIY

С упором. Для сверления отверстий разных диаметров. Диаметр резьбы на посадочном отверстии 3/8".

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
37802	патрон 2-9 мм	12

АДАПТЕР

КУРС

Переходной. Для установки сверлильного патрона в перфораторы системы SDS-PLUS. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: блистер.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
37805	D резьбы=1/2"	50/500

КЛЮЧ ДЛЯ ПАТРОНА Т-ОБРАЗНЫЙ

КУРС

Материал: инструментальная сталь.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
37818	13 мм	100

АДАПТЕР

КУРС

Для использования оснастки, имеющей хвостовик SDS-PLUS, с перфораторами SDS-MAX. Материал: легированная сталь, пластиковый фиксатор. Упаковка: пластиковый подвес.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
37819		25/50

FIT IT

Переходной от SDS-MAX на патрон SDS-PLUS. Материал: легированная сталь. Упаковка: пластиковая коробка.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
37820		25

FIT IT

Переходной с SDS-PLUS на патрон для дрели. Упаковка: блистер.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
37822	1/2"	50/500
37823	M12 x 1,25	500

FIT IT

Переходной с SDS-PLUS на биту. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: пластиковая коробка.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
37824		50/200

ПАТРОН БЫСТРОЗАЖИМНОЙ, 3-КУЛАЧКОВЫЙ

FIT IT

Мини. Трехкулачковый. Для ручных и электрических дрелей. **Для безударного сверления**. Шестигранный U-образный хвостовик под биту. Материал: губки из легированной стали, корпус из инструментальной стали. Упаковка: блистер.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
37828	0,5 - 3 мм	10/100
37829	0,5 - 6 мм	10/100

FIT IT

Для ручных и электрических дрелей, трехкулачковый. Упаковка: блистер.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
37831	1/2" (0,8 – 10 мм)	8/40
37833	1/2" (2 – 13 мм)	5/40

FIT IT

Металлическое основание. Для ручных и электрических дрелей. Может использоваться в ударном режиме. Материал: инструментальная сталь, пластик. Упаковка: блистер.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
37835	1/2" (2 – 13 мм)	5/40

FIT HQ

Профи. Цельнометаллический. Для работы при повышенной нагрузке с мощными ударными дрелями. Упаковка: блистер.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
37838	1/2" (2 – 13 мм)	5/40

FIT
ДИСК ОТРЕЗНОЙ ЦЕПНОЙ ПО ДЕРЕВУ
37649
См. на стр. 82

- Посадочный диаметр 22,2 мм.
- Диаметр 125 мм. Толщина реза 6 мм.
- Для резки, фрезерования, рифления, профилирования, нарезки и выборки пазов в дереве, фанере, ДВП и ДСП.
- Максимальные обороты 12200 об/мин.
- Предназначен для углошлифовальных машин.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

ПАТРОН ДЛЯ ДРЕЛИ КЛЮЧЕВОЙ

FIT IT

Для ручных и электрических дрелей, трехкулачковый, Т-образный ключ входит в комплект. Упаковка: картонная коробка.

37840	1/2" (1 – 10 мм)	100
37843	1/2" (1,5 – 13 мм)	50
37844	1/2" (3 – 16 мм)	30

FIT HQ

Усиленный механизм. Патрон для дрели трехкулачковый. Т-образный ключ входит в комплект. Для ручных и электрических дрелей, может использоваться в ударном режиме с ударными дрелями. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: блистер.

37846	1/2" (1,5 – 13 мм)	5/40

ПЕРЕХОДНИК УГЛОВОЙ ДЛЯ ДРЕЛИ

FIT IT

Насадка для дрели. Угол 90°. Позволяет работать в ограниченном пространстве и труднодоступных местах. Передаточное число 1:1. Для ручных и электрических дрелей. В комплекте с патроном ключевым. Ударопрочный пластиковый корпус. Упаковка: блистер.

37850		10/40

АДАПТЕР ДЛЯ БИТ УГЛОВОЙ

FIT IT

Адаптер для бит. Угол 105°. Для работы с электродрелями и шуруповертами. Переставная ручка. В комплекте 5 бит из CR-V стали 3 x PH2 и 2 x PZ2. Материал: корпус из ударопрочного ABS пластика, пластиковая ручка. Упаковка: блистер.

37853		10/20

КЛЮЧ ДЛЯ ПАТРОНА Т-ОБРАЗНЫЙ

FIT IT

Материал: инструментальная сталь.

37858	13 мм	60/300
37859	16 мм	250

СТАНОК ДЛЯ ДРЕЛИ

FIT IT

Для точной работы с электродрелью. Максимальный диаметр зажимаемой части дрели 43 мм, высота направляющей 400 мм, глубина хода 60 мм. Тиски 60 мм в комплекте. Упаковка: картонная коробка.

37861		10

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

СТАНОК ДЛЯ УШМ

FIT IT

Предназначен для установки УШМ (под диски 115, 125 и 150 мм) при производстве отрезных работ по металлу и жестким пластикам. Усиленный. Длина реза до 60 мм, глубина – до 35 мм. Упаковка: картонная коробка.

37865		10

ПОЛОТНА И НАСАДКИ ДЛЯ МФИ

ПОЛОТНО ПИЛЬНОЕ ДЛЯ МФИ

FIT HQ

Ступенчатое. Фрезерованное. Ширина лезвия 32,5 мм. Шаг зубьев 1,4 мм. Для резки твердой и мягкой древесины, столярных плит, ДВП, ДСП и пластика. Материал: лезвие из хром-ванадиевой стали, основание из инструментальной стали. Упаковка: блистер.

37904	32,5 x 0,6 мм	20/200

FIT HQ

Ступенчатое. Удлиненное. Фрезерованное. Ширина лезвия 40 мм. Шаг зубьев 1,4 мм. Для резки твердой и мягкой древесины, столярных плит, ДВП, ДСП и пластика. Материал: лезвие из хром-ванадиевой стали, основание из инструментальной стали. Упаковка: блистер.

37906	40 x 0,6 мм	20/200

FIT HQ

Ступенчатое. Фрезерованное. Ширина лезвия 68 мм. Шаг зубьев 1,4 мм. Для резки твердой и мягкой древесины, столярных плит, ДВП, ДСП и пластика. Материал: лезвие из хром-ванадиевой стали, основание из инструментальной стали. Упаковка: блистер.

37907	68 x 0,6 мм	20/200

FIT HQ

Дисковое. Ступенчатое. Фрезерованное. Диаметр лезвия 87 мм. Шаг зубьев 1,4 мм. Для резки твердой и мягкой древесины, столярных плит, ДВП, ДСП и пластика. Материал: лезвие из хром-ванадиевой стали, основание из инструментальной стали. Упаковка: блистер.

37908	87 x 0,6 мм	20/200

FIT FINCH INDUSTRIAL TOOLS

ПАТРОН 3-КУЛАЧКОВЫЙ БЫСТРОЗАЖИМНОЙ

37828
37829

См. на стр. 84

- Мини. Трехкулачковый.
- Для безударного сверления.
- Для ручных и электрических дрелей.
- Шестигранный U-образный хвостовик под биту.
- Губки из легированной стали, корпус из инструментальной стали.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

FIT HQ

3D заточка. Ступенчатое. Шлифованное. Ширина лезвия 32,5 мм. Шаг зубьев 1,8 мм. Для резки твердой и мягкой древесины, столярных плит, ДВП, ДСП и пластика. Материал: лезвие из хром-ванадиевой стали, основание из инструментальной стали. Упаковка: блистер.

37912	32,5 x 0,6 мм	20/200

FIT HQ

3D заточка. Ступенчатое. Шлифованное. Ширина лезвия 68 мм. Шаг зубьев 1,8 мм. Для резки твердой и мягкой древесины, столярных плит, ДВП, ДСП и пластика. Материал: лезвие из хром-ванадиевой стали, основание из инструментальной стали. Упаковка: блистер.

37914	68 x 0,6 мм	20/200

FIT HQ

С 8% добавкой кобальта. Двухступенчатое. Фрезерованное. Ширина лезвия 10 мм. Шаг зубьев 1,4 мм. Для резки стали, а также цветных металлов, твердых пород древесины и пластика. Материал: биметаллическое лезвие, основание из инструментальной стали. Упаковка: блистер.

37921	10 x 0,8 мм	20/200

FIT HQ

С 8% добавкой кобальта. Ступенчатое. Фрезерованное. Ширина лезвия 20 мм (37923), 32,5 мм (37924). Шаг зубьев 1,4 мм. Для резки стали, а также цветных металлов, твердых пород древесины и пластика. Материал: биметаллическое лезвие, основание из инструментальной стали. Упаковка: блистер.

37923	20 x 0,8 мм	20/200
37924	32,5 x 0,8 мм	20/200

FIT HQ

С 8% добавкой кобальта. Удлиненное. Ступенчатое. Фрезерованное. Ширина лезвия 31,75 мм. Шаг зубьев 1,4 мм. Для резки стали, а также цветных металлов, твердых пород древесины и пластика. Материал: биметаллическое лезвие, основание из инструментальной стали. Упаковка: блистер.

37925	31,75 x 0,8 мм	20/200

FIT HQ

С 8% добавкой кобальта. Удлиненное. Ступенчатое. Фрезерованное. Ширина лезвия 45 мм. Шаг зубьев 1,4 мм. Для резки стали, а также цветных металлов, твердых пород древесины и пластика. Материал: биметаллическое лезвие, основание из инструментальной стали. Упаковка: блистер.

37927	45 x 0,8 мм	20/200

FIT HQ

С 8% добавкой кобальта. Дисковое. Прямое. Фрезерованное. Диаметр лезвия 80 мм. Шаг зубьев 1,4 мм. Для резки стали, а также цветных металлов, твердых пород древесины и пластика. Материал: лезвие из быстрорежущей (HSS) стали P6M5K8. Упаковка: блистер.

37929	80 x 0,65 мм	20/200

FIT HQ

С 8% добавкой кобальта. Дисковое. Ступенчатое. Фрезерованное. Диаметр лезвия 87 мм. Шаг зубьев 1,4 мм. Для резки стали, а также цветных металлов, твердых пород древесины и пластика. Материал: лезвие из быстрорежущей (HSS) стали P6M5K8, основание из инструментальной стали. Упаковка: блистер.

37930	87 x 0,65 мм	20/200

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

ДИСК ОТРЕЗНОЙ КАРБИДНЫЙ

FIT HQ

Ступенчатый, карбидный. Диаметр лезвия 85 мм. Для резки бетона и кафельной плитки. Материал: основание из легированной инструментальной стали, режущая кромка содержит порошок из карбида вольфрама. Упаковка: блистер.

37931	85 мм	20/200

FIT HQ

Ступенчатый, карбидный. Диаметр лезвия 64 мм. Для резки бетона и кафельной плитки. Материал: основание из легированной инструментальной стали, режущая кромка содержит порошок из карбида вольфрама. Упаковка: блистер.

37932	64 мм	20/200

НАСАДКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДЛЯ МФИ

FIT HQ

Ступенчатая. Карбидная. Для шлифовки бетона, кафельной плитки и дерева. Материал: основание из легированной инструментальной стали, абразивный слой содержит порошок из карбида вольфрама. Упаковка: блистер.

37935	80 мм	20/200

ПОДОШВА ДЛЯ ШЛИФОВАЛЬНЫХ ЛИСТОВ

FIT HQ

С липучкой. Эластичная подложка. Материал: ЭВА, пластик, основание из инструментальной стали. Упаковка: блистер.

37951	80 мм	20/200

ЛИСТЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ

FIT HQ

Треугольные. Набор из 5-ти штук с разной зернистостью (P60, P80, P120, P180, P240). На тканевой основе. С липучкой. Для установки на подошву для шлифовальных листов. Для обработки различных материалов. Для сухого шлифования. Материал: тканевая х/б основа, алюминий-оксидный абразивный слой. Упаковка: блистер.

37953	80 мм	20/200

ФРЕЗЫ FIT

ФРЕЗЫ ПАЗОВЫЕ

ФРЕЗА ПАЗОВАЯ ПРЯМАЯ С ОДНИМ ЛЕЗВИЕМ

FIT IT



Используется для работ по дереву. Для фрезерования пазов. Цилиндрический хвостовик 8 мм. Материал: инструментальная сталь с твердосплавной режущей вставкой. Упаковка: двойной блистер.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
36633	D 3 мм, H 10 мм, L 52 мм	10/100
36634	D 4 мм, H 13 мм, L 52 мм	10/100
36635	D 5 мм, H 13 мм, L 52 мм	10/100

ФРЕЗА ПАЗОВАЯ ПРЯМАЯ С ДВОЙНЫМ ЛЕЗВИЕМ

FIT IT



Используется для работ по дереву. Для фрезерования пазов. Цилиндрический хвостовик 8 мм. Материал инструментальная сталь с твердосплавными режущими вставками. Упаковка: двойной блистер.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
36638	D 6 мм, H 20 мм, L 58 мм	10/100
36639	D 8 мм, H 20 мм, L 58 мм	10/100
36640	D 10 мм, H 20 мм, L 55 мм	10/100
36641	D 12 мм, H 25 мм, L 58 мм	10/100

ФРЕЗА ПАЗОВАЯ ГАЛТЕЛЬНАЯ

FIT IT



Используется для работ по дереву.
Для фрезерования пазов и кромок.
Цилиндрический хвостовик 8 мм. Материал: инструментальная сталь с твердосплавными режущими вставками. Упаковка: двойной блистер.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
36647	D 8 мм, H 6 мм, L 44 мм	10/100
36648	D 10 мм, H 6,5 мм, L 40 мм	10/100
36649	D 12 мм, H 9,5 мм, L 42 мм	10/100
36650	D 16 мм, H 10 мм, L 45 мм	10/100
36651	D 20 мм, H 12 мм, L 49 мм	10/100

ФРЕЗА ПАЗОВАЯ V-ОБРАЗНАЯ

FIT IT



Используется для работ по дереву.
Для фрезерования пазов. Угол при вершине 90°.
Цилиндрический хвостовик 8 мм. Материал: инструментальная сталь с твердосплавными режущими вставками. Упаковка: двойной блистер.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
36652	D 10 мм, H 10 мм, L 42 мм	10/100
36653	D 12 мм, H 12 мм, L 42 мм	10/100

ФРЕЗА КРОМОЧНАЯ ПРЯМАЯ

FIT IT



Используется для работ по дереву. С нижним подшипником. Для фрезерования кромок. Цилиндрический хвостовик 8 мм. Материал инструментальная сталь с твердосплавными режущими вставками. Упаковка: двойной блистер.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
36661	D 8 мм, H 20 мм, L 68 мм	10/100
36664	D 10 мм, H 25 мм, L 67 мм	10/100
36665	D 13 мм, H 25 мм, L 66 мм	10/100
36666	D 16 мм, H 25 мм, L 68 мм	10/100

ФРЕЗА КРОМОЧНАЯ ПРОФИЛЬНАЯ

FIT IT



Используется для работ по дереву. С нижним подшипником. Для фрезерования кромок. Цилиндрический хвостовик 8 мм. Материал: инструментальная сталь с твердосплавными режущими вставками. Упаковка: двойной блистер.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
36669	D 20 мм, H 8 мм, L 48 мм	10/100
36671	D 25 мм, H 11 мм, L 51 мм	10/100
36672	D 28 мм, H 12,7 мм, L 53 мм	10/100
36673	D 32 мм, H 16 мм, L 56 мм	10/100

ФРЕЗА КРОМОЧНАЯ ПРЯМАЯ

FIT IT



Используется для работ по дереву. С верхним подшипником. Для фрезерования кромок. Цилиндрический хвостовик 8 мм. Материал: инструментальная сталь с твердосплавными режущими вставками. Упаковка: двойной блистер.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
36678	D 16 мм, H 20 мм, L 60 мм	10/100
36682	D 19 мм, H 25 мм, L 66 мм	10/100

ФРЕЗА КРОМОЧНАЯ КОНУСНАЯ

FIT IT

Используется для работ по дереву. С нижним подшипником. Для фрезерования кромок. Угол при вершине 90°. Цилиндрический хвостовик 8 мм. Материал: инструментальная сталь с твердосплавными режущими вставками. Упаковка: двойной блистер.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
36687	D 25 мм, H 10 мм, L 50 мм	10/100

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

ФРЕЗА ДИСКОВАЯ



FIT IT

Используется для работ по дереву.
Для фрезерования кромок и пазов.
Цилиндрический хвостовик 8 мм. Материал инструментальная сталь с твердосплавными режущими вставками. Упаковка: двойной блистер.

36690	D 32 мм, H 4 мм, L 36 мм	10/100
36692	D 32 мм, H 6 мм, L 36 мм	10/100

ФРЕЗА ПАЗОВАЯ ПРЯМАЯ С ОДНИМ ЛЕЗВИЕМ



FIT IT НОВИНКА

Используется для работ по дереву. Для фрезерования пазов. Цилиндрический хвостовик. Материал: инструментальная сталь, с твердосплавной режущей вставкой. Упаковка: пластиковая коробка.

3600-081003	Хвостовик - 8 мм; D - 3 мм; H - 10 мм; L - 51 мм	10/100
3600-081304	Хвостовик - 8 мм; D - 4 мм; H - 13 мм; L - 55 мм	10/100
3600-081604	Хвостовик - 8 мм; D - 4 мм; H - 16 мм; L - 55 мм	8/96
3600-081305	Хвостовик - 8 мм; D - 5 мм; H - 13 мм; L - 54 мм	10/100

ФРЕЗА ПАЗОВАЯ ПРЯМАЯ С ДВОЙНЫМ ЛЕЗВИЕМ



FIT IT НОВИНКА

Используется для работ по дереву.
Для фрезерования пазов. Цилиндрический хвостовик. Материал: инструментальная сталь, с твердосплавными режущими вставками. Упаковка: пластиковая коробка.

3601-081606	Хвостовик - 8 мм; D - 6 мм; H - 16 мм; L - 53 мм	8/96
3601-081906	Хвостовик - 8 мм; D - 6 мм; H - 19 мм; L - 57 мм	8/96
3601-082006	Хвостовик - 8 мм; D - 6 мм; H - 20 мм; L - 60 мм	8/96
3601-082008	Хвостовик - 8 мм; D - 8 мм; H - 20 мм; L - 60 мм	8/96
3601-082010	Хвостовик - 8 мм; D - 10 мм; H - 20 мм; L - 57 мм	8/96
3601-081912	Хвостовик - 8 мм; D - 12 мм; H - 19 мм; L - 52 мм	8/96
3601-082508	Хвостовик - 8 мм; D - 8 мм; H - 25 мм; L - 60 мм	8/96
3601-082510	Хвостовик - 8 мм; D - 10 мм; H - 25 мм; L - 55 мм	8/96
3601-082512	Хвостовик - 8 мм; D - 12 мм; H - 25 мм; L - 60,4 мм	8/96
3601-081914	Хвостовик - 8 мм; D - 14 мм; H - 19 мм; L - 52 мм	8/96
3601-081916	Хвостовик - 8 мм; D - 16 мм; H - 19 мм; L - 52 мм	8/96
3601-081918	Хвостовик - 8 мм; D - 18 мм; H - 19 мм; L - 52 мм	8/96
3601-081920	Хвостовик - 8 мм; D - 20 мм; H - 19 мм; L - 52 мм	8/96
3601-082222	Хвостовик - 8 мм; D - 22 мм; H - 22 мм; L - 57 мм	8/96
3601-082522	Хвостовик - 8 мм; D - 22 мм; H - 25,4 мм; L - 60 мм	8/96
3601-082524	Хвостовик - 8 мм; D - 24 мм; H - 25,4 мм; L - 60,5 мм	8/96
3601-123532	Хвостовик - 12 мм; D - 32 мм; H - 35 мм; L - 67 мм	8/96
3601-125112	Хвостовик - 12 мм; D - 12 мм; H - 51 мм; L - 91 мм	8/96
3601-125114	Хвостовик - 12 мм; D - 14 мм; H - 51 мм; L - 88 мм	8/96
3601-124016	Хвостовик - 12 мм; D - 16 мм; H - 40 мм; L - 75 мм	8/96
3601-125116	Хвостовик - 12 мм; D - 16 мм; H - 51 мм; L - 102 мм	8/96
3601-125119	Хвостовик - 12 мм; D - 19 мм; H - 51 мм; L - 86 мм	8/96
3601-127612	Хвостовик - 12 мм; D - 12 мм; H - 76,2 мм; L - 119,2 мм	8/96

ФРЕЗА ПАЗОВАЯ ГАЛТЕЛЬНАЯ



FIT IT НОВИНКА

Используется для работ по дереву. Для фрезерования пазов. Цилиндрический хвостовик. Материал: инструментальная сталь, с твердосплавными режущими вставками. Упаковка: пластиковая коробка.

3602-080608	Хвостовик - 8 мм; D - 8 мм; H - 6 мм; R - 3,96 мм; L - 46,5 мм	10/100
3602-080610	Хвостовик - 8 мм; D - 10 мм; H - 6,5 мм; R - 4,76 мм; L - 42,5 мм	10/100
3602-080912	Хвостовик - 8 мм; D - 12 мм; H - 9,5 мм; R - 6,35 мм; L - 44,5 мм	10/100
3602-081013	Хвостовик - 8 мм; D - 12,7 мм; H - 10 мм; R - 6,35мм; L - 40 мм	8/96
3602-081016	Хвостовик - 8 мм; D - 16 мм; H - 10 мм; R - 7,95 мм; L - 45 мм	10/100
3602-081306	Хвостовик - 8 мм; D - 6,4 мм; H - 13 мм; L - 50 мм	8/96
3602-081220	Хвостовик - 8 мм; D - 20 мм; H - 12 мм; R - 9,52 мм; L - 47 мм	10/100
3602-081525	Хвостовик - 8 мм; D - 25,4 мм; H - 15 мм; L - 47 мм	8/96
3602-123219	Хвостовик - 12 мм; D - 19 мм; H - 32 мм; R - 9,5 мм; L - 67 мм	8/96
3602-123225	Хвостовик - 12 мм; D - 25,4 мм; H - 32 мм; R - 12,7 мм; L - 67 мм	8/96



FIT IT

Используется для работ по дереву. Для фрезерования пазов. Цилиндрический хвостовик. Материал: инструментальная сталь, с твердосплавными режущими вставками. Упаковка: пластиковая коробка.

3623-080910	Хвостовик - 8 мм; D - 10 мм; H - 9 мм; R - 5 мм; L - 60,4 мм	10/100
3623-081516	Хвостовик - 8 мм; D - 16 мм; H - 15 мм; R - 8 мм; L - 65 мм	10/100
3623-082224	Хвостовик - 8 мм; D - 24 мм; H - 22 мм; R - 12 мм; L - 66,2 мм	10/100

ФРЕЗА ПАЗОВАЯ V-ОБРАЗНАЯ



FIT IT

Используется для работ по дереву. Для фрезерования пазов. Угол при вершине 90°. Цилиндрический хвостовик. Материал: инструментальная сталь, с твердосплавными режущими вставками. Упаковка: пластиковая коробка.

3603-081010	Хвостовик - 8 мм; D - 10 мм; H - 10 мм; a° - 90°; L - 46,5 мм	10/100
3603-081212	Хвостовик - 8 мм; D - 12 мм; H - 12 мм; a° - 90°; L - 47,7 мм	10/100
3603-081014	Хвостовик - 8 мм; D - 14 мм; H - 10 мм; a° - 90°; L - 45 мм	10/100
3603-081616	Хвостовик - 8 мм; D - 16 мм; H - 16 мм; a° - 90°; L - 51 мм	10/100
3603-082125	Хвостовик - 8 мм; D - 25 мм; H - 20,7 мм; a° - 90°; L - 55,7 мм	10/100
3603-122125	Хвостовик - 12 мм; D - 25,4 мм; H - 20,7 мм; L - 55,7 мм	8/96

ФРЕЗА ПАЗОВАЯ "ЛАСТОЧКИН ХВОСТ"



FIT IT НОВИНКА

Используется для работ по дереву. Для фрезерования пазов. Цилиндрический хвостовик. Материал: инструментальная сталь, с твердосплавными режущими вставками. Упаковка: пластиковая коробка.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
3608-081010	Хвостовик - 8 мм; D - 10 мм; H - 10 мм; a° - 8°; L - 50,5 мм	8/96
3608-081212	Хвостовик - 8 мм; D - 12 мм; H - 12 мм; a° - 14°; L - 53,7 мм	8/96
3608-081616	Хвостовик - 8 мм; D - 16 мм; H - 16 мм; a° - 14°; L - 56 мм	8/96
3608-082216	Хвостовик - 8 мм; D - 15,8 мм; H - 22 мм; a° - 7°; L - 56 мм	8/96
3608-082219	Хвостовик - 8 мм; D - 19 мм; H - 22 мм; a° - 7°; L - 52,5 мм	8/96
3608-082525	Хвостовик - 8 мм; D - 25 мм; H - 25 мм; a° - 14°; L - 61 мм	8/96

ФРЕЗА ПАЗОВАЯ ФАСОННАЯ



FIT IT

Используется для работ по дереву. Для фрезерования пазов. Цилиндрический хвостовик. Материал: инструментальная сталь, с твердосплавными режущими вставками. Упаковка: пластиковая коробка.

3614-081329	Хвостовик - 8 мм; D - 28,6 мм; H - 13 мм; R - 6,35 мм; L - 48 мм	10/100



FIT IT

Используется для работ по дереву. Для фрезерования пазов. Цилиндрический хвостовик. Материал: инструментальная сталь, с твердосплавными режущими вставками. Упаковка: пластиковая коробка.

3615-081012	Хвостовик - 8 мм; D - 12 мм; H - 10 мм; R - 1,98 мм; L - 41,5 мм	8/96
3615-081322	Хвостовик - 8 мм; D - 22 мм; H - 13 мм; R - 4,75 мм; L - 48 мм	8/96
3615-081624	Хвостовик - 8 мм; D - 23,8 мм; H - 16 мм; R - 4,8 мм; L - 48 мм	8/96
3615-081724	Хвостовик - 8 мм; D - 23,8 мм; H - 17,5 мм; R - 4,8 мм; L - 52,5 мм	10/100
3615-081632	Хвостовик - 8 мм; D - 31,8 мм; H - 16 мм; R - 6,35 мм; L - 51 мм	10/100



FIT IT

Используется для работ по дереву. Для фрезерования пазов. Цилиндрический хвостовик. Материал: инструментальная сталь, с твердосплавными режущими вставками. Упаковка: пластиковая коробка.

3631-081015	Хвостовик - 8 мм; D - 15; H - 10 мм; R - 3 мм; L - 45 мм	8/96
3631-081525	Хвостовик - 8 мм; D - 25; H - 15 мм; R - 5 мм; L - 50 мм	8/96



FIT IT

Используется для работ по дереву. Для фрезерования пазов. Цилиндрический хвостовик. Материал: инструментальная сталь, с твердосплавными режущими вставками. Упаковка: пластиковая коробка.

3633-080816	Хвостовик - 8 мм; D - 16 мм; H - 8 мм; R - 20 мм; L - 43 мм	10/100
3633-080922	Хвостовик - 8 мм; D - 22 мм; H - 9 мм; R - 20 мм; L - 44 мм	10/100
3633-081434	Хвостовик - 8 мм; D - 34 мм; H - 14 мм; R - 30 мм; L - 49 мм	10/100

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА



FIT IT НОВИНКА

Используется для работ по дереву. Для фрезерования пазов. Цилиндрический хвостовик. Материал: инструментальная сталь, с твердосплавными режущими вставками. Упаковка: пластиковая коробка.

3643-081013	Хвостовик - 8 мм; D - 12,7 мм; H - 9,5 мм; R - 2,6 мм; L - 43,5 мм	8/96

ФРЕЗА ПАЗОВАЯ ДЛЯ ВРЕЗКИ ЗАМКОВ



FIT IT НОВИНКА

Используется для врезки замков. Для выборки паза прямоугольного сечения. Цилиндрический хвостовик. Материал: инструментальная сталь, с твердосплавными режущими вставками. Упаковка: пластиковая коробка.

3638-123016	Хвостовик - 12 мм; D - 16 мм; H - 30 мм; L - 65 мм	8/96
3638-123026	Хвостовик - 12 мм; D - 26 мм; H - 30 мм; L - 65 мм	8/96
3638-123032	Хвостовик - 12 мм; D - 32 мм; H - 30 мм; L - 65 мм	8/96
3638-123036	Хвостовик - 12 мм; D - 36 мм; H - 30 мм; L - 65 мм	8/96

ФРЕЗЫ ДЛЯ ВЫБОРКИ ЗАПОДЛИЦО

ФРЕЗА ДЛЯ ВЫБОРКИ ЗАПОДЛИЦО С НИЖНИМ ПОДШИПНИКОМ

FIT IT НОВИНКА

Используется для работ по дереву. С нижним подшипником. Для выборки заподлицо. Цилиндрический хвостовик. Материал: инструментальная сталь, с твердосплавными режущими вставками. Упаковка: пластиковая коробка.

3604-081313	Хвостовик - 8 мм; D - 12,7 мм; H - 13 мм; L - 56,3 мм	10/100
3604-082008	Хвостовик - 8 мм; D - 8 мм; H - 20 мм; L - 70 мм	10/100
3604-082510	Хвостовик - 8 мм; D - 10 мм; H - 25 мм; L - 70 мм	10/100
3604-082513	Хвостовик - 8 мм; D - 13 мм; H - 25 мм; L - 67,5 мм	10/100
3604-082516	Хвостовик - 8 мм; D - 16 мм; H - 25 мм; L - 71,5 мм	10/100
3604-085016	Хвостовик - 8 мм; D - 16 мм; H - 50 мм; L - 97,5 мм	10/100
3604-121912	Хвостовик - 12 мм; D - 12 мм; H - 19 мм; L - 76,3 мм	8/96
3604-122619	Хвостовик - 12 мм; D - 19 мм; H - 25,6 мм; L - 72 мм	8/96
3604-125012	Хвостовик - 12 мм; D - 12 мм; H - 50 мм; L - 104,5 мм	10/100
3604-125016	Хвостовик - 12 мм; D - 16 мм; H - 50 мм; L - 100,5 мм	10/100
3604-125119	Хвостовик - 12 мм; D - 19 мм; H - 50,8 мм; L - 97,5 мм	8/96

ФРЕЗА ДЛЯ ВЫБОРКИ ЗАПОДЛИЦО С ВЕРХНИМ ПОДШИПНИКОМ



FIT IT НОВИНКА

Используется для работ по дереву. С верхним подшипником. Для выборки заподлицо. Цилиндрический хвостовик. Материал: инструментальная сталь, с твердосплавными режущими вставками. Упаковка: пластиковая коробка.

3606-082016	Хвостовик - 8 мм; D - 16 мм; H - 20 мм; L - 60 мм	8/96
3606-082512	Хвостовик - 8 мм; D - 12 мм; H - 25 мм; L - 65,4 мм	8/96
3606-082519	Хвостовик - 8 мм; D - 19 мм; H - 25 мм; L - 66 мм	8/96
3606-083016	Хвостовик - 8 мм; D - 16 мм; H - 30 мм; L - 70 мм	8/96
3606-083019	Хвостовик - 8 мм; D - 19 мм; H - 30 мм; L - 71 мм	8/96
3606-123819	Хвостовик - 12 мм; D - 19 мм; H - 38 мм; L - 83 мм	8/96
3606-126019	Хвостовик - 12 мм; D - 19 мм; H - 60 мм; L - 105 мм	8/96

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

ФРЕЗЫ КРОМОЧНЫЕ

ФРЕЗА КРОМОЧНАЯ КАЛЕВОЧНАЯ С ПОДШИПНИКОМ 9,5 ММ



FIT IT НОВИНКА

Используется для работ по дереву. С нижним подшипником. Для фрезерования кромок. Цилиндрический хвостовик. Материал: инструментальная сталь, с твердосплавными режущими вставками. Упаковка: пластиковая коробка.

3609-081019	Хвостовик - 8 мм; D - 19 мм; H - 10 мм; B - 4,75 мм; R - 3,17 мм; L - 48,7 мм	8/96
3609-081023	Хвостовик - 8 мм; D - 23 мм; H - 10 мм; B - 6,75 мм; R - 5 мм; L - 52 мм	10/100
3609-081325	Хвостовик - 8 мм; D - 25,4 мм; H - 13 мм; B - 7,75 мм; R - 6,35 мм; L - 53,5 мм	8/96
3609-081429	Хвостовик - 8 мм; D - 28,6 мм; H - 14 мм; B - 9,75 мм; R - 8 мм; L - 52 мм	8/96
3609-081129	Хвостовик - 8 мм; D - 29 мм; H - 11 мм; B - 9,75 мм; R - 6 мм; L - 54 мм	10/100
3609-081633	Хвостовик - 8 мм; D - 33 мм; H - 16 мм; B - 11,75 мм; R - 10 мм; L - 58,5 мм	10/100
3609-081738	Хвостовик - 8 мм; D - 38,1 мм; H - 17 мм; B - 14,25 мм; R - 12,7 мм; L - 54 мм	8/96
3609-081938	Хвостовик - 8 мм; D - 38,1 мм; H - 19 мм; B - 14,25 мм; R - 12,7 мм; L - 57 мм	8/96

ФРЕЗА КРОМОЧНАЯ КАЛЕВОЧНАЯ С ПОДШИПНИКОМ 12,7 ММ



FIT IT НОВИНКА

Используется для работ по дереву. С нижним подшипником. Для фрезерования кромок. Цилиндрический хвостовик. Материал: инструментальная сталь, с твердосплавными режущими вставками. Упаковка: пластиковая коробка.

3605-081616	Хвостовик - 8 мм; D - 16 мм; H - 16 мм; B - 1,5 мм; R - 2 мм; L - 60,3 мм	10/100
3605-081918	Хвостовик - 8 мм; D - 18 мм; H - 19 мм; B - 2,5 мм; R - 3 мм; L - 63,3 мм	10/100
3605-081019	Хвостовик - 8 мм; D - 19 мм; H - 10 мм; B - 3 мм; R - 3,2 мм; L - 52,5 мм	8/96
3605-080820	Хвостовик - 8 мм; D - 20 мм; H - 8 мм; B - 3,5 мм; R - 3,96 мм; L - 52,5 мм	10/100
3605-081322	Хвостовик - 8 мм; D - 22,2 мм; H - 13 мм; B - 4,5 мм; R - 4,8 мм; L - 55 мм	8/96
3605-081125	Хвостовик - 8 мм; D - 25 мм; H - 11 мм; B - 6 мм; R - 6,35 мм; L - 55,3 мм	10/100
3605-081328	Хвостовик - 8 мм; D - 28 мм; H - 13 мм; B - 7,5 мм; R - 7,96 мм; L - 57 мм	10/100
3605-081629	Хвостовик - 8 мм; D - 28,6 мм; H - 16 мм; B - 8 мм; R - 8 мм; L - 56,3 мм	8/96
3605-081632	Хвостовик - 8 мм; D - 32 мм; H - 16 мм; B - 9,5 мм; R - 9,52 мм; L - 59,5 мм	10/100
3605-081938	Хвостовик - 8 мм; D - 38,1 мм; H - 19 мм; B - 12,5 мм; R - 12,7 мм; L - 60 мм	8/96

FIT IT

Используется для работ по дереву. С нижним подшипником. Для фрезерования кромок. Цилиндрический хвостовик. Материал: инструментальная сталь, с твердосплавными режущими вставками. Упаковка: пластиковая коробка.

3624-081220	Хвостовик - 8 мм; D - 20 мм; H - 12 мм; B - 3,5 мм; R1 - 4 мм; R2 - 2 мм; L - 56,5 мм	8/96
3624-081625	Хвостовик - 8 мм; D - 25 мм; H - 16 мм; B - 6 мм; R1 - 6 мм; R2 - 3 мм; L - 60,5 мм	8/96

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА



FIT IT

Используется для работ по дереву. Для чистовой обработки кромки и торца изделия. Цилиндрический хвостовик. Материал: инструментальная сталь, с твердосплавными режущими вставками. Упаковка: пластиковая коробка.

3625-081230	Хвостовик - 8 мм; D - 30 мм; H - 12 мм; B - 8,5 мм; R - 4 мм; L - 56,3 мм	8/96



FIT IT

Используется для работ по дереву. С нижним подшипником. Для фрезерования кромок. Цилиндрический хвостовик. Материал: инструментальная сталь, с твердосплавными режущими вставками. Упаковка: пластиковая коробка.

3626-081233	Хвостовик - 8 мм; D - 33 мм; H - 12 мм; B - 10 мм; R - 4 мм; L - 56,3 мм	8/96
3626-121341	Хвостовик - 12 мм; D - 41 мм; H - 13 мм; R - 9,5 мм; L - 57,8 мм	8/96



FIT IT

Используется для работ по дереву. С нижним подшипником. Для фрезерования кромок. Цилиндрический хвостовик. Материал: инструментальная сталь, с твердосплавными режущими вставками. Упаковка: пластиковая коробка.

3627-081030	Хвостовик - 8 мм; D - 30 мм; H - 10 мм; B - 8,5 мм; R - 4 мм; L - 54,3 мм	8/96

ФРЕЗА КРОМОЧНАЯ КАЛЕВОЧНАЯ



FIT IT

Используется для работ по дереву. Для фрезерования кромок и пазов. Цилиндрический хвостовик. Материал: инструментальная сталь, с твердосплавными режущими вставками. Упаковка: пластиковая коробка.

3632-080622	Хвостовик - 8 мм; D - 22 мм; H - 6 мм; R - 3 мм; L - 41 мм	8/96
3632-081034	Хвостовик - 8 мм; D - 34 мм; H - 10 мм; R - 5 мм; L - 45 мм	8/96

ФРЕЗА КРОМОЧНАЯ КОНУСНАЯ С ПОДШИПНИКОМ



FIT IT

Используется для работ по дереву. С нижним подшипником. Для фрезерования кромок. Угол при вершине 45°. Цилиндрический хвостовик. Материал: инструментальная сталь, с твердосплавными режущими вставками. Упаковка: пластиковая коробка.

3607-081025	Хвостовик - 8 мм; D - 25 мм; H - 10 мм; a° - 45°; B - 6 мм; L - 54,3 мм	10/100
3607-081230	Хвостовик - 8 мм; D - 30 мм; H - 12 мм; a° - 45°; B - 8,5 мм; L - 57,3 мм	10/100
3607-081840	Хвостовик - 8 мм; D - 40 мм; H - 18 мм; a° - 45°; B - 13,5 мм; L - 62,8 мм	10/100
3607-082751	Хвостовик - 8 мм; D - 50,8 мм; H - 27 мм; a° - 45°; B - 19 мм; L - 65,3 мм	8/96

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

ФРЕЗА КРОМОЧНАЯ ПОЛУКРУГЛАЯ



FIT IT

Используется для работ по дереву. Для фрезерования кромок. Цилиндрический хвостовик. Материал: инструментальная сталь, с твердосплавными режущими вставками. Упаковка: пластиковая коробка.

3619-081929	Хвостовик - 8 мм; D - 28,6 мм; H - 19 мм; B - 6,3 мм; R - 6,35 мм; L - 65,3 мм	8/96
3619-121622	Хвостовик - 12 мм; D - 22,2 мм; H - 15,9 мм; B - 4,6 мм; R - 4,8 мм; L - 63,2 мм	8/96

ФРЕЗА КРОМОЧНАЯ ПОЛУКРУГЛАЯ



FIT IT

Используется для работ по дереву. Для фрезерования кромок. Цилиндрический хвостовик. Материал: инструментальная сталь, с твердосплавными режущими вставками. Упаковка: пластиковая коробка.

3639-082225	Хвостовик - 8 мм; D - 25,4 мм; H - 22 мм; R - 4,8 мм; L - 54,2 мм	8/96

ФРЕЗЫ КОМБИНИРОВАННЫЕ

ФРЕЗА КРОМОЧНАЯ ПАЗО-ШИПОВАЯ



FIT IT

Используется для работ по дереву. Для создания пазо-шиповых соединений. Цилиндрический хвостовик. Материал: инструментальная сталь, с твердосплавными режущими вставками. Упаковка: пластиковая коробка.

3610-082040	Хвостовик - 8 мм; D - 40 мм; H - 20 мм; B - 9 мм; L - 75 мм	8/96



FIT IT

Используется для работ по дереву. Для создания пазо-шиповых соединений. Цилиндрический хвостовик. Материал: инструментальная сталь, с твердосплавными режущими вставками. Упаковка: пластиковая коробка.

3610-084033	Хвостовик - 8 мм; D - 33 мм; H - 40 мм; a° - 14°; B - 7 мм; L - 86,3 мм	8/96

ФРЕЗА КОМБИНИРОВАННАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ



FIT IT

Используется для работ по дереву. Для чистовой обработки кромки и торца изделия. Цилиндрический хвостовик. Материал: инструментальная сталь, с твердосплавными режущими вставками. Упаковка: пластиковая коробка.

3611-081738	Хвостовик - 8 мм; D - 38 мм; H - 17 мм; a° - 45°; B - 4,76 мм; L - 52,5 мм	8/96

ФРЕЗА КРОМОЧНАЯ ДИСКОВАЯ



FIT IT

Используется для работ по дереву. Для фрезерования кромок и пазов. Цилиндрический хвостовик. Материал: инструментальная сталь, с твердосплавными режущими вставками. Упаковка: пластиковая коробка.

3612-080432	Хвостовик - 8 мм; D - 32 мм; H - 4 мм; B - 10,7 мм; L - 38 мм	10/100
3612-080632	Хвостовик - 8 мм; D - 32 мм; H - 6 мм; B - 10,7 мм; L - 39,8 мм	10/100

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА



FIT IT

Используется для работ по дереву. Шесть режущих кромок. Для фрезерования кромок и пазов. Цилиндрический хвостовик. Материал: инструментальная сталь, с твердосплавными режущими вставками. Упаковка: пластиковая коробка.

3644-080330	Хвостовик - 8 мм; D - 30 мм; H - 2,5 мм; B - 8 мм; L - 51,7 мм	8/96



FIT IT НОВИНКА

Используется для работ по дереву. Четыре режущих кромки. Для фрезерования кромок и пазов. Цилиндрический хвостовик. Материал: инструментальная сталь, с твердосплавными режущими вставками. Упаковка: пластиковая коробка.

3640-080332	Хвостовик - 8 мм; D - 32 мм; H - 3 мм; L - 47,55 мм	8/96
3640-080432	Хвостовик - 8 мм; D - 32 мм; H - 4 мм; L - 48,3 мм	8/96
3640-080532	Хвостовик - 8 мм; D - 32 мм; H - 5 мм; L - 48,3 мм	8/96
3640-080632	Хвостовик - 8 мм; D - 32 мм; H - 6 мм; L - 48,3 мм	8/96

ФРЕЗА ФАЛЬЦЕВАЯ С ПОДШИПНИКОМ



FIT IT

Используется для работ по дереву. Для оформления паза по кромке и декоративной отделке, а также для изготовления шипового соединения. Цилиндрический хвостовик. Материал: инструментальная сталь, с твердосплавными режущими вставками. Упаковка: пластиковая коробка.

3613-081325	Хвостовик - 8 мм; D - 25,4 мм; H - 13 мм; L - 57,3 мм	10/100
3613-081332	Хвостовик - 8 мм; D - 31,8 мм; H - 12,7 мм; L - 57 мм	10/100
3613-081338	Хвостовик - 8 мм; D - 38,1 мм; H - 13 мм; L - 57,3 мм	10/100
3613-121338	Хвостовик - 12 мм; D - 38,1 мм; H - 13 мм; L - 60,3 мм	10/100

ФРЕЗЫ ПРОФИЛЬНЫЕ

ФРЕЗА ПРОФИЛЬНАЯ С ПОДШИПНИКОМ



FIT IT

Используется для работ по дереву. С нижним подшипником. Для закругления кромки детали. Цилиндрический хвостовик.Материал: инструментальная сталь, с твердосплавными режущими вставками. Упаковка: пластиковая коробка.

3616-081329	Хвостовик - 8 мм; D - 28,6 мм; H - 12,7 мм; B - 7,8 мм; R1 - 4 мм; R2 - 4 мм; L - 57 мм	10/100
3616-081535	Хвостовик - 8 мм; D - 35 мм; H - 15 мм; B - 10,3 мм; R1 - 4,76 мм; R2 - 6,35 мм; L - 61,8 мм	10/100



FIT IT НОВИНКА

Используется для работ по дереву. С нижним подшипником. Для закругления кромки детали. Цилиндрический хвостовик. Материал: инструментальная сталь, с твердосплавными режущими вставками. Упаковка: пластиковая коробка.

3617-081333	Хвостовик - 8 мм; D - 33,3 мм; H - 13 мм; B - 10,15 мм; R1 - 4,8 мм; R2 - 3,17 мм; L - 57 мм	10/100
3617-081943	Хвостовик - 8 мм; D - 42,8 мм; H - 19 мм; R1 - 6,4 мм; R2 - 6,4 мм; L - 60 мм	8/96



FIT IT НОВИНКА

Используется для работ по дереву. С нижним подшипником. Для закругления кромки детали. Цилиндрический хвостовик.Материал: инструментальная сталь, с твердосплавными режущими вставками. Упаковка: пластиковая коробка.

3646-081329	Хвостовик - 8 мм; D - 28,6 мм; H - 13 мм; R - 4 мм; L - 54 мм	8/96

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

ФРЕЗЫ ФИГУРНЫЕ

ФРЕЗА ФИГУРНАЯ

FIT IT

Используется для работ по дереву. С нижним подшипником. Для фигурной обработки декоративных кромок. Цилиндрический хвостовик.Материал: инструментальная сталь, с твердосплавными режущими вставками. Упаковка: пластиковая коробка.

3618-083025	Хвостовик - 8 мм; D - 25 мм; H - 30 мм; B - 6 мм; R1 - 25 мм; R2 - 5,7 мм; L - 74,3 мм	8/96
3618-124035	Хвостовик - 12 мм; D - 35 мм; H - 40 мм; B - 11 мм; R1 - 20 мм; R2 - 11 мм; L - 89,3 мм	8/96

ФРЕЗА КРОМОЧНАЯ ФИГУРНАЯ С ПОДШИПНИКОМ

FIT IT

Используется для работ по дереву. С нижним подшипником. Для фигурной обработки декоративных кромок. Цилиндрический хвостовик. Материал: инструментальная сталь, с твердосплавными режущими вставками. Упаковка: пластиковая коробка.

3628-082032	Хвостовик - 8 мм; D - 32 мм; H - 20 мм; B - 9,5 мм; R - 4 мм; L - 63,3 мм	8/96



FIT IT

Используется для работ по дереву. С нижним подшипником. Для фигурной обработки декоративных кромок. Цилиндрический хвостовик. Материал: инструментальная сталь, с твердосплавными режущими вставками. Упаковка: пластиковая коробка.

3629-082530	Хвостовик - 8 мм; D - 30 мм; H - 25 мм; B - 8,5 мм; R1 - 3 мм; R2 - 6 мм; L - 69,3 мм	8/96



FIT IT

Используется для работ по дереву. С нижним подшипником. Для фигурной обработки декоративных кромок. Цилиндрический хвостовик. Материал: инструментальная сталь, с твердосплавными режущими вставками. Упаковка: пластиковая коробка.

3634-082530	Хвостовик - 8 мм; D - 30 мм; H - 25 мм; B - 8,5 мм; R1 - 6 мм; R2 - 3 мм; L - 69,3 мм	8/96

FIT IT

Используется для работ по дереву. С нижним подшипником. Для фигурной обработки декоративных кромок. Цилиндрический хвостовик. Материал: инструментальная сталь, с твердосплавными режущими вставками. Упаковка: пластиковая коробка.

3637-082520	Хвостовик - 8 мм; D - 20 мм; H - 25 мм; R - 2,5 мм; L - 70,3 мм	8/96

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

ФРЕЗА КРОМОЧНАЯ ФИГУРНАЯ С ПОДШИПНИКОМ

FIT IT

Используется для работ по дереву. С нижним подшипником. Для фигурной обработки декоративных кромок. Цилиндрический хвостовик. Материал: инструментальная сталь, с твердосплавными режущими вставками. Упаковка: пластиковая коробка.

3641-124125	Хвостовик - 12 мм; D - 25,4 мм; H - 41 мм; R - 3,17 мм; L - 85 мм	8/96

FIT IT

Используется для работ по дереву. С нижним подшипником. Для фигурной обработки декоративных кромок. Цилиндрический хвостовик. Материал: инструментальная сталь, с твердосплавными режущими вставками. Упаковка: пластиковая коробка.

3642-122735	Хвостовик - 12 мм; D - 34,9 мм; H - 27,1 мм; R - 4,75 мм; L - 72,4 мм	8/96

ФРЕЗЫ Т-ОБРАЗНЫЕ

ФРЕЗА Т-ОБРАЗНАЯ



FIT IT НОВИНКА

Используется для работ по дереву. Для выборки пазов на кромках и торцах деталей, и для Т-образных соединений. Цилиндрический хвостовик. Материал: инструментальная сталь, с твердосплавными режущими вставками. Упаковка: пластиковая коробка.

3620-081110	(а) Хвостовик - 8 мм; D - 9,5 мм; H - 11 мм; L - 48 мм	8/96
3620-081313	(а) Хвостовик - 8 мм; D - 12,7 мм; H - 13 мм; L - 51 мм	8/96
3620-081325	(б) Хвостовик - 8 мм; D - 25 мм; H - 13 мм; a° - 30°; B - 5 мм; L - 47,7 мм	8/96

ФРЕЗЫ ФИГИРЕЙНЫЕ

ФРЕЗА ФИГИРЕЙНАЯ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ С ПОДШИПНИКОМ



FIT IT

Используется для работ по дереву. С нижним подшипником. Для декоративной обработки кромок. Цилиндрический хвостовик. Материал: инструментальная сталь, с твердосплавными режущими вставками. Упаковка: пластиковая коробка.

3630-081230	Хвостовик - 8 мм; D - 30 мм; H - 12 мм; B - 8,5 мм; R - 3 мм; L - 56,5 мм	8/96

ФРЕЗА ФИГИРЕЙНАЯ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ



FIT IT

Используется для работ по дереву. Для декоративной обработки кромок. Цилиндрический хвостовик. Материал: инструментальная сталь, с твердосплавными режущими вставками. Упаковка: пластиковая коробка.

3635-080840	Хвостовик - 8 мм; D - 40 мм; H - 8 мм; L - 45 мм	8/96

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА



FIT IT

Используется для работ по дереву. Для декоративной обработки кромок. Цилиндрический хвостовик. Материал: инструментальная сталь, с твердосплавными режущими вставками. Упаковка: пластиковая коробка.

3636-080540	Хвостовик - 8 мм; D - 40 мм; H - 5 мм; L - 44 мм	8/96

ПОДШИПНИКИ

ПОДШИПНИК ДЛЯ ФРЕЗЫ

FIT IT

10 штук в наборе. Используется для работ по дереву. Для направления движения фрезы вдоль шаблона или кромки заготовки и равномерной обработки той части кромки, на которую не опирается подшипник. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: пластиковая туба.

3621-000410	D - 9,5 мм; H - 4 мм	10
3621-000513	D - 12,7 мм; H - 4 мм	10

НАБОРЫ ФРЕЗ

ФРЕЗЫ ПО ДЕРЕВУ ПАЗО-ШИПОВЫЕ

FIT IT НОВИНКА

Используется для работ по дереву. Для создания пазо-шиповых соединений. Цилиндрический хвостовик - 8 мм. Материал: инструментальная сталь, с твердосплавными вставками. Упаковка: деревянная коробка.

36562	Хвостовик - 8 мм; D - 38,1 мм; H - 28 / 30,1 мм	20

ФРЕЗЫ ПО ДЕРЕВУ КОМБИНИРОВАННЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ

FIT IT

Используется для работ по дереву. Для чистовой обработки кромки и торца изделия. Цилиндрический хвостовик. Материал: инструментальная сталь, с твердосплавными режущими вставками. Упаковка: пластиковая коробка.

36567	Хвостовик - 12 мм; D - 41 мм; H - 19,5 мм	20

ФРЕЗЫ ПО ДЕРЕВУ ДЛЯ ВАГОНКИ

FIT IT

Используется для работ по дереву. Для изготовления профиля и обратного профиля вагонки. Цилиндрический хвостовик - 8 мм. Материал: инструментальная сталь, с твердосплавными режущими вставками. Упаковка: деревянная коробка.

36569	Хвостовик - 8 мм; D - 50,8 / 34,9 мм; H - 28,6 мм; B - 17,4 / 9,45 мм	20

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

ФРЕЗЫ ПО ДЕРЕВУ ПАЗОВЫЕ

FIT IT

Пазовые. Хвостовик 6 мм. Материал инструментальная сталь с твердосплавными режущими вставками. Упаковка: деревянная коробка.

36566	6 шт. в наборе	20

ФРЕЗЫ ПО ДЕРЕВУ КРОМОЧНЫЕ, ДЛЯ ФАСОК

FIT IT

Кромочные, для фасок. Хвостовик 8 мм. Материал: инструментальная сталь, с твердосплавными режущими вставками. Упаковка: деревянная коробка.

36568	6 шт. в наборе	20
36578	12 шт. в наборе	20

FIT IT

Используется для работ по дереву. Для фрезерования кромок и пазов. Цилиндрический хвостовик 8 мм. Материал: инструментальная сталь, с твердосплавными режущими вставками. Упаковка: деревянная коробка.

36572	6 шт. в наборе	20

FIT IT

Кромочные, для фасок. Хвостовик 8 мм. Материал: инструментальная сталь, с твердосплавными режущими вставками. Упаковка: деревянная коробка.

36579	15 шт. в наборе	10

FIT IT

Кромочные, для фасок. Хвостовик 8 мм. Материал: инструментальная сталь, с твердосплавными режущими вставками. Упаковка: алюминиевый кейс.

36580	35 шт. в наборе	5

Абразивно-шлифовальный инструмент

ЛИСТЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ

FIT DIY

Набор 10 шт. В листах 230 х 280 мм. Для сухого шлифования. Для работы по дереву, металлу, пластику, бетону и другим материалам. Материал: тканевая х/б основа, алюминий-оксидный абразивный слой. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
38003	P36	50
38005	P46	50
38006	P60	50
38008	P80	50
38010	P100	50
38012	P120	50
38014	P150	50
38016	P180	50
38018	P240	50

РУЛОН ШЛИФОВАЛЬНЫЙ

FIT IT

В рулонах 115 мм х 50 м. Для работы по дереву, металлу, пластику, бетону и другим материалам. Материал: бумажная основа, алюминий-оксидный абразивный слой.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
38052	P40	4
38053	P60	4
38054	P80	4
38055	P100	4
38056	P120	4
38057	P150	4
38058	P180	4
38059	P240	4
38060	P320	4

FIT IT

В рулонах 115 мм х 5 м. Для работы по дереву, металлу, пластику, бетону и другим материалам. Материал: бумажная основа, алюминий-оксидный абразивный слой.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
38062	P40	50
38063	P60	50
38064	P80	50
38065	P100	50
38066	P120	50
38067	P150	50
38068	P180	50
38069	P240	50
38070	P320	50

FIT IT

Профи. В рулонах 115 мм х 50 м. Водостойкая. Для работы по дереву, металлу, пластику, бетону и другим материалам. Материал: тканевая х/б основа, алюминий-оксидный абразивный слой.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
38072	P40	4
38073	P60	4
38074	P80	4
38075	P100	4
38076	P120	4
38077	P150	4
38078	P180	4
38079	P240	4
38080	P320	4

FIT IT

Профи. В рулонах 115 мм х 5 м. Водостойкая. Для работы по дереву, металлу, пластику, бетону и другим материалам. Материал: тканевая Х/Б основа, алюминий-оксидный абразивный слой.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
38082	P40	20
38083	P60	20
38084	P80	20
38085	P100	20
38086	P120	20
38087	P150	20
38088	P180	20
38089	P240	20
38090	P320	20

ЛИСТЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ

FIT IT

Профи. Для камня, дерева и металла, 230 х 280 мм, набор 10 листов. Водостойкая. Материал: тканевая х/б основа, алюминий-оксидный абразивный слой. Упаковка: картонный конверт.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
38192	P40	25/50
38193	P60	25/50
38194	P80	25/50
38195	P100	25/50
38196	P120	25/50
38197	P150	25/50
38198	P180	25/50
38199	P240	25/50
38200	P320	25/50
38201	P400	25/50
38202	P600	25/50

СЕТКИ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ

FIT IT

Набор 10 шт. Для гипсокартона и дерева, 120 х 280 мм. Материал: х/б основа, карбид-кремниевый абразив. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
38124	P40	10/100
38126	P60	10/100
38128	P80	10/100
38130	P100	10/100
38132	P120	10/100
38135	P150	10/100
38138	P180	10/100
38142	P220	10/100

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

FIT IT НОВИНКА

Набор 10 шт. Водостойкие. 120 х 280 мм. Для обработки гипсокартона, выравнивания сухой штукатурки, ручного шлифования металлических поверхностей, а также прочих материалов. Сетчатая структура позволяет избегать забивания ячеек продуктами обработки. Материал: нейлон, карбид-кремниевый абразив. Упаковка: полипропиленовый пакет с картонным подвесом.

38291	P40	10/100
38292	P60	10/100
38293	P80	10/100
38294	P100	10/100
38295	P120	10/100
38296	P150	10/100
38297	P180	10/100
38298	P220	10/100

FIT IT

Набор 3 шт. Водостойкие. 115 х 280 мм. Для обработки гипсокартона, выравнивания сухой штукатурки, ручного шлифования металлических поверхностей, а также прочих материалов. Сетчатая структура позволяет избегать забивания ячеек продуктами обработки. Материал: нейлон, карбид-кремниевый абразив. Упаковка: полипропиленовый пакет с подвесом.

38301	P40	250
38302	P60	250
38303	P80	250
38304	P100	250
38305	P120	250
38306	P150	250
38307	P180	250
38309	P220	250

ДЕРЖАТЕЛИ И ТЕРКИ ДЛЯ ШЛИФОВАНИЯ

ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ ШЛИФОВАНИЯ

FIT IT

Для обработки плоских поверхностей. Материал: ABS противоударный пластик, с усиленным металлическим прижимом.

39711	160 х 85 мм	50/100
39715	210 х 105 мм	20/40

ТЕРКА ДЛЯ ШЛИФОВАНИЯ

НУРС РОС

Для наждачной бумаги. Используется при обработке плоских поверхностей. Материал: пластиковый корпус, металлические прижимы, резиновая подложка.

39727	230 х 80 мм	50
39728	230 х 105 мм	30
39729	230 х 120 мм	30
39730	280 х 120 мм	30

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА



FIT IT

Для наждачной бумаги. Используется при обработке плоских поверхностей. Материал: пластик, с металлическим прижимом.

39731	230 х 80 мм	10/50
39735	230 х 120 мм	10/50

FIT IT

Для наждачной бумаги. Используется при обработке плоских поверхностей. Материал: пластиковый корпус, металлические прижимы.

39743	230 х 105 мм	10/50
39745	230 х 120 мм	10/50

ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ ШЛИФОВАНИЯ

FIT IT

Для обработки плоских поверхностей. Усиленный металлический прижим. Под телескопический стержень. Материал: пластик.

39765	210 х 105 мм	30/60

КАМНИ ПРАВИЛЬНЫЕ, ГУБКИ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ

КАМЕНЬ ПРАВИЛЬНЫЙ

FIT DIY

Абразивный. Два слоя с разной зернистостью. Для заточки режущей кромки столярного, слесарного и хозяйственного инструмента. Материал: оксид алюминия. Упаковка: цветная картонная коробка.

38321	P120/P240, 150 х 50 х 25 мм	50
38322	P120/P240, 200 х 50 х 25 мм	50

FIT DIY

Абразивный. Для заточки режущей кромки столярного, слесарного и хозяйственного инструмента. Материал: оксид алюминия. Упаковка: картонная коробка.

38325	P150, 225 мм, овальный	12/50

БРУСОК АЛМАЗНЫЙ АБРАЗИВНЫЙ



FIT HQ

Для заточки особо твердого инструмента, ножей, ножниц и пр. Материал: инструментальная сталь, пластик, покрытие из порошка технических алмазов. Упаковка: блистер.

38331	P200, 150 х 50 мм (красный)	10/100
38333	P400, 150 х 50 мм (желтый)	10/100
38335	P800, 150 х 50 мм (синий)	10/100

ГУБКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ

НУРС

100 х 70 х 25 мм. Водостойкая. Мягкая. Для доводочных работ. Для обработки металла, дерева, фанеры, гипсокартона, ДСП. Материал: алюминий-оксидный абразивный слой, поролоновая основа. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.

38342	P60	100
38343	P80	100
38344	P120	100
38345	P180	100
38347	P320	100

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	FIT IT 100 х 70 х 25 мм. Водостойкая. Средняя жесткость. Для доводочных работ. Для обработки металла, дерева, фанеры, гипсокартона, ДСП. Материал: алюминий- оксидный абразивный слой, поролоновая основа. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.	
38352	P60	20/100
38353	P80	20/100
38354	P120	20/100
38355	P180	20/100
38357	P320	20/100
	FIT IT 100 х 70 х 25 мм. Разнозернистая. Водостойкая. Средняя жесткость. Для доводочных работ. Для обработки металла, дерева, фанеры, гипсокартона, ДСП. Материал: алюминий- оксидный абразивный слой, поролоновая основа. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.	
38366	P60/P80	500
38367	P60/P100	500
38368	P80/P120	500
38370	P180/P360	500
	FIT IT НОВИНКА 100 х 70 х 25 мм. Угловая. Водостойкая. Средняя жесткость. Для доводочных работ. Для обработки металла, дерева, фанеры, гипсокартона, ДСП. Материал: алюминий- оксидный абразивный слой, поролоновая основа. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.	
38372	P60	500
38373	P80	500
38374	P120	500
38375	P180	500
38377	P240	500
38376	P360	500

КОРЩЕТКИ РУЧНЫЕ

КОРЩЕТКА РУЧНАЯ

	FIT IT Для снятия старой краски и ржавчины. Материал: усиленная стальная проволока; изогнутая деревянная ручка.	
38397	255 мм, 4-х рядная	12/120
38398	255 мм, 5-ти рядная	12/120
	КУРС Материал: стальная проволока, деревянная ручка.	
38400	280 мм, 4-х рядная	10/120
38401	280 мм, 5-ти рядная	10/120
38402	280 мм, 6-ти рядная	12/120
	FIT IT Для снятия старой краски и ржавчины. Материал: усиленная стальная проволока, деревянная ручка.	
38404	280 мм, 4-х рядная	12/120
38405	280 мм, 5-ти рядная	12/120
38406	280 мм, 6-ти рядная	12/120
	КУРС Для снятия старой краски и ржавчины. Материал: стальная волнистая проволока, пластиковая ручка.	
38407	тип А, стальная	12/120
38408	тип В, латунированная	12/120
	FIT IT Для снятия старой краски и ржавчины. Материал: стальная волнистая проволока, пластиковая ручка.	
38410	тип А, стальная	12/120
38411	тип В, латунированная	12/120

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	FIT IT Нейлоновая. Для удаления мусора с рабочих поверхностей. Материал: нейлоновая щетина, пластиковая ручка.	
38414	250 мм	12/120
	FIT IT Для снятия старой краски и ржавчины. Материал: стальная волнистая проволока, пластиковая ручка.	
38420	тип С, латунированная, вогнутая	12/120

КОРЩЕТКА СТАЛЬНАЯ

	FIT IT Для снятия старой краски и ржавчины. Материал: инструментальная сталь, пластиковая ручка.	
38431	225 мм, 4-х рядная	40/240
	FIT IT Для снятия старой краски и ржавчины. Материал: инструментальная сталь, пластиковая ручка.	
38438	275 мм, 4-х рядная	12/120
38439	275 мм, 5-ти рядная	12/120
	КУРС Для снятия старой краски и ржавчины. Материал: инструментальная сталь, пластиковая ручка.	
38442	275 мм, 4-х рядная	12/120
38443	275 мм, 5-ти рядная	12/120

КОРЩЕТКИ РУЧНЫЕ МИНИ

	FIT IT Корщетка мини. Для снятия старой краски, ржавчины, зачистки мелких деталей, в т.ч. в труднодоступных местах. Стальная латунированная проволока.	
38448	230 мм	24/240
	FIT IT Корщетка мини изогнутая. Для снятия старой краски, ржавчины, зачистки мелких деталей, в т.ч. в труднодоступных местах. Стальная латунированная проволока.	
38449	230 мм	24/240
	КУРС Для зачистки мелких деталей, соединений и контактов из различных материалов, в т.ч. в труднодоступных местах. Материал: сталь/нейлон/латунь. Упаковка: блистер.	
38452	набор 3 шт., 175 мм	12/240
	FIT IT Для зачистки мелких деталей, соединений и контактов из различных материалов, в т.ч. в труднодоступных местах. Материал: сталь/нейлон/латунь. Упаковка: блистер.	
38453	набор 3 шт., 175 мм	12/120

КОРЩЕТКИ-НАСАДКИ ДЛЯ ДРЕЛИ

КОРЩЕТКА-НАСАДКА

	КУРС Дисковая прямая. Для дрели. Со шпилькой. Материал: стальная латунированная проволока.	
38462	50 мм	10/600
38463	63 мм	10/500
38464	75 мм	10/300
38465	100 мм	10/200

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	КУРС	
	Тип «чашка». Для дрели. Со шпилькой. Материал: стальная латунированная проволока.	
38466	50 мм	50/300
38467	65 мм	10/200
38468	75 мм	10/200
	КУРС Тип «венчик». Для дрели. Со шпилькой. Материал: стальная, латунированная, волнистая проволока.	
38470	24 мм	10/400
	КУРС Для дрели. Со шпилькой. Материал: стальная витая проволока.	
38473	75 мм	15/150
38474	100 мм	10/100
	КУРС Тип «чашка». Для дрели. Со шпилькой. Материал: стальная витая проволока.	
38477	65 мм	50/100
38478	75 мм	12/120
	FIT IT Тип «колесо». Материал: стальная латунированная волнистая проволока.	
38505	50 мм	63/504
38506	60 мм	38/304
38510	100 мм	25/200
	FIT IT Тип «чашка». Материал: стальная латунированная волнистая проволока.	
38515	50 мм	30/300
38516	60 мм	32/256
38517	75 мм	25/200

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	FIT IT Тип «венчик». Материал: стальная латунированная волнистая проволока.	
38525	25 мм	67/402

КОРЩЕТКИ-НАСАДКИ

	FIT IT Набор 3 шт. Материал: стальная латунированная волнистая проволока. Упаковка: блистер.	
38563	набор 3 шт. (колесо 50 мм / чашка 50 мм / венчик 25 мм)	10/80
	FIT IT Набор 5 шт. Тип «колесо». Для очистки поверхностей от краски и ржавчины. Латунированная волнистая проволока, 3 стальных штифта для установки корщеток на дрель. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: блистер.	
38572	набор 5 шт. (колеса 25 / 38 / 50 / 63 / 75 мм)	20/80

КОРЩЕТКА-НАСАДКА

	FIT IT Тип «колесо». Материал: стальная витая проволока.	
38585	75 мм	25/200
	FIT IT Тип «чашка». Материал: стальная витая проволока. Упаковка: блистер.	
38595	70 мм, витая	20/120
	FIT IT Тип «венчик». Материал: инструментальная сталь, витая проволока.	
38600	28 мм, витая	40/240

FIT FINCH INDUSTRIAL TOOLS

38791
38793
См. на стр. 98

- Для УШМ.
- Тип «колесо». Нейлоновая.
- Посадочный диаметр 22,2 мм.
- Для брашированиия древесины, удаления заусенцев, загрязнений и полировальных работ по дереву, пластику, стали и цветным металлам.

КОРЩЕТКА-НАСАДКА

38796 - 38798
См. на стр. 98

- Для УШМ. Гайка М14.
- Тип «чашка». Нейлоновая.
- Для брашированиия древесины, удаления заусенцев, загрязнений и полировальных работ по дереву, пластику, стали и цветным металлам.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

FIT IT

Тип «колесо». Нейлоновая. Алюминий-оксидный абразивный слой. Для обработки дерева и цветных металлов.

38607	75 мм	40/240
38610	100 мм	30/240

FIT IT

Тип «чашка». Нейлоновая. Алюминий-оксидный абразивный слой. Для обработки дерева и цветных металлов.

38625	50 мм	40/240
38627	75 мм	30/240

FIT IT

Тип «венчик». Нейлоновая. Алюминий-оксидный абразивный слой. Для обработки дерева и цветных металлов.

38632	22 мм	60/360

ДИСК ЗАЧИСТНОЙ ПОЛИМЕРНЫЙ

FIT HQ

Для очистки металлических поверхностей. Для крепления в патроне электродрели. Диаметр хвостовика 6 мм. Высокая износостойкость и минимальный нагрев в процессы работы. Материал: инструментальная сталь, нейлоновые волокна с абразивным слоем из карбида кремния.

38634	63 мм	10/200
38635	75 мм	50/200
38636	100 мм	8/80

КРУГ ПОЛИРОВАЛЬНЫЙ

FIT IT

Фетровый. Используется для полировки металлических поверхностей. Упаковка: блистер.

38703	115 мм	10/100
38715	150 мм	10/100

КРУГ ПОЛИРОВАЛЬНЫЙ ДЛЯ ТОЧИЛЬНЫХ СТАНКОВ

КУРС

Толщина 20 мм. Для полировки металлических и других изделий. Специализация - полировка фигурных изделий. Для точильных станков. Посадочный диаметр 32 мм. Материал: войлок. Упаковка: п/э пакет.

38721	125 мм	220
38722	150 мм	220

КОРЩЕТКИ-НАСАДКИ ДЛЯ УШМ

КОРЩЕТКА-НАСАДКА

FIT IT НОВИНКА

Тип «колесо». Нейлоновая. Для УШМ. Посадочный диаметр 22,2 мм. Для браширования древесины, удаления заусенцев, загрязнений и полировальных работ по дереву, пластику, стали и цветным металлам. Материал: нейлон, алюминий-оксидный абразив, основа из инструментальной стали. Упаковка: картонная коробка.

38791	100 мм	80
38793	125 мм	60

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

FIT IT НОВИНКА

Тип «чашка». Нейлоновая. Для УШМ. Гайка М14. Для брашированияя древесины, удаления заусенцев, загрязнений и полировальных работ по дереву, пластику, стали и цветным металлам. Материал: нейлон, алюминий-оксидный абразив, основа из инструментальной стали. Упаковка: картонная коробка.

38796	65 мм	80
38797	75 мм	80
38798	100 мм	40

FIT IT

Тип «колесо». Для УШМ. Посадочный диаметр 22,2 мм. Повышенная износостойкость. Материал: витая проволока **из нержавеющей стали**, основа из инструментальной стали. Упаковка: картонная коробка.

38831	125 мм	60
38832	150 мм	40

FIT IT

Тип «колесо», с наклоном, гайка М14. Для УШМ. Повышенная износостойкость. Материал: витая проволока **из нержавеющей стали**, основа из инструментальной стали. Упаковка: картонная коробка.

38835	100 мм	60
38837	125 мм	60

FIT IT

Тип «чашка», гайка М14. Для УШМ. Повышенная износостойкость. Материал: волнистая проволока **из нержавеющей стали**, корпус из инструментальной стали. Упаковка: картонная коробка.

38842	75 мм	80
38843	100 мм	60

FIT IT

Тип «чашка», гайка М14. Для УШМ. Повышенная износостойкость. Материал: витая проволока **из нержавеющей стали**, корпус из инструментальной стали. Упаковка: картонная коробка.

38847	75 мм	80
38848	100 мм	60
38849	125 мм	45

КОРЩЕТКИ-НАСАДКИ ДЛЯ СТАНКОВ ЗАТОЧНЫХ

FIT IT

Тип «колесо». Для станков заточных. С пластиковыми адаптерами на разные посадочные диаметры. По 2 штуки каждого типа адаптеров. Материал: стальная латунированная волнистая проволока. Упаковка: картонная коробка.

39012	125 мм (1/2", 5/8")	60
39015	150 мм (1/2", 5/8", 3/4", 7/8", 1")	40

КОРЩЕТКИ-НАСАДКИ ДЛЯ УШМ

КУРС

Дисковая прямая. Для УШМ. Посадочный диаметр 22,2 мм. Материал: стальная латунированная проволока. Упаковка: картонная коробка.

39025	125 мм	60
39026	150 мм	40

КУРС

Дисковая прямая. Для УШМ. Посадочный диаметр 22,2 мм. Материал: стальная витая проволока. Упаковка: картонная коробка.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
39030	125 мм	60
39031	150 мм	40
39032	180 мм	40

КУРС

Тип «чаша». Для УШМ. С гайкой М14. Материал: стальная латунированная проволока. Упаковка: картонная коробка.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
39036	65 мм	100
39037	75 мм	100
39038	100 мм	50
39039	125 мм	40
39040	150 мм	20

КУРС

Тип «чаша». Для УШМ. С гайкой М14. Материал: стальная проволока. Упаковка: картонная коробка.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
39041	65 мм	100
39042	75 мм	100
39043	100 мм	60
39044	125 мм	30
39045	150 мм	24

FIT IT

Тип «колесо», с наклоном, гайка М14. Для УШМ. Материал: стальная, латунированная, волнистая проволока. Упаковка: картонная коробка.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
39050	100 мм	60
39051	115 мм	45
39052	125 мм	60

FIT IT

Тип «колесо». Для УШМ. Посадочный диаметр 22,2 мм. Материал: стальная латунированная волнистая проволока. Упаковка: картонная коробка.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
39065	125 мм	60
39066	150 мм	60
39067	180 мм	60

FIT IT

Тип «колесо». Для УШМ. Витая стальная проволока. Посадочный диаметр – 22,2 мм. Упаковка: картонная коробка.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
39103	125 мм	60
39105	150 мм	40
39108	180 мм	20
39109	200 мм	20

FIT IT

Тип «колесо», с наклоном, гайка М14. Для УШМ. Витая стальная проволока. Упаковка: картонная коробка.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
39114	100 мм	100
39115	115 мм	45
39116	125 мм	40

FIT IT

Тип «Колесо», гайка М14. Для УШМ. Витая стальная проволока. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: картонная коробка.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
39123	125 мм	60
39124	150 мм	40
39125	175 мм	20

FIT IT

Тип «чашка», гайка М14. Для УШМ. Стальная латунированная, волнистая проволока. Упаковка: картонная коробка.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
39265	65 мм	100
39267	75 мм	100
39270	100 мм	6/60
39272	125 мм	45
39274	150 мм	20

FIT IT

Тип «чашка», гайка М14. Для УШМ. Витая стальная проволока. Упаковка: картонная коробка.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
39466	65 мм	80
39467	75 мм	80
39468	100 мм	60
39469	125 мм	40
39470	150 мм	20

FIT IT

Профи. Тип «чашка», с металлическим бандажом, гайка М14. Для УШМ. Витая стальная проволока. Упаковка: картонная коробка.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
39506	65 мм	80
39507	75 мм	50
39510	100 мм	30
39512	125 мм	20

ДИСК АЛМАЗНЫЙ ШЛИФОВАЛЬНЫЙ «ЧАШКА»

КУРС

1 ряд сегментов. Посадочный диаметр 22,2 мм. Для УШМ. Для работ по бетону, граниту, мрамору, камню, и др. материалам. Материал: высокоуглеродистая сталь, режущая кромка с техническими алмазами. Упаковка: картонная коробка.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
39514	125 мм	50

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

КУРС

2 ряда сегментов. Для углошлифовальных машин. Посадочный диаметр 22,2 мм. Для работ по бетону, граниту, мрамору и другим материалам. Материал: высокоуглеродистая сталь, режущая кромка с техническими алмазами. Упаковка: картонная коробка.

39515	125 мм	50

FIT IT

«Турбо-сегмент». Для УШМ. Посадочный диаметр 22,2 мм. Удобен для выравнивания кромки, шлифовки и полировки бетона, гранита, мрамора и аналогичных строительных материалов. Подходит для тонкой обработки. Материал: инструментальная сталь, режущая кромка содержит порошок из технических алмазов. Упаковка: картонная коробка.

39516	125 мм	50

FIT IT

2 ряда сегментов. Для УШМ. Посадочный диаметр 22,2 мм. Удобен для выравнивания кромки, шлифовки, полировки и работ, где необходима тонкая обработка. Работает по бетону, граниту, мрамору и другим материалам. Упаковка: картонная коробка.

39517	125 мм	50

FIT IT

«Турбо». Для УШМ. Посадочный диаметр 22,2 мм. Удобен для выравнивания кромки, шлифовки, полировки и работ, где необходима тонкая обработка. Работает по бетону, граниту, мрамору и другим материалам. Упаковка: картонная коробка.

39521	125 мм	50

FIT IT

2 ряда сегментов. Для УШМ. Посадочный диаметр 22,2 мм. Удобен для выравнивания кромки, шлифовки, полировки и работ, где необходима тонкая обработка. Работает по бетону, граниту, мрамору и другим материалам. Упаковка: картонная коробка.

39522	125 мм	50

FIT HQ

Для шлифования кромок стекла, кафеля, фарфора и др. Для УШМ. Посадочный диаметр 22,2 мм. Материал: рабочая поверхность гальванизирована порошком из технических алмазов.

39523	сплошной, 125 мм	5/60

КРУГ ЗАЧИСТНОЙ ПО МЕТАЛЛУ

FIT IT

Для зачистки деталей и конструкций из различных металлов. Для УШМ. Посадочный диаметр 22,2 мм. Материал: бакелит, армированный волокном.

39534	180 х 6,0 х 22 мм	25/50
39535	230 х 6,0 х 22 мм	25

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

ДИСКИ / КРУГИ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ

ДИСК ЛЕПЕСТКОВЫЙ РАДИАЛЬНЫЙ

FIT IT

Радиальный. Для дрели. Для обработки сложных деталей и конструкций из различных марок сталей, цветных металлов, пластмассы и древесины. Используются для чернового, промежуточного и окончательного шлифования. Диаметр штифта 6 мм.

39557	30 х 20 мм, P80	50/100
39558	30 х 20 мм, P120	50/100
39559	30 х 20 мм, P180	50/100
39562	60 х 20 мм, P40	20/200
39563	60 х 20 мм, P60	20/200
39564	60 х 20 мм, P80	20/200
39565	60 х 20 мм, P100	20/200
39572	60 х 30 мм, P40	10/200
39573	60 х 30 мм, P60	10/200
39574	60 х 30 мм, P80	10/200
39575	60 х 30 мм, P100	10/200
39592	80 х 30 мм, P40	10/100
39593	80 х 30 мм, P60	10/100
39594	80 х 30 мм, P80	10/100
39595	80 х 30 мм, P100	10/100
39602	80 х 40 мм, P40	10/100
39603	80 х 40 мм, P60	10/100
39604	80 х 40 мм, P80	10/100

ДИСК ЗАЧИСТНОЙ ПОЛИМЕРНЫЙ

FIT HQ

Грубой зернистости, отличается высокой износоустойчивостью. Для очистки металлических поверхностей. Для УШМ. Посадочный диаметр 22,2 мм. Благодаря специальной структуре не загрязняется и меньше нагревается в процессе работы по сравнению с традиционными абразивными материалами. Материал: инструментальная сталь, нейлоновые волокна с абразивным слоем из карбида кремния.

39610	115 мм	5/100
39611	125 мм	5/100

ДИСК ПОЛИРОВАЛЬНЫЙ

FIT IT

Полировальная поверхность из грубой ткани. Гайка М14 для крепления на шлифовальные и отрезные машины. В комплекте переходник со штифтом для крепления на дрель. Материал: инструментальная сталь, пластик, ЭВА, тканевая полировальная поверхность. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.

39613	125 х 10 мм	25/100

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

FIT IT

Поролоновый. Гайка М14 для крепления на шлифовальные и отрезные машины. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.

39615	125 х 50 мм	50
39616	150 х 50 мм	25/50

ДИСК ШЛИФОВАЛЬНЫЙ

КУРС

С липучкой. Используется со шлифовальными и полировальными кругами. Гайка М14 для установки на шлифовальные и отрезные машины. В комплекте переходник со штифтом для крепления на дрель. Материал: инструментальная сталь, пластик, подложка из ЭВА.
Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.

39618	125 х 3 мм	30/120
39619	125 х 10 мм	30/120

FIT IT

С липучкой. Используется со шлифовальными и полировальными кругами. Гайка М14 для установки на шлифовальные и отрезные машины. В комплекте переходник со штифтом для крепления на дрель. Материал: инструментальная сталь, пластик, подложка из ЭВА.
Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.

39622	150 х 10 мм	25/100
39623	125 х 10 мм	25/100

FIT IT

С липучкой. Используется со шлифовальными и полировальными кругами. Гайка М14 для установки на шлифовальные и отрезные машины. В комплекте переходник со штифтом для крепления на дрель. Материал: инструментальная сталь, резина, подложка из ЭВА. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.

39624	125 х 10 мм	25/50

FIT IT

С липучкой. Используется со шлифовальными и полировальными кругами. Гайка М14 для установки на шлифовальные и отрезные машины. В комплекте переходник со штифтом для крепления на дрель. Материал: инструментальная сталь, пластик, подложка из ЭВА. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.

39625	125 х 3 мм	25/100
39626	150 х 3 мм	20/80

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

FIT IT

С липучкой. Используется со шлифовальными и полировальными кругами. Гайка М14 для установки на шлифовальные и отрезные машины. В комплекте переходник со штифтом для крепления на дрель. Материал: инструментальная сталь, пластик, подложка из ЭВА.
Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.

39627	125 х 10 мм, черный	25/100

FIT IT НОВИНКА

С липучкой. Используется с алмазными гибкими шлифовальными кругами. Гайка М14 для установки на шлифовальные и отрезные машины. В комплекте переходник со штифтом для крепления на дрель. Материал: инструментальная сталь, пластик, подложка из ЭВА. Упаковка: П/Э пакет с картонным подвесом.

39630	100 мм	100/200

ДИСК ШЛИФОВАЛЬНЫЙ ДЛЯ ДРЕЛИ

FIT IT

С липучкой. Для дрели. Предназначен для крепления наждачных кругов. Материал: резина, пластик, инструментальная сталь. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.

39631	125 х 3 мм	25/100

ПЕРЕХОДНИК ДЛЯ ДРЕЛИ

FIT IT

С гайки М14 для крепления на дрель. Материал: инструментальная сталь.
Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.

39639		200/400

КРУГ ПОЛИРОВАЛЬНЫЙ ФЕТРОВЫЙ

FIT IT

С ворсовой основой под липучку для крепления на шлифовальные диски. Для финишной обработки. Упаковка: картонный конверт.

39642	150 мм	250
39643	125 мм	25/250

КРУГ ПОЛИРОВАЛЬНЫЙ ШЕРСТЯНОЙ

FIT IT

Для финишной обработки различных поверхностей. С ворсовой основой под липучку для крепления на шлифовальные диски. Используется с полировальными машинами, дрелями и УШМ с регулировкой оборотов. Материал: ворсовая основа из полиэстера, поролоновый слой, полировальный слой из натуральной шерсти. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.

39644	125 х 16 мм	250
39645	150 х 21 мм	200

FIT FINCH INDUSTRIAL TOOLS

АЛМАЗНЫЙ ГИБКИЙ ШЛИФОВАЛЬНЫЙ КРУГ

39841 - 39847

См. на стр. 102



39851 - 39857

См. на стр. 103



- При работе необходима подача воды.
- С ворсовой основой под липучку для крепления на шлифовальные диски.
- Для УШМ с регулировкой оборотов и электродрелей мощностью не менее 650 Вт.
- Для шлифования и полирования бетона, мрамора, гранита, керамогранита, кафеля и других изделий и для шлифования неровных краев керамической плитки после запила алмазным диском под углом 45° (39841-39844 и 39851-39854).
- Может использоваться как с подачей воды, так и без.

КРУГ ПОЛИРОВАЛЬНЫЙ ПОРОЛОНОВЫЙ

КУРС

Поролоновый. Для полировки различных материалов с использованием полиролей, восков и других составов. С ворсовой основой под липучку. Для работы с полировальными машинами, дрелями, УШМ с регулировкой оборотов. Материал: поролон, полиэстер. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
39646	125 х 30 мм	25/100
39647	150 х 30 мм	25/100

FIT IT

Поролоновый. Высококачественный поролон с повышенной износостойкостью. С ворсовой основой под липучку для крепления на шлифовальные диски. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.

39648	мягкий поролон, 125 х 30 мм	25/100
39649	твердый поролон, 125 х 35 мм	100

КРУГИ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ

FIT IT

D 125 мм. Цена за набор 5 шт. На тканевой основе с липучкой. Для обработки плоских поверхностей. Материал: абразивный слой из оксида алюминия. Упаковка: картонный конверт.

39651	P36	50/200
39652	P40	50/200
39653	P60	50/200
39654	P80	50/200
39655	P100	50/200
39656	P120	50/200
39657	P150	50/200
39658	P180	50/200
39659	P240	50/200
39660	P320	50/200
39671	P 400	50/200
39673	P600	50/200
39674	P1000	50/200

FIT IT

D 125 мм. Цена за набор 5 шт. На тканевой основе с липучкой, с 8 отверстиями. Для обработки плоских поверхностей. Для электрических эксцентриковых шлифмашин с пылеотводом. Материал: абразивный слой из оксида алюминия. Упаковка: картонный конверт.

39661	P36	50/200
39662	P40	50/200
39663	P60	50/200
39664	P80	50/200
39665	P100	50/200
39666	P120	50/200
39667	P150	50/200
39668	P180	50/200
39669	P240	50/200
39670	P320	50/200
39676	P400	50/200
39678	P600	50/200
39679	P1000	50/200

КУРС

На тканевой основе с липучкой. Диаметр 125 мм. В наборе 5 шт.

39771	P36	50/200
39772	P40	50/200
39773	P60	50/200
39774	P80	50/200
39775	P100	50/200
39776	P120	50/200
39777	P150	50/200
39778	P180	50/200
39779	P240	50/200
39780	P320	50/200

КУРС

На тканевой основе с липучкой. С отверстиями. Для эксцентриковых машин с пылеотводом. Диаметр 125 мм. В наборе 5 шт.

39781	P36	50/200
39782	P40	50/200
39783	P60	50/200
39784	P80	50/200
39785	P100	50/200
39786	P120	50/200
39787	P150	50/200
39788	P180	50/200
39789	P240	50/200
39790	P320	50/200
39791	P400	50/200

FIT IT

D 150 мм. Цена за набор 5 шт. На тканевой основе с липучкой. Используются со шлифовальными дисками. Для работы по дереву и металлу. Материал: абразивный слой из оксида алюминия. Упаковка: картонный конверт.

39801	P36	50/200
39802	P40	50/200
39803	P60	50/200
39804	P80	50/200
39805	P100	50/200
39806	P120	50/200
39807	P150	50/200
39808	P180	50/200
39809	P240	50/200
39810	P320	50/200

АЛМАЗНЫЙ ГИБКИЙ ШЛИФОВАЛЬНЫЙ КРУГ

FIT IT

НОВИНКА



С ворсовой основой под липучку для крепления на шлифовальные диски (опорные тарелки). Для углошлифовальных машин с регулировкой оборотов и электродрелей мощностью не менее 650 Вт. Для шлифования и полирования бетона, мрамора, гранита, керамогранита, кафеля и других изделий. Также применяется для шлифования неровных краев керамической плитки после запила алмазным диском под углом 45° (39841-39844). При работе необходима подача воды. Материал: полимерная связка, нейлоновая ворсовая основа, рабочая поверхность содержит порошок из технических алмазов. Упаковка: картонный конверт.

39841	100 мм, P50	100/200
39842	100 мм, P100	100/200
39843	100 мм, P200	100/200
39844	100 мм, P400	100/200
39845	100 мм, P800	100/200
39846	100 мм, P1500	100/200
39847	100 мм, P3000	100/200

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

FIT IT НОВИНКА

С ворсовой основой под липучку для крепления на шлифовальные диски (опорные тарелки). Для углошлифовальных машин с регулировкой оборотов и электродрелей мощностью не менее 650 Вт. Для шлифования и полирования бетона, мрамора, гранита, керамогранита, кафеля и других изделий. Также применяется для шлифования неровных краев керамической плитки после запила алмазным диском под углом 45° (39851-39854). Может использоваться как с подачей воды, так и без. Материал: полимерная связка, нейлоновая ворсовая основа, рабочая поверхность содержит порошок из технических алмазов. Упаковка: картонный конверт.

39851	100 мм, P50	100/200
39852	100 мм, P100	100/200
39853	100 мм, P200	100/200
39854	100 мм, P400	100/200
39855	100 мм, P800	100/200
39856	100 мм, P1500	100/200
39857	100 мм, P3000	100/200

ЛЕНТА ШЛИФОВАЛЬНАЯ БЕСКОНЕЧНАЯ

FIT IT

Профи. Цена за набор 5 шт. Для дерева и металла. Водостойкая. Для ленточношлифовальных машин. Материал: тканевая Х/Б основа, алюминий-оксидный абразивный слой. Упаковка: картонный конверт. Соединение «внахлест».

39682	75 х 457 мм, P40	30/60
39683	75 х 457 мм, P60	30/60
39684	75 х 457 мм, P80	30/60
39685	75 х 457 мм, P100	30/60
39686	75 х 457 мм, P120	30/60
39687	75 х 457 мм, P150	30/60
39688	75 х 457 мм, P180	30/60
39689	75 х 457 мм, P240	30/60
39690	75 х 457 мм, P320	30/60
39692	75 х 533 мм, P40	30/60
39693	75 х 533 мм, P60	30/60
39694	75 х 533 мм, P80	30/60
39695	75 х 533 мм, P100	30/60
39696	75 х 533 мм, P120	30/60
39697	75 х 533 мм, P150	30/60
39698	75 х 533 мм, P180	30/60
39699	75 х 533 мм, P240	30/60
39700	75 х 533 мм, P320	30/60

ЭКСПЕРТ

Цена за набор 5 шт. Водостойкая. Соединение «внахлест». Для обработки деревянных, металлических и пластиковых поверхностей, снятия с них краски, лака, заусенцев и ржавчины. Для ленточных шлифовальных машин. Материал: тканевая Х/Б основа, алюминий-оксидный абразивный слой.

39701	75 х 457 мм, P40	50
39702	75 х 457 мм, P60	50
39703	75 х 457 мм, P80	50
39704	75 х 457 мм, P120	50
39705	75 х 457 мм, P180	50
39706	75 х 533 мм, P40	50
39707	75 х 533 мм, P60	50
39708	75 х 533 мм, P80	50
39709	75 х 533 мм, P120	50
39710	75 х 533 мм, P180	50

ЧЕХОЛ ПОЛИРОВОЧНЫЙ

FIT IT

На завязках. Для полировки различных поверхностей. Материал: натуральная шерсть, тканевая основа. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.

39861	125 мм	150

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

FIT IT

На завязках. Для полировки различных поверхностей. Материал: искусственная шерсть, тканевая основа. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.

39866	125 мм	150

КРУГ ПОЛИРОВАЛЬНЫЙ ВОЙЛОЧНЫЙ

FIT IT

Для финишной полировки различных поверхностей. Используется с полировальной машиной или УШМ. Посадочный диаметр 22,2 мм. Материал: полировальный слой - войлок, подложка - фиберглас, обод - инструментальная сталь. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.

39869	125 мм	100/200

КРУГ НАЖДАЧНЫЙ ЛЕПЕСТКОВЫЙ ТОРЦЕВОЙ

ЭКСПЕРТ

Тип 2 (Конический). Для УШМ. Шлифовальный. 72 лепестка. Лепестки расположены под углом. Посадочный диаметр 22,2 мм. Материал: х/б ткань, стекловолокно, абразивный слой из оксида алюминия.

39912	125 мм, P40	200
39913	125 мм, P60	200
39914	125 мм, P80	200
39915	125 мм, P100	200
39916	125 мм, P120	200

FIT IT

Тип 2 (Конический). Торцевой.
Для углошлифовальных машин. 72 лепестка.
Посадочный диаметр 22,2 мм.

39540	115 мм, P24	5/100
39541	115 мм, P36	5/100
39542	115 мм, P40	5/100
39543	115 мм, P60	20/100
39544	115 мм, P80	20/100
39545	115 мм, P100	20/100
39546	115 мм, P120	5/100
39550	125 мм, P24	100
39551	125 мм, P36	100
39552	125 мм, P40	20/100
39553	125 мм, P60	100
39554	125 мм, P80	100
39555	125 мм, P100	20/100
39556	125 мм, P120	20/100

FIT HQ

Тип 1 (Плоский). 80 лепестков. Для УШМ. Посадочный диаметр 22,2 мм. Для сухого шлифования и снятия краски с **нержавеющей стали**, инструментальной стали, чугуна, цветных металлов, пластика, дерева. Материал: абразивный слой - 100% цирконий, основа - х/б ткань, подложка - стекловолокно, обод - инструментальная сталь.

39972	125 мм, P40	10/200
39973	125 мм, P60	10/200
39974	125 мм, P80	10/200
39975	125 мм, P100	10/200
39976	125 мм, P120	10/200

Инструмент для распиловки (пилы, ножовки, полотна)

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

НОЖОВКИ ПО МЕТАЛЛУ

НОЖОВКА ПО МЕТАЛЛУ «МИНИ»

КУРС

Материал: инструментальная сталь, пластиковая ручка.

40020	150 мм	20/120

FIT IT

«Юниор». Материал: инструментальная сталь, пластиковая ручка.

40025	150 мм	12/144

FIT IT

«Стайл». Материал: рамка из инструментальной стали, пластиковая ручка с прорезиненной вставкой.

40026	150 мм	12/120

FIT IT

«Универсал». Материал: литой корпус из алюминиевого сплава, пластиковые накладки на ручке, полотно из инструментальной стали.

40027	150 мм	25/100

НОЖОВКА ПО МЕТАЛЛУ И ДЕРЕВУ

FIT IT

Глубокая рамка. В наборе: 5 полотен с разными профилями зубьев. Материал: стальная рамка, деревянная ручка.

40036	175 мм	12/72

НОЖОВКА-РУЧКА ПО МЕТАЛЛУ

КУРС

Для работы в труднодоступных местах. Материал: инструментальная сталь, пластиковая ручка.

40037	300 мм	30/120

КУРС

Для работы в труднодоступных местах. Материал: инструментальная сталь, пластиковая ручка.

40038	300 мм	30/120

FIT DIY

Для работы в труднодоступных местах. Материал: инструментальная сталь, пластиковая ручка.

40040	300 мм, тип А	24/240

FIT DIY

Для работы в труднодоступных местах. Материал: инструментальная сталь, пластиковая ручка.

40041	300 мм, тип В (укрепленная)	24/240

FIT IT

Для работы в труднодоступных местах. Материал: инструментальная сталь, пластиковая ручка.

40042	300 мм, тип С (усиленная)	24/120

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

FIT IT НОВИНКА

Усиленная. Для работы в труднодоступных местах. Материал: ручка из алюминиевого сплава с резиновыми вставками, полотно из высокоуглеродистой стали. Упаковка: картонный подвес.

40044	300 мм	12/120

НОЖОВКА ПО МЕТАЛЛУ

КУРС

Материал: инструментальная сталь, деревянная ручка.

40050	300 мм	12/48

FIT DIY

«Хобби». Материал: инструментальная сталь, деревянная ручка.

40051	300 мм	12/48

КУРС

Материал: инструментальная сталь, пластиковая ручка.

40055	300 мм	12/48

КУРС

Материал: инструментальная сталь, пластиковая ручка с прорезиненной вставкой.

40057	300 мм	12/48

FIT DIY

«Стандарт». Материал: инструментальная сталь, пластиковая ручка.

40062	300 мм	12/48

FIT IT

Материал: инструментальная сталь, ручка из прорезиненного ударопрочного ABS пластика.

40065	300 мм	12/48

FIT IT

Овальная рама. Материал: инструментальная сталь, ручка из прорезиненного ударопрочного ABS пластика.

40067	300 мм	12/48

FIT IT

Полая рама из инструментальной стали. Возможность закрепления полотна под углом 45°. Рычажное натяжение полотна. Ручки из алюминиевого сплава, полотно из легированной инструментальной стали.

40070	300 мм	12/36

FIT HQ

Профи. Рама из литого алюминия, покрытого эмалью, имеет трубчатое строение для усиления конструкции. Гибкое биметаллическое полотно повышенной износоустойчивости. Возможность закрепления полотна под углом 45°.

40072	300 мм	6/36

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

ПОЛОТНА НОЖОВОЧНЫЕ

ПОЛОТНА НОЖОВОЧНЫЕ ПО МЕТАЛЛУ

FIT DIY

Для ножовки по металлу. Одностороннее. Материал: углеродистая инструментальная сталь. Упаковка: блистер.

40085	150 мм, 10 шт.	50/200

FIT HQ

Для ножовки по металлу. Профи. Одностороннее. 24 TPI. Высокая гибкость и износостойкость. Материал: биметалл - зубья из быстрорежущей (HSS) стали P6M5, основа из термообработанной хром-ванадиевой стали. Упаковка: блистер.

40092	150 мм, 3 шт.	15/180

КУРС

Для ножовок по металлу. Закаленные и разведенные зубья 24 TPI. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: ПВХ конверт.

40110	300 х 12 мм, 3 шт.	60/600

КУРС

Каленый зуб. 24 TPI. Упаковка 10 шт. Материал: высокоуглеродистая сталь.

40115	300 х 12 мм, 10 шт.	10/100

КУРС

Каленый зуб. 24 TPI. Упаковка 12 шт. Повышенная гибкость. Материал: легированная сталь.

40116	300 х 12 мм, 12 шт.	72/1440

FIT DIY

Для ножовки по металлу, узкое, одностороннее. Каленый зуб. Материал: высокоуглеродистая сталь.

40140	300 х 12 мм, 72 шт.	20

FIT DIY

Для ножовки по металлу, широкое, двухстороннее. Каленый зуб. Материал: высокоуглеродистая сталь.

40160	300 х 25 мм, 36 шт.	20

КУРС

Для ножовок по металлу. Сторона 8 TPI для резки древесины твердых и мягких пород, сторона 24 TPI для резки металла и пластика. Закаленные зубья. Материал: высокоуглеродистая сталь. Упаковка: ПВХ конверт.

40161	300 х 24 мм, металл / дерево	50/500

FIT DIY

Для ножовок по металлу. Сторона 8 TPI для резки древесины твердых и мягких пород, сторона 24 TPI для резки металла и пластика. Высокочастотная закалка зубьев. Твердость HRC 56-57. Материал: высокоуглеродистая инструментальная сталь.

40163	300 х 24 мм, 72 шт., металл / дерево	10

HQ

Для ножовки по металлу, широкое, двухстороннее. Каленый зуб.

40165	300 х 25 мм, 72 шт., металл / дерево (27510)	10

FIT DIY

Для ножовки по металлу. Одностороннее. Полотно высокой гибкости. Материал: высокоуглеродистая инструментальная сталь.

40170	300 мм, (Super Flex) 18 TPI, 10 шт.	10/100

FIT IT

Для ножовки по металлу. Гибкое, каленый зуб. Материал: легированная 20Cr сталь.

40171	300 мм, (24 TPI) пластиковая коробка	100/1000
40172	300 мм, (18 TPI) пластиковая коробка	100/1000
40173	300 мм, (18 TPI) 2 шт. в блистере	30/120
40175	300 мм, (18 TPI+24 TPI+32 TPI) 3 шт. в блистере	30/120

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

FIT DIY

Для ножовки по металлу. Одностороннее. Набор, 6 шт. 3 вида: 18 TPI, 24 TPI, 32 TPI. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: пластиковый подвес.

40176	300 мм, 6 шт.	20/200

FIT HQ

Для ножовки по металлу. Профи. Одностороннее. Полотно высокой гибкости и износостойкости, закаленные зубья. Материал: биметалл - зубья из быстрорежущей (HSS) стали P6M5, основа из термообработанной высококачественной хром-ванадиевой стали.

40178	300 мм, (24 TPI)	200/800
40180	300 мм, (18 TPI)	200/800
40179	300 мм, (18 TPI) на картонном подвесе	50/200
40181	300 мм, (18 TPI) 2 шт. в блистере	50/200

РОССИЯ

Для ножовки по металлу. Усиленное. Одностороннее. Материал: инструментальная сталь, марка 25 Х6ВФ.

40190	300 мм	100/1500

РОССИЯ

Для ножовки по металлу, широкое, двустороннее. Материал: инструментальная сталь.

40193	300 х 24 мм	30/600

СТРУНА КАРБИДНО-ВОЛЬФРАМОВАЯ

FIT IT

Для резки кафеля и керамики под любым углом. Применяется с ножовками по металлу. Упаковка: блистер.

40205	300 мм	120/600

НОЖОВКИ ПО ДЕРЕВУ/ГИПСОКАРТОНУ/ПЕНОБЕТОНУ

НОЖОВКА ПО ДЕРЕВУ

КУРС

Средний зуб (7 TPI). Для работы с мягкими и твердыми породами древесины, фанерой, ДСП. Зубья с двугранной заточкой, разведены, имеют высокочастотную закалку. Материал: высокоуглеродистая сталь, пластиковая ручка.

40311	400 мм	10/40
40312	450 мм	10/40

КУРС

Средний зуб (7 TPI). Для работы с мягкими и твердыми породами древесины, фанерой, ДСП. Зубья с двугранной заточкой, разведены, имеют высокочастотную закалку. Материал: высокоуглеродистая сталь, пластиковая ручка с прорезиненной вставкой.

40316	400 мм	10/40
40317	450 мм	10/40
40318	500 мм	10/40

КУРС

Средний зуб (7TPI). Для работы с древесиной твердых и мягких пород, фанерой, ДСП. Разведенные и закаленные зубья пилят вдоль и поперек волокон. Материал: инструментальная сталь, пластиковая прорезиненная ручка.

40326	400 мм	6/48
40327	450 мм	6/48

КУРС

Крупный зуб (5 TPI). С закалкой и двугранной заточкой. Для распиловки крупных досок и бревен. Материал: высокоуглеродистая инструментальная сталь, пластиковая прорезиненная ручка.

40339	450 мм	6/48
40340	500 мм	6/48

КУРС РОС

Зубья разведены и заточены. Полотно с защитной планкой для зубьев. Материал: высокоуглеродистая закаленная сталь, двухкомпонентная ручка.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
40351	400 мм, крупный зуб, шаг 4,5 мм	32
40352	450 мм, крупный зуб, шаг 4,5 мм	32
40353	500 мм, крупный зуб, шаг 6,0 мм	32

КУРС

Мелкий зуб (12 TPI) с трехгранной заточкой и высокочастотной закалкой. Для тонкого пиления древесины мягких и твердых пород, ламината, ДСП, фанеры и пластика. Материал: инструментальная сталь, пластиковая прорезиненная ручка.

40370	350 мм	6/48
40371	400 мм	6/48

FIT IT

Крупный зуб с запилом (7 TPI). Двугранная заточка и высокочастотная закалка зубьев. Для распиловки крупных досок и бревен. Материал: высокоуглеродистая инструментальная сталь, пластиковая обрезиненная ручка.

40403	500 мм, крупный зуб 3 TPI	10/60

FIT IT

Крупный зуб (5 TPI). Зубья с двугранной заточкой и высокочастотной закалкой. Материал: высокоуглеродистая сталь, пластиковая прорезиненная ударопрочная ручка.

40421	400 мм	10/60
40422	450 мм	10/40
40423	500 мм	10/40

FIT IT

Средний зуб (7 TPI). Зубья с двугранной заточкой и высокочастотной закалкой. Материал: высокоуглеродистая сталь, пластиковая ручка с прорезиненной вставкой.

40431	400 мм	10/60
40432	450 мм	10/40

FIT IT

Профи. По древесине мягких и твердых пород, ДСП, фанере и ПВХ. Средние (7 TPI) каленые зубья со специальной трехгранной заточкой пилят вдоль и поперек волокон, обеспечивая чистоту реза и высокую точность. Материал: высокоуглеродистая инструментальная сталь, пластиковая ручка с прорезиненной вставкой.

40440	400 мм	10/60
40445	450 мм	10/40
40450	500 мм	10/40

FIT IT

Профи. Средний зуб (7 TPI). Материал: полотно с тефлоновым покрытием, защищающее пилу от ржавчины и значительно облегчающее распиливание свежего дерева, трехгранная заточка и высокочастотная закалка зубьев, пластиковая ручка с прорезиненной вставкой.

40464	400 мм	10/60
40465	450 мм	6/48

FIT IT

Профи. Крупный зуб (основные: 5 TPI, запил: 7TPI). Зубья с двугранной заточкой и высокочастотной закалкой. Средний зуб на конце полотна для удобного старта работы. Материал: высокоуглеродистая инструментальная сталь, пластиковая ручка с прорезиненной вставкой.

40469	450 мм	12/48
40470	500 мм	12/48

FIT IT

Профи. Для тонкого пиления, мелкий зуб (13TPI). С трехгранной заточкой и высокочастотной закалкой зубьев. Для ламината, паркетной доски, фанеры. Материал: высокоуглеродистая инструментальная сталь, пластиковая ручка с прорезиненной вставкой.

40473	350 мм	10/60
40474	400 мм	10/60
40475	450 мм	10/40

FIT РОС

«Ламинатор». Специальный мелкий зуб с шагом 2 мм и ТВЧ-закалкой. Для точных работ по ламинату, паркетной доске, фанере. Материал: инструментальная сталь, пластиковая ручка с прорезиненной вставкой.

40477	300 мм	32
40478	350 мм	32
40479	400 мм	32

FIT IT

Переменный профиль зуба. Для поперечного пиления по мокрой (свежей) древесине. Высокочастотная закалка зубьев. Материал: полотно из инструментальной стали, пластиковая ручка с прорезиненной вставкой.

40532	400 мм	12/48
40533	450 мм	12/48

FIT IT

Профи. По древесине мягких и твердых пород, ДСП, фанере и ПВХ. Средние (7 TPI) каленые зубья со специальной трехгранной заточкой пилят вдоль и поперек волокон, обеспечивая чистоту реза и высокую точность. Материал: высокоуглеродистая инструментальная сталь, пластиковая ручка с прорезиненной вставкой, с защитным чехлом для зубьев.

40540	400 мм	6/60
40545	450 мм	6/60

НОЖОВКА ВЫКРУЖНАЯ

FIT DIY

Материал: инструментальная сталь, пластиковая ручка.

40571	300 мм	100

НОЖОВКА ПО ДЕРЕВУ ДВУСТОРОННЯЯ

FIT IT

Двусторонняя: средний зуб (7 TPI) и мелкий зуб (11 TPI). двугранная заточка. Для пиления древесины твердых и мягких пород, ДСП, фанеры и пластика. Материал: легированная инструментальная сталь, пластиковая прорезиненная ручка.

40580	400 мм	10/50

НОЖОВКА САДОВАЯ СКЛАДНАЯ

FIT IT

Для пиления древесины твердых и мягких пород, в том числе сырой. Надежная фиксация лезвия. Средний зуб (6 TPI) со специальной трехгранной заточкой и высокочастотной закалкой пилит вдоль и поперек волокон, обеспечивая чистоту реза и высокую точность. Материал: полотно из термообработанной высокоуглеродистой инструментальной стали; прорезиненная эргономичная ручка из ABS пластика. Упаковка: блистер.

40590	180 мм	48

FIT IT

Для пиления древесины твердых и мягких пород, в том числе сырой. Надежная фиксация лезвия. Средний зуб (7 TPI) со специальной трехгранной заточкой и высокочастотной закалкой пилит вдоль и поперек волокон, обеспечивая чистоту реза и высокую точность. Материал: полотно из термообработанной высокоуглеродистой инструментальной стали; прорезиненная эргономичная ручка из ABS пластика. Упаковка: блистер.

40592	180 мм	12/48

НОЖОВКА САДОВАЯ

FIT IT

Ножовка садовая с ножнами. Для сухой и сырой древесины. Крупный зуб (5 TPI). Специальная 3D заточка и разводка зубьев обеспечивает высокую эффективность пиления как сухой, так и сырой древесины. Материал: высокоуглеродистая сталь, пластиковая ручка с прорезиненной накладкой, пластиковые ножны. Упаковка: блистер.

40595	300 мм	30/60

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

НОЖОВКА ПО ДЕРЕВУ

ЧИПС РОС

Столярная, универсальная. Материал: инструментальная сталь, пластиковая ручка.

40636	260 мм, мелкий зуб, шаг 3 мм	44

НОЖОВКА САДОВАЯ

РОССИЯ ДЕЛЬТО

«Дельта». Материал: высокоуглеродистая закаленная сталь, пластиковая ручка.

40637	300 мм, универсальный зуб, шаг 4,5 мм	44

НОЖОВКА ВЫКРУЖНАЯ

РОССИЯ ДЕЛЬТО

«Дельта». Толщина лезвия 1 мм. Материал: высокоуглеродистая закаленная сталь, пластиковая ручка.

40639	300 мм / прямой зуб, шаг 3 мм	44

НОЖОВКА ПО ПЕНОБЕТОНУ

РОССИЯ ДЕЛЬТО

«Дельта». Серия «Стандарт». Усиленная. Материал: высокоуглеродистая закаленная сталь, полимерное покрытие с низким трением, пластиковая ручка.

40699	500 мм, шаг 15 мм	32

РОССИЯ ДЕЛЬТО

«Дельта». Серия «Премиум». Усиленная. Уникальная геометрия зуба совместно с утолщенным полотном, обеспечивает длительный срок службы и повышенную эффективность пиления. Защитное покрытие полотна. Материал: высокоуглеродистая закаленная сталь, двухкомпонентная ручка.

40700	550 мм, усиленный зуб, шаг 16 мм	32

РОССИЯ ДЕЛЬТО

«Дельта». Серия «Стандарт». Защитное покрытие полотна. Материал: высокоуглеродистая закаленная сталь, двухкомпонентная ручка.

40761	500 мм, шаг 15 мм	32

РОССИЯ ДЕЛЬТО

«Дельта». Серия «Премиум». Усиленная. Уникальная геометрия зуба совместно с утолщенным полотном, обеспечивает длительный срок службы и повышенную эффективность пиления. Защитное покрытие полотна. Материал: высокоуглеродистая закаленная сталь, двухкомпонентная ручка.

40762	550 мм, усиленный зуб, шаг 16 мм	32

РОССИЯ ДЕЛЬТО

«Дельта». Серия «Премиум». Усиленная. Сверхстойкое полимерное покрытие полотна. Материал: высокоуглеродистая закаленная инструментальная сталь, двухкомпонентная ручка.

40765	650 мм, усиленный зуб, шаг 16 мм	20

FIT IT

Для пиления пенобетона и газобетона. Карбидные вставки на каждом втором зубе увеличивают износоустойчивость, способствуют быстрому пилению и лучшему отводу материала. Материал: полотно из инструментальной стали с черным порошковым покрытием, карбидные вставки, пластиковая ручка с резиновыми вставками.

40771	550 мм	6/24
40773	700 мм	6/24

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

ПОЛОТНА ДЛЯ ЭЛЕКТРОЛОБЗИКА, ЛОБЗИКИ РУЧНЫЕ

ПОЛОТНА ДЛЯ ЭЛЕКТРОЛОБЗИКА

Цена за набор 2 шт.

FIT HQ



T111C. Зубья: профрезированные, разведены. Пропил: прямой, грубый. Для резки мягкой древесины, столярных плит, ДВП, ДСП. Толщина реза 4-50 мм. Материал: высокоуглеродистая сталь. Упаковка: картонный конверт.

40935	шаг 3 мм Lобщ./раб.=100/74 мм	100/800

FIT HQ



T119B. Зубья: профрезированные, «волна». Пропил: прямой, тонкий. Для резки мягкой древесины, столярных плит, ДВП, ДСП, фанеры. Толщина реза 2-15 мм. Материал: высокоуглеродистая сталь. Упаковка: картонный конверт.

40936	шаг 2 мм, Lобщ./раб.=91/67 мм	100/800

FIT HQ



T119BO. Зубья: профрезированные, «волна». Пропил: криволинейный, тонкий. Для резки мягкой древесины, столярных плит,ДВП, ДСП, фанеры. Толщина реза 2-15 мм. Материал: высокоуглеродистая сталь. Упаковка: картонный конверт.

40937	шаг 2 мм, Lобщ./раб.=82/56 мм	100/800

FIT HQ



T144D. Зубья: заточены, разведены. Пропил: прямой, грубый. Для резки мягкой древесины, столярных плит, ДВП, ДСП. Толщина реза 5-50 мм. Материал: высокоуглеродистая сталь. Упаковка: картонный конверт.

40938	шаг 4,2 мм, Lобщ./раб.=100/74 мм	100/800

FIT HQ

T144DP. Зубья: заточены, разведены. Пропил: прямой, грубый. Специальное широкое полотно. Для резки мягкой древесины, столярных плит, ДВП, ДСП (5-50 мм), облицовочных панелей (3-45 мм). Толщина реза 5-50 мм. Материал: высокоуглеродистая сталь. Упаковка: картонный конверт.

40939	шаг 4 мм, Lобщ./раб.=100/74 мм	100/800

FIT HQ



T244D. Зубья: заточены, разведены. Пропил: криволинейный, грубый. Для резки мягкой древесины, столярных плит, ДВП, ДСП. Толщина реза 5-50 мм. Материал: высокоуглеродистая сталь. Упаковка: картонный конверт.

40940	шаг 4,2 мм Lобщ./раб.=100/74 мм	100/800

FIT HQ



T344D. Зубья: заточены, разведены. Пропил: прямой, грубый. Длинное полотно. Для резки мягкой древесины, строительной древесины, столярных плит, ДВП, ДСП. Толщина реза 5-100 мм. Материал: высокоуглеродистая сталь. Упаковка: картонный конверт.

40942	шаг 4 мм Lобщ./раб.=151/126 мм	100/800

FIT HQ

T144DF. Зубья: заточены, разведены. Пропил: прямой, грубый. Для резки мягкой и твердой древесины, облицовочных панелей, полимерных материалов, ламината. Толщина реза 5-50 мм. Материал: биметалл. Упаковка: картонный конверт.

40945	шаг 4 мм Lобщ./раб.=100/74 мм	100/800

FIT HQ

T101AO. Зубья: заточены, задний угол заточен. Пропил: криволинейный, тонкий. Для резки мягкой древесины, столярных плит, ДВП, ДСП, фанеры. Толщина реза 1,5-15 мм. Материал: высокоуглеродистая сталь. Упаковка: картонный конверт.

40947	шаг 1,4 мм, Lобщ./раб.=82/56 мм	100/800

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА



T101B. Зубья: заточены, задний угол заточен. Пропил: прямой, тонкий. Для резки мягкой древесины, столярных плит, ДВП, ДСП, полимерных материалов. Толщина реза 3-30 мм. Материал: высокоуглеродистая сталь. Упаковка: картонный конверт.

40948	шаг 2,5 мм, Lобщ./раб.=100/74 мм	100/800



T101BR. Зубья: заточены, задний угол заточен. Пропил: прямой, тонкий. Реверсивный зуб, для резки мягкой древесины, столярных плит, плит с покрытием, ДВП, ДСП. Толщина реза 3-30 мм. Материал: высокоуглеродистая сталь. Упаковка: картонный конверт.

40949	шаг 2,5 мм, Lобщ./раб.=100/74 мм	100/800

T101D. Зубья: заточены, задний угол заточен. Пропил: прямой, тонкий. Для резки мягкой древесины, столярных плит, ДВП, ДСП. Толщина реза 10-45 мм. Материал: высокоуглеродистая сталь. Упаковка: картонный конверт.

40950	шаг 4 мм, Lобщ./раб.=100/74 мм	100/800

T301CD. Зубья: заточены, задний угол заточен. Пропил: прямой, тонкий. Для резки мягкой древесины, столярных плит, ДВП, ДСП. Толщина реза 10-65 мм. Материал: высокоуглеродистая сталь. Упаковка: картонный конверт.

40951	шаг 3 мм, Lобщ./раб.=116/91 мм	100/800

T101AOF. Зубья: заточены, задний угол заточен. Пропил: криволинейный, тонкий. Для резки мягкой и твердой древесины, облицовочных панелей, полимерных материалов, ламината. Толщина реза 1,5-15 мм. Материал: биметалл. Упаковка: картонный конверт.

40952	шаг 1,4 мм, Lобщ./раб.=82/57 мм	100/800

T101AIF. Зубья: заточены, задний угол заточен. Пропил: прямой, тонкий. Для резки мягкой и твердой древесины, облицовочных панелей, полимерных и эпоксидных материалов, ламината. Толщина реза 2-30 мм. Материал: биметалл. Упаковка: картонный конверт.

40953	шаг 1,7 мм, Lобщ./раб.=100/77 мм	100/800

T101BF. Зубья: заточены, задний угол заточен. Пропил: прямой, тонкий. Для резки мягкой и твердой древесины, облицовочных панелей, полимерных и эпоксидных материалов, ламината. Толщина реза 3-30 мм. Материал: биметалл. Упаковка: картонный конверт.

40955	шаг 2,5 мм, Lобщ./раб.=100/74 мм	100/800

T101BRF. Зубья: заточены, задний угол заточен. Пропил: прямой, тонкий. Реверсивный зуб. Для резки мягкой и твердой древесины, облицовочных панелей, плит с покрытием, полимерных материалов, ламината. Толщина реза 3-30 мм. Материал: биметалл. Упаковка: картонный конверт.

40956	шаг 2,5 мм, Lобщ./раб.=100/74 мм	100/800



T234X. Зубья: прогрессивные. Пропил: прямой, тонкий. Для резки мягкой древесины, столярных плит, ДВП, ДСП. Толщина реза 2-65 мм. Материал: высокоуглеродистая сталь. Упаковка: картонный конверт.

40958	прогрессивный шаг, Lобщ./раб.=116/91 мм	100/800

T345XF. Зубья: прогрессивные. Пропил: прямой, грубый. Для резки строительной древесины, строительной древесины с гвоздями,листового металла, пластика, труб и профилей (в том числе алюминиевых). Толщина реза <65 мм. Материал: биметалл. Упаковка: картонный конверт.

40959	прогрессивный шаг, Lобщ./раб.=132/106 мм	100/800



T118G. Зубья: профрезированные, «волна». Пропил: прямой, тонкий. Для резки листового металла. Толщина реза 0,5-1,5 мм. Материал: быстрорежущая HSS сталь. Упаковка: картонный конверт.

40963	шаг 0,7 мм, Lобщ./раб.=76/51 мм	100/600

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

T118A. Зубья: профрезированные, «волна». Пропил: прямой, тонкий. Для резки листового металла. Толщина реза 1-3 мм. Материал: быстрорежущая HSS сталь. Упаковка: картонный конверт.

40964	шаг 1,1 мм, Lобщ./раб.=76/51 мм	100/800



T218A. Зубья: профрезированные, «волна». Пропил: криволинейный, тонкий. Для резки листового металла. Толщина реза 1-3 мм. Материал: быстрорежущая HSS сталь. Упаковка: картонный конверт.

40965	шаг 1,1 мм, Lобщ./раб.=76/51 мм	100/800



T318A. Зубья: профрезированные, «волна». Пропил: прямой, тонкий. Длинное полотно. Для резки профилей (в том числе алюминиевых). Толщина реза <65 мм. Материал: быстрорежущая HSS сталь. Упаковка: картонный конверт.

40966	шаг 1,2 мм, Lобщ./раб.=132/106 мм	100/800



T118B. Зубья: профрезированные, «волна». Пропил: прямой, тонкий. Для резки листового металла. Толщина реза 2,5-6 мм. Материал: быстрорежущая HSS сталь. Упаковка: картонный конверт.

40967	шаг 2 мм, Lобщ./раб.=76/51 мм	100/800



T318B. Зубья: профрезированные, «волна». Пропил: прямой, тонкий. Длинное полотно. Для резки листового металла (2,5-6 мм), профилей (в том числе алюминиевых) (<65 мм). Толщина реза 2,5-6 мм. Материал: быстрорежущая HSS сталь. Упаковка: картонный конверт.

40968	шаг 2 мм, Lобщ./раб.=132/106 мм	100/800

T118AF. Зубья: профрезированные, «волна». Пропил: прямой, тонкий. Для резки листового металла, перфорированных листов. Толщина реза 1-3 мм. Материал: биметалл. Упаковка: картонный конверт.

40971	шаг 1,1 мм, Lобщ./раб.=76/51 мм	100/800

T318AF. Зубья: профрезированные, «волна». Пропил: прямой, тонкий. Длинное полотно. Для резки профилей (в том числе алюминиевых), труб (<65 мм), листового металла, многослойных материалов (1-3 мм). Толщина реза <65 мм. Материал: биметалл. Упаковка: картонный конверт.

40972	шаг 1,2 мм, Lобщ./раб.=132/106 мм	100/800

T118BF. Зубья: профрезированные, «волна». Пропил: прямой, тонкий. Для резки листового металла, перфорированных листов. Толщина реза 2,5-6 мм. Материал: биметалл. Упаковка: картонный конверт.

40973	шаг 2 мм, Lобщ./раб.=76/51 мм	100/800



T127D. Зубья: профрезированные, разведены. Пропил: прямой, тонкий. Для резки металлических и алюминиевых листов, многослойных материалов (3-15 мм), труб и профилей (в том числе алюминиевых и из полимерных и эпоксидных материалов) (<30 мм). Толщина реза 3-15 мм. Материал: быстрорежущая HSS сталь. Упаковка: картонный конверт.

40976	шаг 3 мм, Lобщ./раб.=100/74 мм	50/800



T227D. Зубья: профрезированные, разведены. Пропил: криволинейный, тонкий. Для резки металлических и алюминиевых листов, многослойных материалов (3-15 мм), труб и профилей (в том числе алюминиевых и из полимерных и эпоксидных материалов) (<30 мм). Толщина реза 3-15 мм. Материал: быстрорежущая HSS сталь. Упаковка: картонный конверт.

40977	шаг 3 мм, Lобщ./раб.=100/74 мм	100/800

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	FIT HQ	
40978	T123X. Зубья: прогрессивные. Пропил: прямой. Для резки труб из алюминия и цветных металлов, закрытых профилей (<30 мм), листового металла (1,5 -10 мм). Толщина реза 1,5-10 мм. Материал: быстрорежущая HSS сталь. Упаковка: картонный конверт. шаг прогрес., Lобщ./раб.=100/74 мм	50/100

ПОЛОТНА ДЛЯ ЭЛЕКТРОЛОБЗИКА, НАБОР

	FIT HQ	
41008	По дереву, металлу. T111C; T119B; T101B; T118A; T127D. Упаковка: картонный конверт. 5 шт.	50/600
	FIT HQ	
41010	По дереву. T111C; T144D; T101B; T101BR; T101AO. Упаковка: картонный конверт. 5 шт.	100/600
	FIT HQ	
41011	По дереву, металлу. T111C; T101BR; T101AO; T118A; T118B. Упаковка: картонный конверт. 5 шт.	100/600
	FIT HQ	
41012	По ламинату. T101BRF x2; T101AOF x2; T101AIF x2. Упаковка: картонный конверт. 6 шт.	100/600
	FIT HQ	
41013	По дереву. T101D; T111Cx2; T101B; T119BO; T144Dx2; T244D; T101AO; T101BR. Упаковка: пластиковый бокс. 10 шт.	50/100

ЛОБЗИК РУЧНОЙ

	НИЗ	
41030	«Школьный». По дереву. Материал: инструментальная сталь, деревянная ручка. 125 x 275 мм	12/120
	FIT IT	
41032	Усиленный. По дереву. Материал: инструментальная сталь, деревянная ручка. 145 x 280 мм	12/120
	РОССИЯ	
41033	Для работ по дереву. Материал: инструментальная сталь, деревянная ручка. 135 x 250 мм	50

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

ПИЛКИ ДЛЯ РУЧНОГО ЛОБЗИКА

	FIT HQ	
41048	Пилки для лобзика. Двойной средний зуб с прецизионной заточкой. Используются для точного пиления тонколистовой древесины, фанеры, ДВП, пластиковых панелей и т.д. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: блистер. 140 мм, набор 10 шт.	50/500
	FIT IT	
41053	Набор, по дереву. Односторонние. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: блистер. 145 мм, набор 20 шт.	25/250
	НИЗ РОС	
41055	Набор, по дереву. Односторонние. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: картонный конверт. 130 мм, 20 шт.	100/3000
41056	130 мм, 50 шт.	50/1250

ПОЛОТНА ДЛЯ ЭЛЕКТРОЛОБЗИКА

	НИЗ	
41091	По дереву, 100/75 мм, европейский хвостовик, упаковка 2 шт. Материал: высокоуглеродистая сталь. 2 шт., шаг 3,5 мм, Lобщ./ раб.=100/75 мм	40/480
	FIT IT	
41105	По дереву. Европейский хвостовик. Упаковка: 5 шт., блистер. 5 шт., шаг 4,0 мм, Lобщ./ раб.=100/75 мм	20/200
41106	5 шт., шаг 2,5 мм, Lобщ./ раб.=100/75 мм	20/200
41107	5 шт., шаг 2,0 мм, Lобщ./ раб.=100/75 мм	20/200
	FIT IT	
41108	По дереву. Европейский хвостовик. Двухсторонняя заточка для более быстрого реза. Упаковка: 5 шт., блистер. 5 шт., шаг 4,0 мм, Lобщ./ раб.=100/75 мм	20/200
41109	5 шт., шаг 2,5 мм, Lобщ./ раб.=100/75 мм	20/200
	FIT IT	
41120	По металлу. Профи. Европейский хвостовик. Материал: биметалл. Упаковка: 5 шт., блистер. 5 шт., шаг 1,0 мм, Lобщ./ раб.=100/75 мм	20/200

ПОЛОТНА ДЛЯ ЭЛЕКТРОЛОБЗИКА, НАБОР

	FIT IT	
41145	Европейский хвостовик. В наборе: 2 лезвия HSS сталь, по металлу + 6 лезвий 65 Mn сталь, по дереву, пластику + 2 лезвия 65 Mn сталь, по дереву, пластику, с двухсторонней заточкой зубьев, для быстрой резки. Упаковка: пластиковый бокс. 10 шт.	10/100
	FIT IT	
41147	Американский хвостовик. В наборе: 2 лезвия HSS сталь, по металлу + 6 лезвий 65 Mn сталь, по дереву, пластику + 2 лезвия 65 Mn сталь, по дереву, пластику, с двухсторонней заточкой зубьев, для быстрой резки. Упаковка: пластиковый бокс. 10 шт.	10/100

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

ПОЛОТНО ДЛЯ ЭЛЕКТРОЛОБЗИКА КАРБИДНОЕ

FIT IT

Европейский хвостовик. Для резки стекла, кафеля и керамики. Материал: 65 Mn сталь, режущая кромка с напылением из карбид-вольфрамового сплава. Упаковка: блистер.

41171	Lобщ./раб.=100/75 мм	25/200

СТУСЛА, ПИЛЫ ОБУШКОВЫЕ

СТУСЛО

РОССИЯ

Для распиловки под углом 45°/ 90°/ 135° деталей шириной до 85 мм. Материал: фанера.

41204	300 мм х 85 мм	24

FIT DIY

С пилой. Для распиловки под углом 45°/ 90°/ 135° деталей шириной до 65 мм. Материал: инструментальная сталь, пластик.

41231	300 мм х 65 мм	24

FIT POC

С пилой, фигурное. Для распиловки под углом 45°/ 90°/ 135° деталей шириной до 65 мм. Материал: пластик.

41241	300 мм х 65 мм	18

КУРС POC

Для распиловки под углом 45°/90°/135° деталей шириной до 65 мм. Материал: пластик.

41246	300 х 65 х 40 мм	56

КУРС POC

Фигурное. Для распиловки под углом 45°/ 90°/ 135° деталей шириной до 65 мм. Материал: ударопрочный пластик.

41248	300 мм х 65 мм	60

FIT POC

С 2 линейками. Для распиловки под углом 45°/90°/135° деталей шириной до 65 мм. Материал: пластик.

41249	300 х 65 х 40 мм	56

FIT POC

Фигурное. Для распиловки под углом 45°/ 90°/ 135° деталей шириной до 65 мм. Материал: ударопрочный пластик.

41250	300 мм х 65 мм	60

FIT POC

Для распиловки под углом 22,5°/45°/90°/135° деталей шириной до 90 мм. Материал: пластик.

41253	300 х 90 мм, желтое	30
41254	300 х 90 мм, черное	30

FIT POC

Профи. С двумя эксцентриками для крепления деталей. Для распиловки под углом 22,5°/45°/90°/135° деталей шириной до 120 мм. Материал: пластик.

41255	310 мм х 120 мм + 2 эксцентрика	24

FIT POC

Профи. Для распиловки под углом 45°/90°/135° деталей шириной до 100 мм. Материал: пластик.

41256	300 мм х 100 мм	30

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

FIT POC

С линейкой. Для распиловки под углом 45°/90°/135°деталей шириной до 110 мм. Материал: пластик.

41257	300 х 110 х 60 мм	42

FIT POC

Для распиловки под углом 45°/90°/135°деталей шириной до 90 мм. Зубья мелкие 13 TPI (шаг 2 мм). Материал: инструментальная сталь, пластиковая ручка с прорезиненной вставкой.

41263	350 мм	8

FIT POC

Для распиловки под углом 45°/90°/135°деталей шириной до 105 мм. Зубья мелкие 13TPI (шаг 2 мм). Материал: инструментальная сталь, пластик.

41265	350 мм	16

ПИЛА ОБУШКОВАЯ

КУРС

Для пиления древесины твердых и мягких пород, ламината, ДСП, фанеры и пластика. Материал: инструментальная сталь, пластиковая ручка.

41270	300 мм	100

КУРС POC

Для пиления древесины, ламината, ДСП, фанеры и пластика. Материал: инструментальная сталь, пластик.

41271	350 мм, мелкий зуб, шаг 2 мм	30

КУРС

12 TPI. Закаленные зубья. Полотно закалено, жесткое для прямого реза. Материал: полотно из высокоуглеродистой стали, пластиковая ручка.

41272	350 мм	10/60

FIT IT

8 TPI. Закаленные зубья. Полотно закалено, жесткое для прямого реза. Материал: полотно из высокоуглеродистой стали, пластиковая ручка.

41275	350 мм	60

FIT POC

Для пиления фанеры, оргалита. Шаг зуба 2 мм. Материал: полотно из инструментальной стали, пластиковая ручка с прорезиненной вставкой.

41280	350 мм	30

НОЖОВКА ПО ФАНЕРЕ

FIT IT

С запилом. 2D-заточка и высокочастотная закалка зубьев. Для пиления материалов средней и малой толщины таких как фанера, ламинированные материалы и пластмассы. Зубья на скругленной части позволяют выполнять запилы в плоскости листового материала. Материал: полотно из высокоуглеродистой инструментальной стали, пластиковая ручка с прорезиненной вставкой.

41284	350 мм, 12 TPI	12/60

СТУСЛО ПОВОРОТНОЕ

FIT IT

Профи. Поворотное, с пилой, со встроенной фиксирующей струбциной. Для точной распиловки под углом 45°- 135° деталей шириной до 160 мм и высотой до 120 мм. Материал: алюминиевый сплав, сталь, пластик. Упаковка: картонная коробка.

41315	550 мм	4

Инструмент для обработки металла, дерева и общестроительных работ (ножницы, напильники, молотки, топоры, ШГИ)

НОЖНИЦЫ ПО МЕТАЛЛУ, БОЛТОРЕЗЫ, КАБЕЛЕРЕЗЫ

НОЖНИЦЫ ПО МЕТАЛЛУ

РОССИЯ

Для резки листового металла, металла и направляющих для гипсокартона. Материал: лезвие из инструментальной стали, пластиковые ручки.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
41402	250 мм	5/35
41405	250 мм (декор. ручка)	5/30
41412	320 мм	5/30
41415	320 мм (декор. ручка)	5/20

FIT IT

Для прямого сквозного и левого фигурного реза холоднокатанной стали толщиной до 1,2 мм и нержавеющей стали толщиной до 0,8 мм. Усиленная пружина. Материал: лезвия из высокоуглеродистой стали SK5, пластиковые прорезиненные ручки. Упаковка: блистер.

41440	левые, 225 мм	10/60

КУРС

Для резки холоднокатаной стали толщиной до 1 мм. Материал: инструментальная сталь, пластиковые ручки.

41450	прямые, 250 мм	10/60

FIT DIY

Для резки холоднокатаной стали толщиной до 1 мм. Материал: лезвие из инструментальной стали, пластиковые ручки.

41451	прямые, 250 мм	10/60

КУРС

Для резки холоднокатаной стали толщиной до 1 мм и нержавеющей стали толщиной до 0,6 мм. Усиленные. Материал: инструментальная сталь, обрезиненные ручки.

41456	прямые, 250 мм	8/40
41457	левые, 250 мм	8/40
41458	правые, 250 мм	8/40

КУРС

«Мастер». Для резки холоднокатаной стали толщиной до 1 мм и нержавеющей стали толщиной до 0,8 мм. Усиленные. Материал: лезвия из хром-ванадиевой стали, пластиковые прорезиненные ручки.

41460	прямые, 250 мм	8/40

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

FIT IT

Усиленная пружина. Для резки холоднокатаной стали толщиной до 1 мм и нержавеющей стали толщиной до 0,8 мм. Материал: лезвия из инструментальной стали, прорезиненные эргономичные ручки.

41470	прямые, 250 мм	6/60
41471	левые, 250 мм	6/60
41472	правые, 250 мм	6/60

FIT IT

Удлиненные, усиленная пружина. Для резки холоднокатаной стали толщиной до 1 мм и нержавеющей стали толщиной до 0,6 мм. Удобны для раскройки металла большой площади. Материал: лезвия из усиленной инструментальной стали, пластиковые ручки.

41527	прямые, 275 мм	6/60

FIT IT

Профи. Удлиненные. Усиленная пружина. Для резки холоднокатаной стали толщиной до 1,2 мм и нержавеющей стали толщиной до 0,8 мм. Материал: лезвия из хром-ванадиевой стали, пластиковые прорезиненные ручки.

41530	прямые, 290 мм	6/60

FIT HQ

Профи. Усиленная пружина. Для резки холоднокатаной стали толщиной до 1,2 мм и нержавеющей стали толщиной до 0,8 мм. Материал: лезвия из хром-ванадиевой стали, прорезиненные эргономичные ручки.

41570	прямые, 250 мм	10/40

FIT HQ

Двойной рычажный механизм. Усиленная конструкция. Для резки холоднокатаной стали до 1,2 мм и нержавеющей стали до 0,8 мм. Материал: лезвия из хром-ванадиевой стали с пескоструйной обработкой, пластиковые ручки с прорезиненными вставками. Упаковка: пластиковый подвес.

41573	прямые, 260 мм	6/60

FIT HQ

Профи. Усиленная пружина, мощные лезвия. Для резки холоднокатаной стали до 1,2 мм и нержавеющей стали до 0,8 мм. Материал: лезвия из хром-никелевой стали, прорезиненные эргономичные ручки. Упаковка: блистер.

41574	прямые, 260 мм	6/36

FIT HQ

Двойной рычажный механизм. Усиленная конструкция. Для резки холоднокатаной стали до 1,2 мм и нержавеющей стали до 0,8 мм. Материал: лезвия из хром-ванадиевой стали с черным порошковым покрытием, пластиковые ручки с резиновыми вставками. Упаковка: блистер.

41576	прямые, 270 мм	6/36

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

НОЖНИЦЫ ПО МЕТАЛЛУ ПРОСЕЧНЫЕ

FIT IT

Для резки холоднокатаной стали толщиной до 1,2 мм. При резке поперек профиля не меняет его рельеф. Материал: корпус из инструментальной стали, режущие губки из высокоуглеродистой стали, пластиковые прорезиненные ручки. Упаковка: блистер.

41590	260 мм	5/30

БОЛТОРЕЗ

FIT HQ

Профи. Для перекусывания болтов, штифтов, проволоки и иных металлических изделий диаметром до 6 мм (41636), 8 мм (41637), 10 мм (41638), 12 мм (41639). Твердость режущих губок HRC 58-62. Материал: ручки из инструментальной стали с пластиковыми накладками, губки из хром-молибденовой стали.

41636	450 мм	20
41637	600 мм	10
41638	750 мм	5
41639	900 мм	5

FIT IT

Для перекусывания болтов, штифтов, проволоки и иных металлических изделий диаметром до 6 мм (41645), 8 мм (41660), 10 мм (41675), 12 мм (41690). Материал: усиленная инструментальная сталь.

41645	450 мм	20
41660	600 мм	10
41675	750 мм	5
41690	900 мм	5

FIT IT

Профи. Для перекусывания болтов, штифтов, проволоки и иных металлических изделий диаметром до 6 мм (41745), 8 мм (41760), 10 мм (41775), 12 мм (41790). Усиленные ручки. Материал: упрочненная сталь у режущих губок (HRC 58-59).

41745	450 мм	20
41760	600 мм	10
41775	750 мм	5
41790	900 мм	5

БОЛТОРЕЗ-МИНИ

FIT IT

Для перекусывания болтов и проволоки диаметром до 5 мм. Материал: хром-ванадиевая сталь, пластиковые ручки.

41821	200 мм	100

КАБЕЛЕРЕЗ-МИНИ

НУРС

Для перекусывания неизолированных медных и алюминиевых проводов до 12 мм и изолированных проводов до 16 мм. Инструментальная сталь, ПВХ ручки. Упаковка: блистер.

41840	240 мм	6/60

FIT IT

Для перекусывания неизолированных медных и алюминиевых проводов до 12 мм и изолированных проводов до 15 мм. Материал: инструментальная сталь, пластиковые ручки. Упаковка: блистер.

41842	200 мм	40

FIT IT

Профи. Для перекусывания неизолированных медных и алюминиевых проводов до 13 мм и изолированных проводов до 16 мм. Материал: инструментальная сталь, ПВХ ручки. Упаковка: блистер.

41845	250 мм	6/36

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

КАБЕЛЕРЕЗ

FIT IT

Для перекусывания кабеля (в том числе армированного металлом) диаметром до 22 мм (41851), 26 мм (41852), 40 мм (41853). Материал: ручки из инструментальной стали с пластиковыми накладками, губки из хром-ванадиевой стали (твердостью 58-62 HRC).

41851	450 мм	12
41852	600 мм	10
41853	800 мм	5

ТРОСОРЕЗ

FIT HQ

Для перекусывания стальных тросов диаметром до 18 мм. Материал: ручки из инструментальной стали с пластиковыми накладками, губки из хром-молибденовой стали (твердостью 58-62 HRC).

41860	1060 мм	4

НАДФИЛИ, НАПИЛЬНИКИ, РАШПИЛИ

НАДФИЛИ

НУРС

Набор. Для обработки металла, дерева, пластмассы и других материалов. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: ПВХ конверт.

42154	3 х 140 мм, 6 шт.	50/300

НУРС

Материал: инструментальная сталь. Упаковка: блистер.

42155	3 х 140 мм, 10 шт.	25/200

НУРС

Алмазные. Материал: инструментальная сталь, покрытая алмазным напылением. Плоский, квадратный, трехгранный, круглый, полукруглый. Пластиковая ручка. Упаковка: блистер.

42158	3 х 160 мм, 5 шт.	10/100
42159	5 х 170 мм, 5 шт.	10/100

FIT IT

Материал: высокоуглеродистая инструментальная сталь, пластиковая ручка. Упаковка: ПВХ конверт.

42160	5 х 140 мм, 6 шт.	100

FIT DIY

Набор. Узкие. Для работы в ограниченном пространстве. Материал: инструментальная сталь, ПВХ ручка. Упаковка: блистер.

42170	3 х 140 мм, 10 шт.	200

FIT IT

Набор. Для работы в ограниченном пространстве. Материал: инструментальная сталь с алмазным напылением, ПВХ ручка. Упаковка: блистер.

42171	3 х 140 х 50 мм, 10 шт.	20/240

FIT IT

Материал: инструментальная сталь, жало из легированной инструментальной стали, пластиковая прорезиненная ручка, PVC чехол. Упаковка: блистер.

42172	3 х 150 мм, 6 шт.	10/60

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	FIT HQ Материал: жало из легированной стали с алмазным напылением, пластиковая прорезиненная ручка. Упаковка: блистер.	
42173	3 х 140 х 50 мм, 5 шт.	10/100
42175	5 х 180 х 70 мм, 5 шт.	10/100

НАПИЛЬНИКИ

	КУРС Без ручки. Для обработки металла, дерева, пластмассы и других материалов. Материал: инструментальная сталь.	
42421	трехгранный, 150 мм	10/300
42422	плоский, 150 мм	10/300
42423	круглый, 150 мм	10/300
42424	полукруглый, 150 мм	10/300
42431	трехгранный, 200 мм	10/200
42432	плоский, 200 мм	10/200
	КУРС Материал: инструментальная сталь, деревянная ручка.	
42501	трехгранный, 150 мм	40/200
42502	плоский, 150 мм	40/200
42503	круглый, 150 мм	40/200
42504	полукруглый, 150 мм	40/200
42505	трехгранный, 200 мм	20/120
42506	плоский, 200 мм	20/120
42507	круглый, 200 мм	20/120
42508	полукруглый, 200 мм	20/120
	КУРС Набор 5 шт. Плоский, квадратный, трехгранный, круглый, полукруглый. Материал: инструментальная сталь, деревянная ручка. Упаковка: блистер.	
42510	150 мм	12/48
	FIT IT Материал: инструментальная сталь, пластиковая обрезиненная ручка.	
42571	трехгранный, 150 мм	30/120
42572	трехгранный, 200 мм	30/120
42576	плоский, 200 мм	30/120
42581	круглый, 200 мм	30/120
42586	квадратный, 200 мм	30/120
42591	полукруглый, 200 мм	30/120
	FIT IT Набор напильников: трехгранный, плоский, круглый, полукруглый. Материал: инструментальная сталь, пластиковые обрезиненные ручки. Упаковка: блистер.	
42596	200 мм, 4 шт.	12/24
	FIT IT Материал: инструментальная сталь, пластиковая ручка.	
42615	трехгранный, 150 мм	20/200
42620	трехгранный, 200 мм	12/120
42640	плоский, 200 мм	12/120
42660	круглый, 200 мм	12/120
42662	квадратный, 200 мм	12/120
42666	полукруглый, 200 мм	12/120

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	FIT IT Материал: инструментальная сталь, пластиковая ручка.	
42676	трехгранный, **грубая насечка**, 200 мм	12/120
42677	плоский, **грубая насечка**, 200 мм	12/120
42678	круглый, **грубая насечка**, 200 мм	12/120
42680	полукруглый, **грубая насечка**, 200 мм	12/120
	FIT IT Набор напильников: трехгранный, плоский, круглый, полукруглый. Материал: инструментальная сталь, пластиковая ручка. Упаковка: ПВХ конверт.	
42705	4 шт., 200 мм	40

НАПИЛЬНИК АЛМАЗНЫЙ

	FIT HQ Плоский. Для обработки металла, дерева, пластмассы и других материалов. Материал: жало из легированной инструментальной стали, напыление из порошка технических алмазов, пластиковая прорезиненная ручка. Упаковка: блистер.	
42742	200 мм, Р120	20/80

РАШПИЛИ

	КУРС Для грубой обработки, доводки деревянных изделий. Материал: инструментальная сталь, деревянная ручка. Упаковка: картонный подвес.	
42750	круглый, 250 мм	12/72
	КУРС Набор 3 шт. Плоский, круглый, полукруглый. Материал: иструментальная сталь, деревянная ручка. Упаковка: ПВХ конверт.	
42751	200 мм, 3 шт.	60
	КУРС Набор. Для грубой обработки, доводки деревянных изделий. Материал: инструментальная сталь, пластиковая ручка. Упаковка: ПВХ конверт.	
42755	200 мм, 3 шт.	50
	FIT IT Для грубой обработки древесины. Материал: инструментальная сталь, пластиковая прорезиненная ручка.	
42756	плоский, 200 мм	12/144
42757	полукруглый, 200 мм	12/144
42758	круглый, 200 мм	12/144

РУЧКА ЗАПАСНАЯ ДЛЯ НАПИЛЬНИКОВ

	FIT IT **42772** Ручка А – к 42181/42184/42421/42423 /42431/42433; **42775** Ручка В– к 42181/42184/42421/ 42431/42433.	
42772	пластиковая, 105 мм, круглое отверстие 4,6 мм	200
42775	прорезиненная, 110 мм, круглое отверстие 5 мм	200

НАПИЛЬНИК ДЛЯ ЗАТОЧКИ ЦЕПЕЙ БЕНЗОПИЛ

	FIT IT Круглый. Материал: высокоуглеродистая инструментальная сталь. Упаковка: блистер.	
42801	4,0 х 200 мм	40/400
42803	4,8 х 200 мм	40/400
42804	5,0 х 200 мм	40/400

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	FIT IT Круглый. Материал: высокоуглеродистая инструментальная сталь, пластиковая прорезиненная ручка.	
42811	4,0 х 200 мм	12/120
42813	4,8 х 200 мм	12/120
42814	5,0 х 200 мм	12/120

СТАМЕСКИ

FIT IT Материал: инструментальная сталь, пластиковая ручка.

43110	10 мм	12/120
43112	12 мм	12/120
43116	16 мм	12/120
43118	18 мм	12/120
43122	22 мм	12/120
43124	24 мм	12/120
43132	32 мм	12/120
43138	38 мм	12/120

FIT IT Полукруглая. Материал: инструментальная сталь, пластиковая ручка.

43140	6 мм	12/120
43141	8 мм	12/120
43142	10 мм	12/120
43143	12 мм	12/120
43144	16 мм	12/120
43145	18 мм	12/120
43147	24 мм	12/120

FIT HQ Сквозной стержень, лезвие из хром-ванадиевой стали, встроенный металлический боек. Материал: термообработанная хром-ванадиевая сталь, пластиковая прорезиненная ручка. Упаковка: пластиковый подвес.

43171	6 мм	12/72
43172	8 мм	12/72
43174	12 мм	12/72
43176	16 мм	12/72
43178	20 мм	12/72
43180	24 мм	12/72
43184	32 мм	12/72

КОНОПАТКА ПО ДЕРЕВУ

НУРС Для удаления коры, сучков и заусенцев с дерева, а также для уплотнения изоляционных и герметизирующих материалов при проведении строительных работ. Заостренное лезвие. Материал: инструментальная сталь.

43300	300 х 19 х 75 мм	10/40

РЕЗАКИ ПО ДЕРЕВУ

FIT HQ Для выполнения точных и художественно-оформительских работ по бумаге, картону, древесине мягких и твердых пород, пластику. В наборе: косой резец 9 мм, прямой резец 10 мм, полукруглый резец 8,5 мм, V-образный резец 7 мм, изогнутый полукруглый резец 8 мм, изогнутый прямой резец 11 мм. Материал: лезвия из термообработанной хром-ванадиевой стали, деревянные ручки. Упаковка: деревянный кейс в блистере.

43400	набор 6 шт.	6/12

FIT DIY Заточенные. L=135 мм. Для резьбы по мягким породам дерева, линолеуму и для других художественных работ. Материал: штампованная инструментальная сталь, прошедшая термообработку, деревянная ручка. Упаковка: блистер.

43410	набор 6 шт.	20/120

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	FIT DIY Заточенные. В наборе: 3 ножа + 10 запасных лезвий. Для резьбы по мягким породам дерева, линолеуму и для других художественных работ. Материал: штампованная инструментальная сталь. Упаковка: блистер.	
43424	набор 13 шт.	8/80

РУБАНКИ

РУБАНОК

НУРС «Оптима». Материал: высокоуглеродистая сталь лезвия, металлический корпус, пластиковая ручка.

43684	235 х 45 мм	6/30

FIT IT «Мини». Для доводочных работ и работ в труднодоступных местах. Материал: металлический корпус, лезвие из высокоуглеродистой легированной стали.

43701	135 х 35 мм	100
43702	165 х 45 мм	50

FIT IT «Стандарт». Материал: металлический корпус, лезвие из высокоуглеродистой легированной стали, пластиковая ручка.

43714	235 х 45 мм	30

НУРС РОС С одинарным лезвием.

43742	240 х 65 мм	25

МОЛОТКИ, КИРКИ

МОЛОТОК

НУРС «Оптима». Инструментальная сталь, деревянная ручка.

44101	100 гр.	12/120
44102	200 гр.	12/60
44103	300 гр.	12/48
44104	400 гр.	12/48
44105	500 гр.	12/48

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
44106	600 гр.	6/36
44107	800 гр.	6/24
44108	1000 гр.	6/24

FIT IT

Профи. DIN 1041. Материал: кованая инструментальная сталь, деревянная ручка.

44201	100 гр.	6/120
44202	200 гр.	12/120
44203	300 гр.	6/60
44204	400 гр.	6/60
44205	500 гр.	6/48
44206	600 гр.	6/36
44208	800 гр.	6/36
44210	1000 гр.	6/24

FIT IT

DIN 1041. Материал: кованая инструментальная сталь, фибергласовая ручка укрепленная пластиком.

44281	100 гр.	6/60
44282	200 гр.	6/60
44283	300 гр.	6/60
44284	400 гр.	6/48
44285	500 гр.	6/36
44286	600 гр.	6/36
44287	800 гр.	6/24
44288	1000 гр.	6/24

FIT IT

DIN 1041. Материал: кованая инструментальная сталь, фибергласовая прорезиненная ручка с добавлением пластика для усиления конструкции.

44321	100 гр.	12/120
44322	200 гр.	12/72
44323	300 гр.	6/48
44324	400 гр.	6/36
44325	500 гр.	6/36
44326	600 гр.	6/24
44327	800 гр.	6/24
44328	1000 гр.	6/24

FIT IT НОВИНКА

DIN 1041. Материал: кованая инструментальная сталь, фибергласовая прорезиненная ручка, усиленная пластиком.

44331	100 гр.	6/120
44332	200 гр.	6/72
44333	300 гр.	6/48
44334	400 гр.	6/36
44335	500 гр.	6/36
44336	600 гр.	6/24
44337	800 гр.	6/24
44338	1000 гр.	6/24

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

FIT IT НОВИНКА

Профи. DIN 1041. Антивибрационные накладки на ручке поглощают колебания, возникающие при работе. Материал: кованая инструментальная сталь с черным порошковым покрытием, фибергласовая прорезиненная ручка с добавлением пластика для усиления конструкции.

44341	100 гр.	6/96
44342	200 гр.	6/72
44343	300 гр.	6/36
44344	400 гр.	6/36
44345	500 гр.	6/24
44346	600 гр.	6/24
44347	800 гр.	6/18
44348	1000 гр.	6/18

РОССИЯ

«Арефино». С квадратным бойком. Материал: инструментальная сталь, деревянная ручка.

44402	200 гр.	40
44404	400 гр.	20
44405	500 гр.	20

РОССИЯ НИЗ

«НИЗ». С квадратным бойком. Материал: оцинкованная инструментальная сталь, деревянная ручка.

44412	200 гр.	60
44414	400 гр.	25
44415	500 гр.	22
44416	600 гр.	20

РОССИЯ

С круглым бойком, оцинкованный. Материал: инструментальная сталь, деревянная ручка.

44434	400 гр.	20
44435	500 гр.	20
44436	600 гр.	20
44438	800 гр.	10

МОЛОТОК ПЕЧНИКА

РОССИЯ

Для работ по укладке кирпича, заточенная грань. Материал: инструментальная сталь, деревянная ручка.

44454	400 гр.	15
44456	600 гр.	15
44457	700 гр.	15



КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

РУКОЯТКА ДЛЯ МОЛОТКОВ

РОССИЯ

44458 - Для молотков весом до 300 гр.
44459 - Для молотков весом от 300 гр. до 800 гр.
Материал: дерево.

44458	16 х 320 мм	50
44459	24 х 360 мм	50

КЛИНЬЯ ДЛЯ МОЛОТКА И ТОПОРА «ЕЛОЧКА»

КУРС

2 шт. Для фиксации молотков и топоров с деревянными рукоятками. Материал: инструментальная сталь, цинковое покрытие. Упаковка: П/Э пакет с картонным подвесом.

44461	12 х 27 мм, 24 х 27 мм	40/1080

КЛИНЬЯ КОЛЬЦЕВЫЕ ДЛЯ МОЛОТКА И ТОПОРА

КУРС

3 шт. Для фиксации молотков и топоров с деревянными рукоятками. Материал: инструментальная сталь, цинковое покрытие. Упаковка: П/Э пакет с картонным подвесом.

44462	10 х 8 мм, 12 х 10 мм, 14 х 13 мм	30/810

КИРКА

FIT IT

Для разбивки камней, старой кладки, твердого и каменистого грунта, льда. Рукоятка обратного типа. Материал: кованая термообработанная инструментальная сталь, фибергласовая рукоятка, усиленная пластиком.

44468	400 гр.	6/24

FIT IT

Для разбивки камней, старой кладки, твердого и каменистого грунта, льда. Рукоятка обратного типа. Материал: кованая термообработанная инструментальная сталь, деревянная ручка.

44472	1500 гр., 900 мм	6

FIT IT

Для разбивки камней, старой кладки, твердого и каменистого грунта, льда. Рукоятка обратного типа. Материал: кованая термообработанная инструментальная сталь, фибергласовая ручка.

44477	1500 гр., 900 мм	6

МОЛОТОК КРОВЕЛЬЩИКА

FIT IT

Выемка для удержания гвоздей. Для работы с кровлей из листовой стали. Материал: кованая инструментальная сталь, стальная ручка с прорезиненным покрытием.

44506	600 гр.	6/36

FIT IT

DIN 7239. Выемка с магнитом для удержания гвоздей. Для работы с кровлей из листового металла. Материал: кованая инструментальная сталь, фибергласовая прорезиненная ручка, усиленная пластиком.

44518	600 гр.	6/24

FIT IT

Выемка с магнитом для удержания гвоздей. Для работы с кровлей из листовой стали. Материал: кованая термообработанная инструментальная сталь, фибергласовая ручка, усиленная пластиком.

44520	600 гр.	6/24

FIT IT

Цельнометаллический. Выемка с магнитом для удержания гвоздей. Для работы с кровлей из листовой стали. Материал: кованая термообработанная полированная инструментальная сталь, ручка с мягким прорезиненным покрытием.

44524	600 гр.	24

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

МОЛОТОК КАМЕНЩИКА

FIT IT

Для работы с кирпичной кладкой.
Материал: кованая инструментальная сталь, стальная ручка с прорезиненным покрытием.

44526	600 гр.	6/36

FIT IT НОВИНКА

DIN 5108. Для забивания гвоздей, околки и тески кирпича и керамических стеновых камней. Материал: кованая инструментальная сталь, фибергласовая прорезиненная ручка, усиленная пластиком.

44538	600 гр.	6/24

FIT IT

Для работы с кирпичной кладкой.
Материал: кованая термообработанная инструментальная сталь, фибергласовая ручка, усиленная пластиком.

44540	600 гр.	6/24

FIT IT

Цельнометаллический. Для работы с кирпичной кладкой. Материал: кованая термообработанная полированная инструментальная сталь, ручка с мягким прорезиненным покрытием.

44544	600 гр.	6/36

МОЛОТОК-ГВОЗДОДЕР

КУРС

Материал: кованая инструментальная сталь, металлическая ручка с ПВХ накладкой.

44612	340 гр. (25 мм)	6/36
44613	450 гр. (27 мм)	6/36

FIT IT

Материал: кованая инструментальная сталь, деревянная ручка.

44625	340 гр. (25 мм)	6/48
44627	450 гр. (27 мм)	6/36

КУРС

Укороченная ручка. Материал: кованая инструментальная сталь, фибергласовая прорезиненная ручка, усиленная пластиком.

44765	225 гр. (25 мм)	6/60

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	FIT IT Укороченная ручка. Материал: кованая инструментальная сталь, фибергласовая прорезиненная ручка.	
44770	225 гр. (25 мм)	6/60
	КУРС Материал: кованая инструментальная сталь; фибергласовая прорезиненная ручка, усиленная пластиком.	
44771	450 гр. (27 мм)	6/36
	FIT IT Профи. Материал: кованая полированная инструментальная сталь, фибергласовая ручка усиленная пластиком, прорезиненные вставки.	
44772	450 гр. (28 мм)	6/36
	FIT IT Материал: кованая инструментальная сталь, фибергласовая прорезиненная ручка, усиленная пластиком.	
44776	450 гр. (29 мм)	6/24
	FIT IT Профи. Антивибрационные накладки на ручке поглощают колебания, возникающие при работе. Материал: кованая термообработанная полированная инструментальная сталь, фибергласовая ручка, усиленная пластиком.	
44777	450 гр. (29 мм)	6/24
	FIT IT НОВИНКА Профи. Материал: кованая инструментальная сталь, фибергласовая прорезиненная ручка, усиленная пластиком.	
44779	450 гр. (28 мм)	6/36
44780	570 гр. (30 мм)	6/24

МОЛОТОК-ГВОЗДОДЕР ЦЕЛЬНОМЕТАЛЛИЧЕСКИЙ

	FIT IT Цельнометаллический. Материал: кованая инструментальная сталь, пластиковая прорезиненная рукоятка.	
44789	450 гр. (27 мм)	6/24
44790	570 гр. (30 мм)	6/24

КУВАЛДЫ

КУВАЛДА

	КУРС РОС Кувалда кованая в сборе. Материал: кованая инструментальная сталь, деревянная ручка.	
45022	2,0 кг	1
45023	3,0 кг	1
45024	4,0 кг	1
45025	5,0 кг	1
45026	6,0 кг	1
45028	8,0 кг	1
45030	10,0 кг	1
	РОССИЯ ТРУДВАЧА Труд Вача. Профи. Кованая. Материал: сталь Ст50.	
45033	в сборе 3,25 кг	8
45034	в сборе 4,25 кг	6
45035	в сборе 5,5 кг	4
45036	в сборе 6,5 кг	4
45038	в сборе 8,6 кг	2

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	FIT IT Профи. DIN 6475. Материал: кованая термообработанная инструментальная сталь, деревянная ручка.	
45115	1,5 кг	6/12
45120	2,0 кг	6/12
	FIT IT Профи. DIN 6475. Материал: кованая термообработанная инструментальная сталь, фибергласовая ручка укрепленная пластиком.	
45215	1,5 кг	6/12
45216	2,0 кг	6/12
	FIT IT Профи. DIN 6475. Антивибрационные накладки на рукоятке поглощают колебания, возникающие при работе. Материал: кованая инструментальная сталь с черным порошковым покрытием, фибергласовая прорезиненная ручка, усиленная пластиком.	
45217	1,5 кг	6/12
45218	2,0 кг	6/12
	FIT IT Профи. Рукоятка обратного типа. Материал: кованая, термообработанная инструментальная сталь. Усиленная фибергласовая ручка с добавлением пластика для усиления конструкции.	
45221	1,0 кг	6/24
45222	1,5 кг	6/12
45223	2,0 кг	6/12
	FIT IT НОВИНКА Профи. DIN 6475. Материал: кованая инструментальная сталь, фибергласовая прорезиненная ручка, усиленная пластиком.	
45225	1,5 кг	6/12
45226	2,0 кг	6/12
	FIT IT Удлиненная рукоятка. Материал: кованая, термообработанная инструментальная сталь с черненым покрытием, полированные ударные поверхности. Усиленная фибергласовая ручка, черное мягкое резиновое покрытие.	
45232	4,0 кг, рукоятка 800 мм	2/6
45233	5,0 кг, рукоятка 900 мм	2/4
	FIT IT Профи. Удлиненная рукоятка обратного типа 900 мм. Материал: кованая, термообработанная инструментальная сталь, фибергласовая ручка, усиленная пластиком, с мягким резиновым покрытием.	
45244	4,0 кг	2/6
45245	5,0 кг	2/4
45246	6,0 кг	2/4



КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

КИЯНКИ

КИЯНКА РЕЗИНОВАЯ

КУРС

Материал: белый резиновый боек, не оставляющий следов, металлическая обрезиненная ручка.

45328	45 мм (230 гр.)	6/36
45329	65 мм (680 гр.)	6/24

КУРС

Материал: белый резиновый боек, не оставляющий следов, деревянная ручка.

45331	45 мм (225 гр.)	12/60
45332	50 мм (340 гр.)	12/60
45333	60 мм (450 гр.)	12/36
45334	70 мм (680 гр.)	12/24
45335	80 мм (900 гр.)	12/24

КУРС

Материал: резиновый боек, деревянная ручка.

45345	45 мм (230 гр.)	30/60
45350	50 мм (300 гр.)	30/60
45355	55 мм (400 гр.)	20/40
45365	65 мм (600 гр.)	10/30
45375	70 мм (750 гр.)	10/30
45390	90 мм (1200 гр.)	10/20

FIT IT

Материал: резиновый боек, металлическая обрезиненная ручка.

45445	50 мм (230 гр.)	30/60
45455	55 мм (450 гр.)	20/40
45465	65 мм (680 гр.)	15/30
45480	80 мм (900 гр.)	12/24

FIT IT

Материал: резиновый боек, фибергласовая ручка.

45491	45 мм (230 гр.)	30/60
45492	50 мм (340 гр.)	30/60
45493	60 мм (450 гр.)	20/40
45494	65 мм (680 гр.)	15/30
45495	80 мм (900 гр.)	12/24

FIT IT

Материал: белый резиновый боек, фибергласовая ручка.

45501	45 мм (230 гр.)	30/60
45502	50 мм (340 гр.)	30/60
45503	60 мм (450 гр.)	20/40
45504	70 мм (680 гр.)	15/30

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

МОЛОТОК-КИЯНКА

FIT IT

Материал: пластиковый боек, деревянная ручка.

45535	35 мм	30/60

ТОПОРЫ

ТОПОР

FIT IT

DIN 5131. Материал: кованая инструментальная сталь, деревянная ручка.

46006	600 гр.	6/24
46008	800 гр.	6/12
46010	1000 гр.	12

FIT IT

DIN 5131. Материал: кованая инструментальная сталь, длинная деревянная ручка.

46112	1250 гр.	12
46114	1400 гр.	12

FIT IT

Материал: кованая инструментальная сталь, полированная ручка из дерева.

46136	600 гр.	6/24
46138	800 гр.	6/24

ТОПОР-КОЛУН

FIT IT

«Ушастый». Материал: кованая сталь повышенной твердости, длинная деревянная полированная ручка.

46148	2000 гр.	6

FIT IT

«Ушастый». Материал: кованая инструментальная сталь, деревянная ручка.

46152	1000 гр.	12

FIT IT

«Ушастый». Материал: кованая инструментальная сталь, «золотое» покрытие, фибергласовая ручка с добавлением пластика для усиления конструкции.

46154	1000 гр.	12

FIT IT

«Ушастый». Материал: кованая инструментальная сталь, «золотое» покрытие, длинная фибергласовая ручка с добавлением пластика для усиления конструкции.

46155	2000 гр.	6



КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	FIT IT 900 мм. Рукоятка обратного типа. Материал: кованая полированная углеродистая сталь, фибергласовая ручка с добавлением пластика для усиления конструкции.	
46163	2700 гр.	6
46164	3600 гр.	4
ТОПОР		
	НУРС Материал: кованая термообработанная инструментальная сталь, стеклопластиковая обрезиненная ручка.	
46201	600 гр.	6/24
46202	800 гр.	6/12
46203	1000 гр.	6/12
	FIT IT Материал: кованая термообработанная инструментальная сталь 65 Mn, с серебряным покрытием. фибергласовая ручка с добавлением пластика для усиления конструкции.	
46206	600 гр.	6/24
46208	800 гр.	6/24
46210	1000 гр.	6/12
	FIT IT Фибергласовая ручка с антискользящими резиновыми вставками. Резиновая накладка для защиты лезвия. Материал: кованая инструментальная сталь.	
46212	600 гр.	6/24
	FIT IT DIN 5131. Антивибрационные накладки на рукоятке поглощают колебания, возникающие при работе. Резиновая накладка для защиты лезвия. Материал: кованая инструментальная сталь с черным порошковым покрытием, фибергласовая прорезиненная ручка, усиленная пластиком.	
46217	600 гр.	6/24
46218	800 гр.	6/24
	FIT IT НОВИНКА Материал: кованая инструментальная сталь, фибергласовая прорезиненная ручка, усиленная пластиком.	
46221	600 гр.	6/24
46222	800 гр.	6/24
ТОПОР ТУРИСТА		
	FIT IT Укороченный. Материал: кованая инструментальная сталь с черным порошковым покрытием, фибергласовая прорезиненная ручка с добавлением пластика для усиления конструкции.	
46260	600 гр.	6/24

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	НУРС С чехлом. Материал: инструментальная сталь, ручка с накладкой из прорезиненного ПВХ.	
46262	600 гр.	6/24
	FIT HQ Профи. Цельнометаллический. Материал: кованая и полированная инструментальная сталь. Эргономичная ручка с мягким прорезиненным покрытием.	
46268	600 гр.	6/24
ТОПОР		
	РОССИЯ ТРУД ВАЧА Тип А. Серия «ГРАФИТ». Изготовлен методом свободной ковки и прошедший зонную закалку. Твердость лезвия 50-53HRC. Сертифицирован по системе FSC. Материал: конструкционная углеродистая сталь, древесина березы высшего сорта, пластиковый клин.	
46350	600 гр.	20
46351	800 гр.	15
46352	1200 гр.	10
	РОССИЯ ТРУД ВАЧА Тип Б. Серия «ГРАФИТ». Изготовлен методом свободной ковки и прошедший зонную закалку. Твердость лезвия 50-53HRC. Сертифицирован по системе FSC. Материал: конструкционная углеродистая сталь, древесина березы высшего сорта, пластиковый клин.	
46354	600 гр.	20
46355	800 гр.	15
46356	1200 гр.	10
	РОССИЯ ТРУД ВАЧА Топор-колун. Серия «ГРАФИТ». Изготовлен методом свободной ковки и прошедший зонную закалку. Твердость лезвия 50-53HRC. Сертифицирован по системе FSC. Материал: конструкционная углеродистая сталь, древесина березы высшего сорта, пластиковый клин.	
46360	1800 гр.	10
	РОССИЯ ТРУД ВАЧА Труд Вача. Кованый. Материал: сталь 60Г, деревянная ручка.	
46386	А0 600 гр. в сборе 850 гр.	20
46388	А0 800 гр. в сборе 1000 гр.	15
46392	А1 1200 гр. в сборе 1550 гр.	10



КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

РОССИЯ ТРУД ВАЧА

Труд Вача. Кованый. Материал: сталь 60Г, деревянная ручка.

46406	Б1 600 гр. в сборе 800 гр.	20
46408	Б2 800 гр. в сборе 1000 гр.	15
46412	Б3 1200 гр. в сборе 1550 гр.	10
46414	Б3 1400 гр. в сборе 1750 гр.	10

РОССИЯ ТРУД ВАЧА

Труд Вача. «Балтия», кованый. Материал: сталь 60Г, деревянная ручка.

46426	Б1 600 гр. в сборе 800 гр.	20
46428	Б2 800 гр. в сборе 1000 гр.	15
46432	Б3 1200 гр. в сборе 1550 гр.	10
46434	Б3 1400 гр. в сборе 1750 гр.	10

ТОПОР ОХОТНИЧИЙ

РОССИЯ ТРУД ВАЧА

Труд Вача. Кованый. Топор таежный «Олень» в чехле из кожзаменителя. Материал: сталь 60Г, деревянная ручка.

46454	600 гр. в сборе 850 гр.	15

РОССИЯ ТРУД ВАЧА

Труд Вача. Кованый. Топор таежный «Тигр» в чехле из кожзаменителя. Материал: сталь 60Г, деревянная ручка.

46458	1150 гр. в сборе 1500 гр.	10

ТОПОР-КОЛУН

РОССИЯ ТРУД ВАЧА

Труд Вача. Кованый. Материал: сталь 60Г, деревянная ручка.

46480	1350 гр. в сборе 1750 гр.	10

РОССИЯ ТРУД ВАЧА

Труд Вача. «Балтия», кованый. Материал: сталь 60Г, деревянная ручка.

46482	1350 гр. в сборе 1750 гр.	10

КОЛУН «БАЛТИЯ»

РОССИЯ ТРУД ВАЧА

Труд Вача. «Балтия», кованый. Материал: сталь 60Г, деревянная ручка.

46488	1400 гр. в сборе 1900 гр.	10
46489	1850 гр. в сборе 2200 гр.	10

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

КОЛУН

РОССИЯ ТРУД ВАЧА

Труд Вача. Кованый. Материал: сталь 60Г, деревянная ручка.

46492	1400 гр. в сборе 1900 гр.	10
46493	1850 гр. в сборе 2200 гр.	10

КЛИНЬЯ

РОССИЯ АРТИ

«АРТИ». Клинья для молотка и топора (10 шт.). Упаковка: п/э пакет с подвесом.

46520	10 шт.	100

ТОПОРИЩЕ

РОССИЯ

Материал: береза.

46531	400 мм, для топоров Б-1, Б-2	25
46532	550 мм, для топоров Б-3, Б-4	20
46535	700 мм, для колуна	20

ЗУБИЛА, КЕРНЫ, ПРОБОЙНИКИ, ГВОЗДОДЕРЫ

ЗУБИЛО

НУРС

С протектором из ПВХ для защиты рук от повреждений. Материал: инструментальная сталь.

46704	250 х 16 х 22 мм	12/48

НУРС НОВИНКА

Широкое. С протектором из ПВХ для защиты рук от повреждений. Материал: инструментальная сталь.

46706	250 х 16 х 50 мм	48
46708	250 х 16 х 65 мм	48

FIT IT

С усиленным прорезиненным протектором, защищающим от ударов. Материал: усиленная инструментальная сталь.

46722	250 х 16 х 22 мм	12/48
46723	300 х 16 х 24 мм	12/48

FIT IT НОВИНКА

Широкое. Для работы с каменной кладкой. С усиленным прорезиненным протектором, защищающим от ударов. Материал: усиленная инструментальная сталь.

46755	250 х 16 х 50 мм	12/48
46757	250 х 19 х 75 мм	36

FIT IT

С квадратным усиленным пластиковым протектором. Материал: усиленная инструментальная сталь.

46772	250 х 16 х 23 мм	48

FIT HQ

С пластиковым ударопрочным протектором. Материал: усиленная инструментальная сталь.

46783	300 х 18 х 25 мм, Профи	36

ЗУБИЛО ПИКООБРАЗНОЕ

FIT IT

С усиленным прорезиненным протектором. Материал: усиленная инструментальная сталь.

46823	300 х 16 мм	12/48

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

КУРС

Для разметки и разбивки бетона, камня и кирпича. Пластиковый ударопрочный протектор защищает руки от повреждений. Материал: высокоуглеродистая сталь, ПВХ.

46825	250 x 14 мм	48

ЗУБИЛО

РОССИЯ НИЗ

«НИЗ». Для рубки незакаленных металлов. Материал: ударопрочная инструментальная сталь.

46841	160 x 16 мм	9
46842	200 x 20 мм	6
46843	240 x 25 мм	6

БУРАВЧИКИ

FIT IT

Набор. Предназначены для прорезания отверстий в фанере, коже и других материалах. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: блистер.

46861	набор 4 шт. (2; 3; 4; 5 мм)	12/120

БОРОДОК СЛЕСАРНЫЙ

FIT IT

Для разметки и пробивки отверстий различной формы. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: блистер.

46862	1,6 мм	10/50
46863	2,4 мм	10/50

РОССИЯ НИЗ

«НИЗ». Для пробивки отверстий в листовых материалах при выполнении слесарных работ. Материал: ударопрочная инструментальная сталь.

46865	3,2 мм	40
46866	6,3 мм	30

ЧЕРТИЛКА ПО МЕТАЛЛУ

РОССИЯ НИЗ

«НИЗ». Для разметки металлических и неметаллических материалов при выполнении слесарных работ. Материал: ударопрочная инструментальная сталь.

46870	150 мм	70

КЕРНЕР

РОССИЯ НИЗ

Кернер «НИЗ».

46874	2,0 x 8 x 110 мм	60
46875	3,2 x 10 x 110 мм	40

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

FIT IT

Для нанесения разметки перед сверлением. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: блистер.

46876	2,4 мм	10/50

FIT IT НОВИНКА

Для нанесения разметки и кернения незакаленной стали твердостью до 45 HRC, а также цветных металлов, пластика, дерева, ЛДСП и т.п. материалов. Благодаря пружинному механизму не требует применения молотка и может использоваться одной рукой. Удобен для работы в труднодоступных местах. Сила удара регулируется поворотом колпачка в верхней части кернера. Твердость наконечника 58-60 HRC. Материал: корпус из инструментальной стали с латунным покрытием, наконечник из быстрорежущей (HSS) стали с антикоррозийным никелевым покрытием. Упаковка: блистер.

46881	130 мм	50/300

FIT IT НОВИНКА

Для нанесения разметки и кернения незакаленной стали твердостью до 45 HRC, а также цветных металлов, пластика, дерева, ЛДСП и т.п. материалов. Благодаря пружинному механизму не требует применения молотка и может использоваться одной рукой. Удобен для работы в труднодоступных местах. Сила удара регулируется поворотом ручки. Твердость наконечника 58-60 HRC. Материал: ручка из ударопрочного ABS пластика, наконечник из быстрорежущей (HSS) стали с никелевым антикоррозийным покрытием, корпус из инструментальной стали с антикоррозийным никелевым покрытием. Упаковка: блистер.

46882	130 мм	50/300

ГВОЗДОДЕР

КУРС РОС

Круглый. Материал: инструментальная сталь.

46898	320 x 15 мм	10
46901	400 x 16 мм	10
46902	600 x 16 мм	10
46907	800 x 17 мм	10
46909	700 x 20 мм	10
46910	1000 x 20 мм	10

КУРС

Материал: инструментальная сталь, ПВХ ручка.

46913	300 x 16 мм	60

FIT IT

С длинным рычагом, облегчающим усилие. Тип W1. Материал: высокоуглеродистая инструментальная 65 Mn сталь.

46915	500 x 14 мм	30
46916	600 x 16 мм	20
46917	700 x 17 мм	16

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	FIT IT С длинным рычагом, облегчающим усилие. Тип W2. Материал: высокоуглеродистая инструментальная 65 Mn сталь.	
46921	600 x 16 мм	20
46922	700 x 17 мм	16
	FIT HQ Профи. Усиленная конструкция. Материал: высокоуглеродистая инструментальная 65 Mn сталь.	
46926	600 x 30 x 16 мм	12
46929	900 x 30 x 16 мм	10
	FIT IT С изолированной ручкой. Материал: инструментальная сталь, ПВХ ручка.	
46933	300 x 16 мм	48
	КУРС Усиленный. Материал: высокоуглеродистая инструментальная сталь 65Mn.	
46941	400 x 22 x 12 мм	24
46944	450 x 25 x 12 мм	24
46945	600 x 25 x 12 мм	12
ЛОМ ОТБОЙНЫЙ		
	КУРС РОС Кованый. Материал: инструментальная сталь.	
46950	1300 x 20 мм	1
46951	1250 x 25 мм	1

ПАССАТИЖИ, БОКОРЕЗЫ, ТОНКОНОСЫ, УТКОНОСЫ, КЛЕЩИ

СЕРИЯ «ОПТИМА»

Материал: полированная инструментальная сталь, двухкомпонентные красно -черные ручки. Упаковка: пластиковый подвес.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	КУРС БОКОРЕЗЫ	
47550	140 мм	6/60
47551	165 мм	6/60
47552	180 мм	6/60
	КУРС ПЛОСКОГУБЦЫ КОМБИНИРОВАННЫЕ	
47553	165 мм	6/60
47554	180 мм	6/60
47555	200 мм	6/60
	КУРС ТОНКОНОСЫ	
47557	165 мм	6/60
	КУРС УТКОНОСЫ	
47559	165 мм	6/60

СЕРИЯ «ТРЕНД»

Материал: инструментальная сталь с хромоникелевым антикоррозийным покрытием, пластиковые прорезиненные ручки. Упаковка: пластиковый подвес.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	КУРС БОКОРЕЗЫ	
47561	160 мм	6/60
47562	180 мм	6/60
	КУРС ПЛОСКОГУБЦЫ КОМБИНИРОВАННЫЕ	
47564	160 мм	6/60
47565	180 мм	6/60
47566	200 мм	6/60
	КУРС ТОНКОНОСЫ	
47567	160 мм	6/60

СЕРИЯ «СТАНДАРТ»

Материал: усиленная инструментальная сталь, полированная. Пластиковые ручки с антискользящими вставками. Упаковка: пластиковый подвес.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	FIT IT БОКОРЕЗЫ	
48016	165 мм	6/120
48019	190 мм	6/60
	FIT IT ПЛОСКОГУБЦЫ КОМБИНИРОВАННЫЕ	
48165	165 мм	6/60
48180	180 мм	6/60
48200	200 мм	6/60
	FIT IT ТОНКОНОСЫ	
48265	165 мм	6/120
48300	200 мм	6/60
	FIT IT УТКОНОСЫ	
48365	165 мм	6/120
48400	200 мм	6/60
	FIT IT КРУГЛОГУБЦЫ	
48445	165 мм	6/120

СЕРИЯ «СТАРТ»

Материал: усиленная инструментальная сталь, хромникелевое антикоррозийное покрытие, пластиковые обрезиненные ручки. Упаковка: пластиковый подвес.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	FIT IT БОКОРЕЗЫ	
49951	165 мм	6/60
	FIT IT ПЛОСКОГУБЦЫ КОМБИНИРОВАННЫЕ	
49954	165 мм	6/60
49955	180 мм	6/60

СЕРИЯ «СТАЙЛ»

Материал: усиленная инструментальная сталь, молибденовое антикоррозийное покрытие, пластиковые прорезиненные ручки. Упаковка: пластиковый подвес.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	FIT IT БОКОРЕЗЫ	
50606	160 мм	6/120

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	БОКОРЕЗЫ УСИЛЕННЫЕ	
50617	180 мм	6/120
	ПЛОСКОГУБЦЫ КОМБИНИРОВАННЫЕ	
50626	160 мм	6/120
50627	180 мм	6/60
50628	200 мм	6/60
	ТОНКОНОСЫ	
50636	165 мм	6/120
50638	200 мм	6/120
	УТКОНОСЫ	
50646	165 мм	6/120
50648	200 мм	6/120
	КРУГЛОГУБЦЫ	
50656	165 мм	6/120

СЕРИЯ «ЛЮКС»

Профи. Материал: хром-ванадиевая сталь, никелированное антикоррозийное покрытие, пластиковые прорезиненные ручки. Упаковка: пластиковый подвес.

	БОКОРЕЗЫ	
50706	160 мм	6/120
50717	180 мм	6/60
	ПЛОСКОГУБЦЫ КОМБИНИРОВАННЫЕ	
50726	160 мм	6/120
50727	180 мм	6/60
50728	200 мм	6/60

СЕРИЯ «ЭНЕРГИЯ»

1000 В. Материал: инструментальная сталь с никелевым антикоррозийным покрытием, покрытие ручек - двухслойная пластизоль. Упаковка: пластиковый подвес.

	БОКОРЕЗЫ	
50761	160 мм	6/60
	ПЛОСКОГУБЦЫ КОМБИНИРОВАННЫЕ	
50763	160 мм	6/60
50764	180 мм	6/60
50765	200 мм	6/60

СЕРИЯ «ЭЛЕКТРО-2»

1000 В. Материал: высокоуглеродистая инструментальная сталь, пластиковые прорезиненные изолированные ручки. Упаковка: пластиковый подвес.

	БОКОРЕЗЫ	
50771	160 мм	6/60
	ПЛОСКОГУБЦЫ КОМБИНИРОВАННЫЕ	
50773	160 мм	6/60
50774	180 мм	6/60

СЕРИЯ «ЭЛЕКТРО»

1000 В. Материал: хром-ванадиевая сталь, черное полированное покрытие, прорезиненные ручки. Упаковка: пластиковый подвес.

	БОКОРЕЗЫ	
50781	160 мм	6/60
	ПЛОСКОГУБЦЫ КОМБИНИРОВАННЫЕ	
50783	165 мм	6/60
	ТОНКОНОСЫ	
50786	165 мм	6/60

СЕРИЯ «РЫЧАЖНЫЙ ТИП»

	БОКОРЕЗЫ. С рычажным механизмом для увеличения усилия на сведение губок, с механизмом саморазжима и защелкой для фиксации ручек. Материал: шлифованная хром-ванадиевая сталь, двухслойные ПВХ антискользящие ручки. Упаковка: пластиковый подвес.	
51002	190 мм	6/50

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СЕРИЯ

Профи. Дополнительные функции: клещи для снятия изоляции, зажим для клемм. Материал: полированная усиленная инструментальная сталь, пластиковые ручки. Упаковка: блистер.

	БОКОРЕЗЫ	
51010	200 мм	6/60
	ПЛОСКОГУБЦЫ КОМБИНИРОВАННЫЕ	
51012	200 мм	6/60

СЕРИЯ «МИНИ»

С механизмом саморазжима, для работы в труднодоступных местах. Материал: полированная усиленная инструментальная сталь, ПВХ покрытие ручек. Упаковка: пластиковый подвес.

	БОКОРЕЗЫ	
51025	115 мм	12/240
	ПЛОСКОГУБЦЫ КОМБИНИРОВАННЫЕ	
51125	120 мм	12/240
	ТОНКОНОСЫ	
51155	125 мм	12/240

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	FIT IT УТКОНОСЫ	
51225	125 мм	12/240
	FIT IT КЛЕЩИ	
51325	105 мм	12/240
	FIT IT ТОНКОНОСЫ УДЛИНЕННЫЕ	
51330	150 мм	12/240
	FIT IT КРУГЛОГУБЦЫ	
51335	125 мм	12/240

СЕРИЯ «МИНИ»

Профи. Удлиненные. С механизмом саморазжима, для работы в труднодоступных местах. Материал: полированная усиленная инструментальная сталь, ПВХ покрытие ручек.

	FIT IT БОКОРЕЗЫ	
51420	145 мм	12/60
	FIT IT УТКОНОСЫ	
51520	160 мм	12/60

СЕРИЯ «МИНИ»

С механизмом саморазжима, для работы в труднодоступных местах. Материал: усиленная инструментальная сталь с никелированным антикоррозийным покрытием, прорезиненные эргономичные ручки.

	FIT HQ БОКОРЕЗЫ. Упаковка: пластиковый подвес.	
51631	115 мм	12/120
	FIT HQ ПЛОСКОГУБЦЫ КОМБИНИРОВАННЫЕ. Упаковка: пластиковый подвес.	
51632	125 мм	12/120
	FIT HQ ТОНКОНОСЫ. Упаковка: пластиковый подвес.	
51633	125 мм	12/120

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	FIT HQ УТКОНОСЫ. Упаковка: пластиковый подвес.	
51634	125 мм	12/120
	FIT HQ ТОНКОНОСЫ УДЛИНЕННЫЕ. Упаковка: пластиковый подвес.	
51636	150 мм	12/120
	FIT HQ КРУГЛОГУБЦЫ. Упаковка: пластиковый подвес.	
51637	125 мм	12/120

СЕРИЯ «МИНИ»

С механизмом саморазжима, для работы в труднодоступных местах. Материал: полированная усиленная инструментальная сталь, ПВХ покрытие ручек. Упаковка: пластиковый подвес.

	НУРС БОКОРЕЗЫ	
51661	110 мм	12/240
	НУРС ПЛОСКОГУБЦЫ КОМБИНИРОВАННЫЕ	
51662	120 мм	12/240
	НУРС ТОНКОНОСЫ	
51663	125 мм	12/240
	НУРС УТКОНОСЫ	
51664	125 мм	12/240
	НУРС КУСАЧКИ ТОРЦЕВЫЕ	
51667	105 мм	12/240

КЛЕЩИ

	НУРС Для вытаскивания гвоздей. Материал: инструментальная сталь.	
51718	180 мм	6/120
51720	200 мм	6/120

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

FIT IT

«Стандарт». Клещи строительные. Материал: усиленная инструментальная сталь с пескоструйной обработкой, пластиковые ручки с антискользящими вставками.

51818	180 мм	6/60
51820	200 мм	6/60

FIT IT

«Стайл». Кусачки торцевые. Для перекусывания проволоки стандартной твердости. Материал: усиленная инструментальная сталь, молибденовое антикоррозийное покрытие, прорезиненные ручки.

51835	160 мм	6/120

ИЗОЛИРОВАННЫЙ ШАРНИРНО ГУБЦЕВЫЙ ИНСТРУМЕНТ «НИЗ»

«НИЗ». 1000 В. Для работы в электроустановках напряжением до 1000 В переменного и 1500 В постоянного тока. Материал: инструментальная сталь, пластиковые изолирующие ручки.

РОССИЯ НИЗ

БОКОРЕЗЫ ИЗОЛИРОВАННЫЕ

52416	160 мм	4

РОССИЯ НИЗ

ПЛОСКОГУБЦЫ ИЗОЛИРОВАННЫЕ

52430	200 мм	4

ЗАЖИМ РУЧНОЙ

КУРС

Тип WR. Позволяют зафиксировать усилие на предмете. Удобны при монтажных работах. Материал: инструментальная сталь, никелированное покрытие.

52672	180 мм	60
52673	250 мм	60

FIT IT

Тип WR. Позволяют зафиксировать усилие на предмете. Удобны при монтажных работах. Материал: инструментальная сталь, никелированное покрытие.

52700	100 мм	12/120
52701	125 мм	6/60
52702	180 мм	6/60
52703	250 мм	6/60

FIT IT

Тип WR. Позволяют зафиксировать усилие на предмете. Удобны при монтажных работах. Материал: инструментальная сталь, черненое покрытие.

52710	100 мм	12/120
52711	125 мм	6/60
52712	180 мм	6/60
52713	250 мм	6/60

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

FIT IT

Тип CD. «Тонконосы». Удобны при монтажных работах в ограниченном пространстве. Позволяют зафиксировать усилие на предмете. Материал: инструментальная сталь, никелированное покрытие.

52732	225 мм	6/60

FIT IT

Тип W. Используются при сварочных работах для фиксации свариваемой детали. Материал: инструментальная сталь, никелированное покрытие.

52742	225 мм	6/36

FIT IT

Тип C. Для сварочных и монтажных работ. Материал: инструментальная сталь, никелированное покрытие.

52746	275 мм	6/36

FIT IT

Тип SM. Для монтажных, сварочных и кузовных работ. Материал: инструментальная сталь, никелированное покрытие.

52750	245 мм	6/36

ПЛОСКОГУБЦЫ ДЛЯ ГИБКИ ЛИСТОВОГО МЕТАЛЛА

FIT IT

Для работы с листовым металлом (холоднокатаная сталь, медь, алюминий) толщиной до 0,8 мм. Основные области применения - кровельные работы, монтаж вентиляционных систем. Материал: губки и корпус из инструментальной стали, пластиковые прорезиненные ручки. Упаковка: блистер.

52761	230 мм, длина губок 85 мм	2/12

КЛЕЩИ ДЛЯ ГОФРИРОВАНИЯ ЛИСТОВОГО МЕТАЛЛА

FIT IT

Применяются для гофрирования заготовок из листового металла (в том числе из цветных металлов) толщиной до 0,9 мм. Основная область применения - гофрирование элементов металлической водосточной системы для их последующей стыковки между собой. Глубина сгиба - 35 мм. Материал: инструментальная сталь, ПВХ покрытие ручек. Упаковка: блистер.

52765	255 мм	10/20

Отвертки, биты, насадки, тестеры

ОТВЕРТКИ

ОТВЕРТКА «SOFTFINISH»

WH HQ wiha

Матовое хромирование жала. Наконечник Wiha ChromTop. Материал: термообработанная хром - молибденовая сталь, пластиковая прорезиненная ручка.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
53070	PZ0 x 60 мм	10
53071	PZ1 x 80 мм	10
53073	PZ2 x 100 мм	10
53090	SL4,0 x 25 мм	10
53091	SL5,5 x 25 мм	10
53094	PH1 x 25 мм	10

ОТВЕРТКА ДЛЯ ТОЧНЫХ РАБОТ «PICOFINISH»

WH HQ wiha

Матовое хромирование жала. Наконечник Wiha ChromTop. Материал: термообработанная хром - молибденовая сталь, пластиковая прорезиненная ручка.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
53312	SL 1 x 40 мм	10
53313	SL 1,2 x 40 мм	10
53333	T3 x 40 мм	10
53334	T4 x 40 мм	10
53335	T5 x 40 мм	10
53336	T6 x 40 мм	10
53337	T7 x 40 мм	10
53338	T8 x 40 мм	10
53339	T9 x 50 мм	10

ОТВЕРТКА «ТРЕНД»

КУРС

Хром-ванадиевая сталь, магнитный наконечник, двухкомпонентная пластиковая антискользящая ручка. Упаковка: пластиковый подвес.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
53761	3 x 75 мм PH0	24/480
53763	5 x 100 мм PH1	24/240
53764	6 x 100 мм PH2	30/240
53766	3 x 75 мм SL	30/480
53768	5 x 100 мм SL	30/300
53769	6 x 100 мм SL	24/240

ОТВЕРТКА «МАСТЕР»

КУРС

Хром-ванадиевая сталь, магнитный наконечник, двухкомпонентная прорезиненная ручка. Упаковка: пластиковый подвес.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
53771	3 x 75 мм PH0	12/240
53772	4 x 100 мм PH1	12/300
53774	5 x 100 мм PH1	12/300
53776	6 x 38 мм PH2	12/240
53777	6 x 100 мм PH2	12/240
53778	6 x 150 мм PH2	12/144
53781	3 x 75 мм SL	12/240
53782	4 x 100 мм SL	12/300
53784	5 x 100 мм SL	12/300
53789	8 x 150 мм SL	12/144

ОТВЕРТКА «ЭКОНОМ»

FIT DIY

Материал: жало из хром-ванадиевой стали, магнитный наконечник, пластиковая ручка.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
54124	5 x 100 мм PH1	12/300
54134	6 x 100 мм PH2	12/300
54136	6 x 150 мм PH2	12/240
54144	8 x 150 мм PH3	12/120
54174	5 x 100 мм SL	12/300
54184	6 x 100 мм SL	12/300
54194	8 x 150 мм SL	12/120

ОТВЕРТКА «СТАНДАРТ»

КУРС

Материал: жало из хром-ванадиевой стали, магнитный наконечник, прорезиненная ручка. Упаковка: пластиковый подвес.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
54423	5 x 75 мм PH1	12/240
54432	6 x 38 мм PH2	12/240
54434	6 x 100 мм PH2	12/240
54436	6 x 150 мм PH2	12/144
54445	8 x 200 мм PH3	12/120
54473	5 x 75 мм SL	12/240
54484	6 x 100 мм SL	12/240
54495	8 x 200 мм SL	12/120

ОТВЕРТКА «УНИВЕРСАЛ»

FIT IT

Материал: жало из хром-ванадиевой стали, магнитный наконечник, прорезиненная ручка. Упаковка: пластиковый подвес.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
55102	3 x 75 мм PH0	10/240
55104	4 x 100 мм PH1	10/200
55106	5 x 100 мм PH1	10/200
55107	5 x 150 мм PH1	10/200
55112	6 x 38 мм PH2	10/200

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
55114	6 x 100 мм PH2	10/100
55116	6 x 150 мм PH2	10/100
55118	8 x 150 мм PH3	10/100
55132	3 x 75 мм SL	10/240
55134	4 x 100 мм SL	10/200
55136	5 x 100 мм SL	10/200
55137	5 x 150 мм SL	10/200
55142	6 x 38 мм SL	10/200
55144	6 x 100 мм SL	10/100
55146	6 x 150 мм SL	10/100
55148	8 x 150 мм SL	10/100
55150	3 x 75 мм PZ0	10/240
55152	5 x 100 мм PZ1	10/200
55154	6 x 100 мм PZ2	10/100

ОТВЕРТКА «СТАРТ»

FIT IT

Материал: жало из хром-ванадиевой стали, магнитный наконечник, пластиковая прорезиненная трехцветная ручка. Упаковка: пластиковый подвес.

55171	3 x 100 мм PH0	12/120
55174	5 x 100 мм PH1	12/120
55175	5 x 150 мм PH1	12/120
55176	6 x 38 мм PH2	12/120
55177	6 x 100 мм PH2	12/120
55178	6 x 150 мм PH2	12/120
55179	8 x 150 мм PH3	12/120
55181	3 x 100 мм SL	12/120
55184	5 x 100 мм SL	12/120
55185	5 x 150 мм SL	12/120
55188	6 x 150 мм SL	12/120
55189	8 x 150 мм SL	12/120

ОТВЕРТКА «КОНТУР»

FIT IT

Для работы с крепежными элементами. Магнитный наконечник. Материал: хром-ванадиевая сталь, пластиковая прорезиненная ручка. Упаковка: пластиковый подвес.

55190	3 x 75 мм PH0	12/120
55191	4 x 75 мм PH1	12/240
55192	5 x 100 мм PH1	12/120
55194	6 x 100 мм PH2	12/120
55195	6 x 150 мм PH2	12/120
55200	3 x 75 мм SL	12/120
55201	4 x 75 мм SL	12/240
55202	5 x 100 мм SL	12/120
55204	6 x 100 мм SL	12/120
55205	6 x 150 мм SL	12/120

ОТВЕРТКА «ХАРД»

FIT IT

Материал: жало из хром-ванадиевой стали, намагниченный наконечник, двух компонентная прорезиненная ручка. Упаковка: пластиковый подвес.

55219	6 x 150 мм PH2	12/120
55225	5,5 x 100 мм SL	12/120
55229	6,5 x 150 мм SL	12/120

ОТВЕРТКА «ГРАНД»

FIT HQ

Профи. Прорезиненная антискользящая ручка, шестигранное жало из S2 стали, магнитный наконечник. Упаковка: пластиковый подвес.

55506	5 x 100 мм PH1	10/200

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

ОТВЕРТКА УДАРНАЯ

НУРС

Шестигранное сквозное жало с магнитным наконечником. Материал: хром-ванадиевая сталь, пластиковая прорезиненная рукоятка с металлическим бойком. Упаковка: пластиковый подвес.

55602	5 x 100 мм PH1	12/120
55603	6 x 100 мм PH2	12/120
55605	8 x 150 мм PH3	12/120
55607	5 x 100 мм SL	12/120
55608	6 x 100 мм SL	12/120
55610	8 x 150 мм SL	12/120

FIT IT

Профи. Материал: шестигранное жало из S2 стали, антискользящая прорезиненная ручка. Упаковка: пластиковый подвес.

55622	5 x 100 мм PH1	12/180
55626	6 x 100 мм PH2	12/120
55628	8 x 150 мм PH3	12/72
55632	5 x 100 мм SL	12/180
55636	6 x 100 мм SL	12/120
55638	8 x 150 мм SL	12/72

ОТВЕРТКА ИЗОЛИРОВАННАЯ

FIT IT

1000 В. Материал: изолированное жало из хром-ванадиевой стали, магнитный наконечник, пластиковая ручка.

55801	3 x 75 мм SL	12/240
55802	4 x 100 мм SL	12/120
55803	5,5 x 125 мм SL	12/120
55804	6,5 x 150 мм SL	12/120
55806	PH 0 x 75 мм	12/240
55807	PH 1 x 100 мм	12/120
55808	PH 2 x 100 мм	12/120

FIT IT

1000 В. Материал: изолированное жало из хром-ванадиевой стали, магнитный наконечник, мягкая прорезиненная ручка. Упаковка: пластиковый подвес.

55891	3 x 60 мм PH0	12/300
55893	4,5 x 80 мм PH1	12/240
55894	6,5 x 100 мм PH2	12/240
55896	3 x 75 мм SL	12/300
55898	5,5 x 125 мм SL	12/240
55899	6,5 x 150 мм SL	12/240

ОТВЕРТКИ В НАБОРАХ

НУРС

SL3 x 75 мм, SL5 x 100 мм, SL6 x 150 мм, PH0 x 75 мм, PH1 x 100 мм, PH2 x 150 мм На пластиковом держателе. Материал: жало из хром-ванадиевой стали с намагниченным наконечником, двухкомпонентная прорезиненная ручка.

55986	6 шт.	20



FIT IT

PH1 x 75 мм, PH1 x 150 мм, PH2 x 100 мм, PH2 x 150 мм, SL4 x 75 мм, SL5 x 100 мм. На пластиковом держателе. Материал: жало из хром-ванадиевой стали, пластиковая ручка. Упаковка: блистер.

56006	6 шт.	12/48

НУРС

PH1 x 75 мм, PH2 x 100 мм, SL5 x 75 мм, SL6 x 100 мм. Материал: жало из хром-ванадиевой стали, магнитный наконечник, прорезиненная ручка. Упаковка: блистер.

56015	4 шт.	20

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

КУРС

PH0 x 75 мм, PH1 x 100 мм, PH2 x 150 мм, SL3 x 75 мм, SL5 x 100 мм, SL6 x 150 мм. Материал: жало из хром-ванадиевой стали, магнитный наконечник, прорезиненная ручка. Упаковка: блистер.

56018	6 шт.	20

КУРС

PH0 x 75 мм, PH1 x 100 мм, PH1 x 125 мм, PH2 x 150 мм, SL3 x 75 мм, SL4 x 100 мм, SL5 x 125 мм, SL6 x 150 мм. Материал: жало из хром-ванадиевой стали, магнитный наконечник, прорезиненная ручка. Упаковка: блистер.

56020	8 шт.	20

FIT IT

«Хард». PH1 x 100 мм; PH2 x 150 мм; SL3 x 75 мм; SL4 x 100; SL5 x 100 мм; SL5 x 150 мм. На пластиковом держателе. Материал: жало из хром-ванадиевой стали, магнитный наконечник, прорезиненная ручка. Упаковка: блистер.

56027	6 шт.	20



FIT IT

«Старт». SL3 x 75 мм, SL5 x 100 мм, SL6 x 150 мм, PH0 x 75 мм, PH1 x 100 мм, PH2 x 150 мм. На пластиковом держателе. Материал: жало из хром-ванадиевой стали, магнитный наконечник, пластиковая прорезиненная ручка. Упаковка: блистер.

56032	6 шт.	12/24

FIT IT

«Старт». SL3 x 75 мм, SL4 x 100 мм, SL5 x 125 мм, SL6 x 150 мм, PH0 x 75 мм, PH1 x 100 мм, PH2 x 125 мм, PH3 x 150 мм. Материал: жало из хром-ванадиевой стали, магнитный наконечник, пластиковая прорезиненная ручка. Упаковка: двойной блистер.

56033	8 шт.	8/16



FIT IT

«Контур». SL3 x 75 мм, SL5 x 100 мм, SL6 x 150 мм, PH0 x 75 мм, PH1 x 100 мм, PH2 x 150 мм. На пластиковом держателе. Материал: жало из хром-ванадиевой стали, магнитный наконечник, пластиковая прорезиненная ручка. Упаковка: блистер.

56036	6 шт.	12/24

FIT IT

SL3 x 75 мм; SL5 x 100 мм; SL6 x 150 мм; PH0 x 75 мм; PH1 x 100 мм; PH2 x 150 мм. На пластиковом держателе. Материал: жало из хром-ванадиевой стали, магнитный наконечник, мягкая прорезиненная ручка. Упаковка: блистер.

56041	6 шт.	6/24

FIT IT

SL3 x 75 мм; SL5 x 75 мм; SL6 x 100 мм; SL6 x 38 мм; PH0 x 75 мм; PH1 x 75 мм; PH2 x 100 мм; PH2 x 38 мм. Материал: жало из хром-ванадиевой стали, магнитный наконечник, прорезиненная ручка. Упаковка: пластиковый кейс.

56042	8 шт.	5/20

ОТВЕРТКИ ИЗОЛИРОВАННЫЕ

FIT IT

7 отверток 1000 В с изолированным жало из хром-ванадиевой стали, пластиковой ручкой (SL3 x 75 мм; SL4 x 100 мм; SL5,5 x 125 мм; SL6,5 x 150 мм; PH0 x 75 мм; PH1 x 100 мм; PH2 x 100 мм) + отвертка индикаторная 100-250 V (SL3 x 140 мм). Упаковка: пластиковый кейс.

56127	7 шт. + 1 индикаторная	10

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

FIT IT

6 отверток 1000 В с изолированным жалом из хром-ванадиевой стали, магнитным наконечником и прорезиненной ручкой (SL3 x 75 мм; SL5,5 x 125 мм; SL6,5 x 150 мм; PH0 3 x 60 мм; PH1 4,5 x 80 мм; PH2 6,5 x 100 мм), отвертка индикаторная 100-250 V (SL3). В нейлоновом конверте. Упаковка: блистер.

56130	6 шт. + 1 индикаторная	5/20

ОТВЕРТКИ ДЛЯ ТОЧНЫХ РАБОТ

КУРС

SL 1,4; 2,0; 2,4; 3,0; PH 0; PH 1. В пластиковой коробке. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: картонная коробка с подвесом.

56131	6 шт.	20/100

КУРС

Шило; магнит; SL 1.0, 1.2, 1.4, 1.8, 2.4, 3.0; PH 00, 0, 1. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: блистер.

56132	11 шт.	20/100

КУРС

PH00, PH0, PH1, SL1.4, 1.8, 2,4 мм. Материал: инструментальная сталь, пластиковая ручка. Упаковка: блистер.

56133	6 шт.	25/100

FIT DIY

SL1,4; SL1,8; SL2,4; SL3; PH0; PH1. Для точных работ. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: картонная коробка с подвесом.

56136	6 шт.	100

FIT DIY

SL3 x 75 мм; SL3 x 100 мм; SL3 x 150 мм; PH0 x 75 мм; PH0 x 100 мм; PH0 x 150 мм. Материал: усиленная инструментальная сталь, пластиковая ручка. Упаковка: блистер.

56138	6 шт.	100

FIT DIY

SL1,6 x 40 мм; SL2,4 x 40 мм; SL3 x 40 мм; PH00 x 40 мм; PH0 x 40 мм; PH1 x 40 мм. D жала=3 мм. С магнитным наконечником. Материал: жало из термообработанной хром-ванадиевой стали, пластиковые ручки. Упаковка: блистер.

56140	6 шт.	24/240

FIT IT

Для точных работ. «Мини». Материал: CrV сталь, пластик.

56180	4-в-1, PH0 - SL3, PH00 - SL1,8	72/432



КУРС

НОВИНКА

Биты 30 шт. PH000, PH00, PH0, PH1, PH2; SL1.5, SL2.0, SL2.5, SL3.0, SL4.0; T4, T5, T6, T8, T9, T10; Y-тип: Y2.0, Y3.0; треугольник 2.0, 2.3; H1.5, H2.0, H2.5, H3.0, H3.5, H4.0; U-тип: U2.3; пятилучевой Torx: 0.8, 1.2, 2.0; пластиковая ручка с металлическим фиксатором, удлинитель с магнитным фиксатором (L = 100 мм). Материал: удлинитель из инструментальной стали, биты из инструментальной стали (56174), биты из хром-ванадиевой стали (56175), ручка из пластика и алюминия. Упаковка: пластиковый кейс.

56174	32 шт.	50/200
56175	32 шт. CrV	50/200

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

КУРС

Биты 29 шт.- SL1.5, SL2, SL2.5, SL3; PH000, PH00, PH0, PH1, PH2; T4, T5, T6; Torx с отверстием T7, T8, T9, T10, T15, T20; H1.5, H2, H2.5, H3, H4; Y-тип Y0, Y1; U-тип U3; Pentalobe P0.8, P1.5, P2. Материал: хром-ванадиевая сталь, пластиковая прорезиненная ручка.

56181	30 шт.	10/40

КУРС НОВИНКА

Биты 33 шт. PH000, PH00, PH0, PH1; SL1.0, SL1.5, SL2.0, SL2.5, SL3.0, SL3.5, SL4.0; T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T15; H0.9; H1.0, H1.3, H1.5, H2.0, H3.0, H4.0; PZ0, PZ1; треугольник 2.0, 3.0; Y-тип Y3.0; пятилучевой Torx: 1.0, 2.0; лупа, переходник гибкий 175 мм; отвертка. Материал: биты из хром-ванадиевой стали; переходник из инструментальной стали, отвертка из инструментальной стали, пластиковая прорезиненная ручка, стеклянная лупа. Упаковка: пластиковый кейс.

56184	36 шт.	6/48

FIT IT

Для точных работ. Отвертка для бит + 20 бит: PH000; PH00; PH0; PH1; PH2; SL1,0; SL1,5; SL2,0; SL2,5; T4; T5; T6; T8; T10; T15. pentalobe P: 1,3; Y-тип Y: 0; triangle TA: 3; spanner head SP: 2,6; awl A: 1. Материал: хром-ванадиевая сталь, пластиковая прорезиненная ручка. Упаковка: пластиковый футляр.

56187	20 шт.	24/96

FIT IT

Для точных работ. Отвертка для бит; пинцет (L=116 мм); 30 бит. Материал: биты из хром-ванадиевой стали, пластиковая ручка. Упаковка: пластиковый кейс.

56188	30 CrV бит, пинцет	10/40

FIT IT

Для точных работ. Отвертка для бит, биты: 30 шт. SL1.5, SL2, SL2.5, SL3; PH000, PH00, PH0, PH1, PH2; T4, T5, T6; Torx с отверстием: T7, T8, T9, T10, T15, T20; H1.5, H2, H2.5, H3, H4, H4.5; Y-тип Y0, Y1; U-тип U3; Pentalobe P0.8, P1.5, P2. Материал: хром-ванадиевая сталь, пластиковая прорезиненная ручка. Упаковка: пластиковый кейс.

56189	31 шт.	10/40

FIT IT

Для точных работ. Отвертка для бит, биты: 30 шт. SL1.5, SL2, SL2.5, SL3; PH000, PH00, PH0, PH1, PH2; T4, T5, T6; Torx с отверстием T7, T8, T9, T10, T15, T20; H1.5, H2, H2.5, H3, H4, H4.5; Y-тип Y0, Y1; U-тип U3; Pentalobe P0.8, P1.5, P2. Стекло увеличительное. Переходник гибкий, 190 мм. Материал: хром-ванадиевая сталь, пластиковая прорезиненная ручка. Упаковка: пластиковый кейс.

56190	33 шт.	10/40

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

FIT HQ

Профи. Для точных работ. Отвертка для бит с магнитным фиксатором, биты 24 шт: SL1.5, SL2.0, SL3.0, SL4.0; PH000, PH00, PH0, PH1, PH2; H1.5, H2.0; Y-тип Y0.6; Pentalobe P2, P5; T2, T3, T4; Torx с отверстием TR5, TR6, TR8, TR10, TR15; Triangle 2,3; U-тип U 2.6. Обтекаемый алюминиевый кейс с крышкой содержит магниты в пазах для бит, что позволяет им всегда находиться на своих местах и не выпадать. Материал: биты из термообработанной стали S2 с пескоструйной обработкой, отвертка из алюминиевого сплава. Упаковка: алюминиевый кейс в картонной коробке.

56195	25 шт.	100

ОТВЕРТКА ПЕРЕСТАВНАЯ

FIT DIY

С переставным жалом из хром-ванадиевой стали (плоское / крестовое), пластиковая ручка.

56204	6 x 70 мм, PH2 / SL6	12/300

КУРС

С переставным жалом из хром-ванадиевой стали (плоское / крестовое), пластиковая ручка.

56207	6 x 40 мм; PH2 / SL6	24/480
56208	6 x 70 мм; PH2 / SL6	12/300

КУРС

С переставным жалом из инструментальной стали (плоское / крестовое), пластиковая ручка.

56209	6 x 28 мм, PH2 / SL6	40/400
56210	6 x 85 мм, PH2 / SL6	24/240

FIT IT

С переставным жалом из хром-ванадиевой стали (плоское / крестовое), пластиковая ручка. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.

56212	6 x 32 мм, PH2 / SL6	12/360
56218	6 x 70 мм, PH2 / SL6	12/300

FIT IT

Отвертка переставная, 2-в-1. Для работ с крепежными элементами. Переставное жало: SL6 и PH2. Материал: жало из хром-ванадиевой стали, пластиковая прорезиненная ручка. Упаковка: блистер.

56226	6 x 30 мм, PH2 / SL6	60/240

FIT IT

С переставным жалом. С дополнительным установочным отверстием на ручке для работы в качестве Т-образной отвертки, что позволяет снизить нагрузку при работе. Материал: жало из хром-ванадиевой стали, пластиковая прорезиненная ручка. Упаковка: блистер.

56230	6 x 130 мм, PH2 / SL6	12/72

ОТВЕРТКИ С НАСАДКАМИ

ОТВЕРТКА Т-ОБРАЗНАЯ

FIT IT

Т-образная пластиковая ручка, жало из инструментальной стали с магнитным фиксатором бит + 11 хром-ванадиевых бит в резиновом картридже: SL4; SL5; SL6; PH1; PH2; PH3; PZ1;PZ2; T10; T15; T20. Упаковка: блистер.

56232	11 CrV бит	10/40

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

FIT IT

Т-образная пластиковая ручка, жало из инструментальной стали с магнитным фиксатором бит + 10 бит из хром-ванадиевой стали (SL4; SL5; SL6; SL7; PH1; PH2; PZ1; PZ2; T10; T15) + 9 головок из хромированной инструментальной стали в резиновых картриджах (4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12 мм) + адаптер для головок. Упаковка: блистер.

56235	10 CrV бит + 9 головок	10/30

КУРС НОВИНКА

Т-образная пластиковая ручка, жало из инструментальной стали с магнитным фиксатором бит + 10 бит из хром-ванадиевой стали (SL4, SL5, SL6, PH1, PH2, PZ1, PZ2, T10, T15, T20) + 9 головок из хромированной инструментальной стали в резиновых картриджах (5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 мм) + адаптер для головок. Упаковка: блистер.

56236	10 CrV бит + 9 головок	25/50

КУРС

Т-образная пластиковая ручка, жало из инструментальной стали с магнитным фиксатором бит + 10 бит из хром-ванадиевой стали (SL4, SL5, SL6, SL7, PH1, PH2, PZ1, PZ2, T10, T15) + 9 головок из хромированной инструментальной стали в резиновых картриджах (5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 мм) + адаптер для головок. Упаковка: блистер.

56237	10 CrV бит + 9 головок	10/40

ОТВЕРТКА

КУРС

Для работы с крепежными элементами.
В комплекте 6 бит (L=25 мм). Материал: отвертка из инструментальной стали, биты из хром-ванадиевой стали, пластиковая прорезиненная ручка, магнитный фиксатор. Упаковка: блистер.

56238	SL4, SL5, PH1, PH2, PZ1, PZ2	10/80

FIT IT

«Стандарт ПЛЮС». Пластиковая ручка с резиновой антискользящей накладкой + 6 бит из хром-ванадиевой стали (SL5; SL6; PH1; PH2; T10; T20).

56240	6 CrV бит	12/120

FIT IT

«Стандарт». Усиленная пластиковая ручка с резиновой антискользящей накладкой + 5 бит из хром-ванадиевой стали (SL5; SL6; PH1; PH2; PH3).

56245	5 CrV бит	20/60

FIT IT

Отвертка для бит, жало из хром-ванадиевой стали, магнитный фиксатор бит + биты PH1 / PH2 / PZ1 / PZ2 / SL4 / SL6 из CrV стали. Упаковка: блистер.

56261	6 CrV бит	20/60

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

ОТВЕРТКА УДАРНАЯ

WP HQ whirlpower

Отвертка ударная, стальная, с резиновым фартуком–защитой рук. В наборе биты из S2 стали (36 мм: PH2; PH3; SL8; SL10; 80 мм: PH2; PH3; SL8; SL10), переходник для воротка 1/2" на биту 5/16". Упаковка: блистер.

56264		6/24

FIT IT

Отвертка ударная с реверсивным механизмом. Корпус из инструментальной стали с резиновым фартуком для защиты рук. В наборе: 6 бит из хром-ванадиевой стали (36 мм: SL6; SL8; PH2; PH3; биты 65 мм: SL8; PH3) + адаптер для бит. Упаковка: пластиковый футляр.

56266	6 CrV бит	25

БИТЫ ДЛЯ УДАРНОЙ ОТВЕРТКИ

FIT IT

Набор 4 шт. x 35 мм. PH2, PH3, SL6, SL8. Посадочный размер 5/16". Материал: хром-ванадиевая сталь. Упаковка: блистер.

56269	4 шт.	12/144

FIT IT

Набор 4 шт. x 80 мм. PH2, PH3, SL6, SL8. Посадочный размер 5/16". Материал: хром-ванадиевая сталь. Упаковка: блистер.

56270	4 шт.	150

ОТВЕРТКА РЕВЕРСИВНАЯ

КУРС

В комплекте 6 бит. Материал: отвертка с магнитным фиксатором — инструментальная сталь, пластиковая ручка, биты из хром-ванадиевой стали.

56275	Биты (L=25 мм): SL4; SL6; PH1; PH2; PZ1; PZ2	10/100

FIT DIY

«Эконом». С магнитным фиксатором бит и резиновым картриджем для хранения бит. Пластиковая прорезиненная ручка. В наборе: 6 бит из хром-ванадиевой стали (SL5; SL7; PH2; PH3; PZ2; PZ3). Упаковка: блистер.

56295	6 CrV бит	60

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

FIT IT

Магнитный фиксатор бит. Прорезиненная эргономичная ручка. В наборе: 11 бит из хром-ванадиевой стали (SL4; SL5; PH0; PH1; PH2; PH3; T15; T20; H3; H4; H5) + 8 головок (5.5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12 мм) + адаптер для бит + адаптер для головок. Упаковка: пластиковый футляр в блистере.

56305	11 CrV бит + 8 головок	5/40

ОТВЕРТКА РЕВЕРСИВНАЯ Т-ОБРАЗНАЯ

WP HQ whirlpower

«WP». Профи. Для работы в труднодоступных местах. Реверсивный механизм, магнитный фиксатор бит, Т-образная прорезиненная ручка с кнопкой переключения реверса. В наборе: 9 бит из хром-ванадиевой стали (SL3; SL5; SL7; PH1; PH2; PH3; PZ1; PZ2; PZ3) + 6 головок (6, 7, 8, 9, 10, 11 мм) + адаптер для бит (75 мм, 1/4") + адаптер для головок (1/4"). Упаковка: блистер.

56380	18-в-1	12/48

ОТВЕРТКИ И БИТЫ В НАБОРАХ

FIT IT НОВИНКА

«Старт». В наборе: 5 отверток, 6 отверток для точных работ, 1 индикаторная отвертка, 1 отвертка с магнитным держателем для бит, 14 хром-ванадиевых бит. Упаковка: пластиковый чемодан.

56403	27 шт.	10

FIT IT

- головки 1/4": 5, 5.5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 мм;
- адаптер с биты на головку;
- биты из хром - ванадиевой стали 25 мм: SL3, 4, 5, 6; PH0, 1, 2, 3; PZ0, 1, 2, 3; T10, 15; H3, 4;
- отвертки для точных работ 50 мм: SL2,5, SL3; PH00, 0; T5, 6, 7, 8, 9, 10;
- отвертки: SL3 x 75 мм, 5 x 100 мм, 6 x 125 мм, 8 x 150 мм; PH0 x 75 мм, PH1 x 100 мм, PH2 x 125 мм;
- отвертка с магнитным держателем для бит.

Материал: хром-ванадиевая сталь, пластик, резина. Упаковка: пластиковый футляр.

56407	44 шт.	5/10

ОТВЕРТКИ ИНДИКАТОРНЫЕ

ОТВЕРТКА ИНДИКАТОРНАЯ

КУРС

100-500 В. Инструментальная сталь, пластиковая ручка.

56501	140 мм	12/1200

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

КУРС

100-500 В. Инструментальная сталь, пластиковая ручка.

56502	190 мм	12/600

КУРС

100-500 В. Инструментальная сталь, пластиковая ручка.

56503	140 мм	20/1200

КУРС

100-500 В. Инструментальная сталь, пластиковая ручка.

56504	190 мм	12/600

КУРС

Для проверки наличия напряжения в электрической сети (от 12 до 220 В), поиска обрыва цепи, определения наличия электромагнитного излучения. ЖК-дисплей. Материал: металл, пластик. Упаковка: блистер.

56508	130 мм	25/250

FIT DIY

«Эконом». 100-250 В. Материал: инструментальная сталь, пластиковая ручка.

56514	140 мм	12/1200
56519	190 мм	12/600

FIT IT

«Стандарт». 100-500 В. Изолированное жало. Материал: инструментальная сталь, пластиковая ручка.

56524	140 мм	144/576
56529	190 мм	300/600

FIT IT

Отвертка индикаторная, многофункциональная. Упаковка: блистер.

56531	70 - 250 В	50/200

ДЕТЕКТОР НАПРЯЖЕНИЯ

FIT IT

Позволяет определить наличие переменного напряжения в сети, «фазы» или «0» контактным или бесконтактным способом, скрытую проводку, вредные электромагнитные излучения (монитор, телевизор и т.д.), полярность постоянного напряжения, исправность электрических приборов, состояние батареи или аккумулятора. Материал: жало из инструментальной стали, пластиковый корпус. Упаковка: блистер.

56530		20/200

FIT IT

Профи. Позволяет определить наличие переменного напряжения в сети, «фазы» или «0» бесконтактным способом, скрытую проводку, вредные электромагнитные излучения (монитор, телевизор и т.д.), полярность постоянного напряжения, исправность электрических приборов, состояние батареи или аккумулятора. Материал: пластиковый корпус. Упаковка: блистер.

56532		10/40

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

ДЕТЕКТОР 3-В-1

FIT HQ

Профи. Детектор скрытой проводки, напряжения в сети, скрытых балок (в том числе и деревянных) в одном приборе. Точная локализация объекта. Источник питания: батарейка 9 V типа «Крона». Упаковка: блистер.

56534		5/20

ПРОБНИК АВТОМОБИЛЬНЫЙ

КУРС

Материал: инструментальная сталь, пластиковый корпус.

56540	6-24 В	100/1200

FIT DIY

Материал: инструментальная сталь, пластиковый корпус.

56542	6-24 В	100/1000

КУРС

Материал: латунный корпус. Упаковка: блистер.

56550	6-24 В	50/200

FIT IT

Материал: латунный корпус. Упаковка: блистер.

56552	6 - 24 В	25/200

НАМАГНИЧИВАТЕЛЬ 2-В-1

FIT IT

Предназначен для намагничивания и размагничивания отверток и бит. Материал: пластик, магнит. Упаковка: блистер.

56560		10/100

БИТЫ (НАСАДКИ НА ОТВЕРТКИ И ШУРУПОВЕРТЫ)

БИТЫ

FIT HQ

Профи. Односторонние, магнитный наконечник. Для профессионального использования. Материал: усиленная сталь S2. Упаковка: пластиковый футляр в блистере.

56707	50 мм, PH2 (10 шт.)	10/100
56712	65 мм, PH2 (10 шт.)	10/100



FIT HQ

Профи. Двухсторонние, магнитный наконечник L=65 мм, в упаковке по 10 шт. Для профессионального использования. Материал: усиленная сталь S2. Упаковка: пластиковый футляр в блистере.

56782	65 мм PH2 / PH2 (10 шт.)	10/100

FIT IT

Phillips. Односторонние. Материал: хром - молибденовая сталь S2. Упаковка: блистер.

56801	25 мм PH1 (20 шт.)	50/150
56802	25 мм PH2 (20 шт.)	50/150
56804	50 мм PH1 (10 шт.)	50/150

FIT IT

Pozidriv. Односторонние. Материал: хром - молибденовая сталь S2. Упаковка: блистер.

56812	25 мм PZ2 (20 шт.)	50/150

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

FIT IT

Phillips. Односторонние. В упаковке по 10 шт. Материал: сталь S2.

57161	50 мм PH1 (10 шт.)	25/50
57162	50 мм PH2 (10 шт.)	25/50
57172	75 мм PH2 (10 шт.)	15/30
57182	100 мм PH2 (10 шт.)	12/24
57192	150 мм PH2 (10 шт.)	10/20

FIT IT

Torx. Односторонние. В упаковке по 10 шт. Материал: сталь S2.

57217	50 мм T30 (10 шт.)	25/50
57219	50 мм T40 (10 шт.)	25/50

FIT IT

Двухсторонние. В упаковке по 10 шт. Материал: сталь S2.

57262	50 мм PH2 / PH2 (10 шт.)	25/50
57272	75 мм PH2 / PH2 (10 шт.)	15/30

FIT IT

Pozidrive. Односторонние. В упаковке по 10 шт. Материал: сталь S2.

57462	50 мм PZ2 (10 шт.)	25/50

FIT HQ

Кованые. Профи. С насечками. Односторонние, магнитный наконечник. Твердость рабочей части 60-62 HRC. Материал: кованая термообработанная сталь S2 с пескоструйной обработкой, ПВХ. Упаковка: блистер.

57502	25 мм PH2 (2 шт.)	50/200
57504	50 мм PH1 (2 шт.)	50/200
57505	50 мм PH2 (2 шт.)	50/200
57506	50 мм PH3 (2 шт.)	50/200
57508	75 мм PH2 (2 шт.)	50/200
57509	100 мм PH2 (2 шт.)	50/200
57510	150 мм PH2 (2 шт.)	50/200
57514	50 мм PZ1 (2 шт.)	50/200
57515	50 мм PZ2 (2 шт.)	50/200
57519	50 мм T30 (2 шт.)	50/200
57520	50 мм H4 (2 шт.)	50/200
57524	50 мм PH1 (10 шт.)	25/100
57525	50 мм PH2 (10 шт.)	25/100
57528	75 мм PH2 (10 шт.)	25/100
57529	100 мм PH2 (10 шт.)	25/100
57530	150 мм PH2 (10 шт.)	25/100
57535	50 мм PZ2 (10 шт.)	25/100

WP HQ whirlpower

Материал: сталь S2. Упаковка: блистер.

57548	50 мм T30 (10 шт.)	30/120

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

WP HQ whirlpower

«WP». Профи. С насечкой. Для профессионального использования. Материал: усиленная сталь S2. Упаковка: блистер.

57562	25 мм PH2 (20 шт.)	30/120
57576	50 мм PH1 (10 шт.)	30/120
57577	50 мм PH2 (10 шт.)	30/120
57578	50 мм PH3 (10 шт.)	30/120
57579	70 мм PH2 (10 шт.)	30/120
57580	90 мм PH2 (10 шт.)	30/120
57573	150 мм PH2 (10 шт.)	30/60
57581	25 мм PZ1 (20 шт.)	30/120
57582	25 мм PZ2 (20 шт.)	30/120
57596	50 мм PZ1 (10 шт.)	30/120
57597	50 мм PZ2 (10 шт.)	30/120
57598	50 мм PZ3 (10 шт.)	30/120
57599	70 мм PZ2 (10 шт.)	30/120
57601	50 мм H4 (10 шт.)	30/120

АДАПТЕР ДЛЯ БИТ МАГНИТНЫЙ

FIT DIY

Магнитный. Материал: хвостовик из хром-ванадиевой стали, держатель из инструментальной стали.

57604	60 мм	80/1600

FIT IT

Магнитный. Материал: хвостовик из хром-ванадиевой стали, держатель из легированной стали 40Cr. Упаковка: блистер.

57608	60 мм	200/400

FIT IT

Магнитный, для быстрой смены бит, с дополнительным кольцевым фиксатором. Материал: хвостовик из хром-ванадиевой стали, держатель из инструментальной стали. Упаковка: блистер.

57613	60 мм	50/100

FIT IT

Цельнометаллический. С магнитным фиксатором. Материал: хром-ванадиевая сталь. Упаковка: блистер.

57616	60 мм	50/800

FIT HQ

Магнитный, цельнометаллический, с дополнительным кольцевым фиксатором бит. Материал: высококачественная нержавеющая сталь. Упаковка: блистер.

57617	75 мм	50/200

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

FIT IT

С магнитным фиксатором и ограничителем глубины вворачивания шурупов. Материал: хвостовик из хром-ванадиевой стали, корпус из инструментальной стали, регулируемая часть из алюминия. Упаковка: блистер.

57615	68 мм	10/100

ПЕРЕХОДНИК ГИБКИЙ

FIT IT

Для отвертки. Для работы в труднодоступных местах. Материал: инструментальная сталь.

57619	175 мм	200

FIT IT

Для отвертки. Для работы в труднодоступных местах. Материал: инструментальная сталь, пластик.

57620	250 мм	200
57622	300 мм	200

НУРС

Для отвертки. Позволяет работать под любым углом в труднодоступных местах. Магнитный фиксатор для удобной смены бит. Упаковка: блистер.

57625	1/4" - 1/4"; 250 мм	10/160

FIT IT

Для отвертки. Для работы в труднодоступных местах. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: блистер.

57627	250 мм	50/200
57628	300 мм	50/200
57629	400 мм	50/200

БИТЫ

FIT IT

В пластиковом картридже. В наборе: 6 бит из хром-ванадиевой стали длиной 25 мм + 60 мм адаптер с магнитным фиксатором для быстрой смены бит. Упаковка: блистер.

57621	25 мм, 6 шт. (SL4.5; SL6.3; PH1; PH2; PZ1; PZ2) + адаптер	200

FIT IT

В пластиковом картридже. В наборе: 10 бит из хром-ванадиевой стали длиной 25 мм (SL4,5; SL6,3; PH1; PH2; PH3; PZ1; PZ2; PZ3; T15; T20). Упаковка: блистер.

57630	25 мм, 10 шт.	100/200



FIT IT

В наборе 15 бит из хром-ванадиевой стали (25 мм): SL3, SL5, SL6, PH0, PH1, PH2, PH3, T10, T20, T30, T40, PZ0, PZ1, PZ2, PZ3. Магнитный адаптер для бит (60 мм). Упаковка: пластиковый футляр в блистере.

57632	16 шт.	10/100

FIT IT

Двухсторонние. В наборе: 10 бит из хром-ванадиевой стали длиной 65 мм (SL4; SL5; SL6; PH0; PH1; PH2; PH3; PZ0; PZ1; PZ2). Упаковка: блистер.

57650	65 мм, 10 шт. двухсторонние	10/100

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

FIT IT

Набор в пластиковом держателе. 6 бит из хром-ванадиевой стали длиной 25 мм (SL5; SL6; PH1; PH2; PZ1; PZ2) + 60 мм адаптер с магнитным фиксатором для быстрой смены бит. Упаковка: пластиковый футляр.

57660	25 мм, 6 шт. + адаптер	25/200

АДАПТЕР ДЛЯ ШУРУПОВ

WP HQ whirlpower

WP. Профи. Облегчает закручивание шурупа. С магнитным фиксатором для быстрой смены бит + 1 двухсторонняя бита длиной 65 мм (PH2) с насечками, сталь S2. Упаковка: блистер.

57743	+ 1 бита	30

БИТЫ «HEX»

FIT IT

В наборе: 6 бит (длина 30 мм) из хром-ванадиевой стали (H4; H5; H6; H8; H10; H12) + адаптер с воротка на биту с посадочным диаметром 10 мм. Упаковка: коробка с подвесом.

57807	7 шт. CrV	50/100

БИТЫ «TORX»

FIT IT

В наборе: 6 бит (длина 30 мм) из хром-ванадиевой стали (T25; T30; T40; T45; T50; T55) + адаптер с воротка на биту с посадочным диаметром 10 мм. Упаковка: коробка с подвесом.

57825	7 шт. CrV	50/100

БИТЫ «SPLINE»

FIT IT

В наборе: 5 бит (длина 30 мм) из хром-ванадиевой стали (M5; M6; M8; M10; M12) + адаптер с воротка на биту с посадочным диаметром 10 мм. Упаковка: коробка с подвесом.

57846	6 шт. CrV	100

БИТЫ

FIT IT

В наборе: 30 бит (L=25 мм) из хром-ванадиевой стали + адаптер для бит с надежным захватом. Биты: PH1; PH2; PH2; PH3; PZ1; PZ2; PZ2; PZ3; SL3; SL4; SL5; SL6; H3; H4; H5; H6; T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40; «TORX» с отверстием: T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40.

57854	30 шт. + адаптер	80

FIT IT

В пластиковом корпусе. В наборе 32 бит (L=25 мм) из хром-ванадиевой стали, удлинитель (L=50 мм). Биты: H2, H2.5, H3, H4, H6, H5/64, H3/32, H7/64, H1/8, H9/64, H5/32, SL4, SL6, SL8, SL10, T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T35, T40, X6, X8, X10, Y1, Y2, Y3, Y4. Упаковка: блистер.

57855	33 шт.	25/50

FIT IT

В наборе: 30 бит (L=25 мм) из S2 стали + магнитный адаптер для бит с дополнительным кольцевым фиксатором. Биты: PH1, PH2, PH2, PH3; PZ1, PZ2, PZ2, PZ3; SL3, SL4, SL5, SL6; H3, H4, H5, H6; T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40; «TORX» с отверстием T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40 Упаковка: картонная коробка.

57856	30 шт. + адаптер	10/40

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

FIT IT

В чемоданчике. В наборе: 95 бит (L=25 мм); магнитный адаптер 1/4"; магнитный адаптер 60 мм; адаптер Y-типа для шуруп-кольца; 2 адаптера 25 мм – 50 мм. Биты: PH - 8 шт.; PZ - 8 шт.; S - 4 шт.; SL - 4 шт.; M - 3 шт.; SL - 9 шт.; X - 3 шт.; Y - 4 шт.; CL - 3 шт.; T - 9 шт.; H - 19 шт.; с отверстием: T - 9 шт.; H - 12 шт. Материал: биты из хром-ванадиевой стали. Упаковка: пластиковый футляр.

57859	100 шт. CrV	10

БИТЫ И ГОЛОВКИ

FIT IT

В наборе: 4 биты (L=25 мм) из хром-ванадиевой стали + 8 хром-ванадиевых головок + адаптер с магнитным фиксатором для быстрой смены бит. Биты: SL5; SL7; PH1; PH2. Головки: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 мм. Упаковка: блистер.

57913	13 шт.	10/100

ГОЛОВКИ

FIT IT

В наборе: 9 головок (5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 мм). Для применения с электроинструментом. Материал: закаленная хром-ванадиевая сталь. Упаковка: блистер.

57915	9 шт.	10/100

АДАПТЕР ДЛЯ ШУРУПОВ И БОЛТОВ

FIT IT

Профи. С шестигранной головкой и магнитом. U-образный хвостовик под биту. Для работы с шурупами и болтами с шестигранной головкой. Материал: хром-ванадиевая сталь. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.

57936	6 x 48 мм	250/500
57937	7 x 48 мм	250/500
57938	8 x 48 мм	250/500
57940	10 x 48 мм	250/500
57942	13 x 48 мм	250/500
57948	8 x 65 мм	250/500
57950	10 x 65 мм	250/500

АДАПТЕР С БИТЫ НА ГОЛОВКУ

FIT IT

С бит (D=1/4") на головки (D=1/4"). Материал: хром-ванадиевая сталь, матовое покрытие.

57951	1/4" - 1/4", 25 мм 10 шт.	50

НУРС

Для установки торцевых головок в отвертки для бит или патроны шуруповертов. В наборе 3 адаптера: 1/4", 3/8", 1/2". Материал: легированная сталь. Упаковка: двойной блистер.

57952	набор 3 шт.	12/72

FIT IT

Под головки с хвостовика под биты. В наборе: 3 адаптера (1/4"; 3/8"; 1/2"). Материал: легированная сталь. Упаковка: блистер.

57953	набор 3 шт.	15/150

FIT IT

Под головки с хвостовика SDS-PLUS. В наборе: 3 адаптера (1/4"; 3/8"; 1/2"). Материал: легированная сталь. Упаковка: блистер.

57955	набор 3 шт.	15/150

Струбцины, тиски, инструмент электрика

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

СТРУБЦИНЫ

СТРУБЦИНА ТИП «F»

КУРС

Тип «F». Материал: инструментальная сталь, деревянная ручка.

59001	50 x 100 мм	50
59002	50 x 150 мм	50
59003	50 x 200 мм	50
59004	50 x 250 мм	50
59005	50 x 300 мм	50
59006	80 x 300 мм	25
59007	120 x 300 мм	20
59008	120 x 500 мм	10

FIT IT

Столярная. Материал: инструментальная сталь, деревянная ручка.

59010	50 x 100 мм	50
59015	50 x 150 мм	50
59020	50 x 200 мм	50
59025	50 x 250 мм	50
59030	50 x 300 мм	50
59031	80 x 300 мм	30
59032	120 x 300 мм	20
59050	120 x 500 мм	10
59080	120 x 800 мм	6
59100	120 x 1000 мм	6

FIT IT

Столярная. Усиленная направляющая, механизм точного перемещения губки при помощи металлического шарнира. Материал: корпус из инструментальной стали, мягкая прорезиненная ручка, пластиковые вставки на губках.

59151	50 x 150 мм	24/48
59152	50 x 200 мм	24/48
59153	50 x 250 мм	24/48
59154	50 x 300 мм	24/48
59155	80 x 300 мм	10/20

СТРУБЦИНА ТИП «G»

FIT IT

Слесарная. Материал: инструментальная сталь.

59201	25 мм (1")	350
59202	50 мм (2")	200
59203	75 мм (3")	100
59204	100 мм (4")	50
59205	125 мм (5")	40
59206	150 мм (6")	30
59208	200 мм (8")	20

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

FIT IT

«Мини». Набор 25/50/75 мм. Слесарные. Материал: инструментальная сталь.

59230	набор 3 шт. 1", 2", 3"	25/50

FIT IT

Усиленная. Материал: инструментальная сталь.

59243	75 мм (3")	60
59244	100 мм (4")	40
59245	125 мм (5")	30
59246	150 мм (6")	20
59248	200 мм (8")	15

FIT IT

Для фиксации деталей при проведении столярных работ. Усиленная. Глубокий захват. Материал: инструментальная сталь.

59253	72 мм (глубина 65 мм)	5/50
59254	82 мм (глубина 120 мм)	5/40

СТРУБЦИНА БЫСТРОЗАЖИМНАЯ

FIT IT

Быстрозажимная. Материал: нейлон, обрезиненные ручки.

59255	75 x 40 мм	400
59256	100 x 50 мм	50/200
59257	150 x 80 мм	36/144
59258	225 x 95 мм	24/96

FIT IT

Набор. Быстрозажимные. Материал: нейлон, обрезиненные ручки. Упаковка: картонный подвес.

59260	75 x 40 мм, 100 x 50 мм, 150 x 80 мм	30/60

КУРС

Для фиксации деталей. Материал: нейлоновый корпус.

59262	75 x 40 мм	100/400
59263	100 x 50 мм	50/200
59264	150 x 80 мм	36/144
59265	225 x 95 мм	24/96

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

СТРУБЦИНА НЕЙЛОНОВАЯ ПИСТОЛЕТНАЯ

FIT IT

Быстрозажимная. Для фиксации деталей. Может использоваться как распорка при перестановке губок. Материал: нейлоновый корпус, направляющая из инструментальной стали, губки из полиамида.

59268	300 х 465 х 60 мм	24
59269	450 х 600 х 60 мм	24
59270	600 х 760 х 60 мм	6/24

FIT IT

Быстрозажимная. Для фиксации деталей. Может использоваться как распорка при перестановке губок. Материал: нейлоновый корпус, армированный фибергласом, направляющая из инструментальной стали, пластиковые губки.

59271	200 х 395 х 70 мм	6/24
59272	300 х 495 х 70 мм	6/24
59273	450 х 645 х 70 мм	6/24
59274	600 х 770 х 70 мм	6/12

СТРУБЦИНА УГЛОВАЯ

FIT IT

Для фиксации изделия под углом 90°. Материал: алюминиевый сплав.

59275	75 мм	10/100

FIT IT

Быстрозажимная. Усиленная конструкция. Специальный механизм позволяет быстро фиксировать и разжимать изделия. Для фиксации изделий под углом 90°. Максимальная ширина зажимаемых изделий 68 мм. Материал: корпус из цельнолитого алюминия, винты из инструментальной стали, ручки из ABS пластика. Упаковка: картонная коробка.

59278	68 мм	20

СКОБА ДЛЯ УКЛАДКИ ЛАМИНАТА

FIT IT

Для стыковки ламинатных панелей. Материал: инструментальная сталь.

59292		40

НАБОР ДЛЯ УКЛАДКИ ЛАМИНАТА

FIT IT

В наборе: пластиковый брусок, монтажная скоба, пластиковые клинья (20 шт.). Регулировка расстояния между ламинатными панелями и стеной с помощью пластиковых клиньев, возможность работы в ограниченном пространстве. Материал: инструментальная сталь, пластик. Упаковка: картонная коробка.

59295		24

КЛИНЬЯ ПЛАСТИКОВЫЕ РАСПОРНЫЕ

FIT IT

Предназначены для корректировки укладки напольного покрытия. Позволяют регулировать зазор между напольным покрытием и стенами. Материал: пластик. Упаковка: картонная коробка.

59296	20 шт.	128
59297	40 шт.	64

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

ТИСКИ

ТИСКИ НАСТОЛЬНЫЕ

КУРС

Неповоротные, облегченные. Материал: чугун. Упаковка: картонная коробка.

59404	40 мм (0,45 кг)	40
59405	50 мм (0,65 кг)	20
59406	60 мм (0,75 кг)	20
59407	70 мм (0,85 кг)	20

КУРС

Поворотные, облегченные. Материал: чугун. Упаковка: картонная коробка.

59425	50 мм (1,05 кг)	20
59426	60 мм (1,10 кг)	20
59427	75 мм (1,25 кг)	20

ТИСКИ-СТРУБЦИНА

FIT IT

Ручные. Материал: высокоуглеродистая инструментальная сталь. Упаковка: картонная коробка.

59455	50 мм	2/30

ТИСКИ НАСТОЛЬНЫЕ

FIT IT НОВИНКА

Поворотные, усиленные. Материал: чугун. Упаковка: картонная коробка.

59504	50 мм (1,5 кг)	10
59506	65 мм (1,7 кг)	10
59508	80 мм (1,8 кг)	10

ТИСКИ СТАНОЧНЫЕ

FIT IT

Неповоротные. Материал: чугун. Упаковка: картонная коробка.

59607	75 мм (3,8 кг)	4
59610	100 мм (4,6 кг)	2

КУРС НОВИНКА

Поворотные. С наковальней. Материал: чугун. Упаковка: картонная коробка.

59701	100 мм (4,6 кг)	4
59702	125 мм (5,4 кг)	2
59703	150 мм (8,1 кг)	1

FIT IT

Поворотные. Материал: чугун. Упаковка: картонная коробка.

59710	100 мм (4,6 кг)	2
59712	125 мм (5,4 кг)	2
59715	150 мм (9,5 кг)	1
59716	200 мм (16 кг)	1

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	FIT IT Профи. Поворотные. Усиленный корпус. Материал: чугун. Упаковка: картонная коробка.	
59727	100 мм (6,5 кг)	2
59728	125 мм (10 кг)	1
59729	150 мм (14 кг)	1
59730	200 мм (23 кг)	1
	FIT IT Эксцентриковые. Для сверлильных станков. Материал: чугун. Упаковка: картонная коробка.	
59811	100 мм (2,1 кг)	10

ИНСТРУМЕНТ ЭЛЕКТРИКА

КЛЕЩИ ДЛЯ СНЯТИЯ ИЗОЛЯЦИИ

	КУРС «Оптима». Для снятия изоляции. С регулировочным винтом. Материал: полированная инструментальная сталь, прорезиненные ручки. Упаковка: пластиковый подвес.	
60003	160 мм	6/60
	FIT IT «Стайл». Для снятия изоляции. С регулировочным винтом. Материал: усиленная инструментальная сталь, молибденовое антикоррозийное покрытие, прорезиненные ручки. Упаковка: пластиковый подвес.	
60010	150 мм	6/120

ЭЛЕКТРОПАССАТИЖИ

	КУРС Для электромонтажных работ. Материал: инструментальная сталь, ПВХ ручки. Упаковка: блистер.	
60018	D=0,75 - 6 мм, 200 мм	12/120
	FIT IT Для электромонтажных работ. Используется для снятия изоляции с одножильных и многожильных проводов D=0,6-0,8-1,0-1,3-1,6-2,0-2,6 мм. Материал: инструментальная сталь, пластиковые ручки. Упаковка: блистер.	
60020	D=0,6 - 2,6 мм, 170 мм	12/120
	FIT HQ Профи. Для электромонтажных работ. Используются для снятия изоляции с одножильных и многожильных проводов D=0,6; 0,8; 1,0; 1,3; 1,6; 2,0; 2,6 мм. Материал: инструментальная сталь, пластиковые ручки с резиновыми вставками. Упаковка: блистер.	
60021	D=0,6 - 2,6 мм, 175 мм	12/120

АВТОМАТ ДЛЯ ЗАЧИСТКИ ИЗОЛЯЦИИ

	FIT IT Клещи-автомат для зачистки изоляции. Предназначены для снятия изоляции с проводов D=1,0-5,0 мм. Длина очищаемого участка до 15 мм. Встроенные кусачки для проводов диаметром до 7 мм. Регулировка усилия сжатия лезвий. Материал: инструментальная сталь, пластиковая ручка. Упаковка: блистер.	
60023	D=1,0 - 5,0 мм	25/100
	FIT IT Клещи-автомат для зачистки изоляции. Усиленные. Предназначены для снятия изоляции с проводов D=1,0 - 7,0 мм. Длина очищаемого участка до 15 мм. Встроенные кусачки для проводов диаметром до 7 мм. Регулировка усилия сжатия лезвий. Материал: инструментальная сталь, пластиковая ручка. Упаковка: блистер.	
60024	D=1,0 - 7,0 мм	10/60

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	FIT IT Регулируемый диаметр. Предназначены для снятия изоляции с проводов D=1,0 - 3,2 мм. Материал: инструментальная сталь, пластиковые ручки. Упаковка: блистер.	
60025	D=1,0 - 3,2 мм, 180 мм	6/60
	КУРС Регулируемый диаметр. Для снятия изоляции с проводов и обжима клемм. Для проводов с сечением 0,2 - 6,0 мм². Материал: инструментальная сталь, цинковый сплав, пластиковые ручки. Упаковка: блистер.	
60029	205 мм	10/40
	FIT IT Регулируемый диаметр. Предназначены для снятия изоляции с проводов с сечением 0,2-6,0 мм², их обрезки и обжимки изолированных и неизолированных клемм сечением 0,5 - 6,0 мм². Материал: губки из легированной стали, корпус из инструментальной стали с черненым покрытием, прорезиненные ручки из ударопрочного ABS пластика. Упаковка: блистер.	
60031	205 мм	10/50
	FIT HQ Для профессионального использования. Регулируемый диаметр. Предназначены для снятия изоляции с проводов сечением 0,2 - 6 мм² и обжимки изолированных клемм 0,8-3,2 мм. Материал: резцы из хром-ванадиевой стали, корпус из инструментальной стали, пластиковые прорезиненные ручки.	
60033	200 мм	6/12

КУСАЧКИ ЭЛЕКТРИКА

	FIT IT Предназначены для перекусывания медной проволоки диаметром до 1 мм и алюминиевой проволоки диаметром до 1,5 мм. Материал: инструментальная сталь, пластиковые прорезиненные накладки на ручки. Упаковка: блистер.	
60035	130 мм	12/120

КЛЕЩИ «МИНИ» 2 В 1

	FIT IT Для снятия изоляции с проводов D=0,4 - 1,6 мм. С дополнительной возможностью использования в качестве бокорезов. Материал: нержавеющая сталь, пластиковые ручки. Упаковка: блистер.	
60036	135 мм	20/200

НОЖНИЦЫ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ

	FIT HQ Профи. С наковальней. Для разрезания изолированных проводов, незакаленной стальной проволоки, медной и алюминиевой проволоки, пластиковых неармированных труб, гипсокартона, линолеума, веток, картона, кожи, бумаги, ткани, клейких лент и других изделий. 5 лезвий в комплекте. Материал: корпус из инструментальной стали, сменные лезвия из высокоуглеродистой стали SK-5, утолщенное лезвие из хром-молибденовой стали, двухслойное ПВХ покрытие ручек. Упаковка: блистер.	
60040	255 мм, лезвие 85 мм	6/24

НОЖНИЦЫ ЭЛЕКТРИКА

	FIT IT Профи. Для резки кабеля, сеток из проволоки, алюминиевой проволоки и кожи. Специальные зубцы, предотвращающие скольжение при резке. Острое лезвие. Двухцветные мягкие ручки с пружиной. Материал: 65 Mn сталь. Упаковка: блистер.	
60042	180 мм	6/60
60043	200 мм	6/60

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

КУРС

Для резки кабеля, сеток из проволоки, алюминиевой проволоки, кожи. Специальные зубцы, предотвращающие скольжение при резке. Острое лезвие. Материал: лезвия из нержавеющей стали, пластиковые прорезиненные ручки с пружиной из инструментальной стали. Упаковка: блистер.

60044	180 мм	12/60
60045	200 мм	12/60

КАБЕЛЕРЕЗ СО СЪЕМНИКОМ ИЗОЛЯЦИИ

FIT IT

Для снятия изоляции с одножильных и многожильных проводов D = 1,3; 1,6; 2,0; 2,6; 3,2 мм, а также 4,6 мм с помощью верхнего обжима. Подходит для перекусывания изолированных проводов диаметром до 10 мм, стальной незакаленной проволоки диаметром до 2 мм, медной и алюминиевой проволоки диаметром до 4 мм. Материал: лезвия из хром-ванадиевой стали, пластиковые прорезиненные ручки. Упаковка: блистер.

60051	D = 1,3 - 4,6 мм, 180 мм	10/60

FIT IT

Для снятия изоляции с одножильных и многожильных проводов D = 1,3; 1,6; 2,0; 2,6; 3,2 мм при проведении электромонтажных работ и для перекусывания проводов и проволоки. Подходит для перекусывания изолированных проводов диаметром до 10 мм, стальной незакаленной проволоки диаметром до 2 мм, а также медной и алюминиевой проволоки диаметром до 4 мм. Встроенные плоскогубцы для захвата и манипулирования проводами и проволокой. Материал: лезвия из хром-ванадиевой стали, пластиковые прорезиненные ручки. Упаковка: блистер.

60052	D = 1,3 - 3,2 мм, 200 мм	10/60

НОЖНИЦЫ ДЛЯ РЕЗКИ ПЛАСТИКОВЫХ ПРОФИЛЕЙ ПОД УГЛОМ

FIT IT НОВИНКА

С наковальней. Для резки пластиковых кабель-каналов и других пластиковых профилей с толщиной стенок до 2 мм. Возможность реза под углом 45°; 60°; 75°; 90°; 105°; 120°. Максимальная длина реза 57 мм. Материал: лезвие из нержавеющей стали, наковальня из литого алюминия, ПВХ накладки на ручки. Упаковка: блистер.

60060	215 мм	8/32

КРИМПЕР ДЛЯ ОБЖИМА ТЕЛЕФОННЫХ И КОМПЬЮТЕРНЫХ РАЗЪЕМОВ

FIT IT НОВИНКА

Для обжима разъемов RJ45, RJ11, RJ12. Для подключения компьютерных и телефонных аппаратов к сетям. Встроенные лезвия для разрезания и снятия изоляции с плоских кабелей и круглых кабелей типов UTP, STP. Материал: корпус из инструментальной стали с черненым покрытием, лезвия из высокоуглеродистой стали SK5, пластиковые ручки. Упаковка: блистер.

60062	RJ11/RJ12, RJ45, 190 мм	5/50

СКОБЫ ДЛЯ КАБЕЛЯ, ХОМУТЫ

СКОБЫ ДЛЯ КАБЕЛЯ

РОССИЯ

Для крепления кабеля, круглые, с гвоздем. Материал: пластик. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.

60304	4 мм, 50 шт.	200
60305	5 мм, 50 шт.	250
60306	6 мм, 50 шт.	400
60307	7 мм, 50 шт.	400
60308	8 мм, 50 шт.	300
60309	9 мм, 40 шт.	300
60310	10 мм, 40 шт.	250

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

ХОМУТЫ НЕЙЛОНОВЫЕ

FIT IT

Для многократного использования. Для связывания кабелей во время электромонтажных работ. Материал: нейлон. Упаковка: п/э пакет с подвесом.

60341	7,5 x 150 мм, 100 шт.	150
60342	7,5 x 200 мм, 100 шт.	100
60343	7,5 x 250 мм, 100 шт.	100
60344	7,5 x 300 мм, 100 шт.	70

FIT POC

Черные. Для связывания кабелей во время электромонтажных работ. Материал: нейлон. Упаковка: п/э пакет с подвесом.

60346	100 шт., 2,5x100 мм	500
60347	100 шт., 2,5 x 150 мм	400
60348	100 шт., 3,6 x 150 мм	250
60349	100 шт., 3,6 x 200 мм	200
60350	100 шт., 3,6 x 250 мм	200
60351	100 шт., 3,6 x 300 мм	200
60354	100 шт., 4,8 x 200 мм	150
60355	100 шт., 4,8 x 250 мм	125
60356	100 шт., 4,8 x 300 мм	125
60358	100 шт., 4,8 x 400 мм	100
60360	100 шт., 4,8 x 500 мм	80
60361	100 шт., 7,6 x 300 мм	50
60362	100 шт., 7,6 x 400 мм	50

FIT POC

Белые. Для связывания кабелей во время электромонтажных работ. Материал: нейлон. Упаковка: п/э пакет с подвесом.

60366	100 шт., 2,5 x 100 мм	500
60367	100 шт., 2,5 x 150 мм	400
60368	100 шт., 3,6 x 150 мм	250
60369	100 шт., 3,6 x 200 мм	200
60370	100 шт., 3,6 x 250 мм	200
60371	100 шт., 3,6 x 300 мм	200
60374	100 шт., 4,8 x 200 мм	150
60375	100 шт., 4,8 x 250 мм	125
60376	100 шт., 4,8 x 300 мм	125
60378	100 шт., 4,8 x 400 мм	100
60380	100 шт., 4,8 x 500 мм	80
60381	100 шт., 7,6 x 300 мм	50
60382	100 шт., 7,6 x 400 мм	50

FIT IT

Черные. Для связывания кабелей во время электромонтажных работ. Материал: нейлон. Упаковка: п/э пакет с подвесом.

60388	80 x 2,5 мм, 100 шт.	125/500
60389	120 x 2,5 мм, 100 шт.	125/500
60390	150 x 2,5 мм, 100 шт.	100/400
60393	200 x 3,6 мм, 100 шт.	50/200
60395	250 x 3,6 мм, 50 шт.	50/200
60396	300 x 3,6 мм, 50 шт.	50/200
60398	400 x 4,8 мм, 50 шт.	25/100

FIT IT

Белые. Для связывания кабелей во время электромонтажных работ. Материал: нейлон. Упаковка: п/э пакет с подвесом.

60408	80 x 2,5 мм, 100 шт.	125/500
60412	120 x 2,5 мм, 100 шт.	125/500
60415	150 x 2,5 мм, 100 шт.	100/400
60420	200 x 3,6 мм, 100 шт.	50/200
60422	250 x 3,6 мм, 50 шт.	50/200
60423	300 x 3,6 мм, 50 шт.	50/200
60425	400 x 4,8 мм, 50 шт.	25/100



Паяльники, паяльные и смазочные материалы.

ПАЯЛЬНИКИ

ПАЯЛЬНИК

КУРС

220 В. В комплекте: подставка для паяльника, два сменных жала (игольчатое, скошенное). Материал: инструментальная сталь, ручка из термостойкого пластика, медное жало, с защитным хромированным покрытием. Упаковка: блистер.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
60480	жало - 3,5 мм, 30 Вт	50/100
60481	жало - 4,8 мм, 40 Вт	100
60482	жало - 5,8 мм, 60 Вт	100

КУРС

220 В. Материал: инструментальная сталь, деревянная ручка, сменное медное жало. Упаковка: блистер.

60484	скошенное жало - 3,5 мм, 30 Вт	50/100
60485	скошенное жало - 4,8 мм, 40 Вт	100
60486	плоское жало - 5,8 мм, 60 Вт	100

ПАЯЛЬНИК С РЕГУЛИРОВКОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ

КУРС

220 В. Температурный диапазон: 200 °С - 450 °С. Сменное игольчатое жало. Материал: пластик, инструментальная сталь, медное жало, покрытое хромом. Упаковка: блистер.

60490	жало - 4,5 мм, 60 Вт	100

ПАЯЛЬНИК

FIT IT НОВИНКА

220 В. Со световым индикатором и мягкой накладкой на ручку. Материал: керамический нагревательный элемент, трубка из нержавеющей стали, медное жало с покрытием из ферросплава, ручка из термостойкого пластика, накладка на ручку из ЭВА. Упаковка: блистер.

60493	конусное жало, 50 Вт	10/100

РОССИЯ

220 В. Материал: медное жало, металлический корпус, деревянная ручка. Упаковка: пластиковый пакет.

60502	25 Вт	100
60504	40 Вт	100
60506	65 Вт	100
60508	80 Вт	100
60510	100 Вт	100

СТОЙКА ДЛЯ ПАЯЛЬНИКА

FIT IT

Литое основание. Материал: инструментальная сталь, пластик.

60522		50

КУРС

Материал: инструментальная сталь, термостойкий пластик.

60523		100

ПОСТ МОНТАЖНЫЙ

КУРС

Зажим для пайки с лупой. Имеет устойчивую литую станину и зажимы, фиксирующие деталь при работе. 62 мм лупа с 3-х кратным увеличением позволяет работать с мелкими деталями и проводами. Упаковка: блистер.

60525	62 мм - 3Х	10/40

НАБОР ТРУБОК ТЕРМОУСАДОЧНЫХ

КУРС РОС

Для изолирования соединений проводов, кабелей и компонентов электрических схем. В наборе 20 разноцветных трубок длиной 100 мм (2 мм - 2 шт.; 3 мм - 2 шт.; 4 мм - 4 шт.; 5 мм - 4 шт.; 6 мм - 5 шт.; 8 мм - 2 шт.; 10 мм - 1 шт.). Коэффициент усадки 2:1. Материал: полиолефин.

60530	20 шт.	400

ПАЯЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

КАНИФОЛЬ

КУРС РОС

ГОСТ 19113-84. Сосновая натуральная. Применяется для пайки радиодеталей иответственных узлов РЭА в промышленности и быту.

60551	20 гр.	10/500

ФЛЮС-ПАСТА С КАНИФОЛЬЮ

РОССИЯ

Низкотемпературный нейтральный органический флюс. Эффективно применяется для пайки современной промышленной и бытовой радио- электроаппаратуры, проводов, меди, латуни, бронзы и их сплавов. Рекомендованная t пайки 180 - 300 °С. Не вызывает коррозии и разрушения радиоэлементов, оставляет защитную пленку после применения.

60552	20 гр.	10/500

ЖИР ПАЯЛЬНЫЙ

РОССИЯ

ОСТ 4 Г0.033.200. Нейтральный флюс. Применяется для пайки узлов и деталей в РЭА с образованием защитной пленки. Не требует последующего удаления.

60553	20 гр.	10/500

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

ФЛЮС СКФ

РОССИЯ

ОСТ 4 Г0.033.200. Спирто-канифольный флюс предназначен для низкотемпературной пайки электро- и радиотехнических приборов. Не требует промывки, не вызывает коррозии металлов. Удобный флакон с капельницей.

60557	30 мл	10/360

ФЛЮС ЛТИ-120

РОССИЯ

ОСТ 4 Г0.033.200. Классический активный флюс для пайки и лужения стали, меди, свинца, цинка, никеля, олова, серебра, кадмия, палладия, висмута, при условии полного удаления остатков флюса. Удобный флакон с капельницей.

60559	30 мл	10/360

ФЛЮС LV-1000

РОССИЯ

Классический высокоактивный флюс для пайки сильноокисленных поверхностей. Пайка черных и цветных металлов, крупногабаритных конструкций и деталей сложного профиля в труднодоступных местах, после применения требует обязательную смывку. Рекомендованная t пайки 220 - 250 °С. Удобный флакон с капельницей.

60560	30 мл	10/360

ФЛЮС ЗИЛ-1

РОССИЯ

ОСТ 4 Г0.033.200. Активный флюс. Применяется для пайки стали, железа, чугуна припоями с большим содержанием свинца при t = 400 °С. Удобный флакон с капельницей.

60562	30 мл	450

ПАЯЛЬНАЯ КИСЛОТА

РОССИЯ

Высокоактивный флюс на основе хлористых солей цинка. Для пайки и лужения стали, чугуна, латуни, железа, бронзы, меди, никеля, серебра, и др. Удобный флакон с капельницей.

60567	15 мл	10/400

РОССИЯ

Высокоактивный флюс на основе хлористых солей цинка. Для пайки и лужения стали, чугуна, латуни, железа, бронзы, меди, никеля, серебра, и др. Удобный флакон с капельницей.

60568	30 мл	450

ФЛЮС «БУРА»

НИИЖТ РОС

ГОСТ 4199-76. Натрия тетраборат. Высокотемпературный флюс. Для пайки нержавеющих и жаропрочных сталей, чугуна, меди припоями с температурой плавления 850 - 1000 °С.

60575	20 гр.	10/500

ФЛЮС ДЛЯ ПАЙКИ АЛЮМИНИЯ

РОССИЯ

ОСТ 4 Г0.033.200. Ф-59А. Активный флюс. Для пайки алюминия и сплава АМЦ с медью и сталью припоями на основе олово-цинк и цинк -кадмий при t = 150 - 320 °С. Удобный флакон с капельницей.

60578	30 мл	360

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

РОССИЯ

ОСТ 4 Г0.033.200. Ф-61А. Активный флюс. Для пайки алюминия и сплава АМЦ с медью и сталью припоями на основе олово-цинк и цинк -кадмий при t = 150 - 320 °С. Удобный флакон с капельницей. Является более активным чем Ф-59А.

60579	30 мл	360

ПРИПОЙ ПОС 61 БЕЗ КАНИФОЛИ

НИИЖТ РОС

ГОСТ 21931–76. Применяется для лужения и пайки электро- и радиоаппаратуры, печатных схем, точных приборов с высокогерметичными швами, где недопустим перегрев. Температура плавления: 183 - 190 °С.

60581	10 гр., 2 мм	300
60582	20 гр., 2 мм	150

НИИЖТ РОС

ГОСТ 21931–76. Применяется для лужения и пайки электро- и радиоаппаратуры, печатных схем, точных приборов с высокогерметичными швами, где недопустим перегрев. Температура плавления: 183 - 190 °С. Пруток D=8 мм.

60584	170 гр., 400 мм	50

ПРИПОЙ ПОС 61 С КАНИФОЛЬЮ

НИИЖТ РОС

ГОСТ 21931–76. Применяется для лужения и пайки электро- и радиоаппаратуры, печатных схем, точных приборов с высокогерметичными швами, где недопустим перегрев. Температура плавления: 183 - 190 °С.

60586	10 гр., 1 мм	300

НИИЖТ РОС

ГОСТ 21931–76. В тубе. Применяется для лужения и пайки электро- и радиоаппаратуры, печатных схем, точных приборов с высокогерметичными швами, где недопустим перегрев. Температура плавления: 183 - 190 °С.

60588	12 гр., 1 мм	10/900

НИИЖТ РОС

ГОСТ 21931-76. На катушке. Применяется для лужения и пайки электро- и радиоаппаратуры, печатных схем, точных приборов с высокогерметичными швами, где недопустим перегрев. Температура плавления: 183 - 190 °С.

60589	50 гр., 1 мм	100
60590	100 гр., 2 мм	100

ПРИПОЙ ПОС 40 БЕЗ КАНИФОЛИ

НИИЖТ РОС

ГОСТ 21931–76. Для лужения и пайки меди, латуни, оцинкованного железа. Применяется для ремонта радиаторов, монтажа медных и латунных трубопроводов, ремонта электроаппаратуры. Температура плавления 183 - 238 °С. Пруток D=8 мм. Длина 400 мм. Вес 192 гр. ± 5%

60592	200 гр.	50

ПРИПОЙ ПОС 40 С КАНИФОЛЬЮ

НИИЖТ РОС

ГОСТ 21931–76. На катушке. Для лужения и пайки меди, латуни, оцинкованного железа. Применяется для ремонта радиаторов, монтажа медных и латунных трубопроводов, ремонта электроаппаратуры. Температура плавления 183 - 238 °С.

60594	250 гр., 3 мм	100

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

ЛАК ЦАПОН

РОССИЯ

Универсальный. Предназначен для защитно-декоративного покрытия изделий из чёрных и цветных металлов, кирпича, камня, керамики, дерева, стекла и других материалов, эксплуатирующихся при температуре от - 30 °С до + 150 °С. Также используется для изготовления печатных плат. Быстросохнущий, водостойкий, обладает высокой адгезией и твердостью лаковой пленки. Может смешиваться с различными металлическими (алюминиевая и бронзовая пудра, перламутр) и неорганическими (окись хрома, окись железа, сурик и т. д.) пигментами для приготовления красок в домашних условиях, и окрашивания практически любых материалов.

60601	бесцветный, 30 мл	10/210

ОРТОФОСФОРНАЯ КИСЛОТА

РОССИЯ

ГОСТ 10678-76. Применяется для очистки поверхностей от оксидных и других соединений перед монтажом электронных компонентов, а также для удаления ржавчины. Удобный флакон с капельницей.

60603	30 мл	10/210

ЖЕЛЕЗО ХЛОРНОЕ

РОССИЯ

ГОСТ 4147-74. Применяется для травления медных сплавов, печатных плат.

60605	250 гр.	48

НАШАТЫРЬ

РОССИЯ

Применяется для очистки жал паяльников и других поверхностей от нагара и окалин.

60611	20 гр.	10/500

ПАСТА ГОИ

РОССИЯ

ТУ 6-18-36-85. Полировочная паста.
Для полировки металлов, стальных сплавов (в т.ч. термически упроченных), пластмасс, стекла (в т.ч. оптического), и прочих материалов

60617	30 гр.	10/500

НАБОР ДЛЯ ПАЙКИ 1

- Припой ПОС-61, 10 гр. (60581)
- Канифоль сосновая, 20 гр. (60551)
- Кислота паяльная, 15 мл (60567)

60621		150

НАБОР ДЛЯ ПАЙКИ 2

- Припой ПОС-61 с канифолью (60588)
- Канифоль сосновая, 20 гр. (60551)
- Кислота паяльная, 30 мл (60568)
- Флюс СКФ 30 мл (60557)

60622		84

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

МАСЛО БЫТОВОЕ ПРИБОРНОЕ

РОССИЯ

ГОСТ 20799-88. Марка «И-20А». Удобный флакон с капельницей. Для смазывания узлов и деталей, замков, петель, крепежных элементов, механизмов швейных, вязальных машин и т.п. Удобный флакон с капельницей.

60631	50 мл	10/330
60632	70 мл	10/160

ВАЗЕЛИН ТЕХНИЧЕСКИЙ

РОССИЯ

Применяется для смазки инструмента, узлов и деталей РЭА.

60634	20 гр.	900

СМАЗКА ЦИАТИМ 201

РОССИЯ

ГОСТ 6267-74. Морозостойкая, тугоплавкая многоцелевая смазка для малонагруженных узлов трения, качения и скольжения. Т раб. -60 / +90 °С.

60636	20 гр.	500

СМАЗКА ГРАФИТОВАЯ

РОССИЯ

ТУ 0254-084-00284530-99. Всесезонная универсальная. На основе графита. Для смазки механизмов промышленной и бытовой техники. Защищает от атмосферной коррозии. Т раб. до +400 °С.

60638	20 гр.	10/500

КЛЕЙ ДЛЯ ПЛАСТМАСС ДХЭ

РОССИЯ

Универсальный. Классический высокоэффективный клей для оргстекла, полистирола, и других типов пластмасс.

60647	30 мл	210

РАЗМОРАЖИВАТЕЛЬ ЗАМКОВ

РОССИЯ

Быстро освобождает ото льда замки, вытесняет влагу, смазывает личинки замков, защищает от коррозии. Предотвращает повторное замерзание.

60650	30 мл	10/260

FIT
FINCH INDUSTRIAL TOOLS
НОЖНИЦЫ ДЛЯ РЕЗКИ ПЛАСТИКОВЫХ ПРОФИЛЕЙ
60060
См. на стр. 138

- С наковальней. Максимальная длина реза 57 мм.
- Возможность реза под углом 45°; 60°; 75°; 90°; 105°; 120°.
- Для резки пластиковых кабель-каналов и других пластиковых профилей с толщиной стенок до 2 мм.

Автомобильный инструмент, наборы инструментов

ГОЛОВКИ, ВОРОТКИ, КЛЮЧИ ГАЕЧНЫЕ

ГОЛОВКА ТОРЦЕВАЯ ШЕСТИГРАННАЯ



FIT IT

1/2". Материал: хром-ванадиевая сталь. Упаковка: пластиковый подвес.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
62038	8 мм	20/120
62040	10 мм	20/120
62042	12 мм	20/120
62043	13 мм	20/120
62044	14 мм	20/120
62045	15 мм	20/120
62047	17 мм	20/120
62049	19 мм	20/120
62051	21 мм	20/120
62052	22 мм	20/120
62054	24 мм	20/120
62057	27 мм	20/120
62060	30 мм	20/120
62062	32 мм	20/120

FIT IT

1/2". Материал: хром-ванадиевая сталь. Упаковка: картонный подвес.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
62080	20 мм	12/240

НАБОР ГОЛОВОК ТОРЦЕВЫХ

FIT IT

10 шт. На металлической планке. Удлиненные. Шестигранные. Материал: хром-ванадиевая сталь. Упаковка: блистер.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
62145	1/2" (10-11-12-13-14-15-17-19-20-22 мм)	5/10

ВОРОТОК (ТРЕЩОТКА)

КУРС

Для торцевых головок. Функция быстрого отсоединения головки. Материал: легированная сталь 40Cr, пластиковая ручка. Упаковка: пластиковый подвес.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
62321	1/4", 24 зубца	12/120
62323	1/2", 24 зубца	10/60

КУРС

Для торцевых головок. Функция быстрого отсоединения головки. Материал: легированная сталь 40Cr, пластиковая прорезиненная ручка. Упаковка: пластиковый подвес.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
62325	1/4", 24 зубца	12/120
62327	1/2", 24 зубца	10/60

FIT IT

«Стайл». Для торцевых головок. Функция быстрого отсоединения головки. Материал: хром-ванадиевая сталь, пластиковая прорезиненная ручка. Упаковка: пластиковый подвес.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
62351	1/4", 72 зубца	10/60
62352	3/8", 72 зубца	10/60
62353	1/2", 72 зубца	10/40

FIT IT

Для торцевых головок. Функция быстрого отсоединения головки. Материал: легированная сталь 40Cr, пластиковая прорезиненная ручка. Упаковка: пластиковый подвес.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
62358	1/4", 72 зубца	12/48
62360	1/2", 72 зубца	6/24

FIT IT

Для торцевых головок. Функция быстрого отсоединения головки. Материал: хром-ванадиевая сталь, пластиковая обрезиненная ручка. Упаковка: пластиковый подвес.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
62375	1/4", 24 зубца	20/120
62377	1/2", 24 зубца	12/48

FIT IT

Для торцевых головок. Материал: инструментальная сталь.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
62400	3/4", 500 мм, 43 зубца	10

НАБОР ВОРОТОК / ГОЛОВКИ

FIT IT

В наборе: Т-образный рычаг с передвижным адаптером для головок + 2 удлинителя для головок + 10 торцевых головок (22, 24, 27, 30, 32, 36, 38, 41, 46, 50) + вороток реверсивный 3/4". Упаковка: металлическая коробка.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
62470	14 шт.	2

УДЛИНИТЕЛЬ ДЛЯ ВОРОТКА

FIT HQ

Прямой. Материал: хром-ванадиевая сталь. Упаковка: пластиковый подвес.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
62524	1/2" x 125 мм	96
62525	1/2" x 250 мм	15/60

ВОРОТОК-РЫЧАГ

FIT IT

Т-образный, для торцевых головок. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: пластиковый подвес.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
62527	1/2" x 250 мм	100

FIT HQ

Т-образный, для торцевых головок. Материал: хром-ванадиевая сталь.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
62529	1/2" x 250 мм	6/48

FIT HQ

L-образный. Для торцевых головок. Материал: хром-ванадиевая сталь.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
62538	1/2" x 250 x 60 мм	10/60

ОТВЕРТКА-ВОРОТОК

FIT IT

Для торцевых головок. Жало 70 мм. Материал: хром-ванадиевое жало, пластиковая ручка.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
62540	1/4"	50/200

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

ПЕРЕХОДНИК ДЛЯ ВОРОТКА

FIT HQ

Для работы с торцевыми головоками с разными присоединительными квадратами. Материал: хром-ванадиевая сталь. Упаковка: пластиковый подвес.

62646	3/8" (П) - 1/4" (М)	12/240
62647	1/4" (П) - 3/8" (М)	12/240
62648	1/2" (П) - 3/8" (М)	12/240
62649	3/8" (П) - 1/2"(М)	12/240

FIT HQ

3-х направленный. Для работы с головками разного посадочного диаметра. Позволяет превращать удлинитель прямой в Т-образный. Материал: хром-ванадиевая сталь.

62650	1/2" x 1/2" x 3/8"	200

КЛЮЧ МОМЕНТНЫЙ

РОССИЯ НИЗ

КМШ-140. Шкальный. С посадочным гнездом на вороток. Для нормированной затяжки резьбовых соединений с контролируемым крутящим моментом. Цена деления 5 Нм. Материал стержня и головки: конструкционная легированная сталь.

62705	L = 385 мм	10

УДЛИНИТЕЛЬ

РОССИЯ НИЗ

Материал: конструкционная легированная сталь.

62708	1/2" x 125 мм	10
62709	1/2" x 250 мм	10

ВОРОТОК-РЫЧАГ

РОССИЯ НИЗ

Т-образный. Материал: конструкционная легированная сталь.

62711	1/2" x 210 мм	10

РОССИЯ НИЗ

L-образный. Материал: конструкционная легированная сталь.

62715	1/2" x 200 мм	5

КЛЮЧ БАЛЛОННЫЙ «КРЕСТ»

FIT IT

Усиленный. Для монтажа колес. Наконечник с присоединительным квадратом 1/2" позволяет использовать любые головки с соответствующим посадочным размером. Материал: инструментальная сталь с хромированным покрытием.

62760	17 x 19 x 21 мм + 1/2", 400 мм	10/20

КЛЮЧ ТОРЦЕВОЙ СТЕРЖНЕВОЙ ПРЯМОЙ

FIT IT

Двусторонний. Для авторемонтных и других работ. Материал: инструментальная сталь.

62783	32 x 33 мм	15
62784	22 x 38 мм	15

КЛЮЧ СТУПИЧНЫЙ ТРУБЧАТЫЙ ТОРЦЕВОЙ

FIT IT

Восьмигранный. Для откручивания ступичных гаек. Материал: инструментальная сталь.

62811	82 мм	30
62813	86 мм	30
62816	102 мм	30
62818	115 мм	30

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

КЛЮЧ НАКИДНОЙ УДАРНЫЙ

FIT IT

Для откручивания ржавых или прикипевших гаек и болтов. Материал: хром-ванадиевая сталь, фосфатированное покрытие.

62844	32 мм	2/60
62845	34 мм	2/50
62852	60 мм	16

КЛЮЧ ТОРЦЕВОЙ L-ОБРАЗНЫЙ ДВУСТОРОННИЙ

FIT IT

«Стандарт». Отверстие в ключе позволяет скручивать гайки с длинных шпилек. Материал: инструментальная сталь.

63008	8 мм	300
63010	10 мм	300
63012	12 мм	150
63013	13 мм	160
63014	14 мм	140
63017	17 мм	80
63019	19 мм	60

КЛЮЧ КОМБИНИРОВАННЫЙ

КУРС

«Стандарт». Материал: термообработанная инструментальная сталь, хромированное покрытие. Упаковка: пластиковый подвес.

63166	6 мм	10/600
63167	7 мм	10/500
63168	8 мм	10/500
63169	9 мм	10/400
63170	10 мм	10/400
63171	11 мм	10/300
63172	12 мм	10/250
63173	13 мм	10/250
63174	14 мм	10/200
63175	15 мм	10/200
63176	16 мм	10/200
63177	17 мм	10/200
63178	18 мм	10/200
63179	19 мм	10/150
63181	21 мм	5/150
63182	22 мм	5/150
63183	24 мм	5/100
63184	27 мм	5/40
63185	30 мм	5/30

FIT IT

«Хард». Материал: инструментальная сталь, хромированное покрытие. Упаковка: пластиковый подвес.

63136	6 мм	10/600
63137	7 мм	10/600
63138	8 мм	10/400
63139	9 мм	10/400
63140	10 мм	10/400
63141	11 мм	10/400
63142	12 мм	10/400
63143	13 мм	10/200
63144	14 мм	10/100
63145	15 мм	10/200
63146	16 мм	10/200
63147	17 мм	10/150
63148	18 мм	10/150
63149	19 мм	10/150
63151	21 мм	5/100
63152	22 мм	5/100
63154	24 мм	5/60
63157	27 мм	5/60
63160	30 мм	5/60

FIT IT

«Модерн». Усиленный. Материал: штампованная инструментальная сталь, хромированное покрытие. Упаковка: пластиковый подвес.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
63206	6 мм	20/600
63207	7 мм	20/300
63208	8 мм	20/400
63209	9 мм	10/400
63210	10 мм	20/400
63211	11 мм	10/300
63212	12 мм	10/300
63213	13 мм	20/300
63214	14 мм	10/200
63215	15 мм	10/200
63216	16 мм	10/200
63217	17 мм	10/150
63218	18 мм	10/150
63219	19 мм	10/100
63221	21 мм	5/100
63222	22 мм	5/100
63224	24 мм	5/60
63227	27 мм	5/60
63230	30 мм	5/50
63232	32 мм	5/40

FIT HQ НОВИНКА

«Гранд». DIN 3113. Усиленный. Для профессионального использования. Изготовлен методом холодной штамповки. Материал: хром - ванадиевая сталь, матовое хромированное покрытие. Упаковка: пластиковый подвес.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
63276	6 мм	75/300
63277	7 мм	75/300
63278	8 мм	60/240
63279	9 мм	60/240
63280	10 мм	50/200
63281	11 мм	50/200
63282	12 мм	50/200
63283	13 мм	40/160
63284	14 мм	40/160
63285	15 мм	35/140
63286	16 мм	35/140
63287	17 мм	30/120
63288	18 мм	25/100
63289	19 мм	25/100
63291	21 мм	20/80
63292	22 мм	20/80
63293	24 мм	15/60
63294	27 мм	10/40
63295	30 мм	10/40

FIT IT

«Универсал». Материал: хром–ванадиевая сталь, хромированное покрытие.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
63249	9 мм	10/600

FIT HQ

Для профессионального использования. Материал: хром-ванадиевая сталь, матовое покрытие. Упаковка: пластиковый подвес.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
63315	15 мм	10/100

КЛЮЧИ КОМБИНИРОВАННЫЕ

НУРС

«Стандарт». Материал: инструментальная сталь, хромированное покрытие. Упаковка: ПВХ конверт.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
63408	8 шт., 8-9-10-11-13-14-17-19 мм	12/48
63413	12 шт., 6-7-8-9-10-11-12-13-14-17-19-22 мм	5/30

НУРС

«Стандарт». В пластиковом держателе. Материал: инструментальная сталь, хромированное покрытие.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
63414	6 шт., 8-10-12-13-14-17 мм	5/40
63416	8 шт., 8-9-10-11-13-14-17-19 мм	48
63418	12 шт., 6-7-8-9-10-11-12-13-14-17-19-22 мм	5/30

FIT IT НОВИНКА

«Хард», набор в нейлоновом чехле. Материал: инструментальная сталь, хромированное покрытие.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
63420	8 шт., 8-9-10-11-13-14-17-19 мм	10/40
63422	12 шт., 6-7-8-9-10-11-12-13-14-17-19-22 мм	5/20

FIT IT

«Хард», в пластиковом держателе. Материал: инструментальная сталь, хромированное покрытие.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
63424	8 шт., 8-9-10-11-13-14-17-19 мм	6/36
63426	12 шт., 6-7-8-9-10-11-12-13-14-17-19-22 мм	20

FIT IT

«Модерн», набор в пластиковом держателе. Материал: штампованная инструментальная сталь, хромированное покрытие.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
63442	6 шт., 8-10-12-13-14-17 мм	5/40
63443	9 шт., 6-8-10-12-13-14-17-19-22 мм	5/20

КЛЮЧ КОМБИНИРОВАННЫЙ ТРЕЩОТОЧНЫЙ

Трещоточный механизм 72 зуба – минимальный угол поворота 5°. 12 гранный профиль накидной части обеспечивает надежный захват крепежных элементов и снижает риск их деформации. Материал: термообработанная легированная сталь с хромированным покрытием, реверсивный механизм из хром-ванадиевой стали. Упаковка: пластиковый подвес.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
63458	8 мм	10/100
63460	10 мм	10/100
63462	12 мм	10/100
63463	13 мм	10/100
63464	14 мм	10/100
63467	17 мм	10/100
63469	19 мм	10/100

КЛЮЧ РОЖКОВЫЙ

НОВИНКА

«Хард». Материал: инструментальная сталь, хромированное покрытие. Упаковка: пластиковый подвес.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
63475	6 х 7 мм	75/300
63477	8 х 10 мм	50/200
63478	9 х 11 мм	50/200
63479	10 х 12 мм	50/200
63480	10 х 13 мм	50/200
63481	12 х 13 мм	40/160
63482	13 х 14 мм	40/160
63483	14 х 15 мм	25/100
63484	14 х 17 мм	25/100
63487	17 х 19 мм	25/100
63488	19 х 22 мм	20/80
63489	24 х 27 мм	15/60
63490	30 х 32 мм	15/60

«Модерн». Усиленный. Материал: штампованная инструментальная сталь, прошедшая термообработку, хромированное покрытие. Упаковка: картонный подвес.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
63492	8 х 10 мм	10/500
63494	10 х 12 мм	10/250
63495	10 х 13 мм	10/250
63496	12 х 13 мм	10/250
63497	13 х 14 мм	10/100
63498	14 х 17 мм	10/100
63499	17 х 19 мм	10/100
63500	19 х 22 мм	5/100
63501	24 х 27 мм	5/50
63502	30 х 32 мм	5/50

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	КУРС	
	«Стандарт». Материал: термообработанная инструментальная сталь, хромированное покрытие. Упаковка: пластиковый подвес.	
63503	6 х 7 мм	10/600
63504	8 х 10 мм	10/500
63505	10 х 13 мм	10/500
63506	12 х 13 мм	10/400
63507	13 х 17 мм	10/400
63509	14 х 15 мм	10/300
63510	17 х 19 мм	10/200
63511	19 х 22 мм	10/150
63513	24 х 27 мм	10/150

КЛЮЧИ РОЖКОВЫЕ

КУРС

«Стандарт». Набор в пластиковом держателе. Материал: термообработанная инструментальная сталь, хромированное покрытие.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
63518	8 шт., 6 х 7; 8 х 9; 10 х 11; 12 х 13; 14 х 15; 16 х 17; 18 х 19; 20 х 22 мм	5/40

НОВИНКА

«Хард», набор в пластиковом держателе. Материал: инструментальная сталь, хромированное покрытие.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
63522	8 шт., 6 х 7; 8 х 9; 10 х 11; 12 х 13; 14 х 15; 16 х 17; 18 х 19; 20 х 22 мм	8/32

КЛЮЧ НАКИДНОЙ

КУРС

«Стандарт». Материал: инструментальная сталь. Упаковка: пластиковый подвес.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
63528	8 х 10 мм	50/300
63531	10 х 12 мм	10/200
63532	12 х 13 мм	50/200
63533	13 х 17 мм	100
63537	17 х 19 мм	25/100

КЛЮЧИ НАКИДНЫЕ

КУРС

«Стандарт». Материал: инструментальная сталь. Упаковка: ПВХ конверт.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
63608	8 шт., 6 х 7; 8 х 9; 10 х 11; 12 х 13; 14 х 15; 16 х 17; 18 х 19; 20 х 22 мм	5/20

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	FIT IT НОВИНКА	
	«Хард». Материал: инструментальная сталь, хромированное покрытие. Упаковка: пластиковый подвес.	
63611	8 х 10 мм	25/100
63612	10 х 12 мм	20/80
63613	12 х 13 мм	20/80
63615	13 х 17 мм	15/60
63617	17 х 19 мм	15/60
63619	19 х 22 мм	15/60
63620	24 х 27 мм	10/40

КЛЮЧИ ТРУБЧАТЫЕ ТОРЦЕВЫЕ

КУРС

В наборе: трубчатые ключи торцевые двусторонние + съемный рычаг. Материал инструментальная сталь. Упаковка: блистер.

63721	набор 6 шт. (8 - 17 мм)	10/40
63722	набор 10 шт. (6 - 22 мм)	10/30

КЛЮЧ ТРУБЧАТЫЙ ТОРЦЕВОЙ

FIT IT

Двусторонний. Для авторемонтных и других работ. Материал: инструментальная сталь.

63725	8 х 10 мм, 120 мм	200/400
63727	10 х 12 мм, 125 мм	200/400
63728	12 х 13 мм, 130 мм	200
63730	14 х 15 мм, 135 мм	200
63732	17 х 19 мм, 160 мм	100

КЛЮЧИ ТРУБЧАТЫЕ ТОРЦЕВЫЕ

FIT IT

В наборе: трубчатые ключи торцевые двусторонние + съемный рычаг. Материал инструментальная сталь. Упаковка: блистер.

63736	набор 6 шт. (8-17 мм)	10/40
63740	набор 10 шт. (6-22 мм)	10/30

КЛЮЧ СВЕЧНОЙ

FIT IT

Т-образная ручка. Материал: хромированная сталь корпуса, обрезиненная ручка.

63743	16 мм	20/80
63745	21 мм	20/80

FIT IT

Удлиненная Т-образная ручка с ПВХ покрытием. Резиновая вставка для фиксации свечи. Материал: инструментальная сталь, цинковое покрытие.

63747	21 х 500 мм	5/40

КЛЮЧ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

КУРС

Быстрый захват с тремя точками опоры позволяет работать с крепежными элементами различных размеров, включая детали не имеющие граней (например, трубы). Материал: инструментальная сталь. Упаковка: блистер.

63770	9 - 22 мм	20/80

FIT IT

Быстрый захват с тремя точками опоры позволяет работать с крепежными элементами различных размеров, включая детали не имеющие граней (например, трубы). Материал: инструментальная сталь. Упаковка: блистер.

63771	9 - 22 мм	10/100

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	FIT IT	
	Быстрый захват с тремя точками опоры позволяет работать с крепежными элементами различных размеров, включая детали не имеющие граней (например, трубы). Материал: инструментальная сталь. Упаковка: блистер.	
63782	2 шт. (9 - 22 мм; 23 - 32 мм)	10/40

FIT IT

Быстрый захват с тремя точками опоры позволяет работать с крепежными элементами различных размеров, включая детали не имеющие граней (например, трубы). Материал: инструментальная сталь, пластиковые прорезиненные ручки. Упаковка: блистер.

63783	2 шт. (9 - 22 мм, 23 - 32 мм)	36

КЛЮЧИ ИМБУСОВЫЕ «TORX»

FIT IT

Набор в складном пластиковом держателе 8 шт. Материал: термообработанная хром-ванадиевая сталь с никелевым покрытием. Упаковка: блистер.

64001	8 шт., T5, T6, T7, T8, T9, T10, T15, T20	40/160

FIT IT

Набор 8 шт., на кольце.
Материал: хром -ванадиевая сталь.
Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.

64003	8 шт., T9; T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40	25/100

КУРС

Набор 8 шт. на кольце.
Материал: термообработанная инструментальная сталь. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.

64006	8 шт., T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40	50/200

КУРС

Набор 8 шт. В пластиковой коробке.
Материал: термообработанная инструментальная сталь. Упаковка: пластиковый футляр.

64010	8 шт., T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40	20/100

FIT IT

Набор 8 шт., в пластиковом держателе. Складные.
Материал: хром-ванадиевая сталь, пластиковый корпус. Упаковка: блистер.

64015	8 шт., T9; T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40	10/40

FIT IT

Профи. Набор 9 шт. Материал: хром-ванадиевая сталь. Упаковка: пластиковый футляр.

64022	9 шт., T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40; T45; T50	12/72

FIT IT

Удлиненные. Набор 9 шт. в пластиковом держателе. Материал: хром-ванадиевая сталь с матовым никелевым покрытием.
Упаковка: блистер.

64025	9 шт.: T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40; T45; T50	5/50

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

FIT IT

Профи. Длинные. В комплекте пластиковая Т-образная ручка, 9 ключей. Материал: термообработанная хром-ванадиевая сталь, матовое хромированное покрытие. Упаковка: блистер.

64027	9 шт., T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40; T45; T50	10/40

КЛЮЧ ИМБУСОВЫЙ «HEX» (ШЕСТИГРАННИК)

FIT IT

Материал: термообработанная хром-ванадиевая сталь.

64103	3 мм, 16 x 52 мм	400/2000
64104	4 мм, 20 x 60 мм	400/2000
64105	5 мм, 22 x 70 мм	400/2000
64106	6 мм, 27 x 80 мм	200/600
64107	7 мм, 27 x 85 мм	100/500
64108	8 мм, 30 x 86 мм	100/300
64110	10 мм, 38 x 95 мм	50/200
64112	12 мм, 47 x 118 мм	20/100
64114	14 мм, 50 x 130 мм	10/100

КЛЮЧИ ИМБУСОВЫЕ «HEX» (ШЕСТИГРАННИКИ)

FIT IT

Набор в пластиковом держателе 7 шт. Материал: термообработанная хром-ванадиевая сталь. Упаковка: блистер.

64160	7 шт., H0.7, H0.9, H1.3, H1.5, H2, H2.5, H3	40/160

FIT DIY

Набор средних ключей на кольце. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.

64163	8 шт., 1,5-6 мм	50/100
64164	8 шт., 2-10 мм	25/100

FIT IT

Набор средних ключей на кольце. Материал: хром-ванадиевая сталь. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.

64165	8 шт., 2-10 мм	20/100

КУРС

Набор коротких ключей на кольце. Материал: термообработанная инструментальная сталь. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.

64171	8 шт., 1,5 - 6 мм	50/200
64172	8 шт., 2 - 10 мм	25/100
64173	10 шт., 2 - 14 мм	10/40

КУРС

Набор 8 шт. В пластиковой коробке. Материал: термообработанная инструментальная сталь. Упаковка: пластиковый футляр.

64179	8 шт., 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8 мм	20/100

КУРС

С шаровым наконечником, набор 8 шт. В пластиковой коробке. Возможность работать под углом до 35 градусов. Материал: термообработанная инструментальная сталь. Упаковка: пластиковый футляр.

64180	8 шт., 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8 мм	20/100

FIT IT

Ключи складные. Набор 8 шт. CrV. Материал: термообработанная хром-ванадиевая сталь, пластиковый прорезиненный корпус. Упаковка: блистер.

64182	8 шт., H1.5; H2; H2.5; H3; H4; H5; H6; H8	10/50

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

FIT IT

Набор 9 шт. Материал: хром-ванадиевая сталь. Упаковка: пластиковый футляр.

64185	9 шт., H1.5; H2; H2.5; H3; H4; H5; H6; H8; H10	12/72

FIT IT

С шаровым наконечником, позволяющим работать в труднодоступных местах под углом до 35°. Набор 9 шт., в складном пластиковом держателе. Материал: хром-ванадиевая сталь. Упаковка: блистер.

64195	9 шт., H1.5; H2; H2.5; H3; H4; H5; H6; H8; H10.	10/40

FIT IT

Длинные. В комплекте пластиковая Т-образная ручка. Материал: термообработанная хром-ванадиевая сталь, матовое хромированное покрытие. Упаковка: блистер.

64197	9 шт., H1.5; H2; H2.5; H3; H4; H5; H6; H8; H10	10/40

FIT IT

Длинные. С шаровым наконечником, позволяющим работать в труднодоступных местах под углом до 35°. В комплекте пластиковая Т-образная ручка. Материал: хром-ванадиевая сталь, матовое хромированное покрытие. Упаковка: блистер.

64198	9 шт., H1.5; H2; H2.5; H3; H4; H5; H6; H8; H10	10/40

НАБОР ВЕЛОСИПЕДНЫЙ

FIT IT

Для мелкого ремонта В комплекте: 5 ключей шестигранных: H2, H3, H4, H5, H6; 2 отвертки: SL5 и PH1.Материал: хром-ванадиевая сталь, корпус из инструментальной стали. Упаковка: блистер.

64212	7 функций	50/200

FIT IT

Для мелкого ремонта. В комплекте: 7 ключей шестигранных: H2, H2.5, H3, H4, H5, H6, H8 Ключ торкс: T25; 2 отвертки: SL5 и PH1; Выжимка для цепи. Материал: хром-ванадиевая сталь, корпус из алюминиевого сплава. Упаковка: блистер.

64215	11 функций	10/50

ХОМУТЫ (СТАЛЬ)

ХОМУТ ОБЖИМНОЙ ПРОСЕЧНОЙ

FIT DIY

Набор: 5 шт. Материал: оцинкованная инструментальная сталь.

64241	8 - 18 мм	20/200
64242	11 - 20 мм	20/200
64243	13 - 23 мм	20/200
64244	14 - 27 мм	20/200
64245	18 - 25 мм	20/200

FIT DIY

Ширина 8 мм. Материал: оцинкованная инструментальная сталь.

64250	7 - 13 мм	200/2000
64251	10 - 16 мм	200/2000
64252	13 - 19 мм	200/2000
64253	13 - 23 мм	200/2000
64254	13 - 26 мм	200/2000

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	FIT DIY Ширина 12,7 мм. Материал: оцинкованная инструментальная сталь.	
64255	21 - 38 мм	100/1000
64256	25 - 44 мм	100/1000
64258	32 - 51 мм	100/1000
64259	40 - 64 мм	100/1000
64260	57 - 76 мм	50/500
64261	78 - 101 мм	50/500
64262	105 - 127 мм	50/500
64263	130 - 152 мм	50/500
64264	156 - 178 мм	50/500
64265	165 - 203 мм	50/500

ХОМУТ ОБЖИМНОЙ НАКАТНОЙ НЕРЖАВЕЮЩИЙ



FIT IT

Ширина 9 мм. Усиленная конструкция. Материал: нержавеющая сталь.

64270	7 - 11 мм	100/2000
64271	8 - 12 мм	100/1000
64272	9 - 14 мм	100/2000
64273	10 - 19 мм	100/2000
64274	12 - 22 мм	100/2000
64275	13 - 26 мм	100/2000
64276	16 - 27 мм	100/1000
64277	16 - 32 мм	100/1000
64278	20 - 32 мм	100/1000
64279	23 - 35 мм	100/1000
64280	25 - 40 мм	100/1000
64282	26 - 44 мм	100/1000
64283	30 - 45 мм	100/1000
64284	32 - 50 мм	100/1000
64285	40 - 60 мм	100/1000
64286	50 - 70 мм	100/1000
64287	60 - 80 мм	100/1000
64288	70 - 90 мм	100/1000
64289	80 - 100 мм	100/1000
64290	90 - 110 мм	100/1000

ДОМКРАТЫ, ЛЕБЕДКИ, ТАЛИ

ДОМКРАТ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ

FIT IT

Бутылочный. Предназначен для подъема грузов. Упаковка: картонная коробка.

64502	2 т	6
64503	3 т	6
64505	5 т	4
64508	8 т	4
64510	10 т	4
64512	12 т	3
64520	20 т	2

FIT IT

Бутылочный. Предназначен для подъема грузов. Упаковка: пластиковый кейс.

64563	3 т	6
64565	5 т	5

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

ПОДСТАВКА ДЛЯ АВТОМОБИЛЯ

FIT IT

Применяется как средство дополнительной страховки при поднятии автомобиля домкратом. 3 складные ножки для экономии места, удобства перевозки и хранения. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: картонная коробка.

64590	2 т, высота 240-365 мм	10

УПОР ПРОТИВООТКАТНЫЙ

РОССИЯ

Используется для предотвращения самопроизвольного скатывания транспортных средств при стоянке на уклоне. Материал: пластик.

64600	170 x 85 x 67 мм	30

ЛЕБЕДКА РУЧНАЯ

FIT IT

Для перемещения грузов по горизонтальной плоскости. При расчете грузоподъемности учтено только горизонтальное усилие. Упаковка: картонная коробка.

64644	4000 кг, трос 3 м	4

FIT IT

Для перемещения грузов по горизонтальной плоскости. Механизм усилен двойной шестеренкой для троса. Симметричные шестеренки не дают тросу застревать и съезжать в сторону. Стопор лебедки вынесен ближе к рычагу и находится дальше от шестеренки, что более удобно и безопасно. Переключатель реверса позволяет ослаблять натяг постепенно. Упаковка: картонная коробка.

64646	2000 кг, трос 2,2 м	6
64648	4000 кг, трос 3 м	4

ЛЕБЕДКА ТРОСОВАЯ ШЕСТЕРЕНЧАТАЯ

FIT IT

Для горизонтального перемещения грузов. Применяется при такелажных и погрузочно-разгрузочных работах. Длина троса 8 м, диаметр троса 4,5 мм. Материал: корпус и трос из инструментальной стали с цинковым покрытием, пластиковая рукоятка. Упаковка: картонная коробка.

64651	700 кг	6

FIT IT

Для горизонтального перемещения грузов. Используется при такелажных, погрузочно -разгрузочных работах. Стальной трос. Длина троса - 9,5 м, диаметр троса - 5.0 мм. Усиленная двойная шестерня, стальной корпус. Упаковка: картонная коробка.

64652	1000 кг	4
64654	1300 кг	4
64654д	1300 кг, одинарная шестерня	4

ТАЛЬ ЦЕПНАЯ

FIT IT

Для подъема и опускания грузов. Усиленная конструкция крюков. С ручным приводом. Материал: инструментальная сталь.

64661	1,0 т (L цепи - 2,5 м)	1
64662	2,0 т (L цепи - 2,5 м)	1

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

РАЗНОЕ

ТРОС БУКСИРОВОЧНЫЙ

РОССИЯ

Для буксировки легковых транспортных средств. Материал: полиэстер, инструментальная сталь. 64677 - упакован в пакет с картонным подвесом. 64682 - упакован в сумку на молнии.

64677	«Буксир» 7000 кг, 4 м, 2 крюка	25
64682	«РОСТРОС» 5000 кг, 4 м, 2 крюка	25

FIT РОС

Динамическая стропа для вытягивания застрявшей техники. Растягивается, за счет чего гасится рывковая нагрузка. Вес вытягиваемого автомобиля не должен превышать заявленную на стропе нагрузку поделенную на три. Материал: полиамид. Упаковка: **64687** термоусадочная пленка; **64688** упакован в сумку.

64687	70 мм х 6 м, 7000 кг	10
64688	70 мм х 9 м, 7000 кг	10

ПРОВОДА СТАРТОВЫЕ

РОССИЯ

«ЗАВОДИЛА». Для запуска двигателей автомобилей с разряженной аккумуляторной батареей, от заряженной аккумуляторной батареи другого автомобиля. **64691** - упакованы в пакет с картонным подвесом. **64692** - упакованы в сумку на молнии.

64691	150 Амп, 2 м, упаковка - пакет	20
64692	200 Амп, 2 м, упаковка - сумка	20

МАНОМЕТР РУЧНОЙ

FIT DIY

Автомобильный. Диапазон измерений: 0-4 кг/см^2. Материал: ABS пластиковый корпус.

64704		50/200

ЗНАК АВАРИЙНОЙ ОСТАНОВКИ

РОССИЯ

ГОСТ. Для установки на автомобильных дорогах в случае необходимости обозначить аварийную ситуацию. Материал: инструментальная сталь, пластик, оранжевый отражатель из полиэтилена. Упаковка - пластиковый пенал.

64706	модель "В",	40

ВОРОНКА АВТОМОБИЛЬНАЯ

FIT РОС

Для технических жидкостей. Материал: пластик.

64720	160 мм	30

FIT IT

С отсоединяемым гофрированным шлангом. Материал: пластик.

64722	135 мм	20/120

РАЗЖИМ СТОПОРНЫХ КОЛЕЦ

FIT IT

Предназначен для установки и снятия внутренних и внешних стопорных колец. 4 сменные насадки. Материал: усиленная инструментальная сталь. Упаковка: блистер.

64744	150 мм	6/60

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

FIT IT

L=150 мм. Материал: инструментальная сталь, ручка с ПВХ покрытием.

64751	внешний прямой	6/60
64752	внешний угловой	6/60
64753	внутренний прямой	6/60
64754	внутренний угловой	6/60
64755	набор 4 шт.	6/30

ЗАХВАТ МЕХАНИЧЕСКИЙ НА ГИБКОМ ДЕРЖАТЕЛЕ

FIT IT

Для подъема мелких предметов из труднодоступных мест. Материал: инструментальная сталь, пластиковая ручка. Упаковка: картонный подвес.

64775	600 мм	300

МАГНИТ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЙ

FIT IT

Материал: инструментальная сталь, ручка с ПВХ покрытием. Упаковка: блистер.

64780	165 - 635 мм	20/100
64781	170 - 860 мм	20/100

МАГНИТ НА ГИБКОМ ДЕРЖАТЕЛЕ

FIT IT

Для притягивания металлических предметов в условиях ограниченного пространства. Материал: инструментальная сталь, пластиковая ручка. Упаковка: блистер.

64783	520 мм	60

СЪЕМНИК МАСЛЯНОГО ФИЛЬТРА

FIT IT

Для откручивания масляных фильтров и для сантехнических работ, в том числе в труднодоступных местах. Особая форма зубьев позволяет зажимать и высвобождать деталь без изменения положения ключа. Материал: цепь из инструментальной стали, ручка из высококачественного чугуна. Упаковка: блистер.

64793	до 120 мм	10/50
64794	до 160 мм	10/50

FIT IT

3-х пальцевый. Для профессионального использования. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: картонная коробка.

64823	70 - 130 мм	50

ГАЙКОРЕЗ МЕХАНИЧЕСКИЙ

FIT IT

Для съема прикипевших, изношенных, разрушенных коррозией гаек в случае невозможности их скручивания обычным способом. Не повреждает резьбовую поверхность болта. Материал: штампованная инструментальная сталь, режущий клин из хром-ванадиевой стали. Упаковка: блистер.

64831	9 - 12 мм	25/50
64832	12 - 16 мм	25/50

СЪЕМНИК ПОДШИПНИКОВ

FIT IT

3-х лапый. Для демонтажа подшипников с разными внутренними и внешними диаметрами колец. 3 лапы предотвращают срыв, соскальзывание и перекос подшипников при проведении работ. Возможность устанавливать лапы на нужную длину. Материал: кованая инструментальная сталь с цинковым покрытием. Упаковка: картонная коробка.

64851	75 мм	48
64852	100 мм	32
64853	150 мм	20

РЕМЕНЬ БАГАЖНЫЙ

КУРС

Набор 2 шт. Материал: резина, синтетическая оплетка, крючки из инструментальной стали.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
64891	7 x 600 мм	50
64892	7 x 800 мм	50
64893	7 x 1000 мм	50
64894	7 x 1200 мм	50
64895	7 x 1400 мм	50

FIT DIY

«Паук». Набор 4 шт. Для крепления багажа. Материал: резина, синтетическая оплетка, инструментальная сталь. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.

64900	6 x 600 мм	12/120

FIT IT

Набор 2 шт. Для крепления багажа. Материал: латекс, синтетическая оплетка, крючки из инструментальной стали. Упаковка: п/э пакет с подвесом.

64902	7 x 600 мм	50
64903	7 x 800 мм	50
64904	7 x 1000 мм	50
64905	7 x 1200 мм	50
64906	7 x 1400 мм	50

FIT IT

Для фиксации грузов. С замком. Материал: ремень из синтетических волокон, замок из инструментальной стали. Упаковка: блистер.

64910	макс. 420 кг, 25 мм x 5 м	16/32

FIT POC

Для фиксации грузов при транспортировке. Пряжка с фиксатором (без храпового механизма). Материал: полиэфир, сталь. Упаковка: термоусадочная пленка.

64913	25 мм x 2,5 м, 250 кг	50
64914	25 мм x 5 м, 250 кг	25

FIT POC

Для фиксации грузов. Замок с храповым механизмом. Материал: полиэстер, инструментальная сталь. Упаковка: термоусадочная пленка.

64915	25 мм x 5 м, 800 / 1600 кг	25
64917	38 мм x 8 м, 1500 / 3000 кг	20
64919	38 мм x 12 м, 1500 / 3000 кг	15

FIT POC

Для фиксации грузов при транспортировке. Замок с храповым механизмом 196 мм. Разрывная нагрузка 2000 кг, максимальный вес фиксируемого груза до 4000 кг. Материал: полипропилен, сталь. Упаковка: термоусадочная пленка.

64920	50 мм x 6 м, 2000 / 4000 кг	10
64921	50 мм x 8 м, 2000 / 4000 кг	10
64922	50 мм x 10 м, 2000 / 4000 кг	10

FIT POC

Для фур и грузовиков. Применяется для фиксации грузов при транспортировке. Замок с храповым механизмом 230 мм. Разрывная нагрузка 5000 кг, максимальный вес фиксируемого груза до 10000 кг. Материал: полипропилен, сталь. Упаковка: термоусадочная пленка.

64924	55 мм x 12 м, 5000 / 10000 кг	10

СТРОПЫ ГРУЗОВЫЕ

РОССИЯ

Стропы текстильные грузовые. Используются для фиксации грузов, для погрузочно-разгрузочных работ. Изготовлены с запасом прочности 7:1 (разрывная нагрузка превышает номинальную в 7 раз).

64931	2 т / 2000 мм	15
64932	2 т / 3000 мм	15
64933	2 т / 4000 мм	10

ПИСТОЛЕТ ДЛЯ КОНСИСТЕНТНЫХ СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

FIT IT

Предназначен для нанесения смазочных материалов густой консистенции в подшипники и другие труднодоступные места. Металлический корпус с насадкой под штуцер. Упаковка: картонная коробка.

64945	500 мл	10

ШПРИЦ АВТОМОБИЛЬНЫЙ

FIT IT

С двусторонним плунжером – может использоваться как для шприцевания, так и для откачивания. Металлический корпус с гибкой насадкой. Упаковка: картонная коробка.

64947	500 мл	25

FIT IT

Предназначен для нанесения смазочных материалов густой консистенции в подшипники и другие труднодоступные места. Металлический, с насадкой под штуцер.

64951	100 мл	20

FIT IT

Предназначен для нанесения смазочных материалов густой консистенции в подшипники и другие труднодоступные места. Металлический, с насадкой под штуцер.

64954	400 мл	10

ШЛАНГ ГИБКИЙ ДЛЯ СМАЗОЧНЫХ ПИСТОЛЕТОВ

FIT IT

Для 64945, 64951, 64954. Упаковка: блистер.

64958	300 мм	100

ЩУПЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ

FIT IT

Для измерения зазора клапанов двигателя от 0,05 до 1,00 мм. Материал: легированная сталь. Упаковка: блистер.

64973	13 шт., 0,05-1,00 мм	5/100
64980	20 шт., 0,05-1,00 мм	5/100

ЗНАКИ ДЛЯ АВТОМОБИЛЯ

РОССИЯ

«ШИПЫ». Знак наружный, самоклеящийся. Согласно ПДД, данный знак должен быть размещен на задней части автомобиля, если на автомобиле установлены шипованные шины. Упаковка: пакет с европодвесом.

64996	200 x 200 мм	500

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

НАБОРЫ ИНСТРУМЕНТОВ

НАБОР ИНСТРУМЕНТА

КНУРС

Головки торцевые: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 мм (1/4"). Вороток реверсивный 125 мм (1/4"), удлинитель 50 мм (1/4" - 1/4"), зубчатый вкладыш для предварительного закручивания, пластиковый кейс.

65015	16 шт.	24

КНУРС

Головки торцевые 1/4": 4, 4.5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 мм, 3/8": 14, 17, 19 мм. Вороток-трещотка реверсивная 190 мм (3/8"), переходник 3/8" - 1/4", удлинитель 70 мм (3/8" - 3/8"), отвертка-вороток 140 мм (1/4"), головка свечная 16 мм, зубчатый вкладыш для предварительного закручивания, пластиковый кейс.

65020	20 шт.	10/20

КНУРС

В комплекте: ключ трещоточный реверсивный 3/8"; удлинитель к торцевым головкам 3/8", L=75 мм; переходник с 3/8" на 1/4"; головки торцевые метрические 1/4": 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 9, 10, 11, 12, 13 мм. (14 шт.); головки торцевые дюймовые 1/4": 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 13/32, 7/16, 15/32, 1/2, 17/32, 9/16 (14 шт.); головки торцевые метрические 3/8": 14, 15 мм (2 шт.); головки торцевые дюймовые 3/8": 5/8, 11/16 (2 шт.); головки торцевые восьмигранные дюймовые 1/4": 1/4, 3/8, 5/16 (3 шт.); зубчатый вкладыш для предварительного закручивания; пластиковый футляр. Материал: инструментальная сталь, пластик.

65023	39 шт.	12

КНУРС

В наборе: головки 1/4": 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 мм (9 шт.); головки 3/8": 14, 15, 16, 17, 18, 19 мм (6 шт.); вороток (3/8") 190 мм (1 шт.); переходник с воротка 1/4" на биту (1 шт.); Т-образная отвертка - вороток 1/4" (1 шт.); отвертки: SL6 100 мм, SL6 38 мм, PH2 100 мм, PH2 38 мм (4 шт.); ключи комбинированные: 8, 10, 12, 13, 14 мм (5 шт.); пассатижи, L=150 мм (1 шт.); клещи переставные, L=220 мм (1 шт.); электропассатижи, L=200 мм (1 шт.); 10 бит: SL4, SL5, PH1, PH2-2 шт., PH3, HEX3, HEX4, HEX5, HEX6, адаптер; ключи «HEX»: 3, 4, 5, 6 мм (4 шт.); молоток, 300 гр (1 шт.); клеммы (54 шт.). Материал: инструментальная сталь, биты из хром-ванадиевой стали. Упаковка: пластиковый чемодан.

65090	100 шт.	5

КНУРС

Универсальный. В наборе: На 1/4": 9 головок (5-13 мм); Т-образный вороток; переходник на биту. На 1/2": 8 головок (10-17, 19 мм); вороток (трещотка); головка на свечу зажигания (21 мм); 10 бит: SL4, SL5, PH1, PH2-2 шт., PH3, HEX3, HEX4, HEX5, HEX6 и переходник с биты на присоединительный квадрат 1/4"; клещи переставные; 4 отвертки; 6 ключей комбинированных (8, 10, 12, 13, 14, 17 мм); пассатижи; элетропассатижи; молоток с деревянной ручкой; 49 клемм; щуп измерительный; 4 ключа «HEX» (3-6 мм). Упаковка: пластиковый чемодан.

65101	100 шт.	5

FIT IT

В наборе: пассатижи (165 мм); ключ разводной (200 мм); отвертка индикаторная; бокорезы "мини" (115 мм); переходник с воротка 1/4" на биту; переходник с биты на головку 1/4"; отвертка с магнитным фиксатором бит; 8 ключей HEX (1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 4,0; 5,0; 5,5; 6,0 мм); 9 бит - 25 мм (SL4, SL5, SL6, PH1, PH2, PZ1, PZ2, T15, T20); лента изоляционная, нож технический (9 мм). Материал: инструментальная сталь, пластик, биты из хром-ванадиевой стали. Упаковка: пластиковый чемодан.

65125	26 шт.	24

FIT IT

В наборе: 5 шестигранных ключей, 2 отвертки, отвертка с набором бит (10 шт.), адаптер-удлинитель, 7 головок, бокорезы и тонконосы. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: матерчатый футляр.

65137	29 шт.	25

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

FIT IT

В наборе: рулетка 2 м х 13 мм; нож технический; пассатижи; ключ разводной; индикаторная отвертка; 2 отвертки (SL6 x 100 мм, PH2 x 100 мм); 2 отвертки для точных работ (SL2.4 мм, PH0). Материал: усиленная инструментальная сталь. Упаковка: матерчатый футляр.

65139	9 шт.	24

FIT IT

Отвертки изолированные, ключ трещоточный 1/4", отвертка индикаторная, 2 отвертки для точных работ, отвертка реверсивная для бит, ключ разводной, переходник с биты на присоединительный квадрат 1/4", адаптер для бит, удлинитель для головок, плоскогубцы комбинированные "мини", бокорезы "мини", 9 головок торцевых 1/4": 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 мм, 20 бит из термообработанной хром-ванадиевой стали, L = 25 мм, 1/4" (6.35 мм): SL3, SL4, SL5, SL6; PH0, PH1, PH2, PH3; PZ0, PZ1, PZ2, PZ3, H3, H4, H5, H6; T10, T15, T20, T25. Материал: хром-ванадиевая сталь, легированная сталь 40Cr, инструментальная сталь, пластик, резина. Упаковка: нейлоновый футляр.

65140	45 шт.	10

FIT IT

В наборе: 6 отверток; 23 хром-ванадиевые биты длиной 25 мм; 25 мм адаптер для головок; 12 хром-ванадиевых головок; 60 мм магнитный адаптер для бит; пассатижи; тонконосы; реверсивная отвертка. Упаковка: пластиковый чемодан.

65143	45 шт.	10

FIT IT

В наборе: тонконосы L=160 мм (1 шт.); бокорезы L=160 мм (1 шт.); ключ разводной L=150 мм (1 шт.); ножницы технические L=200 мм (1 шт.); нож технический, лезвие 18 мм (1 шт.); уровень L=225 мм (1 шт.); отвертки для точных работ: SL: 1,4; 2,0; 2,4; 3 мм, PH0, PH1 (6 шт.); ключи «hex»: 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 4,0; 5,0; 5,5; 6,0 мм (8 шт.); ключи комбинированные: 10; 12; 13; 14; 15 мм (5 шт.); 20 бит: SL5, SL6, PH0, PH1, PH2-2pcs, PH3, PZ1, PZ2, PZ3, HEX2, HEX3, HEX4, HEX5, HEX6, HEX7, T10, T15, T20, T30; отвертка реверсивная (1 шт.); изолента PVC (1 шт.); молоток 300 гр. (1 шт.); набор крепежа (гвозди, саморезы, клеммы, кнопки) (91 шт.); магнит телескопический (1 шт.). Материал: термообработанная инструментальная сталь, биты и отвертки из хром-ванадиевой стали. Упаковка: пластиковый чемодан.

65148	140 шт.	4

КНУРС

В наборе: головки 1/2": 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24; 27; 30; 32 мм (17 шт.); головки удлиненные 1/2": 14; 15; 17; 19; 22 мм (5 шт.); удлинитель 1/2": L=125 мм и L=250 мм (2 шт.); муфта шарнирная 1/2" (1 шт.); головки торцевые, E-профиль, 1/2": E10; E11; E12; E14; E16; E18; E20; E24 (8 шт.); ключ трещоточный 1/2" (1 шт.); головки на свечу зажигания 1/2", L=16 мм и L=21 мм (2 шт.); вороток Т-образный 1/2" (1 шт.); головки 1/4": 4; 4.5; 5; 5.5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 мм (13 шт.); головки удлиненные 1/4": 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 мм (8 шт.); удлинитель 1/4": L=50 мм и L=75 мм (2 шт.); муфта шарнирная 1/4" (1 шт.); ключ трещоточный 1/4" (1 шт.); головки торцевые, E-профиль, 1/4": E4; E5; E6; E7; E8 (5 шт.); стержень поворотный со смещаемым торцевым ключом 1/4", L=115 мм (1 шт.); ключи шестигранные: 1.5; 2; 2.5 мм (3 шт.); отвертка 1/4", L=150 мм (1 шт.); головки 1/4" со вставкой: SL4; SL5.5; SL6.5; PH1; PH2; PZ1; PZ2; HEX3; HEX4; HEX5; HEX6; T8; T10; T15; T20; T25; T27; T30 (18 шт.); биты 5/16": SL8; SL10; SL12; PH3; PH4; PZ3; PZ4; HEX7; HEX8; HEX10; HEX12; HEX14; T40; T45; T50; T55; T60 (17 шт.); адаптер 1/2" для бит (1 шт.). Материал: хром-ванадиевая сталь, термообработанная инструментальная сталь, пластик, резина. Упаковка: пластиковый чемодан.

65205	108 шт.	4

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

FIT IT

Комплектация: головки 1/2": 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 мм (18 шт.); головки 1/4": 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 мм (13 шт.); удлиненные головки 1/2": 14, 15, 17, 19 мм (4 шт.); удлиненные головки 1/4": 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 мм (8 шт.); головки на свечу зажигания 1/2", L=16 мм и L=21 мм (2 шт.); ключ трещоточный реверсивный 1/2", L=265 мм; ключ трещоточный реверсивный 1/4", L=150 мм; удлинитель/стержень поворотный со смещаемым торцевым ключом 1/2", L=250 мм; стержень поворотный со смещаемым торцевым ключом 1/4", L=114 мм; удлинитель 1/2", L=125 мм; удлинитель 1/4", L=100 мм и L=50 мм (2 шт.); переходник 1/2" на биту 5/16"; отвертка-вороток 1/4", L=150 мм; шарнирная муфта 1/4"; шарнирная муфта 1/2"; удлинитель гибкий 1/4", L=150 мм; биты 1/4" (17 шт.): PH1, PH2, H3, H4, H5, H6, SL4, SL5.5, SL7, T8, T10, T15, T20, T25, T30, PZ1, PZ2; биты 5/16" (15 шт.): P3, PH4, H8, H10, H12, H14, SL8, SL10, SL12, T40, T45, T50, T55, PZ3, PZ4; переходник с биты на 1/4"; ключи шестигранные: 1.5, 2, 2.5 мм (3 шт.); Материал: термообработанная хром-ванадиевая сталь, инструментальная сталь, пластик. Упаковка: пластиковый чемодан.

65214	94 шт.	4

РОССИЯ НИЗ

«Все для автомобиля». Комплектация: вороток-рычаг с присоединительным квадратом 1/2" x 210 мм, головки шестигранные 1/2" 10-11-12-13-14-17-19 мм. Материал: износоустойчивая конструкционная легированная сталь. Упаковка: пластиковая коробка.

65241	№ 1 (8 шт.)	1

РОССИЯ НИЗ

«Все для автомобиля». Комплектация: вороток-рычаг с присоединительным квадратом 1/2" x 300 мм, удлинитель 1/2" x 250 мм, вороток трещоточный 1/2" x 250 мм, головки шестигранные 1/2" 10-11-12-13-14-15-17-19-22-24-27-30-32 мм. Материал: износоустойчивая конструкционная легированная сталь. Упаковка: пластиковый чемодан.

65242	№ 2 (16 шт.)	1

РОССИЯ НИЗ

«Все для автомобиля». Комплектация: вороток-рычаг изогнутый 1/2", вороток трещоточный 1/2" x 250 мм, переходник шарнирный 1/2", вороток-рычаг с присоединительным квадратом 1/2" x 300 мм, удлинитель 1/2" x 125 мм, удлинитель 1/2" x 250 мм, головки шестигранные 1/2" 10-11-12-13-14-15-17-19-22-24-27-30-32 мм. Материал: износоустойчивая конструкционная легированная сталь. Упаковка: пластиковый чемодан.

65243	№ 3 (19 шт.)	1

РОССИЯ НИЗ

«Все для автомобиля». Комплектация: вороток трещоточный 1/2" x 250 мм, переходник шарнирный 1/2", вороток-рычаг с присоединительным квадратом 1/2", удлинитель 1/2" x 125 мм , удлинитель 1/2" x 250 мм, головки шестигранные 1/2" 10-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-30-32 мм. Материал: износоустойчивая конструкционная легированная сталь. Упаковка: пластиковый чемодан.

65244	№ 4 (26 шт.)	1

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

РОССИЯ НИЗ

«Все для автомобиля». Комплектация: вороток трещоточный 1/2" x 250 мм, переходник шарнирный 1/2", удлинитель 1/2" x 250 мм, переходник для воротка 1/2", головки шестигранные 1/2" 10-11-12-13-14-15-17-19-22-24-27 мм. Материал: износоустойчивая конструкционная легированная сталь. Упаковка: пластиковый чемодан.

65245	№ 2Д (15 шт.)	1

РОССИЯ НИЗ

Слесарно-автомобильный. Комплектация: вороток-рычаг с присоединительным квадратом 1/2" x 300 мм, вороток трещоточный 1/2" x 250 мм, удлинитель 1/2" x 125 мм, переходник шарнирный 1/2", головка свечная 21 мм, пассатижи переставные, отвертка комбинированная 6,0 SL / PH 2, 150 мм, ключи рожковые 8 x 10 - 10 x 12 - 12 x 14 - 13 x 15 - 14 x 17 - 17 x 19 мм, головки шестигранные 1/2" 10-11-12-13-14-15-17-19-22-24-27-30-32 мм. Материал: износоустойчивая конструкционная легированная сталь. Упаковка: пластиковый чемодан.

65246	«Автомобильный» (26 шт.)	1

РОССИЯ НИЗ

Слесарно-автомобильный. Комплектация: кусачки боковые 160 мм, пассатижи 210 мм, ключ разводной 19 мм, молоток, отвертка 6 x 100 мм SL, отвертка 4 x 80 SL, чертилка, кернер, зубило 160 x 16 мм, бородок, головки шестигранные 1/2" 8-10-11-12-13-14-15-17-19-22-24-27 мм, ключ динамометрический шкальный 1/2" x 380 мм, переходник шарнирный 1/2", удлинитель 1/2" x 125 мм, удлинитель 1/2" x 250 мм, вороток-рычаг с присоединительным квадратом 1/2" x 300 мм, вороток трещоточный 1/2" x 250 мм, головка свечная 21 мм. Материал: износоустойчивая конструкционная легированная сталь. Упаковка: пластиковый чемодан.

65247	«Универсал» №2 (29 шт.)	1

РОССИЯ НИЗ

Слесарно-автомобильный. Комплектация: головки шестигранные 1/2" 8-10-11-12-13-14-15-17-19-21-22-24-27-30-32, ключи рожковые 8 x 10-10 x 12-13 x 15-14 x 17-17 x 19-19 x 22-22 x 24, ключ разводной 19 мм, вороток-рычаг с присоединительным квадратом 1/2" x 300 мм, вороток-рычаг l-образный с лопаткой с присоединительным квадратом 1/2", вороток трещоточный 1/2" x 250 мм, бородок, удлинитель 1/2" x 150 мм, удлинитель 1/2" x 250 мм. Материал: износоустойчивая конструкционная легированная сталь. Упаковка: пластиковый чемодан.

65248	«Автомобилист-1» (42 шт.)	1

РОССИЯ НИЗ

Изолированный. 1000 В. Комплектация: пассатижи 200 мм, кусачки боковые 160 мм, ключ разводной 19 мм, нож для снятия изоляции кабельный, нож для снятия изоляции прямой, отвертка плоская 0,6 x 4, отвертка плоская 1,0 x 6,5, отвертки крестовые: PH1, PH2, PH3. Упаковка: пластиковый чемодан.

65310	«Электромонтажник-3» (10 шт.)	1

НАБОР ИНСТРУМЕНТА ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

РОССИЯ НИЗ

Изолированный. 1000 В. Комплектация: пассатижи 205 мм, клещи переставные 240 мм, кусачки боковые 165 мм, кусачки торцевые 205 мм, ключ разводной 19 мм, ключ разводной 30 мм, молоток, нож для снятия изоляции кабельный, нож для снятия изоляции изолированный 55 мм, отвертка Т-образная 6 x 155 SL, отвертка Т-образная 6 x 155 PH, напильник плоский 150 мм, напильник трехгранный 150 мм. Упаковка: пластиковый чемодан.

65312	№ 5а (13 шт.)	1

Лестницы, ящики, верстаки

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

ЛЕСТНИЦЫ

ЛЕСТНИЦА - СТРЕМЯНКА

КУРС РОС

Нагрузка допустимая 120 кг. Материал: сталь.

65325	стальная, 3 ступ., A=56 см, B=101 см, C=256 см, вес 3,7 кг	1
65326	стальная, 4 ступ., A=77 см, B=122 см, C=277 см, вес 4,5 кг	1
65327	стальная, 5 ступ., A=99 см, B=146 см, C=299 см, вес 5,5 кг	1
65328	стальная, 6 ступ., A=120 см, B=166 см, C=320 см, вес 6,4 кг	1
65329	стальная, 7 ступ., A=143 см, B=188 см, C=343 см, вес 7,3 кг	1
65330	стальная, 8 ступ., A=165 см, B=210 см, C=365 см, вес 8,8 кг	1

FIT РОС

Нагрузка допустимая 150 кг. Материал: сталь.

65331	стальная, 3 ступ., A=67 см, B=125 см, C=256 см, вес 4,6 кг	1
65332	стальная, 4 ступ., A=88 см, B=149 см, C=268 см, вес 5,55 кг	1
65333	стальная, 5 ступ., A=109 см, B=171 см, C=289 см, вес 6,65 кг	1
65334	стальная, 6 ступ., A=130 см, B=195 см, C=310 см, вес 7,65 кг	1
65335	стальная, 7 ступ., A=153 см, B=218 см, C=332 см, вес 8,8 кг	1
65336	стальная, 8 ступ., A=175 см, B=240 см, C=354 см, вес 9,8 кг	1

FIT РОС

Нагрузка допустимая 120 кг. Материал: алюминий.

65341	алюминиевая, 3 ступ., A=65 см, B=133 см, C=245 см, вес 2,42 кг	1
65342	алюминиевая, 4 ступ., A=88 см, B=157 см, C=268 см, вес 2,87 кг	1
65343	алюминиевая, 5 ступ., A=110 см, B=180 см, C=289 см, вес 3,3 кг	1
65344	алюминиевая, 6 ступ., A=133 см, B=203 см, C=312 см, вес 4,22 кг	1
65345	алюминиевая, 7 ступ., A=155 см, B=227 см, C=335 см, вес 4,94 кг	1
65346	алюминиевая, 8 ступ., A=180 см, B=250 см, C=355 см, вес 5,53 кг	1

FIT РОС НОВИНКА

«Компакт». Толщина в сложенном состоянии 90 мм. Ступени закреплены при помощи сварки. Полное антикоррозионное покрытие. Цвет серии: черный металлик. Нагрузка допустимая 120 кг. Материал: сталь, пластик.

65371	стальная, 3 ступ. A=63 см, B=133 см, C=243 см, вес 4,5 кг	1
65372	стальная, 4 ступ. A=85 см, B=158 см, C=265 см, вес 5,3 кг	1
65373	стальная, 5 ступ. A=109 см, B=182 см, C=289 см, вес 6,2 кг	1
65374	стальная, 6 ступ. A=132 см, B=206 см, C=312 см, вес 7,4 кг	1
65375	стальная, 7 ступ. A=150 см, B=231 см, C=330 см, вес 8,4 кг	1
65376	стальная, 8 ступ. A=177 см, B=255 см, C=357 см, вес 9,5 кг	1

ЛЕСТНИЦА-СТРЕМЯНКА С ШИРОКИМИ СТУПЕНЯМИ

FIT РОС

Широкие ступени с пластиковыми ковриками. Размер ступеней 30 х 20 см. Нагрузка допустимая 120 кг. Материал: сталь.

65381	стальная, 2 ступ., A=44 см, B=83 см, C=244 см, вес 3,45 кг.	4
65382	стальная, 3 ступ., A=67 см, B=105 см, C=267 см, вес 4,7 кг.	4
65383	стальная, 4 ступ., A=91 см, B=129 см, C=291 см, вес 6,25 кг.	4
65384	стальная, 5 ступ., A=115 см, B=152 см, C=315 см, вес 8,25 кг.	2

ЛЕСТНИЦА - СТРЕМЯНКА ДВУСТОРОННЯЯ

КУРС РОС

Нагрузка допустимая 120 кг. Материал: сталь.

65391	стальная двусторонняя, 2 ступени, H=45,5 см, вес 2,7 кг	1
65392	стальная двусторонняя, 3 ступени, H=67,5 см, вес 4,0 кг	1
65393	стальная двусторонняя, 4 ступени, H=88,5 см, вес 5,3 кг	1

ЛЕСТНИЦА ПРИСТАВНАЯ

FIT РОС

Нагрузка допустимая 150 кг. Материал: алюминий.

65414	алюминиевая, 9 ступеней, H=257 см, вес 3,0 кг	1

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

ЛЕСТНИЦА ДВУХСЕКЦИОННАЯ



FIT POC

Нагрузка допустимая 150 кг. Материал: алюминий.

65424	алюминиевая, 2 х 9 ступеней A=257 см, B=426 см, вес 7,34 кг	1

ЛЕСТНИЦА ТРЕХСЕКЦИОННАЯ



FIT POC

Нагрузка допустимая 150 кг. Материал: алюминий.

65432	алюминиевая, 3 х 7 ступ. A=202 см, B=316 см, C=426 см, вес 9,16 кг	1
65433	алюминиевая, 3 х 8 ступ. A=233 см, B=371 см, C=509 см, вес 10,17 кг	1
65434	алюминиевая, 3 х 9 ступ. A=257 см, B=426 см, C=591 см, вес 11,18 кг	1
65435	алюминиевая, 3 х 10 ступ. A=285 см, B=481 см, C=674 см, вес 12,19 кг	1



FIT POC

Усиленные. Нагрузка допустимая 150 кг.
Материал: алюминий.

65437	алюминиевая, 3 х 11 ступ. A=316 см, B=539 см, C=759 см, вес 16,61 кг	1
65438	алюминиевая, 3 х 12 ступ. A=343 см, B=594 см, C=841 см, вес 17,83 кг	1

ЛЕСТНИЦА-ТРАНСФОРМЕР



FIT POC

Лестница-трансформер, 4 секции.
Нагрузка допустимая 150 кг. Материал: алюминий.

65450	алюминиевая, 4 х 4 ступени, A=456 см, B=222 см, C=121 см, вес 13,2 кг	1
65451	алюминиевая, 4 х 5 ступеней, A=574 см, B=274 см, C=150 см, вес 14,4 кг	1

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА



НУРС POC

Лестница-трансформер, 4 секции.
Нагрузка допустимая 100 кг. Материал: алюминий.

65453	алюминиевая, 4 х 3 ступени, A=330 см, B=160 см, C=92 см, вес 10,4 кг	1
65454	алюминиевая, 4 х 4 ступени, A=433 см, B=209 см, C=117 см, вес 11,7 кг.	1
65455	алюминиевая, 4 х 5 ступеней, A=541 см, B=260 см, C=142 см, вес 13,2 кг.	1

РАБОЧИЕ ПОДМОСТИ

FIT POC

Рабочая площадка 46 х 93 см. Высота рабочей площадки 58 см. Рабочая высота 258 см.
Нагрузка допустимая 150 кг. Вес 10 кг.
Материал: алюминий, фанера.

65457	2 х 2 ступени, H=58 см, вес 10 кг	1

ВЫШКА-ТУРА

FIT POC

Рабочая площадка может устанавливаться на разных уровнях. Размеры рабочей площадки 138 х 50 см. Максимальная рабочая высота 304 см. Нагрузка допустимая 150 кг. Габаритные размеры в сложенном состоянии 185 х 55 х 14 см. Вес 14,7 кг. Материал: алюминий.

65459	2 х 7 ступеней	1

ВЕРСТАКИ СКЛАДНЫЕ

ВЕРСТАК СКЛАДНОЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

FIT IT

С двумя зажимными механизмами и столешницей, состоящей из 2-х половин (подвижной и неподвижной), предназначен для установки и фиксации различных изделий (весом до 100 кг и шириной до 230 мм) с целью их обработки. Сечение ножки 25 х 26 мм.
Материал: сталь, столешница из МДФ материала.
Упаковка: картонная коробка.

65472	высота 760 мм	2

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

ТЕЛЕЖКИ

ТЕЛЕЖКА СКЛАДСКАЯ

КУРС РОС НОВИНКА

Ручная, 2-х колесная. Грузоподъемность 130 кг.
Пневматические колеса. Диаметр колес 260 мм.
Материал: сталь, резина, пластик.

65473	грузовая платформа 400 х 250 мм	1

ТЕЛЕЖКА СКЛАДНАЯ

FIT IT

Для транспортировки грузов.
Грузоподъемность до 120 кг.
Материал: рама из алюминиевого сплава, пластик, резина.

65476	70 кг	8
65478	120 кг	4

ТЕЛЕЖКА ХОЗЯЙСТВЕННАЯ

КУРС

С сумкой. Для перевозки грузов.
Материал: инструментальная сталь, пластик, ЭВА, сумка из полиэстера.

65481	30 кг	10

КОЛЕСО ЗАПАСНОЕ

КУРС

Для тележки хозяйственной 65481.
Нагрузка 35 кг. Материал: пластик, ЭВА, крепеж из инструментальной стали.

65482	155 х 33 мм	100

ТЕЛЕЖКА ХОЗЯЙСТВЕННАЯ

КУРС

С сумкой. Для перевозки грузов.
Материал: инструментальная сталь, пластик, резина, сумка из полиэстера.

65483	30 кг	10

КОЛЕСО ЗАПАСНОЕ

КУРС

Для тележки хозяйственной 65483.
Нагрузка 35 кг. Материал: пластик, ЭВА, крепеж из инструментальной стали.

65484	165 х 32 мм	100

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

ЯЩИКИ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА, КРЕПЕЖА

ЯЩИК ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА ПЛАСТИКОВЫЙ

FIT РОС

Пластиковый. Съемный лоток.
Крышка со встроенным органайзером для хранения крепежа и мелких деталей.

65500	13" (330 х 175 х 125 мм)	12
65501	16" (405 х 215 х 160 мм)	6

КУРС РОС

Пластиковый. Съемный лоток.
Крышка со встроенным органайзером для хранения крепежа и мелких деталей.

65503	13" (330 х 175 х 125 мм)	12
65504	16" (405 х 215 х 160 мм)	6

FIT РОС

Пластиковый. Съемный лоток.
Дополнительные ребра жесткости на корпусе для усиления конструкции.

65515	13" (335 х 180 х 160 мм)	8
65517	17" (430 х 230 х 200 мм)	6

FIT РОС

Пластиковый. Съемный лоток.
Крышка с двумя съемными органайзерами для хранения крепежа и мелких деталей.

65552	16" (410 х 210 х 185 мм)	9
65553	19" (485 х 245 х 215 мм)	9

FIT РОС

Пластиковый. Подвижный лоток, два съемных органайзера и один встроенный органайзер.
Замки расположены на боковых сторонах.

65558	22" (560 х 330 х 290 мм)	4

КУРС РОС

Пластиковый. Съемный подвижный лоток, два съемных и один встроенный органайзер.
Замки расположены на боковых сторонах ящика.

65560	22" (560 х 330 х 290 мм)	4

FIT РОС

Пластиковый. Съемный лоток. Крышка с тремя встроенными органайзерами. Усиленная рукоятка.

65561	13" (324 х 165 х 137 мм)	12
65562	16" (410 х 215 х 197 мм)	4
65563	18" (430 х 235 х 250 мм)	6
65564	21" (530 х 275 х 290 мм)	4

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

КУРС POC

Съемный лоток, крышка с двумя съемными и одним встроенным органайзером. Материал: пластик.

65569	19" (490 x 275 x 240 мм)	4
65570	22" (565 x 325 x 290 мм)	4

FIT POC

Съемный лоток, крышка с двумя съемными и одним встроенным органайзером. Материал: пластик.

65571	12" (320 x 175 x 160 мм)	12
65572	16" (410 x 220 x 195 мм)	6
65573	19" (490 x 275 x 240 мм)	4
65574	22" (565 x 325 x 290 мм)	4

FIT IT

Дно, лицевая и задняя стенки выполнены из цельного стального листа. Боковые стенки и крышка из пластика. Съемный лоток. Крышка с двумя встроенными органайзерами. Металлические замки с хромированным покрытием.

65591	16" (400 x 200 x 190 мм)	6
65592	18" (450 x 240 x 200 мм)	6

FIT HQ

Стенки и крышка ящика облицованы пластинами из нержавеющей стали. Съемный лоток. Металлические замки. Усиленная конструкция.

65603	23" (590 x 280 x 225 мм)	6

FIT IT

Для электроинструмента. Пластиковый. Со встроенным органайзером для крепежа.

65606	14" (360 x 320 x 140 мм)	8

ЯЩИК ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА АЛЮМИНИЕВЫЙ

FIT IT

Внутренние перегородки – переставные. Отделка из мягкого пористого материала для обеспечения более бережного хранения инструмента.

65609	13" (330 x 210 x 90 мм)	16

FIT IT

Внутренние перегородки – переставные. Отделка из мягкого пористого материала для обеспечения более бережного хранения инструмента.

65610	13,5" (340 x 280 x 120 мм)	5

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

FIT IT

Алюминиевый. Внутренние перегородки – переставные. Отделка из мягкого пористого материала для обеспечения более бережного хранения инструмента.

65620	17" (430 x 310 x 130 мм)	5

FIT IT

Алюминиевый. Внутренние перегородки – переставные. Отделка из мягкого пористого материала для более бережного хранения инструмента.

65630	17" (430 x 310 x 130 мм)	5

FIT IT

Пластиковый, усиленный алюминием. Внутренние перегородки – переставные. Отделка из мягкого пористого материала.

65633	17" (430 x 310 x 130 мм)	5

ЯЩИК ДЛЯ КРЕПЕЖА (ОРГАНАЙЗЕР)

FIT IT

Пластиковый. 8 отделений.

65640	7,5" (185 x 160 x 40 мм)	60

FIT POC

Пластиковый. 17 отделений.

65641	11" (275 x 185 x 42 мм)	50

FIT POC

Пластиковый. Органайзер с крышкой.

65642	10,5" (270 x 210 x 80 мм)	16

FIT IT

Пластиковый, 12 отделений.

65643	9,5" (245 x 180 x 45 мм)	36

FIT POC

Пластиковый. Двухсторонний. На одной стороне 5 отделений для крепежа, на другой 8 отделений.

65645	175 x 106 x 46 мм	50

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	FIT POC Пластиковый. Двухсторонний. Переставные перегородки. На одной стороне 22 отделений для крепежа, на другой 10 отделений.	
65646	11,5" (295 x 220 x 76 мм)	20
	НУРС POC Пластиковый. Двухсторонний. Для хранения крепежа и мелких деталей. 32 секции.	
65647	11,5" (295 x 220 x 76 мм)	20
	FIT IT Пластиковый. Переставные ячейки.	
65648	13,5" (340 x 200 x 60 мм)	20
	FIT IT Пластиковый. Переставные перегородки. 26 отделений для крепежа.	
65650	18" (460 x 320 x 80 мм)	12
	FIT POC Пластиковый с защелками. Переставные перегородки. 22 отделения для крепежа.	
65651	12" (300 x 225 x 45 мм)	12
65652	16" (400 x 300 x 60 мм)	12
	FIT POC Пластиковый. Переставные перегородки. 21 отделение для крепежа.	
65655	14" (360 x 280 x 70 мм)	16
	FIT POC Пластиковый. Переставные перегородки. С защелками и дополнительным центральным замком.	
65656	18" (463 x 343 x 90 мм)	16
	FIT POC Пластиковый. Двухсторонний. Переставные перегородки. **65660** - по 24 отделения с каждой стороны. **65661** - по 40 отделений с каждой стороны.	
65660	13" (325 x 280 x 85 мм)	5
65661	16,5" (425 x 330 x 85 мм)	5

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	FIT POC Пластиковый. Со съемными лотками. **65663** - 13 отделений. **65665** - 20 отделений.	
65663	13" (325 x 280 x 60 мм)	7
65665	16,5" (425 x 330 x 60 мм)	7

ЯЩИК ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА РАЗДВИЖНОЙ

	FIT POC Пластиковый. Раздвижной механизм с 3-мя кантилеверами (лотками) внутри и 2-мя органайзерами на крышке.	
65675	18" (465 x 230 x 250 мм)	3
	FIT IT Металлический. Четыре малых раздвижных отделения.	
65679	420 x 200 x 200 мм	4
65680	530 x 200 x 200 мм	4

ЛОТОК ПЛАСТИКОВЫЙ

	НУРС POC Предназначен для хранения крепежа и мелкого инструмента. При транспортировке складываются друг в друга. При использовании устанавливаются друг на друга при помощи специальных пазов, организуя вертикальную систему хранения. Материал: пластик.	
65690	75 x 115 x 160 мм	10/20
65691	125 x 170 x 245 мм	10/20
65692	160 x 225 x 375 мм	10/20
	FIT POC Предназначен для хранения крепежа и мелкого инструмента. Имеется возможность соединения нескольких лотков одинакового размера в единый горизонтальный блок. Материал: пластик.	
65693	75 x 110 x 165 мм	1
65694	125 x 150 x 230 мм	1
65695	160 x 210 x 350 мм	1
65696	190 x 310 x 490 мм	1
	НУРС POC "Мини". Черная. 48 отверстий. Для хранения инструмента. Возможно соединение нескольких полок по системе «Шип-Паз». Материал: пластик.	
65703	300 x 150 мм	32
	НУРС POC Черная. 96 отверстий. Для хранения инструмента. Материал: пластик.	
65704	610 x 150 мм	16
	FIT POC Красная. 96 отверстий. Для хранения инструмента. Материал: пластик.	
65706	610 x 150 мм	16

Скобяные изделия

УГОЛОК-КРОНШТЕЙН

УГОЛОК-КРОНШТЕЙН УСИЛЕННЫЙ

FIT IT

Материал: инструментальная сталь.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
65951	белый 80 х 125 мм (0,8 мм)	20/120
65956	белый 100 х 150 мм (0,8 мм)	20/120
65958	коричневый 100 х 150 мм (0,8 мм)	20/120
65961	белый 140 х 200 мм (1,0 мм)	20/120
65963	коричневый 140 х 200 мм (1,0 мм)	20/120
65966	белый 160 х 250 мм (1,0 мм)	20/120
65968	коричневый 160 х 250 мм (1,0 мм)	20/120
65971	белый 200 х 300 мм (1,0 мм)	20/80
65973	коричневый 200 х 300 мм (1,0 мм)	20/80
65976	белый 230 х 350 мм (1,0 мм)	20/60
65978	коричневый 230 х 350 мм (1,0 мм)	20/60

УГОЛОК-КРОНШТЕЙН

FIT DIY

Материал: инструментальная сталь.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
66001	белый 75 х 100 мм (0,7 мм)	24/288
66003	коричневый 75 х 100 мм (0,7 мм)	24/288
66011	белый 100 х 125 мм (0,7 мм)	24/288
66013	коричневый 100 х 125 мм (0,7 мм)	24/288
66021	белый 125 х 150 мм (0,7 мм)	24/288
66023	коричневый 125 х 150 мм (0,7 мм)	24/288
66041	белый 150 х 200 мм (0,7 мм)	24/288
66043	коричневый 150 х 200 мм (0,7 мм)	24/288
66051	белый 200 х 250 мм (0,8 мм)	24/240
66053	коричневый 200 х 250 мм (0,8 мм)	24/240
66061	белый 250 х 300 мм (0,9 мм)	24/120
66063	коричневый 250 х 300 мм (0,9 мм)	24/120
66071	белый 300 х 350 мм (0,9 мм)	24/120
66073	коричневый 300 х 350 мм (0,9 мм)	24/120
66081	белый 350 х 400 мм (1,0 мм)	10/30
66083	коричневый 350 х 400 мм (1,0 мм)	10/30

УГОЛОК-КРОНШТЕЙН УСИЛЕННЫЙ

FIT IT

Усиленный. Для установки полок и прочих изделий. Цвет: белый. Материал: инструментальная сталь.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
66085	250 х 150 мм	20
66086	250 х 200 мм	20
66087	300 х 200 мм	10
66088	400 х 280 мм	10

ПРУЖИНА ДВЕРНАЯ

РОССИЯ

Материал: инструментальная сталь с цинковым покрытием.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
66261	18,5 х 300 мм	50
66262	24 х 300 мм	30

ДОВОДЧИК ДВЕРНОЙ

CHINA ФАБРИКА ЗАМКОВ

Материал: корпус из алюминиевого сплава, тяга из инструментальной стали. Упаковка: картонная коробка.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
66266	40 - 60 кг, коричневый	10
66267	40 - 60 кг, серебро	10
66268	40 - 60 кг, белый	10

FIT IT

Доводчик дверной. Материал: корпус из алюминиевого сплава, тяга из инструментальной стали. Упаковка: картонная коробка.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
66272	45 - 65 кг, серый	10
66282	45 - 65 кг, белый	10

ПЕТЛИ

ПЕТЛЯ ДВЕРНАЯ

РОССИЯ

Петля дверная универсальная накладная (не требующая врезки). Материал: инструментальная сталь.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
66300	ПНУ - 100, цинк	50
66301	ПНУ - 100, белая	20

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

CHINA PALLADIUM

Петля универсальная накладная. При установке не требует врезки в дверное полотно и коробку. Два подшипника качения обеспечивают максимально плавный ход петли и увеличенный срок службы. Двухслойное лаковое покрытие для увеличения коррозионной стойкости. Необходимый для установки крепеж в комплекте. Материал: инструментальная сталь, гальваническое покрытие. Упаковка: п/э пакет с подвесом.

66320	100 мм, старая бронза	20/80
66321	100 мм, медь	20/80
66322	100 мм, хром	20/80
66323	100 мм, латунь	20/80

ПЕТЛЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ

КУРС

2 шт. Для установки окон и прочих легких конструкций. Саморезы для установки петли включены в комплект. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: блистер.

66361	(2 шт.), 25 х 24 мм, цинк	100/600
66362	(2 шт.), 50 х 35 мм, цинк	60/240
66363	(2 шт.), 75 х 50 мм, цинк	30/180

ПЕТЛЯ НАКЛАДНАЯ

РОССИЯ

Для установки на деревянные двери. Материал: сталь с цинковым покрытием.

66386	40 мм, универсальная	300
66387	60 мм, универсальная	150
66388	70 мм, левая	120
66389	70 мм, правая	120
66390	85 мм, левая	100
66391	85 мм, правая	100
66392	110 мм, левая	50
66393	110 мм, правая	50
66394	130 мм, левая	40
66395	130 мм, правая	40

РОССИЯ

Для установки на деревянные двери. Материал: сталь с полимерным покрытием. Цвет: белый.

66396	40 мм, универсальная	200
66397	60 мм, универсальная	100

РУЧКИ И МЕХАНИЗМЫ ДЛЯ МЕЖКОМНАТНЫХ ДВЕРЕЙ

РУЧКА ДВЕРНАЯ

CHINA PALLADIUM

Bruno-M. Материал: алюминий, износостойкое покрытие, лак. Комплектация: крепеж, стяжки, квадрат 8 х 105 мм. Упаковка: картонная коробка.

66406	старая бронза	20
66407	золото/хром	20
66408	никель/хром	20

МЕХАНИЗМ ЗАЩЕЛКИ, МОД.100

CHINA PALLADIUM

Защелка «собачка». Устанавливается в комплекте с дверными ручками 66406 - 66438 соответствующего цвета. Выполняет функцию фиксации двери в закрытом положении, открывается поворотом дверной ручки. Комплектация: ответная планка и крепеж. Упаковка: 66444 и 66445 в блистере, 66446 в картонной коробке.

66444	старая бронза	15/90
66445	хром	15/90
66446	золото (латунь)	15/90

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

НАКЛАДКИ

CHINA PALLADIUM

Накладка с заверткой. Предназначена для установки совместно с механизмами 66441 - 66443 или 66448 - 66450, соответствующих цветов. Форма корпуса подходит для установки в дополнение к дверным ручкам 66406 - 66427, соответствующих цветов. Упаковка: блистер.

66468	золото / хром	5/120

ЗАЩЕЛКА МЕЖКОМНАТНАЯ «ЗЕНИТ»

РОССИЯ

Упаковка: картонная коробка.

66490	медь	30

СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

ПЕТЛЯ ГАРАЖНАЯ

РОССИЯ

Для установки металлических дверей и ворот. Монтируется с помощью сварки - приваривается к устанавливаемым элементам. Материал: сталь.

66604	20 х 110 мм	80
66607	22 х 120 мм	50
66608	25 х 120 мм	40
66610	28 х 120 мм	34
66611	30 х 140 мм	28
66612	32 х 140 мм	24
66614	36 х 140 мм	18
66616	40 х 140 мм	15

ПЕТЛЯ ГАРАЖНАЯ КАПЛЕВИДНАЯ

CHINA АЛЛЮР

Каплевидная. Для установки металлических дверей и ворот. Монтируется при помощи сварки - приваривается к устанавливаемым элементам. Материал: сталь.

66622	14 х 68 мм, с подшипником	24/192
66623	16 х 80 мм, с подшипником	24/120
66625	18 х 120 мм, с подшипником	10/60
66626	20 х 140 мм, с подшипником	12/36
66628	22 х 160 мм, с подшипником	12/24
66629	22 х 180 мм, с подшипником	12/24

ПЕТЛЯ - СТРЕЛА

РОССИЯ

Петля-стрела. Предназначена для установки на крупногабаритные калитки, двери и ворота различной массы. Материал: инструментальная сталь.

66639	160 мм, цинк	60
66640	160 мм, медь	40
66641	160 мм, бронза	40
66643	200 мм, цинк	40
66644	200 мм, медь	40
66645	200 мм, бронза	40
66647	250 мм, цинк	40
66648	250 мм, медь	30
66649	250 мм, бронза	30

НАКЛАДКА ДВЕРНАЯ

РОССИЯ

Накладка дверная для навесных замков. Материал: сталь.

66651	105 х 25 мм, цинк	100
66652	125 х 30 мм, цинк	100
66656	180 х 35 мм, цинк	100

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

ШПИНГАЛЕТ НАКЛАДНОЙ

FIT IT

Для установки на двери внутренних помещений. Необходимы крепеж в комплекте. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: блистер.

66674	120 мм, желтый цинк	12/120

ЗАСОВ НАКЛАДНОЙ С ПРОУШИНАМИ

РОССИЯ

Для установки на металлические и деревянные двери. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: полиэтиленовый пакет.

66675	103 х 50 мм, медь	35
66676	103 х 50 мм, серебро	35

ЗАСОВ НАКЛАДНОЙ

РОССИЯ

Для установки на металлические и деревянные двери. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: полиэтиленовый пакет.

66677	105 х 60 мм, медь	40
66678	105 х 60 мм, серебро	40

ЗАДВИЖКА НАКЛАДНАЯ УСИЛЕННАЯ



РОССИЯ

Предназначены для установки на металлические и деревянные двери. Материал: инструментальная сталь. Полимерное покрытие. Упаковка: блистер.

66680	Тип А, круглый ригель, бронза, 115 х 64 мм	20
66691	Тип А, круглый ригель, серебро, 115 х 64 мм	20
66692	Тип В, квадратный ригель, бронза, 115 х 75 мм	20
66693	Тип В, квадратный ригель, серебро, 115 х 75 мм	20
66694	Тип С, квадратный ригель, бронза, 145 х 60 мм	20
66695	Тип С, квадратный ригель, серебро, 145 х 60 мм	20

ЗАСОВ НАКЛАДНОЙ ПРУЖИННЫЙ

РОССИЯ

Применяется для закрывания гаражных, складских и других промышленных ворот, также устанавливается на створки и борта спецтехники и грузовиков, для их запирания или фиксации. Материал: оцинкованная сталь.

66697	250 мм	10
66698	300 мм	10
66699	350 мм	10

ШПИНГАЛЕТ НАКЛАДНОЙ

РОССИЯ

Предназначены для установки на металлические и деревянные двери. Материал: инструментальная сталь.

66701	Тип А, 60 мм, цинк	200
66703	Тип В, 60 мм, цинк	10/200
66705	Тип С, 90 мм, цинк	200

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

КРЮЧОК ВЕТРОВОЙ

РОССИЯ

Предназначены для установки на металлические и деревянные двери. Материал: инструментальная сталь.

66706	100 мм	10/200
66707	75 мм	10/200

ОГРАНИЧИТЕЛЬ ДВЕРНОЙ

CHINA СТАНДАРТ

Ограничитель дверной напольный. Цилиндрическая форма. Крепежный шуруп в комплекте. Материал: сплав ЦАМ, гальваническое покрытие, резиновое кольцо.

66744	H=40 мм, золото	50/400
66745	H=40 мм хром	50/400
66746	H=40 мм, старая бронза	50/400

CHINA СТАНДАРТ

Ограничитель дверной. Круглый. Используется для ограничения открытия двери. Материал: инструментальная сталь, пластиковая накладка. Упаковка: блистер.

66752	D=40 мм, золото	90/720

РУЧКА СКОБА УНИВЕРСАЛЬНАЯ

РОССИЯ

Для установки на двери и окна. Имеют стойкое полимерное покрытие. Материал: инструментальная сталь.

66793	85 мм, антик бронза	40
66795	85 мм, белый	60
66799	125 мм, белый	50

РОССИЯ

Предназначены для установки на внутренние и внешние деревянные двери. Имеют стойкое покрытие. Материал: инструментальная сталь.

66810	80 мм, белая	100
66811	80 мм, металлик	100
66812	100 мм, белая	80
66813	100 мм, металлик	80

НУРС РОС

Для установки на двери и окна. Материал: деревянная ручка, крепления из инструментальной стали.

66814	100 мм	80
66815	140 мм	70
66816	200 мм	50

НУРС РОС

Ручка - скоба металлическая, с деревянными накладками. Предназначена для установки на внутренние и внешние двери. Материал: инструментальная сталь, дерево.

66817	100 мм	100
66818	140 мм	100

ОГРАНИЧИТЕЛЬ ОКОННЫЙ

РОССИЯ

«Гребенка». Ограничитель открытия - позволяет фиксировать открытую створку окна (или дверь) в нужном положении. Материал: сталь, полимерное покрытие.

66823	175 х 15 мм	50

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

БЛОКИРАТОР ОКОННЫЙ

CHINA аллюр™

Замок накладной. Предназначен для установки на окна с целью предотвратить несанкционированное открытие окна снаружи, а так же в качестве защиты от открытия окон детьми. 2 ключа в комплекте. Материал: сталь, полимерное покрытие. Упаковка: полиэтиленовый пакет.

66825	ЗНБ-1А	20/80

ЗАВЕРТКА ОКОННАЯ

РОССИЯ

Накладная. Материал: сталь с полимерным покрытием.

66826	30 х 70 мм, белая	200

РОССИЯ

Врезная. Материал: сталь.

66827	25 х 65 мм, цинк	100

РУЧКА ОКОННАЯ

РОССИЯ

Для завертки оконной 66827. Материал: сталь с полимерным покрытием.

66828	70 мм, белая	50

РУЧКА ОКОННАЯ ПЛАСТИКОВАЯ

ЧИПС РОС

Материал: инструментальная сталь, пластик.

66830	белая	250

РУЧКА ДВЕРНАЯ ПЛАСТИКОВАЯ

ЧИПС РОС

Ручка-кнопка дверная. Материал: пластиковый корпус, стальная шпилька.

66835	белая	150
66837	коричневая	150

КРЮЧОК-ВЕШАЛКА

ЧИПС РОС

Двойной крюк. Материал: пластик.

66845	белый	400
66847	коричневый	400

РОССИЯ

Материал: инструментальная сталь.

66860	белый	10/300
66863	цинк	10/500

РОССИЯ

Крючок двойной. Крепеж в комплект не входит. Материал: инструментальная сталь с полимерным покрытием.

66871	хром	50
66872	антик медь	50
66873	белый	50
66874	черный	50

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

FIT IT

Крючок двойной. Для бытового применения. Необходимый крепеж в комплекте. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.

66881	хром	100/1000

FIT IT

Крючок двойной. Для бытового применения. Необходимый крепеж в комплекте. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.

66891	золото	100/1000
66892	хром	100/1000

FIT IT

Крючок двойной. Для бытового применения. Необходимый крепеж в комплекте. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.

66896	золото	100/1000
66897	хром	100/1000

ЗАМОК НАКЛАДНОЙ ЗЕНИТ ЗН1-2

РОССИЯ

Накладной, дисковый. Для левых и правых дверей, 35-45 мм. Прямоугольный засов. Блокировка механизма ключом с внутренней стороны. Материал: инструментальная сталь, пластиковая ручка. Упаковка: картонная коробка.

66940	медь	24
66941	серебро	24

ЗАМОК НАКЛАДНОЙ ЗН1А-1М

CHINA аллюр™

Накладной, цилиндровый, с вертушкой. Предназначен для установки на деревянные двери. Два круглых ригеля диаметром 12 мм, с максимальным вылетом 24 мм. Удаление ключевого отверстия - 56 мм. Габариты замка - 110 х 72 х 18,5 мм. Комплектация - 5 ключей, запорная планка, накладка. Механизм замка под английский ключ, идет совместно с корпусом. Закрывание и открывание замка изнутри производится вертушкой, снаружи ключом. Совпадает по посадочным отверстиям с замком ЗН1А-1М Казань. Материал: сталь, пластик. Упаковка: картонная коробка.

66945		20

ЗАМОК ВРЕЗНОЙ ЗВ8-4С

РОССИЯ

4 - сувальдный. Для левых и правых дверей 40 -50 мм. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: п/э пакет.

66970	три круглых ригеля	30
66972	прямоугольный ригель	30

ЗАМОК ВРЕЗНОЙ ЗВ1-2

РОССИЯ

Цилиндровый, без ручек, латунный цилиндр 60 мм. Левые и правые двери 40 - 50 мм. Прямоугольный или 3-х стержневой ригель. Ответная планка. Материал: инструментальная сталь, латунный цилиндр. Упаковка: картонная коробка.

66974	три круглых ригеля	20
66975	прямоугольный ригель	20

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

ЗАМОК ВРЕЗНОЙ

CHINA СТАНДАРТ

Замок врезной цилиндровый с защелкой и задвижкой, без механизма секрета. Предназначен для установки в китайские металлические двери, в качестве основного замка. Реверсивная защелка позволяет устанавливать замок на правые и левые двери. Три прямоугольных стальных ригеля. Вылет ригелей 20 мм. 3 точки запирания. Удаление ключевого отверстия 60 мм. Межосевое расстояние 68 мм. Расстояние от центра механизма секрета до задвижки 52 мм. Цвет торцевой планки - хром, ширина 24 мм. Материал: сталь 0,9 мм. Упаковка: картонная коробка.

66984	универсальный	20

КОМПЛЕКТ РУЧЕК ДЛЯ КИТАЙСКИХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ

CHINA АЛЛЮР

Подходят для замков автоматического и не автоматического закрывания. Межосевое расстояние - 68 мм, размеры планки - 60 х 275 мм, длина / высота ручки - 120 / 45 мм соответственно. Цвет ручек и планки - никель / хром. В комплекте: 2 ручки, винтовые стяжки, пластиковые прокладки под ручки, квадрат (8 х 8 мм) 110 мм, комплекты стержней для автоматических и не автоматических замков. Материал: сталь 1,1 мм, гальваническое покрытие. Упаковка: картонная коробка.

66992	левый	12
66993	правый	12

CHINA СТАНДАРТ

Предназначен для китайских металлических дверей. Подходит для замков с автоматическим и не автоматическим закрыванием. Межосевое расстояние - 68 мм, размеры планки - 60 х 275 мм, длина / высота ручки - 120 / 45 мм соответственно. Цвет ручек и планки - никель / хром. В комплект входят две ручки, винтовые стяжки, пластиковые прокладки и квадратный штырь (8 х 8 мм) 110 мм, комплекты стержней для автоматических и не автоматических замков. Подходит как для левых, так и для правых дверей. Материал: сталь 1,0 мм, гальваническое покрытие. Упаковка: картонная коробка.

66994	универсальный	12

ЗАМОК ВРЕЗНОЙ

РОССИЯ СТАНДАРТ

Замок врезной с ручками, цилиндровый. Предназначен для установки в деревянные двери толщиной 40 - 50 мм, правого и левого открывания. Стальной оцинкованный корпус. Прямоугольный ригель из цинкового сплава, вылет 22 мм. Межосевое расстояние 55 мм. Удаление ключевого отверстия 55 мм. Габаритный размер 85 х 130 мм. Материал ручек: алюминиевый сплав, гальваническое покрытие. В комплекте: ответная планка, стяжки, цилиндр 60 мм, 3 ключа. Упаковка: картонная коробка.

66998	хром	10
66999	золото	10

ЗАМОК ВРЕЗНОЙ ЗЕНИТ ЗВ4-3.01

РОССИЯ

Цилиндровый, межцентровое расстояние 85 мм. Левые и правые двери 40 - 50 мм. Фалевые ручки с полимерным покрытием. 3-х стержневой засов.

67000	медь	15
67001	серебро	15

ЗАМОК НАВЕСНОЙ

КУРС

Дисковый механизм секрета. Корпус из алюминиевого сплава, стальная закалённая дужка. Три ключа в комплекте. Упаковка: блистер.

67014	45 х 37 мм, ⌀ дужки 8 мм	10/100
67015	55 х 42 мм, ⌀ дужки 10 мм	10/100
67016	65 х 44 мм, ⌀ дужки 12 мм	10/40
67017	72 х 48 мм, ⌀ дужки 13 мм	10/50

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

ЗАМОК НАВЕСНОЙ С ПРЯМОЙ ДУЖКОЙ

РОССИЯ СТАНДАРТ

Ширина основания корпуса - 79 мм, диаметр дужки - 12 мм. Дисковый механизм секрета, 4 ключа в комплекте. Конструкция замка надежно защищает дужку от перепиливания и перекусывания. Материал: корпус из алюминиевого сплава с полимерным покрытием, стальная закаленная дужка.

67026	80 х 60 мм; ⌀ дужки 12 мм	24

ЗАМОК НАВЕСНОЙ С ЗАКРЫТОЙ ДУЖКОЙ

КУРС

Габаритные размеры: 80 х 70 х 40 мм. Количество ключей - 3 шт. Материал: чугунный корпус, дужка из закаленной инструментальной стали и ключ из инструментальной стали. Упаковка: блистер.

67031	80 х 70 х 40 мм; ⌀ дужки 11,7 мм	5/20

ЗАМОК НАВЕСНОЙ «БЛЮЗ»

CHINA АВАНГАРД

Материал: алюминиевый корпус, латунный механизм секрета, дужка и ключ из инструментальной стали. Механизм секрета – дисковый, с защитой от высверливания. Тип ключа: финский. Закаленная дужка. Количество ключей: 3. Упаковка: блистер.

67055	50 х 42 мм, ⌀ дужки 8 мм	6/48
67056	60 х 48 мм, ⌀ дужки 9 мм	6/36
67057	70 х 54 мм, ⌀ дужки 10 мм	6/24

ЗАМОК НАВЕСНОЙ 305F

CHINA PALLADIUM

Материал: чугунный корпус, дужка и ключ из инструментальной стали. Тип ключа: английский. Автоматическое запирание. Закаленная дужка. Количество ключей: 3. Упаковка: блистер.

67080	40 х 33 мм, ⌀ дужки 6,3 мм	6/24
67081	50 х 39 мм, ⌀ дужки 8 мм	6/24
67082	60 х 45 мм, ⌀ дужки 10 мм	6/24

ЗАМОК НАВЕСНОЙ

CHINA ФАБРИКА ЗАМКОВ

Три ключа в комплекте. Удлиненная дужка. Автоматическое запирание. Материал: корпус из чугуна, стальная закаленная дужка. Упаковка: блистер.

67083	30 х 30 мм, ⌀ дужки 5,3 мм	6/96
67084	40 х 30 мм, ⌀ дужки 5,3 мм	6/72
67085	50 х 40 мм, ⌀ дужки 6,3 мм	6/48

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

ЗАМОК НАВЕСНОЙ 601S

CHINA PALLADIUM

Материал: инструментальная сталь.
Тип ключа: английский. Закаленная дужка.
Количество ключей: 3. Упаковка: блистер.

67088	60 х 47 мм, Ø дужки 10 мм	6/60
67089	70 х 54 мм, Ø дужки 11 мм	6/48

ЗАМОК НАВЕСНОЙ С ЗАКРЫТОЙ ДУЖКОЙ

CHINA АЛЛЮР

Материал: чугунный корпус, дужка и ключ из инструментальной стали. Тип ключа: финский.
Количество ключей: 3. Упаковка: картонная коробка.

67093	80 х 71 мм, Ø дужки 12 мм	24

ЗАМОК ТРОСОВЫЙ

FIT IT

Материал: трос из инструментальной стали, оплетка из ПВХ, пластиковый корпус, сердечник из цинкового сплава. 2 ключа в комплекте.
Упаковка: п/э конверт с картонным подвесом.

67101	650 мм, Ø 10 мм	10/100
67100	950 мм, Ø 10 мм	10/100
67102	1200 мм, Ø 10 мм	10/100

CHINA PALLADIUM

Материал: инструментальная сталь, пластик.
Тип ключа: английский. Количество ключей: 3 шт.
Упаковка: блистер.

67106	1000 мм, Ø 12 мм	12/36

КУРС

Материал: трос из инструментальной стали, оплетка из ПВХ, пластиковый корпус замка, сердечник из латуни. 2 ключа в комплекте.
Упаковка: картонный подвес.

67113	650 мм, Ø 8 мм	10/100
67114	960 мм, Ø 8 мм	10/100
67115	1200 мм, Ø 8 мм	10/100

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

КУРС

Материал: трос из инструментальной стали, оплетка из ПВХ, пластиковый корпус замка, сердечник из цинкового сплава. 2 ключа в комплекте. Упаковка: картонный подвес.

67116	650 мм, Ø 6 мм	10/100
67117	950 мм, Ø 6 мм	10/100
67118	1200 мм, Ø 6 мм	10/100

ЗАМОК НАВЕСНОЙ

FIT DIY

3 ключа. Автоматическое запирание.
Материал: корпус из чугуна, дужка из закаленной инструментальной стали. Упаковка: блистер.

67132	32 х 28 мм, Ø дужки 5 мм	12/144
67138	38 х 32 мм, Ø дужки 5,2 мм	12/144
67150	50 х 40 мм, Ø дужки 7 мм	12/96
67163	60 х 48 мм, Ø дужки 7,5 мм	6/48
67175	75 х 58 мм, Ø дужки 9 мм	6/36

CHINA АЛЛЮР

Мини. Кодовый. Материал: алюминиевый сплав, сталь, пластик. Упаковка: блистер.

67183	42 х 35 мм, Ø дужки 4 мм	12/240

FIT DIY

Мини. Кодовый. Материал: корпус из алюминиевого сплава, стальная дужка. Упаковка: блистер.

67184	24 х 33,5 мм, Ø дужки 3 мм	12/360

FIT DIY

Мини. Кодовый. Материал: алюминиевый корпус, стальная дужка. Упаковка: блистер.

67185	36 х 22 мм, Ø дужки 3,5 мм	12/360

FIT DIY

Всепогодный. Автоматическое запирание. Материал: инструментальная сталь, пластик. 3 ключа. Пластиковый чехол на корпусе и специальная заглушка отверстия для ключа предохраняет замок от ржавчины. Упаковка: блистер.

67191	40 х 31 мм, Ø дужки 6 мм	10/60
67192	50 х 36 мм, Ø дужки 9 мм	8/48

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

FIT DIY

Всепогодный. Автоматическое запирание. Материал: инструментальная сталь, пластик. 3 ключа. С длинной дужкой. Пластиковый чехол на корпусе и специальная заглушка отверстия для ключа предохраняет замок от ржавчины. Упаковка: блистер.

67193	40 х 31 мм, ⌀ дужки 6 мм	10/50
67194	50 х 36 мм, ⌀ дужки 9 мм	8/48

ЗАМОК ПОЧТОВЫЙ ВРЕЗНОЙ

CHINA СТАНДАРТ

Замок врезной, почтовый. Секрет рамочный, ригель из листового проката имеет на конце крюк. Длина врезной части 16 мм, диаметр 17 мм. В комплекте 2 ключа. Упаковка: полиэтиленовый пакет.

67200	16 х 17 мм	10/50/600

FIT DIY

Замок врезной, почтовый. Длина врезной части 16 мм, диаметр 18 мм. 2 ключа. Упаковка: картонная коробка.

67201	16 х 18 мм	12/240

ЦИЛИНДРОВЫЙ МЕХАНИЗМ

CHINA ФАБРИКА ЗАМКОВ

Тип ключа: английский. Количество ключей: 3 шт. Материал: ЦАМ, алюминий, сталь, цинк. Упаковка: блистер.

67204	70 мм, ключ-ключ, латунь	20/120
67205	70 мм, ключ-ключ, хром	20/120
67206	70 мм, ключ-ключ, старая бронза	20/120
67207	70 мм, ключ-завертка, латунь	20/120
67208	70 мм, ключ-завертка, хром	20/120
67211	60 мм, ключ-ключ, хром	20/120
67212	60 мм, ключ-ключ, латунь	20/120
67213	60 мм, ключ-завертка, хром	20/120
67214	60 мм, ключ-завертка, латунь	20/120
67215	60 мм, ключ-завертка, старая бронза	20/120

CHINA PALLADIUM

Тип ключа: английский. Кол-во ключей: 5 шт. Материал цилиндра: латунь. Защита от высверливания: штифт из закаленной стали. Упаковка: блистер.

67220	60 мм, ключ - ключ, старая бронза	10/80
67221	60 мм,ключ - ключ, хром	10/80
67222	60 мм, ключ - ключ, золото	10/80
67226	70 мм, ключ - ключ, старая бронза	10/80
67227	70 мм, ключ - ключ, хром	10/80
67228	70 мм, ключ - ключ, золото	10/80
67232	60 мм, ключ - завертка, старая бронза	10/80
67233	60 мм, ключ - завертка, хром	10/80
67234	60 мм, ключ - завертка, золото	10/80
67238	70 мм, ключ - завертка, старая бронза	10/80
67239	70 мм, ключ - завертка, хром	10/80
67240	70 мм, ключ - завертка, золото	10/80
67241	асимметричный 80 мм (35 х 45 мм), ключ - ключ, хром	10/80
67242	асимметричный 80 мм (35 х 45 мм), ключ - ключ, латунь	10/80
67245	асимметричный 90 мм (35 х 55 мм), ключ - ключ, хром	10/80
67246	асимметричный 90 мм (35 х 55 мм), ключ - ключ, латунь	10/80
67247	асимметричный 90 мм (35 х 55 мм), ключ - завертка, хром	10/80
67248	асимметричный 90 мм (35 х 55 мм), ключ - завертка, латунь	10/80

ЦИЛИНДРОВЫЙ МЕХАНИЗМ С ПЕРЕКОДИРОВКОЙ

CHINA АЛЛЮР

Цилиндровый механизм с возможностью перекодировки. Европрофиль. Перфо-ключ. Длина механизма - 90 мм (30 х 10 х 50). В комплекте 5 ключей + 2 монтажных. Для перекодировки необходимо вставить ключ с прорезью на торце в цилиндр, провернуть его на 360 градусов и извлечь. После этого монтажные ключи перестанут работать. Материал корпуса и ключей – латунь. Упаковка: блистер.

67258	ключ - ключ, золото	10/40
67260	ключ - завертка, хром	10/40

ЦИФРА ДЛЯ ОБОЗНАЧЕНИЯ НОМЕРА КВАРТИРЫ

CHINA АЛЛЮР

45 х 30 х 5 мм. Устанавливается с помощью липкого слоя, нанесенного на обратную сторону изделия. Материал: ЦАМ, гальваническое покрытие. Упаковка: блистер.

67290	"0", золото	20/600
67291	"1", золото	20/600
67292	"2", золото	20/600
67293	"3", золото	20/600
67294	"4", золото	20/600
67295	"5", золото	20/600
67296	"6", золото	20/600
67297	"7", золото	20/600
67298	"8", золото	20/600
67299	"9", золото	20/600

Хозяйственные товары

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

НОЖНИЦЫ

НОЖНИЦЫ ТЕХНИЧЕСКИЕ

FIT IT

Ножницы технические. Толщина лезвия 1,8 мм. Материал: нержавеющая сталь, пластиковые ручки. Упаковка: блистер.

67320	205 мм	12/120

FIT IT

Ножницы технические, усиленные. Толщина лезвия 2,5 мм. Материал: нержавеющая сталь, пластиковые ручки. Упаковка: блистер.

67321	205 мм	6/120

НОЖНИЦЫ БЫТОВЫЕ

КУРС

Ножницы бытовые. Толщина лезвия 1,4 мм. Материал: нержавеющая сталь, пластиковые ручки. Упаковка: ПВХ конверт.

67326	170 мм	12/240

КУРС

Ножницы бытовые. Толщина лезвия 1,4 мм. Материал: нержавеющая сталь, пластиковые ручки с резиновыми вставками. Упаковка: блистер.

67328	135 мм	12/240

КУРС

Ножницы бытовые. Толщина лезвия 2,0 мм. Материал: нержавеющая сталь, пластиковые ручки с резиновыми вставками. Упаковка: блистер.

67330	215 мм	6/120

НОЖНИЦЫ БЫТОВЫЕ

FIT IT

Ножницы бытовые. Толщина лезвия 1,5 мм. Материал: нержавеющая сталь, пластиковые ручки. Упаковка: блистер.

67352	160 мм	12/240
67353	185 мм	12/240

FIT IT

Ножницы бытовые. Толщина лезвия 2,0 мм. Материал: нержавеющая сталь, пластиковые ручки. Упаковка: блистер.

67372	210 мм	12/120

FIT IT

Ножницы бытовые. Толщина лезвия 1,8 мм. Материал: нержавеющая сталь, пластиковые ручки с резиновыми вставками. Упаковка: блистер.

67374	135 мм	12/240
67375	170 мм	12/240

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

FIT IT

Ножницы бытовые. Толщина лезвия 1,8 мм. Материал: нержавеющая сталь, пластиковые ручки с резиновыми вставками. Упаковка: блистер.

67377	225 мм	120/240

FIT IT

Ножницы бытовые. Толщина лезвия 2,0 мм. Материал: нержавеющая сталь, пластиковые ручки с резиновыми вставками. Упаковка: блистер.

67378	225 мм	12/120
67379	250 мм	12/96

РАЗНОЕ

БИРКИ ДЛЯ КЛЮЧЕЙ

FIT DIY

Набор. Материал: пластик, кольцо из инструментальной стали, бумажная вставка. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.

67400	6 шт.	250/1000

КУРС

Набор. Материал: пластик, кольцо из инструментальной стали, бумажная вставка. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.

67401	6 шт.	250/1000

ШИЛО

КУРС

Материал: инструментальная сталь, пластиковая ручка

67405	72 / 140 мм	25/1000

FIT DIY

Материал: инструментальная сталь, пластиковая ручка.

67408	72 / 140 мм	25/1000

FIT DIY

Диаметр шила 3 мм. Материал: инструментальная сталь, пластиковая ручка.

67409	52 / 140 мм	50/1500

FIT DIY

Диаметр шила 2,5 мм. Материал: инструментальная сталь, деревянная ручка.

67410	60 / 130 мм	24/1200

FIT IT

Диаметр шила 3 мм. Материал: инструментальная сталь с хромированным покрытием, пластиковая прорезиненная ручка. Упаковка: пластиковый подвес.

67412	75 / 150 мм	50/200

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

ШИЛО ШОРНОЕ

КУРС

Шило сапожное с крючком. Для прокалывания, сшивания или прошивки толстых, грубых материалов, картона, кожи, меха. Материал: инструментальная сталь, пластиковая ручка.

67414	48 / 122 мм	25/2000

НАБОР МОНТАЖНЫХ ЗАХВАТОВ

FIT IT

Для разделения проводов, проделывания отверстий, съема уплотнительных колец и других видов работ. Материал: инструментальная сталь, пластиковые прорезиненные ручки. Упаковка: блистер.

67420	4 шт.	10/80

ДЫРОКОЛ-ПРОБОЙНИК

КУРС

С револьверной головкой. Для проделывания отверстий в картоне, пластике, текстиле, коже. Диаметры пробиваемых отверстий: 2-2,5-3-3,5-4-4,5 мм. Материал: инструментальная сталь с хромированным покрытием. Упаковка: блистер.

67423		10/60

FIT IT

С револьверной головкой. Для проделывания отверстий в картоне, пластике, текстиле, коже. Диаметры пробиваемых отверстий: 2-2,5-3-3,5-4-4,5 мм. Материал: инструментальная сталь, ПВХ покрытие ручек. Упаковка: блистер.

67425		60

FIT IT

С револьверной головкой. Для проделывания отверстий в картоне, пластике, текстиле, коже. Диаметры пробиваемых отверстий: 2-3-3,5-4-4,5-5 мм. Материал: инструментальная сталь, пластиковые ручки. Упаковка: блистер.

67426		10/50

ПИНЦЕТЫ ТЕХНИЧЕСКИЕ

FIT IT

В наборе: пинцет прямой - 115 мм + пинцет с захватом под углом 45° - 120 мм. Материал: нержавеющая сталь, ПВХ ручка. Упаковка: блистер.

67435	2 шт.	40/240

КУРС

Набор. *Пинцет прямой. *Пинцет с захватом под углом 45°. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: блистер.

67442	2 шт.	40/240

КУРС

Набор. *Пинцет прямой. *Пинцет с захватом под углом 45°. *Пинцет с изогнутым широким захватом. *Пинцет обратного действия. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: блистер.

67443	4 шт.	24/144

FIT IT

Предназначены для ремонта электроники. В наборе: пинцет прямой (1 шт.) - 115 мм + пинцет с изогнутым широким захватом (1 шт.) - 112 мм + пинцет с захватом под углом 45° (1 шт.) - 120 мм + пинцет обратного действия (1 шт.) - 118 мм. Материал: инструментальная сталь с хромированным покрытием. Упаковка: блистер.

67445	набор 4 шт.	24/144

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

ПИНЦЕТ ПРЕЦИЗИОННЫЙ



FIT HQ

«Профи». Немагнитный. Кислотостойкий. Нержавеющий. Материал: нержавеющая сталь. Упаковка: блистер.

67451	Тип A (110 x 9 x 2 мм)	40/1000
67452	Тип B (140 x 7 x 2 мм)	40/1000
67453	Тип C (135 x 9 x 2 мм)	40/1000
67454	Тип D (120 x 9 x 2 мм)	40/1000
67455	Тип E (120 x 9 x 2 мм)	40/1000
67456	Тип F (125 x 11 x 2 мм)	40/1000
67457	Тип G (120 x 9 x 2 мм)	40/1000



FIT HQ

«Профи». Немагнитный. Кислотостойкий. Нержавеющий. Антистатический. Материал: нержавеющая сталь, антистатическое пластиковое покрытие. Упаковка: блистер.

67471	Тип A (110 x 9 x 2 мм)	40/1000
67472	Тип B (140 x 7 x 2 мм)	40/1000
67473	Тип C (135 x 9 x 2 мм)	40/1000
67474	Тип D (120 x 9 x 2 мм)	40/1000
67475	Тип E (120 x 9 x 2 мм)	40/1000
67476	Тип F (125 x 11 x 2 мм)	40/1000
67477	Тип G (120 x 9 x 2 мм)	40/1000

БРАСЛЕТ МАГНИТНЫЙ

FIT IT

Для фиксации бит, крепежа и других небольших металлических предметов на руке при работе в труднодоступных местах. Застежка «липучка». Материал: ABS противоударный пластик, магнит, синтетическая ткань. Упаковка: блистер.

67450		48

НАПРАВЛЯЮЩАЯ ДЛЯ ГВОЗДЕЙ

КУРС

Для безопасного удержания гвоздей при проведении монтажных работ. Направляющая имеет два отверстия: первое для крепежа диаметром от 1,5 мм до 5 мм, второе – для крепежа диаметром от 1 мм до 7 мм. Материал: полипропилен. Упаковка: блистер.

67490	64 мм	50/300

ПОДКЛАДКИ ДЛЯ МЕБЕЛИ

FIT IT

Самоклеющиеся. Используются для защиты напольных покрытий от царапин. Круглые, 4 штуки. Упаковка: блистер.

67511	34 мм, войлочные	100/200

FIT IT

Самоклеющиеся. Используются для защиты напольных покрытий от царапин. Круглые, 9 штук. Упаковка: блистер.

67517	25 мм, войлочные	100/200



FIT IT

Самоклеющиеся. Используются для защиты напольных покрытий от царапин. Круглые, 20 штук. Упаковка: блистер.

67524	17 мм, войлочные	100/200

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	FIT IT Самоклеющиеся. Используются для защиты напольных покрытий от царапин. Квадратные, 12 штук. Упаковка: блистер.	
67531	25 х 25 мм, войлочные	100/200
	FIT IT Самоклеющаяся. Используется для защиты напольных покрытий от царапин. Прямоугольная. Упаковка: блистер.	
67541	80 х 100 мм, войлочная	100/200
	ЛУПЫ	
	КУРС Лупа складная в пластиковом футляре. Упаковка: картонная коробка.	
67551	50 мм - 6х	12/240
	КУРС Лупа, пластиковый корпус, ручка ABS пластик. Упаковка: картонная коробка.	
67553	75 мм - 3х	24/120
	ЛАМПА КЕРОСИНОВАЯ	
	FIT DIY «Летучая мышь». Морозостойкая. Ветрозащитная конструкция. Поворотная ручка для регулировки высоты фитиля и яркости лампы. Материал: корпус из инструментальной стали, стеклянная колба.	
67600	24 см, оцинкованная	30
67601	24 см, с черным лакированным покрытием	30
	ЛАМПА ПАЯЛЬНАЯ	
	FIT IT Улучшенная конструкция позволяющая работать при низких температурах. Заправка бензином АИ92 / АИ95. Упаковка: картонная коробка.	
67616	1,0 л	8
67617	1,5 л	8
	FIT IT Для проведения паяльных и прочих работ, допускающих нагрев открытым пламенем. Конструкция позволяющая работать при низких температурах, с камерой предварительного разогрева. Заправка бензином АИ92 / АИ95. Упаковка: картонная коробка.	
67620	1,5 л	8
	ГОРЕЛКА ГАЗОВАЯ	
	КУРС Для розжига костра, разогрева трубопроводов, нагрева предметов и различных ремонтных работ. Используется со стандартным цанговым газовым баллоном. Температура пламени 1300 °С. Материал: латунное сопло, корпус из инструментальной стали, пластик. Упаковка: блистер	
67632		10/100

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	КУРС С пьезоподжигом и регулировкой уровня пламени. Для розжига костра, разогрева трубопроводов, нагрева предметов и различных ремонтных работ. Используется со стандартным цанговым газовым баллоном. Температура пламени 1300 °С. Материал: медное сопло, курок и корпус из ударопрочного ABS пластика, регулятор из нейлона, ствол из нержавеющей стали, посадочная часть из нейлона и цинкового сплава. Упаковка: блистер.	
67633		10/100
	КУРС С пьезоподжигом. Для розжига костра, нагрева предметов и различных ремонтных работ. С регулятором уровня пламени. Используется со стандартным цанговым газовым баллоном. Температура пламени 1300 °С. Материал: медь, алюминий, цинковый сплав, нержавеющая сталь, термостойкий пластик. Упаковка: блистер.	
67634		10/100
	FIT IT С пьезоподжигом. Для розжига костра, разогрева трубопровода, нагрева предметов и различных ремонтных работ. Регулировка уровня пламени. Используется со стандартным цанговым газовым баллоном. Температура пламени 1300 °С. Материал: инструментальная сталь, термостойкий пластик. Упаковка: блистер.	
67635		10/100
	FIT IT НОВИНКА С пьезоподжигом. Для розжига костра, нагрева предметов и различных ремонтных работ. С регулятором уровня пламени. Камера предварительного нагрева газа повышает эффективность работы и обеспечивает стабильность уровня пламени при низких температурах. Используется со стандартным цанговым газовым баллоном. Температура пламени 1300 °С. Материал: латунное сопло и камера предварительного нагрева газа; курок, регулятор и корпус из ударопрочного ABS пластика, ствол из нержавеющей стали, посадочная часть из цинкового сплава. Упаковка: блистер.	
67636		10/100
	КУРС С пьезоподжигом и регулировкой уровня пламени. Для розжига костра, разогрева трубопроводов, нагрева предметов и различных ремонтных работ. Удлиненный ствол обеспечивает работу горелки в любом положении. Вихревое пламя. Закрученный поток повышает стабильность процесса горения. Используется со стандартным цанговым газовым баллоном. Температура пламени 1300 °С. Материал: медное сопло; курок, регулятор и корпус из ударопрочного ABS пластика; посадочная часть из нейлона и цинкового сплава. Упаковка: блистер.	
67637		10/100

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

FIT IT

Удлиненный ствол обеспечивает работу горелки в любом положении. Вихревое пламя. Закрученный поток повышает стабильность процесса горения. С пьезоподжигом. Для розжига костра, разогрева трубопроводов, нагрева предметов и различных ремонтных работ. Регулировка уровня пламени. Температура пламени 1300 °С. Упаковка: блистер.

67638		10/100

ФОНАРИК СВЕТОДИОДНЫЙ

FIT IT

С возможностью крепления на голову. Ударопрочный. 7 светодиодных источников света. Материал: пластиковый корпус, резиновое крепление. Упаковка: блистер.

67743	7 LED, 3 AAA батарейки	12/120

FIT IT

С возможностью крепления на голову. Один сверхъяркий светодиод белого свечения 3 Вт с режимами полной мощности и 30% от полной мощности. Два светодиода красного свечения с режимами постоянного и пульсирующего света. Максимальный световой поток 160 лм. Материал: АБС-пластик, полиэстер. Упаковка: картонная коробка.

67746	1 SUPER LED + 2 LED, 3 AAA батарейки	100

FIT IT

С возможностью крепления на голову. Сверхъяркий светодиод 1 Вт. Максимальный световой поток 80 лм. Переменный угол рассеивания. Два режима работы: свечение и мерцание. Материал: ABS пластик. Упаковка: двойной блистер.

67748	1 SUPER LED, 3 AAA батарейки	30/120

МЫШЕЛОВКА

FIT DIY

Набор 2 шт. Малая. Материал: деревянный корпус, механизм из стали. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.

67800	2 шт., 100 х 45 мм	24/288

FIT DIY

Большая. Материал: деревянный корпус, механизм из стали. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.

67810	180 х 85 мм	40/160

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

FIT DIY

Материал: инструментальная сталь. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.

67820	160 х 90 мм	12/240

ВОРОНКА

FIT РОС

Маслобензостойкая. Диаметр: 160 мм. Материал: пластик.

67830	190 мм	20

ВЕДРО ХОЗЯЙСТВЕННОЕ

FIT РОС

Материал: пластик.

67842	9 л	10/50

РОССИЯ

Цвета в ассортименте. Материал: пластик

67843	10 л	20

ВЕДРО ГИБКОЕ

FIT РОС НОВИНКА

Гибкое. Используется для хозяйственных нужд, переноски жидких и сыпучих материалов. Материал: пластик.

67845	26,5 л, 340 х 370 мм	10

FIT РОС

Гибкое. Используется для хозяйственных нужд, переноски жидких и сыпучих материалов. Материал: пластик.

67847	16 л	20/40
67849	40 л	10

ВЕДРО ОЦИНКОВАННОЕ

РОССИЯ

Изготавливаются из проката тонколистового электрооцинкованного, предназначены для хранения и переноски холодной воды. Материал: инструментальная сталь.

67852	9 л	10
67853	12 л	10
67854	15 л	10

РОССИЯ

Хозяйственное. Для технических жидкостей и сыпучих материалов (НЕ ДЛЯ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ И ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ). Материал: оцинкованный тонколистовой прокат.

67857	12 л	40

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

ТЕРМОМЕТР

РОССИЯ

ТББ. Термометр оконный биметаллический квадратный. Принцип работы основан на свойстве пружины, изготовленной из разнородных металлов изменять и восстанавливать форму под действием температуры. От -50 до +50 °С. Упаковка: блистер.

67910	75 х 75 мм	50

РОССИЯ НОВИНКА

ТБ-216. Термометр оконный «Престиж» большой. Крупная, хорошо читаемая шкала от - 50 до + 50 °С. Упаковка: блистер.

67911	250 х 70 х 25 мм	50

РОССИЯ

ТБ-223. Термометр оконный «Липучка». Улучшенный цельнолитой корпус с крашеной шкалой. От - 50 до +50 °С. Упаковка: пакет.

67912	210 х 65 х 25 мм	100

РОССИЯ

Т-5. Наружный. На липучке. Без ртути. Метилкарбитол. От -50 до +50 °С. Материал: стекло, полипропилен. Упаковка: картонная коробка с подвесом.

67916	210 х 65 х 25 мм	100

РОССИЯ

ТБ-202. Наружный. «Стандартный». От -50 до +50 °С. Упаковка: картонная коробка.

67918	205 х 60 х 25 мм	100

РОССИЯ

ТБ-189. Комнатный. «Модерн». От -10 до +50 °С. Упаковка: блистер.

67920	160 х 35 х 4 мм	100

РОССИЯ

П-1. Термометр комнатный «Цветок». От 0 до +50 °С. Упаковка: пакет.

67921	190 х 40 х 4 мм	100

РОССИЯ

Для сауны ТСС-2. От 0 до +160 °С. Упаковка: блистер.

67919	275 х 65 х 10 мм	50

РОССИЯ НОВИНКА

ТБС-41. Для бани и сауны. Малый. От 0 до + 140 °С. Упаковка: блистер.

67922	220 х 42 х 12 мм	50

СКРЕБОК-ЩЕТКА ДЛЯ ОКОН

НУРС

Стеклоочистительный. С пластиковой телескопической ручкой (Lmax=700 мм). Материал: пластик, резина, поролон. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.

67985	200 мм	100

ЩЕТКА-СКРЕБОК ДЛЯ УБОРКИ СНЕГА

FIT IT

Для удаления снега и льда. Телескопическая рукоятка с мягкой антискользящей вставкой. Рабочая поверхность щетки фиксируется в пяти положениях. Резиновая вставка для протирания стекол. Материал: морозостойкий пластик, алюминиевая рукоятка, резиновая вставка, искусственная щетина (H=50 мм, L=250 мм).

68017	820 - 1300 мм	20

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

ЧЕРЕНОК ДЛЯ ЩЕТОК И МЕТЕЛ

РОССИЯ

Деревянный черенок с резьбовым наконечником. Подходит для использования со щетками: 68021-68025, 68027, 68041-68044, а также с пластиковыми метлами: 68066, 68068-68069.

68018	(1) с деревянной резьбой, 1200 мм	25
68019	(2) с пластиковой резьбой, 1200 мм	25

РУЧКА ДЛЯ ЩЕТОК

ITALY

Ручка для щеток, с резьбовым креплением. Подходит для использования со щетками: 68021 - 68025, 68027, 68040 - 68044, а также с пластиковыми метлами: 68066, 68068 - 68069. Материал: сталь, пластик.

68020	1200 мм	24

ЩЕТКА ДЛЯ ПОЛА

НУРС РОС

Щетка для пола. Только для черенков с резьбовым наконечником (арт. 68019, 68020). Материал: полипропилен.

68021	5-х рядная, 45 х 270 мм	50

НУРС РОС

«Модерн». Наклонная. Только для черенков с резьбовым наконечником (арт. 68019, 68020). Цвета в ассортименте. Материал: полипропилен.

68023	5-ти рядная 50 х 270 мм	12

НУРС РОС

«Идеал». Наклонная. Только для черенков с резьбовым наконечником (арт. 68019, 68020). Цвета в ассортименте. Материал: полипропилен.

68024	5-ти рядная 50 х 270 мм	12

НУРС РОС

«Классик». Только для черенков с резьбовым наконечником (арт. 68019, 68020). Цвета в ассортименте. Материал: полипропилен.

68025	6-ти рядная 50 х 270 мм	12

НУРС РОС

«Мега». Щетка с длинным ворсом для уборки мусора. Высота ворса 125 мм. Только для черенков с резьбовым наконечником (арт. 68019, 68020). Материал: полипропилен.

68027	4-х рядная, 40 х 260 мм	12

ЩЕТКА-СМЕТКА

НУРС РОС

Искусственная щетина. Материал ручки — бук.

68030	3-х рядная, 350 мм	72

НУРС РОС

Искусственная щетина. Материал ручки — береза.

68031	5-ти рядная, 270 мм	72

НУРС РОС

Искусственная щетина. Матерал ручки — бук.

68033	3-х рядная, 450 мм	100

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
ЩЕТКА ДЛЯ ПОЛА		
	КИТАЙ РОС Искусственная щетина. Материал колодки — бук. Посадочное отверстие диаметром 20 мм.	
68040	4-х рядная, прямоугольная, 265 мм	65
	КИТАЙ РОС Овальная. Искусственная щетина. Материал колодки — бук. Посадочное отверстие диаметром 20 мм, с резьбой. Подходит к черенкам с резьбовыми наконечниками (арт. 68019, 68020).	
68041	5-ти рядная, 265 мм, черная щетина	65
68042	6-ти рядная, 265 мм, желтая щетина	52
	КИТАЙ РОС «Метро». Наклонная. Искусственная щетина. Материал колодки — бук. Посадочное гнездо диаметром 20 мм, с резьбой. Подходит к черенкам с резьбовыми наконечниками (арт. 68019, 68020).	
68038	5-ти рядная, 500 мм	16
68043	5-ти рядная, 600 мм	21
	КИТАЙ РОС Тротуарная. Овальная. Искусственная жесткая щетина. Материал колодки — бук. Посадочное отверстие диаметром 20 мм, с резьбой. Подходит к черенкам с резьбовыми наконечниками (арт. 68019, 68020).	
68044	6-ти рядная, 280 мм	40
МЕТЛА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ		
	РОССИЯ Посадочный диаметр 25 мм. Материал: пластик.	
68048	большая (185 х 290 мм)	35
	КИТАЙ РОС «Веерная». Пластиковая. Щетина 250 мм. Посадочный диаметр 25 мм. Может использоваться как с обычным деревянным черенком, так и с черенками с резьбовым наконечником (арт. 68019, 68020).	
68066	240 х 340 мм	35
	КИТАЙ РОС «Мягкая». Пластиковая. Расщепленная на концах щетина 250 мм. Посадочный диаметр 25 мм. Может использоваться как с обычным деревянным черенком, так и с черенками с резьбовым наконечником (арт. 68019, 68020).	
68068	260 х 330 мм	30

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	КИТАЙ РОС «Люкс». Пластиковая. Щетина 315 мм, с перемычкой жесткости. Только для черенков с резьбовым наконечником (арт. 68019, 68020).	
68069	260 х 380 мм	20
	КИТАЙ РОС «Круглая». Пластиковая с деревянным черенком. Щетина 260 мм.	
68072	120 х 1360 мм	10
	КИТАЙ РОС «Мягкая». Расщепленная на концах щетина 250 мм. В сборе с деревянным черенком.	
68073	260 х 330 х 1480 мм	10
ВЕНИК ПЛАСТИКОВЫЙ		
	КИТАЙ РОС Пластиковый, с деревянным черенком. Щетина 240 мм.	
68075	240 х 660 мм	25
ВЕНИК		
	РОССИЯ Плоский. Материал: сорго.	
68080	700 мм	10
СОВОК ДЛЯ МУСОРА С РУЧКОЙ		
	РОССИЯ Материал: инструментальная сталь, деревянная ручка.	
68087	430 х 220 мм	10
СОВОК ЗОЛЬНЫЙ		
	КИТАЙ РОС Для сбора золы. Материал: инструментальная сталь, порошковая покраска.	
68088	350 мм	20
	КИТАЙ РОС Для сбора золы. Длинная ручка. Материал: инструментальная сталь, порошковая покраска.	
68089	610 мм	20

ЛОПАТА ДЛЯ УБОРКИ СНЕГА

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	РОС НОВИНКА Лопата автомобильная с ребрами жесткости. Материал: сталь, морозостойкий пластик.	
68092	195 x 260 x 700 мм	1
	РОССИЯ Лопата автомобильная с ребрами жесткости. Материал: алюминий, морозостойкий пластик.	
68093	195 x 260 x 700 мм	20
	РОССИЯ Ковш с тулейкой, с алюминиевой планкой. Без черенка. Материал: полипропилен, алюминий.	
68098	360 x 400 мм	6
	РОССИЯ Ковш с тулейкой, с алюминиевой планкой. Без черенка. Материал: полипропилен, алюминий.	
68100	420 x 420 мм	6
	РОССИЯ «ЛЕДО». С алюминиевой планкой, в сборе с деревянным черенком. Материал: полипропилен, дерево, алюминий.	
68101	495 x 375 x 1320 мм	5
	РОССИЯ «Снежинка». С алюминиевой планкой. В сборе с алюминиевым черенком и V-ручкой. Материал: полипропилен, алюминий.	
68102	365 x 380 x 1450 мм	5
	РОССИЯ «Снеговик». С алюминиевой планкой. В сборе с алюминиевым черенком и V-ручкой. Материал: полипропилен, алюминий.	
68104	500 x 375 x 1355 мм	5
	РОССИЯ «Снежинка». С алюминиевой планкой. В сборе с укороченным алюминиевым черенком и V-ручкой. Материал: полипропилен, алюминий.	
68105	365 x 380 x 850 мм	5

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	РОССИЯ «Актив-Авто». С алюминиевой планкой. В сборе с укороченным быстросъемным алюминиевым черенком и V-ручкой. Материал: полипропилен, алюминий.	
68106	365 x 260 x 980 мм.	5
	РОССИЯ С алюминиевой планкой. В сборе с алюминиевым черенком и V-ручкой. Черенок съемный. Материал: полипропилен, алюминий.	
68108	490 x 400 x 1380 мм	5
	РОССИЯ НОВИНКА «Гардения Монблан». С алюминиевой планкой. В сборе с стеклопластиковым черенком и V-ручкой. Материал: пластик, стеклопластик, алюминий.	
68109	500 x 375 x 1340 мм	5/75
	РОССИЯ Без металлической планки. Цвет в ассортименте. Материал: ПНД, деревянный черенок.	
68111	400 x 470 x 1600 мм	5
	РОС Цветная. Цвета в ассортименте. С алюминиевой планкой, в сборе с алюминиевым черенком и V-ручкой. Материал: полипропилен, алюминий.	
68116	380 x 365 x 1340 мм	1
	FIT РОС НОВИНКА «Практик» средняя. Особо прочный ковш без металлической планки, выдерживающий высокие нагрузки и не подверженный истиранию. Материал: поликарбонат, крашеный алюминиевый черенок, пластиковая ручка.	
68112	460 x 400 x 1380 мм	5
	FIT РОС НОВИНКА «Гранд» малая. Особо прочный ковш без металлической планки, выдерживающий высокие нагрузки и не подверженный истиранию. Материал: поликарбонат, крашеный алюминиевый черенок, пластиковая ручка.	
68113	340 x 385 x 1350 мм	5
	FIT РОС НОВИНКА «Гранд» средняя. Особо прочный ковш без металлической планки, выдерживающий высокие нагрузки и не подверженный истиранию. Материал: поликарбонат, крашеный алюминиевый черенок, пластиковая ручка.	
68114	460 x 400 x 1380 мм	5

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

FIT РОС НОВИНКА

«Гранд» большая. Особо прочный ковш без металлической планки, выдерживающий высокие нагрузки и не подверженный истиранию. Материал: поликарбонат, крашеный алюминиевый черенок, пластиковая ручка.

68115	520 х 375 х 1350 мм	5

FIT РОС

«Профи». Особо прочный ковш без металлической планки, выдерживающий высокие нагрузки и не подверженный истиранию. Материал: поликарбонат, алюминиевый черенок, пластиковая ручка.

68117	410 х 350 х 1300 мм	5
68118	460 х 420 х 1350 мм	5
68119	550 х 420 х 1350 мм	5

РОССИЯ НОВИНКА

Особо прочный ковш без металлической планки, выдерживающий высокие нагрузки и не подверженный истиранию. Материал: поликарбонат, алюминиевый черенок, пластиковая ручка.

68120	465 х 410 х 1360 мм	1

ЛОПАТА ТРОТУАРНАЯ

КУРС РОС

Лопата уборочная стальная, без черенка. Толщина полотна 0,9 мм. Материал: инструментальная сталь, порошковая окраска.

68121	340 х 385 мм	5

КУРС РОС НОВИНКА

Лопата уборочная стальная, без черенка. Толщина полотна 1,0 мм. Материал: термообработанная инструментальная сталь, порошковая окраска.

68122	390 х 456 мм	10

КУРС РОС

Лопата тротуарная стальная оцинкованная, с эргономичным алюминиевым черенком и V-ручкой. Толщина полотна 1 мм. Материал: сталь, алюминий, полипропилен.

68124	428 х 375 х 1300 мм	1

КУРС РОС НОВИНКА

Лопата тротуарная стальная оцинкованная, с крашеным алюминиевым черенком и V-ручкой. Толщина полотна 1,0 мм. Материал: оцинкованная сталь, алюминий, порошковая окраска, пластик.

68127	500 х 330 х 1320 мм	5

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

КУРС РОС

Лопата оцинкованная тротуарная трехбортная, толщина полотна 1 мм. Материал: оцинкованное железо, деревянный черенок.

68128	500 х 310 х 1450 мм	5

СКРЕПЕР ДЛЯ СНЕГА

FIT РОС

Движок для уборки снега. Алюминиевый формованный ковш с ребрами жесткости. Полотно 1,5 мм с металлической планкой. Стальная трубчатая ручка в порошковой окраске. Материал: алюминий, сталь.

68134	750 х 420 х 1250 мм	1

РОССИЯ

Скрепер для уборки снега. Формованный ковш с ребрами жесткости с оцинкованной планкой. Материал: полипропилен, металлическая ручка.

68135	700 х 470 х 1400 мм	1

РОССИЯ

Скрепер для уборки снега, на колесиках. Формованный ковш с ребрами жесткости, с алюминиевой планкой. Материал: полипропилен, сталь, алюминий.

68136	810 х 430 х 1220 мм	1

ЛЕДОРУБ

КУРС РОС

Ледоруб (с топором Б2) с металлической трубой и пластмассовой рукояткой. Ширина рабочей части 120 мм. Материал: инструментальная сталь, пластиковая накладка на ручку.

68141	120 х 1430 мм (1,15 кг)	5

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

РОССИЯ

Ледоруб применяется для раскалывания тяжелых пластов льда и снежного наста. С топором и металлической трубой. Материал: инструментальная сталь.

68142	Б2, 120 х 1350 мм (1,72 кг)	5
68143	Б3, 145 х 1320 мм (2,22 кг)	5

РОССИЯ

Ледоруб «Модерн», с металлическим черенком. Толщина бойка 4 мм, ширина рабочей части 160 мм. Материал: инструментальная сталь, пластиковая накладка на ручку.

68144	160 х 1450 мм (1,42 кг)	5

РОССИЯ НОВИНКА

Ледоруб со стальным черенком. Ширина полотна 200 мм, толщина полотна 3,0 мм. Материал: стальное полотно с цинковым покрытием, пластиковый корпус, стальной черенок с ПВХ покрытием, пластиковая рукоятка.

68145	200 х 265 х 1200 мм	1

ПРОВОЛОКА ВЯЗАЛЬНАЯ

FIT IT

Для вязки арматуры. С кольцами. Материал: низкоуглеродистая сталь.

68147	1,2 х 140 мм, 100 шт., оцинкованная	50/100

FIT IT

В катушках. Материал: оцинкованная низкоуглеродистая сталь.

68148	0,9 мм х 200 м	18
68149	0,9 мм х 100 м	48
68150	0,9 мм х 50 м	70

КРЮК ДЛЯ ВЯЗКИ АРМАТУРЫ

FIT IT

Для обвязывания арматуры при строительных работах. Материал: хромированная инструментальная сталь, деревянная ручка.

68151	220 мм	50/100

FIT IT

Для обвязывания арматуры при строительных работах. Материал: хромированная инструментальная сталь, пластиковая ручка. Упаковка: картонный подвес.

68155	220 мм	50/100

FIT IT

Для обвязывания арматуры при строительных работах. Материал: нержавеющая сталь.

68152	250 мм	25/100

КНУРС

Для обвязывания арматуры при строительных работах. Материал: инструментальная сталь.

68154	250 мм	25/100

КРЮК ДЛЯ ВЯЗКИ АРМАТУРЫ АВТОМАТИЧЕСКИЙ

FIT IT

Для быстрого обвязывания арматуры при строительных работах. Материал: инструментальная сталь, пластиковая оплетка. Упаковка: блистер.

68153	300 мм	12/48

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

ШПАГАТ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ

КНУРС РОС

Для бытовых и хозяйственных нужд. Диаметр: 1,8 мм, разрывная нагрузка: 45 кгс, линейная плотность 1000 текс. Материал: полипропилен.

68161	50 м, белый	100
68162	50 м, желтый	100
68163	50 м, зеленый	100
68164	50 м, синий	100
68165	50 м, красный	100
68171	100 м, белый	50
68172	100 м, желтый	50
68173	100 м, зеленый	50
68174	100 м, голубой	50
68175	100 м, красный	50

КНУРС РОС

Для бытовых и хозяйственных нужд. Материал: полипропилен 1000 текс.

68181	150 м, белый	50
68191	500 м, белый	24

КНУРС РОС

Белый. Материал: полипропилен 800 текс.

68211	110 м	50
68215	150 м	50

КНУРС РОС

Белый. Материал: полипропилен 800 текс.

68218	500 м	24

ШПАГАТ ХЛОПКОВЫЙ

FIT IT

Для бытового использования. Линейная плотность - 1200 текс. Материал: хлопок.

68235	50 м, 1200 текс, р/н = 12 кгс	100

ШПАГАТ ЛЬНЯНОЙ

КНУРС РОС

Для бытовых и хозяйственных нужд. Материал: лен, 1250 текс.

68242	60 м	100
68243	100 м	50

КНУРС РОС

Для бытовых и хозяйственных нужд. Материал: лен, 1250 текс.

68245	400 м	25

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

ШПАГАТ ДЖУТОВЫЙ

КУРС РОС

Для бытовых и хозяйственных нужд.
Материал: джут.

68262	60 м, 2 нити, 1100 текс	100
68263	100 м, 2 нити 1120 текс	50
68264	100 м, 4 нити 1200 текс	50

КУРС РОС

Для бытовых и хозяйственных нужд.
Материал: джут.

68260	200 м, 2 нити, 1120 текс	40
68261	200 м, 4 нити, 1200 текс	40
68266	500 м, 2 нити, 1120 текс	24
68265	500 м, 4 нити, 1200 текс	24

НИТЬ КРУЧЕНАЯ

FIT РОС

Трехпрядная, с двойным кручением. Используется для изготовления спортивного инвентаря, промышленного и любительского рыболовства при ремонте рыболовных сетей, тралов и т.д. Материал: полиамид.

68321	1,1 мм x 100 м, р/н=20 кгс	100

FIT IT

Нить капроновая трехпрядная, с двойным кручением. Для бытового использования. Высокая линейная плотность. Материал: 68322/68323 полиэстер; 68325 полиэтилен.

68322	на бобине, белая 1,1 мм x 100 м, 680 текс, р/н=35 кгс	100
68323	на бобине, черная, 1,1 мм x 100 м, 680 текс, р/н=35 кгс	100
68325	белая, 2 мм x 50 м, 1500 текс, р/н=70 кгс	100

ШНУР ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ

КУРС БЕЛ

Вязаный, без сердечника. Для хозяйственных нужд.
Материал: полипропилен.

68344	4 мм x 20 м, р/н=49 кгс	200
68345	5 мм x 20 м, р/н=50,8 кгс	200
68346	6 мм x 20 м, р/н=67 кгс	200

FIT РОС

Вязаный. Без сердечника. Используется для хозяйственных нужд. Материал: полипропилен.

68354	4 мм x 20 м, р/н=55 кгс	400
68355	5 мм x 20 м, р/н=52 кгс	300
68356	6 мм x 20 м, р/н=70 кгс	200

FIT РОС

Вязаный. С сердечником. Используется для хозяйственных нужд. Материал: полипропилен.

68364	4 мм x 20 м, р/н=65 кгс	250
68365	5 мм x 20 м, р/н=93 кгс	200

ВЕРЕВКА КАПРОНОВАЯ

FIT РОС

Крученая. Для бытового и хозяйственного применения. Материал: полиамид.

68373	3 мм x 20 м, р/н=150 кгс	100
68374	4 мм x 20 м, р/н=180 кгс	100
68375	5 мм x 20 м, р/н=270 кгс	50

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

КУРС БЕЛ

Вязаная. Для хозяйственных нужд.
Материал: полипропилен.

68382	4 мм x 20 м, р/н=65 кгс	100
68384	6 мм x 20 м, р/н=120 кгс	100
68385	8 мм x 20 м, р/н=300 кгс	50
68386	10 мм x 20 м, р/н=350 кгс	20

КАНАТ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ

КУРС БЕЛ

Плетеный 24-х прядный с сердечником. Для хозяйственных нужд. Материал: полипропилен.

68401	6 мм x 20 м, р/н=300 кгс	100
68402	8 мм x 20 м, р/н=380 кгс	50
68403	10 мм x 20 м, р/н=500 кгс	20
68404	12 мм x 20 м, р/н=700 кгс	20

ФАЛ КАПРОНОВЫЙ

КУРС БЕЛ

Плетеный, с сердечником. Для хозяйственных нужд. Материал: полиамид.

68416	16-ти прядный 6 мм x 20 м, р/н=450 кгс	20
68417	16-ти прядный 8 мм x 20 м, р/н=650 кгс	10
68418	16-ти прядный 10 мм x 20 м, р/н=800 кгс	5
68419	24-х прядный 12 мм x 20 м, р/н=950 кгс	5

FIT РОС

С сердечником. Используется для хозяйственных нужд в сельском хозяйстве, туристических походах. Материал: полиамид.

68423	16-ти прядный, 3 мм x 20 м, р/н=160 кгс	200
68424	16-ти прядный, 4 мм x 20 м, р/н=320 кгс	100
68426	16-ти прядный, 6 мм x 20 м, р/н=700 кгс	50
68428	16-ти прядный, 8 мм x 20 м, р/н=880 кгс	30
68429	24-х прядный, 10 мм x 20 м, р/н=1600 кгс	25
68430	24-х прядный, 12 мм x 20 м, р/н=2100 кгс	15

ВЕРЕВКА ХЛОПКОВАЯ

FIT IT

Веревка хлопковая. Вязанная. Для бытового применения. Материал: хлопок.

68456	6 мм x 15 м, 11000 текс; р/н=70 кгс	50

ВЕРЕВКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ

FIT IT

Для бытового использования. Линейная плотность 10000 текс. Материал: полиэтилен.

68460	6 мм x 20 м, 10000 текс, р/н=315 кгс	50

ШНУР ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ

FIT IT

С сердечником. Для бытового использования. Материал: полипропилен.

68470	4 мм x 20 м, 5500 текс, р/н=110 кгс	100
68471	5 мм x 20 м, 12000 текс, р/н=240 кгс	50

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ ТМ"DOBB&MOPP" И "ФЭЙТ"

ТРЯПКА ДЛЯ ПОЛА ИЗ БЕЛОГО ХЛОПКА «СНЕЖОК»

Высокое содержание хлопка увеличивает впитывающую способность тряпок для пола в несколько раз. Предназначена для влажной уборки полов из любых материалов. Материал: хлопок. Упаковка 1 шт.

68551	600 x 800 мм	20

ТРЯПКА ДЛЯ ПОЛА ИЗ СЕРОГО ХЛОПКА «ДЫМОК»

Предназначена для влажной уборки полов из любых материалов. Материал: хлопок. Упаковка 1 шт.

68553	600 x 750 мм	20

СКРЕБОК ДЛЯ ФАР

Скребок для фар «Реверс». Упакован в вакуумную упаковку - не занимает много места в автомобиле. После вскрытия упаковки быстро восстанавливает форму. Свойства материала, из которого сделана губка позволяют очищать от налипшей засохшей грязи, следов насекомых и проч., не повреждая поверхность металлических, стеклянных и пластиковых деталей автомобиля. Состав: ретикулированный поролон.

68645	100 x 160 x 50 мм	50

САЛФЕТКИ ИЗ МИКРОФИБРЫ

«Вэриес Лайт», салфетка универсальная. Обладает идеальными для ежедневной уборки свойствами. Хороша, как для влажной, так и для сухой уборки. Не оставляет ворсинок и разводов, прекрасно впитывает воду, хорошо стирается и сохраняет свои свойства после многократного использования. Цвета в ассортименте. Состав: микрофибра 100%.

68701	300 x 300 мм	200

«Присайз», салфетка для стеклянных и зеркальных поверхностей. Удаляет загрязнения без использования химических моющих средств, достаточно немного увлажнить салфетку и протереть поверхность. Стирает отпечатки пальцев, следы лака для волос, не оставляет ворсинок и разводов. Состав: микрофибра 100%.

68757	300 x 300 мм	200

ТРЯПКА ДЛЯ ПОЛА

«Багира», тряпка для пола. Благодаря своей структуре удаляет даже самые стойкие загрязнения. Не оставляет ворсинок, разводов. Износостойкая, не теряет своих качеств даже после многократных стирок. Можно использовать без специальных моющих средств. Тряпку для пола рекомендуется менять раз в месяц. Цвета: в ассортименте. Состав: 100% микрофибра.

68832	500 x 600 мм	30

ЩЕТКА ХОЗЯЙСТВЕННАЯ

«МАКСИ» щетка-утюжок. 152 x 65 x 75 мм. Большая щетка. Цвет: желтый, зеленый, сиреневый, фуксия.

68901	152 x 65 x 75 мм	48

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

ГУБКА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ

«Корнет-3». В упаковке 3 шт. Для эффективного удаления нагара, ржавчины и других особо стойких загрязнений. Материал: оцинкованная сталь.

68916	95 мм	50

КОМПЛЕКТ ДЛЯ УБОРКИ

«Грейс». Комплект для уборки на длинных ручках. Материал: пластик, нейлон, резина. Окрашенный металлический черенок. Резинка по кромке совка. Размеры: 240 x 250 x 810 мм. Цвет: Цвет: сине-зеленый или серо-красный.

68946	мод. 3102010	24

«Грасс», комплект для уборки на длинных ручках. Набор обладает рядом преимуществ: ручки изготовлены из металла, щетка имеет длинный нейлоновый ворс, прорезиненная кромка совка не позволяет пропустить даже мелкий мусор. Размер: 200 x 245 x 750 мм. Цвет: серо-красный.

68947		24

ШВАБРА

Швабра «Флэт Классик». Платформа пластиковая 370 x 137 мм, ручка-телескоп металлическая, макс. размер ручки 1260 мм (в сложенном состоянии 1000 мм), сменная насадка из хлопка. Длина ворса: 8 мм. Удобна в использовании благодаря подвижному креплению ручки к моющей платформе с насадкой. Подходит для сухой и влажной уборки. Насадка из микрофибры легко удаляет пыль, не оставляя разводов и ворсинок. Короткий ворс насадки идеально подходит для финишной протирки пола. Цвета в ассортименте. Состав: металлическая телескопическая ручка, насадка из микрофибры.

68951		24

ШВАБРА

Швабра "Флаундер-ПРОФИ". Легкая, но прочная швабра для уборки помещений. Насадка из микрофибры крепится к основанию моющей платформы двумя зажимами педального типа. Телескопическая металлическая ручка позволяет настроить удобную длину. Материалы: пластик, металл, микрофибра.

68958		12

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

СМЕННАЯ НАСАДКА ДЛЯ ШВАБРЫ

Сменная насадка для швабры "Флаундер-ПРОФИ" 68958. Ворс из микрофибры впитывает большой объем жидкости и справляется с трудными загрязнениями без использования моющих средств. Не оставляет разводов и ворсинок. Состав: микрофибра. Цвет: в ассортименте.

68959		20

ШВАБРА

Швабра «Флаундер - 2». Платформа – пластиковая 400 х 120 мм, ручка - телескоп металлическая, макс. размер ручки 1300 мм (в сложенном состоянии 750 мм), сменная насадка из хлопка. Длина ворса: 60 мм. Удобное подвижное соединение ручки к моющей платформе позволяет вымыть полы в труднодоступных местах. Платформа для насадки изготовлена из легкого, но прочного пластика, поэтому мытье полов такой шваброй не требует больших трудозатрат даже при мытье вертикальных поверхностей. Для данной швабры подойдет как хлопковая насадка (арт. 68965), так и насадка из микрофибры (арт. 68964).

68960		30

Швабра «Флаундер - 4». Платформа – пластиковая 400 х 120 мм, ручка - телескоп металлическая, макс. размер 1300 мм (в сложенном состоянии 750 мм), сменная насадка из микрофибры. Длина ворса: 60 мм. Удобное подвижное соединение ручки к моющей платформе позволяет вымыть полы в труднодоступных местах. Платформа для насадки изготовлена из легкого, но прочного пластика, поэтому мытье полов такой шваброй не требует больших трудозатрат даже при мытье вертикальных поверхностей. Для данной швабры подойдет как насадка из микрофибры (арт. 68964), так и хлопковая насадка (арт. 68965).

68961		30

СМЕННАЯ НАСАДКА ДЛЯ ШВАБРЫ

Сменная насадка для швабры. Материал: микрофибра. Подходит для швабр «Флаундер» 68960 - 68963. Загрязненную насадку из микрофибры рекомендуется стирать в стиральной машине в режиме «Деликатные ткани / Синтетика». Ворс из микрофибры впитывает большой объем жидкости, справляется с трудными загрязнениями (жир, масло и пр.) без использования моющих средств, не оставляет разводов и ворсинок.

68964		50

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

Сменная насадка для швабры. Материал: хлопок. Подходит для швабр «Флаундер» 68960 - 68963. Насадку из хлопка рекомендуется стирать в стиральной машине в режиме «Хлопок». Насадка из хлопка прекрасно сплавляется с загрязнениями, большим объемом пролитой жидкости, долговечна. Насадку из хлопка рекомендуется перед использованием прополоскать для удаления технического ворса.

68965		50

ШВАБРА С ОТЖИМОМ

«Бабочка Аполлон». Швабра складывающаяся с отжимом. Телескопическая ручка. Материал: металл, пластик, ПВА.

68971	1100 мм	30

СМЕННАЯ НАСАДКА ДЛЯ ШВАБР ТИПА «БАБОЧКА»

Сменная насадка для швабр типа «Бабочка» обладает сверхвпитываемостью, сохраняет свою структуру и форму даже после многократного использования. Состав: ПВА губка.

68967		40

ПАКЕТЫ ДЛЯ МУСОРА С РУЧКАМИ

Предназначены для утилизации пищевых и непищевых мусорных отходов, могут использоваться в ремонтных и строительных работах. Затягивающиеся ручки и качественная перфорация делают использование в быту более удобным. Изготовлены из особо прочного полиэтилена (ПНД).

69206	35 л, 15 шт. (12 мкм)	30
69208	60 л, 10 шт. (13 мкм)	30
69210	120 л, 10 шт. (18 мкм)	18

ПАКЕТЫ ДЛЯ МУСОРА

Двухслойные особопрочные. Предназначены для утилизации мусорных отходов, при ремонтных и строительных работах. Материал: ПВД, ПНД.

69216	120 л, 10 шт.	20
69218	180 л, 10 шт.	10
69220	240 л, 10 шт.	10

ЧЕХОЛ ДЛЯ ОДЕЖДЫ

Сумка-чехол для одежды с ручками. Предназначена для хранения и переноски одежды. Материал: вискоза, полиэтилен.

69360	1100 х 650 мм, сумка-чехол для одежды с ручками	60

Сантехника, инструмент сантехника

ИНСТРУМЕНТ САНТЕХНИКА

КЛУППЫ ТРУБНЫЕ

FIT IT

Набор для нарезания наружной резьбы на металлических трубах стандартного диаметра. Материал: инструментальная сталь с хромированным покрытием, корпус из высококачественного чугуна, резцы из легированной стали. Упаковка: пластиковый чемодан.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
70003	3 шт. (1/2" - 3/4" - 1")	4
70005	5 шт. (3/8" - 1/2" - 3/4" - 1"- 1 1/4")	4
70006	6 шт. (1/4" - 3/8" - 1/2" - 3/4" - 1" - 1 1/4")	4

FIT IT

Набор для нарезания наружной резьбы на металлических трубах стандартного диаметра. Материал: инструментальная сталь с хромированным покрытием, корпус из высококачественного чугуна, резцы из легированной стали. Упаковка: пластиковый чемодан.

70008	2 шт. (1 1/2" - 2")	2

FIT IT

Для нарезания наружной резьбы на металлических трубах стандартного диаметра. Материал: инструментальная сталь с хромированным покрытием, корпус из высококачественного чугуна, резцы из легированной стали. Упаковка: картонная коробка.

70010	1 1/2"	10
70011	2"	10

РЫЧАГ С РЕВЕРСИВНЫМ ДЕРЖАТЕЛЕМ ДЛЯ КЛУППОВ

FIT IT

Рычаг с реверсивным держателем для клуппов. Материал: держатель из высококачественного чугуна, рычаг из высокопрочной инструментальной стали, накладка на ручку из ABS пластика. Упаковка: картонная коробка.

70012	для клуппов 70010 - 70011	10

РЕЗЦЫ ДЛЯ КЛУППОВ

FIT IT

Запасные. Набор 4 шт.
Материал: легированная 9Cr2 сталь.

70015	1/2"	200
70017	3/4"	200
70020	1"	200
70022	1 1/4"	100

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

КЛУПП ТРУБНЫЙ

FIT IT

Для нарезания наружной резьбы на металлических трубах стандартного диаметра. Материал: инструментальная сталь с хромированным покрытием, корпус из высококачественного чугуна, резцы из легированной стали.

70032	1/2"	20
70033	3/4"	20
70034	1"	20
70035	1 1/4"	20

РЫЧАГ С РЕВЕРСИВНЫМ ДЕРЖАТЕЛЕМ ДЛЯ КЛУППОВ

FIT IT

Рычаг с реверсивным держателем для клуппов. Материал: держатель из высококачественного чугуна, рычаг из высокопрочной инструментальной стали, накладка на ручку из ABS пластика.

70040	для клуппов 70032 - 70035	10

КЛУППЫ ТРУБНЫЕ

FIT IT

Набор для нарезания наружной резьбы на металлических трубах стандартного диаметра. Материал: инструментальная сталь с черненым покрытием, корпус из высококачественного чугуна, резцы из легированной стали. Упаковка: пластиковый чемодан.

70043	3 шт. (1/2" - 3/4" - 1")	4
70045	5 шт. (3/8" - 1/2" - 3/4" - 1" - 1 1/4")	4

КЛУПП ТРУБНЫЙ

FIT IT

Для нарезания наружной резьбы на металлических трубах стандартного диаметра. Материал: инструментальная сталь с черненым покрытием, корпус из высококачественного чугуна, резцы из легированной стали.

70062	1/2"	25
70063	3/4"	25
70064	1"	20
70065	1 1/4"	20

РЫЧАГ С РЕВЕРСИВНЫМ ДЕРЖАТЕЛЕМ ДЛЯ КЛУППОВ

FIT IT

Рычаг с реверсивным держателем для клуппов. Материал: держатель из высококачественного чугуна, рычаг из высокопрочной инструментальной стали, накладка на ручку из ABS пластика.

70070	для клуппов 70062 - 70065	10

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

КЛЮЧ РАЗВОДНОЙ

КУРС

Материал: штампованная термообработанная инструментальная сталь с хромированным покрытием.

70101	150 мм (20 мм)	6/120
70102	200 мм (25 мм)	6/96
70103	250 мм (30 мм)	6/72
70104	300 мм (35 мм)	6/36

КУРС

Материал: штампованная термообработанная инструментальная сталь с хромированным покрытием, ПВХ покрытие рукоятки.

70106	150 мм (20 мм)	6/120
70107	200 мм (25 мм)	6/96
70108	250 мм (30 мм)	6/72
70109	300 мм (35 мм)	6/36

FIT IT

Материал: штампованная термообработанная инструментальная сталь с хромированным покрытием.

70115	150 мм (20 мм)	6/120
70120	200 мм (25 мм)	6/96
70125	250 мм (30 мм)	6/72
70130	300 мм (35 мм)	6/36

FIT IT

«Старт». Размерная шкала. Накидной ключ, встроенный в ручку. Материал: штампованная термообработанная инструментальная сталь с хромированным покрытием, ПВХ накладка на ручку. Упаковка: пластиковый подвес.

70146	150 мм (19 мм)	6/120
70147	200 мм (24 мм)	6/60
70148	250 мм (30 мм)	6/48
70149	300 мм (36 мм)	6/36

FIT IT

«Люкс». Размерная шкала. Увеличенный рабочий диапазон губок. Накидной ключ, встроенный в ручку. Материал: термообработанная инструментальная сталь, никелевое антикоррозийное покрытие, прорезиненная ручка.

70161	150 мм (24 мм)	5/100
70162	200 мм (30 мм)	5/100
70163	250 мм (36 мм)	5/50
70164	300 мм (40 мм)	5/50

FIT IT

«Контур». Экстраувеличенный рабочий диапазон губок. Размерная шкала. Уменьшенная толщина губок для работы в труднодоступных местах. Материал: инструментальная сталь с фосфатированным покрытием, пластиковая накладка на ручку. Упаковка: пластиковый подвес.

70171	150 мм (34 мм)	6/72
70172	200 мм (39 мм)	6/48
70173	250 мм (50 мм)	6/36
70174	300 мм (60 мм)	6/24

FIT HQ

«Гранд». Экстраувеличенный рабочий диапазон губок. Узкие губки для работы в труднодоступных местах. Размерная шкала. Материал: штампованная термообработанная хром-ванадиевая сталь с хромированным покрытием, пластиковая прорезиненная ручка.

70192	200 мм (40 мм)	5/50
70193	250 мм (52 мм)	5/25

FIT HQ

«Эталон». Экстраувеличенный рабочий диапазон губок. Размерная шкала. Уменьшенная толщина губок для работы в труднодоступных местах. Материал: штампованная хром-ванадиевая сталь с фосфатированным покрытием, пластиковая накладка на ручку. Упаковка: пластиковый подвес.

70196	200 мм (39 мм)	5/50
70197	250 мм (50 мм)	5/25

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

РОССИЯ НИЗ

«НИЗ». Материал: износостойкая конструкционная легированная сталь.

70292	250 мм	25
70293	375 мм	2

КЛЮЧ ТРУБНЫЙ

FIT HQ

Тип «Стиллсон». Для профессионального использования. Специальная усиленная конструкция. Материал: губки из кованой инструментальной стали, корпус из высококачественного чугуна.

70320	200 мм, 1"	6/48
70325	250 мм, 1,25"	6/36
70330	300 мм, 1,5"	6/24
70335	350 мм, 2"	6/24
70345	450 мм, 2,25"	2/12

КЛЮЧ ТРУБНЫЙ «ГАЗОВЫЙ»

КУРС

Тип универсальный (90°). Для захватывания и вращения труб и соединительных частей трубопроводов. Шлифованные губки. Материал: инструментальная сталь.

70361	300 мм, 1"	6/24
70362	400 мм, 1,5"	24

КУРС

Тип угловой (45°), S-образный. Цельнокованый, шлифованные губки. Форма губок обеспечивает трехточечную фиксацию на трубе и гарантирует надежный хват. Материал: инструментальная сталь.

70365	300 мм, 1"	36

FIT IT

Тип универсальный (90°). Материал: инструментальная сталь.

70371	300 мм, 1"	36
70372	400 мм, 1,5"	24

FIT HQ

Тип универсальный (90°). Для профессионального использования. Шлифованные губки. Материал: хром-ванадиевая сталь.

70401	300 мм, 1"	36
70402	400 мм, 1,5"	24
70403	500 мм, 2"	8

FIT HQ

Тип угловой (45°). Для профессионального использования. Материал: хром-ванадиевая сталь, шлифованные губки.

70410	300 мм, 1"	6/24
70415	400 мм, 1,5"	4/16

FIT HQ

Тип универсальный (90°). Для профессионального использования. Материал: хром-ванадиевая сталь, шлифованные губки.

70440	300 мм, 1"	6/24
70445	400 мм, 1,5"	4/16
70450	500 мм, 2"	2/12

КЛЮЧ ТРУБНЫЙ РЫЧАЖНЫЙ

РОССИЯ НИЗ

«НИЗ». Тип угловой (50°). Специальная конструкция захвата позволяет быстро фиксировать трубу.

70520	250 мм, №0, Тип S (50°)	4

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	РОССИЯ НИЗ	
	«НИЗ». Тип универсальный (90°). Специальная конструкция захвата позволяет быстро фиксировать трубу.	
70521	300 мм, №1	2
70522	400 мм, №2	2
70523	470 мм, №3	2
70524	630 мм, №4	1
70525	795 мм, №5	1

КЛЕЩИ ПЕРЕСТАВНЫЕ

КУРС

«Оптима». Полированная инструментальная сталь, двухкомпонентные красно-черные ручки. Упаковка: пластиковый подвес.

70614	тип A2, 250 мм	6/60

КУРС

«Мастер». Высокоуглеродистая инструментальная сталь, молибденовое покрытие, двухкомпонентные сине-черные ручки. Упаковка: пластиковый подвес.

70615	тип D4, 250 мм	5/50

FIT IT

«Стандарт». Захват трубный. Материал: инструментальная сталь с пескоструйной обработкой, пластиковые ручки с антискользящим покрытием. Упаковка: пластиковый подвес.

70625	тип A2, 250 мм	5/50

FIT IT

«Стандарт». Губки плоские. Материал: инструментальная сталь с пескоструйной обработкой, пластиковые ручки с антискользящим покрытием. Упаковка: пластиковый подвес.

70627	тип B3, 250 мм	5/50

FIT IT

«Классик». Захват трубный, усиленный. Материал: инструментальная сталь с молибденовым покрытием, мягкие прорезиненные ручки. Упаковка: пластиковый подвес.

70637	тип D4, 250 мм	6/60

FIT IT

«Стайл». Захват трубный. Материал: инструментальная сталь с пескоструйной обработкой, прорезиненные ручки. Упаковка: пластиковый подвес.

70638	тип A2, 250 мм	6/48

FIT IT

«Стайл». Захват трубный. Материал: инструментальная сталь с пескоструйной обработкой, прорезиненные ручки. Упаковка: пластиковый подвес.

70639	тип D4, 250 мм	6/48

FIT HQ

«Люкс». Захват трубный, усиленный. Материал: хром-ванадиевая сталь, никелированное антикоррозийное покрытие, прорезиненные ручки. Упаковка: пластиковый подвес.

70640	тип D4, 250 мм	5/50

FIT IT

Профи. Захват трубный, пластиковые вставки на губках. Функция быстрой смены диаметра захвата. Материал: ПВХ покрытие ручки, инструментальная сталь с черным покрытием. Упаковка: пластиковый подвес.

70645	260 мм	5/50

FIT IT НОВИНКА

Профи. Захват трубный. Кнопочный фиксатор позволяет быстро и удобно подстраивать ширину раскрытия губок под размер детали. Материал: инструментальная сталь с фосфатированным антикоррозийным покрытием, ПВХ накладки на ручки. Упаковка: пластиковый подвес.

70646	250 мм	12/48

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

FIT IT НОВИНКА

Профи. Захват трубный. Кнопочный фиксатор позволяет быстро и удобно подстраивать ширину раскрытия губок под размер детали. Материал: хром-ванадиевая сталь с фосфатированным антикоррозийным покрытием, пластиковые прорезиненные ручки. Упаковка: пластиковый подвес.

70648	250 мм	12/48

FIT HQ

Узкие губки для работы в труднодоступных местах. Для захватывания и вращения винтов, гаек, труб и для других работ. Материал: хром-ванадиевая сталь, накладки на ручках из ПВХ. Упаковка: пластиковый подвес.

70652	тип D3, 180 мм	10/100

FIT HQ

Узкие губки для работы в труднодоступных местах. Для захватывания и вращения винтов, гаек, труб и для других работ. Материал: хром-ванадиевая сталь, пластиковые прорезиненные ручки. Упаковка: пластиковый подвес.

70655	тип D4, 200 мм	10/100

КЛЮЧ ДЛЯ АЭРАТОРА

КУРС

80 мм. Для монтажа и демонтажа аэраторов при техническом обслуживании и ремонте смесителей. Не повреждает защитное покрытие. Материал: корпус из ударопрочного ABS пластика, внутренняя вставка из полиэтилена.

70665	M22, M24, M28	25/300

КЛЮЧ РОЖКОВЫЙ ДЛЯ СМЕСИТЕЛЯ

КУРС НОВИНКА

Для работы с крепежными элементами смесителей и полотенцесушителей. Не повреждает защитное покрытие (хромированное, никелевое и т. д.). Материал: внутренняя часть из инструментальной стали, внешняя из нейлона. Упаковка: картонный подвес.

70670	1/2" x 3/4", 155 мм	25/300

РАЗВАЛЬЦОВКА

FIT IT

Для тонкостенных стальных труб и труб из цветных металлов. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: блистер.

70680	6 - 8 - 10 - 12 - 14 - 15 мм	6/36

ФУМ ЛЕНТА

КУРС

Для уплотнения резьбовых соединений. Толщина 0,075 мм. Плотность 0,2 г/см³. Материал: политрафторэтилен (фторопласт).

70688	12 мм x 10 м	250/1000
70689	19 мм x 10 м	250/1000

FIT IT

Для уплотнения резьбовых соединений. Толщина 0,075 мм. Плотность 0,4 г/см³. Материал: политрафторэтилен (фторопласт).

70692	12 мм x 10 м	250/1000
70694	19 мм x 10 м	250/1000

ЛЕН САНТЕХНИЧЕСКИЙ

КУРС БЕЛ

Льноволокно №11. Для герметизации резьбовых соединений. Материал: лен. Упаковка: пакетик с гриппером.

70709	50 гр	200
70710	100 гр	100
70712	500 гр	25

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

ПЛАШКА ТРУБНАЯ

Для нарезания резьбы на стальных трубах и трубах из цветных металлов. Материал: легированная инструментальная сталь.

70714	1/2" (внешний диаметр 45 мм)	50/200
70718	3/4" (внешний диаметр 55 мм)	25/150
70722	1" (внешний диаметр 65 мм)	50/100

МЕТЧИКОДЕРЖАТЕЛЬ

Универсальный. Для жесткой фиксации метчиков при нарезании резьбы вручную. Материал: инструментальная сталь, цинковый сплав. Упаковка: картонная коробка.

70747	M3 - M12	100/200
70748	M6 - M20	15/30

Универсальный. Материал: инструментальная сталь.

70752	M3 - M12	25/125
70754	M6 - M20	10/20

Т-образный. Материал: инструментальная сталь.

70757	M3 - M6	75/150
70758	M6 - M10	50/100

Т-образный. С реверсом.
Материал: инструментальная сталь.

70759	M3 - M8	85
70760	M5 - M10	70

ПЛАШКОДЕРЖАТЕЛЬ

Материал: инструментальная сталь. Упаковка: блистер.

70761	№2 20 x 7 мм	25/125
70762	№3 25 x 9 мм	200
70763	№4 30 x 11 мм	25/100
70764	№5 38 x 14 мм	25/50
70765	№6 45 x 16 мм	10/40
70766	№7 55 x 22 мм	10/20
70767	№8 65 x 25 мм	10/20

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

НАБОР РЕЗЬБОНАРЕЗНОЙ

Для труб из цветных металлов при мелком бытовом ремонте. В наборе: метчикодержатель, плашкодержатель, 9 метчиков и 9 плашек. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: пластиковый футляр.

70780	20 шт.	20

Для тонкостенных стальных труб и труб из цветных металлов. В наборе: метчикодержатель, плашкодержатель, 9 метчиков и 9 плашек (M3 x 0,5; M4 x 0,7; M5 x 0,8; M6 x 1,0; M7 x 1,0; M8 x 1,25; M10 x 1,5; M12 x 1,75; 1/8NPT). Материал: легированная инструментальная сталь. Упаковка: пластиковый кейс.

70805	20 шт.	16

Для тонкостенных стальных труб и труб из цветных металлов. В наборе: 2 метчикодержателя, плашкодержатель 1", резьбомер, отвертка, 17 метчиков и 17 плашек. Размеры: M3 x 0,5; M3 x 0,6; M4 x 0,7; M4 x 0,75; M5 x 0,8; M5 x 0,9; M6 x 0,75; M6 x 1,0; M7 x 0,75; M7 x 1,0; M8 x 1,0; M8 x 1,25; M10 x 1,25; M10 x 1,5; M12 x 1,5; M12 x 1,75; 1/8 NPT. Материал: легированная инструментальная сталь. Упаковка: пластиковый кейс.

70807	40 шт.	10

ШАБЛОН МЕТРИЧЕСКИЙ

Для определения шага резьбы. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: блистер.

70811	0,5/0,6/0,7/0,75/0,8/0,9/1,0/1,25 /1,5/1,75 мм для резьбы болтов; 27/28 мм для резьбы труб	50/300

ПЛАШКА МЕТРИЧЕСКАЯ

Для нарезания внешней резьбы на изделиях из стали и цветных металлов. Направление резьбы правое. Закалка до HRC 58-60. Материал: легированная сталь.

70820	M3 x 0,5 мм (D внешний 20 мм)	375/750
70821	M4 x 0,7 мм (D внешний 20 мм)	375/750
70822	M5 x 0,8 мм (D внешний 20 мм)	250/500
70823	M6 x 1,0 мм (D внешний 20 мм)	200/400
70824	M8 x 1,0 мм (D внешний 25 мм)	120/240
70825	M8 x 1,25 мм (D внешний 25 мм)	120/240
70826	M10 x 1,0 мм (D внешний 30 мм)	120/240
70827	M10 x 1,25 мм (D внешний 30 мм)	90/180
70828	M10 x 1,5 мм (D внешний 30 мм)	120/240
70829	M12 x 1,25 мм (D внешний 38 мм)	60/120
70830	M12 x 1,75 мм (D внешний 38 мм)	60/120
70832	M14 x 2,0 мм (D внешний 38 мм)	120/240
70834	M16 x 2,0 мм (D внешний 45 мм)	50/100

МЕТЧИКИ МЕТРИЧЕСКИЕ

Набор 2 шт. (грубая и точная резьба). Для нарезания внутренней резьбы на изделиях из стали и цветных металлов. Закалка до HRC 58-60. Материал: легированная сталь. Упаковка: блистер.

70840	M3 x 0,5 мм	125/500
70841	M4 x 0,7 мм	125/500
70842	M5 x 0,8 мм	125/500
70843	M6 x 1,0 мм	125/500
70844	M8 x 1,0 мм	100/400
70845	M8 x 1,25 мм	100/400
70846	M10 x 1,0 мм	100/200
70847	M10 x 1,25 мм	100/400
70848	M10 x 1,5 мм	100/400
70849	M12 x 1,25 мм	50/200
70850	M12 x 1,75 мм	50/200
70852	M14 x 2,0 мм	50/200
70854	M16 x 2,0 мм	25/100

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

FIT HQ

Для нарезания внутренней резьбы в легированных и нелегированных сталях, цветных металлах и чугуне. Твердость 63 - 64 HRC. Длина заборной части - 5Р (5 витков).Материал: быстрорежущая (HSS) сталь P6M5. Упаковка: блистер.

70877	M10 x 1,25 мм	50/200
70878	M10 x 1,5 мм	50/200
70879	M12 x 1,25 мм	50/200

СВЕРЛО-МЕТЧИК

FIT HQ

Для сверления отверстий и нарезания резьбы в легированных и нелегированных сталях, цветных металлах и чугуне. Шлифованный профиль, правостороннее, метрическая резьба. Шестигранный U-образный хвостовик. Материал: быстрорежущая (HSS) сталь P6M5. Упаковка: блистер.

70900	M3 x 0,5 мм, 16/54 мм	40/400
70901	M4 x 0,7 мм, 16/54 мм	40/400
70902	M5 x 0,8 мм, 17/56 мм	40/400
70903	M6 x 1,0 мм, 18/56 мм	40/400
70905	M8 x 1,25 мм, 24/58 мм	40/400
70908	M10 x 1,5 мм, 26/59 мм	40/400

ТРУБОРЕЗ

FIT IT

«Мини». Для труб из цветных металлов. Применяется при работе в труднодоступных местах. Материал: режущий ролик из легированной стали, корпус из цинкового сплава. Упаковка: блистер.

70912	3-22 мм	20/80

FIT IT

Профи. Упрочненный резак. Рычаг для ускоренной работы. Для труб из цветных металлов и тонкостенной стали. Материал: режущий ролик из легированной стали, корпус из алюминиевого сплава. Упаковка: блистер.

70935	тип А-2, 3 - 32 мм	10/50

FIT IT НОВИНКА

Усиленная конструкция. Для резки труб из цветных металлов и тонкостенной стали диаметром 6 - 42 мм. Отсек для хранения запасных роликов на задней стороне. Один запасной ролик в комплекте. Выдвижной риммер для очистки краев труб от заусенцев. Материал: корпус из алюминия с хромированным покрытием; режущий ролик из легированной стали; опорные ролики, выдвижной риммер и держатель режущего ролика из инструментальной стали; ручка из алюминия с порошковым покрытием. Упаковка: блистер.

70937	6 - 42 мм	10/50

КУРС

КЛЮЧ РОЖКОВЫЙ ДЛЯ СМЕСИТЕЛЯ

70670

См. на стр. 179

• 1/2" x 3/4". 155 мм. Не повреждает защитное покрытие (хромированное, никелевое и т. д.). Для работы с крепежными элементами смесителей и полотенцесушителей.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

НОЖНИЦЫ ДЛЯ МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ ТРУБОК

КУРС

Для резки пластиковых и металлопластиковых труб. Материал: корпус из алюминиевого сплава, лезвие из высокоуглеродистой инструментальной стали. Упаковка: блистер.

70970	42 мм	30/60

FIT IT

Для резки трубок из пластика и металлопластика. Специальная форма лезвия для предотвращения заминания краев трубок. Материал: корпус из алюминиевого сплава с порошковым покрытием, лезвие из высокоуглеродистой стали SK-5 с тефлоновым покрытием. Упаковка: блистер.

70975	32 мм	12/72

FIT DIY

Для резки трубок из пластика и металлопластика. Специальная форма лезвия для предотвращения заминания краев труб. Материал: корпус из алюминиевого сплава, стальное лезвие. Упаковка: блистер.

70980	42 мм	48

FIT IT

Для резки трубок из пластика и металлопластика. Специальная форма лезвия для предотвращения заминания краев трубок. Материал: корпус из алюминиевого сплава, лезвие из высокоуглеродистой стали. Упаковка: блистер.

70981	42 мм	10/50

FIT IT

Усиленная конструкция. Для резки трубок из пластика и металлопластика. Специальная форма лезвия для предотвращения заминания краев трубок. Материал: корпус из алюминиевого сплава с порошковым покрытием, лезвие из высокоуглеродистой стали SK-5 с хромированным покрытием. Упаковка: блистер.

70982	42 мм	6/48

FIT IT

Усиленная конструкция. Автоматические. Для резки трубок из пластика и металлопластика. Материал: корпус из алюминиевого сплава, лезвие из нержавеющей стали. Упаковка: блистер.

70984	42 мм	7/28

FIT IT

Автоматические. Предназначены для резки трубок из пластика и металлопластика. Специальная форма лезвия для предотвращения заминания краев труб. Материал: корпус из алюминиевого сплава, лезвие из нержавеющей стали. Упаковка: блистер.

70985	42 мм	8/48

FIT IT

Автоматические, стальное лезвие специальной формы для предотвращения заминания краев трубы. Материал: корпус из алюминиевого сплава, лезвие из высокоуглеродистой инструментальной стали. Упаковка: блистер.

70987	51 мм	6/48
70989	64 мм	6/24

FIT IT

«Гигант». Для резки трубок большого диаметра из пластика и металлопластика. Материал: корпус из алюминиевого сплава с порошковым покрытием, лезвие из высокоуглеродистой инструментальной стали. Упаковка: блистер.

70990	63 мм	12

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

ТИСКИ ДЛЯ ТРУБ

FIT IT

Материал: рама и станина из высокопрочного чугуна, губки и винтовая штанга из инструментальной стали.

70992	10 - 89 мм (№2)	4

САНТЕХНИКА

ШЛАНГ ДЛЯ ДУША

CHINA

«Конус».

73355	имп. - имп., 150 см	100

СТОЙКА ДЛЯ ДУША

CHINA

Стойка для душа. Кронштейн для душевой лейки с регулировкой по высоте. Материал: нержавеющая сталь, пластик. Упаковка: воздушно-пузырчатая пленка.

73360	600 мм, D=19 мм	40

КРОНШТЕЙН ДЛЯ ДУША

CHINA

Кронштейн для душевой лейки.
Материал: пластик. Упаковка: блистер.

73365		100

ЛЕЙКА ДЛЯ ДУША

CHINA

Лейка для душа, один режим работы. Материал: пластик. Упаковка: воздушно-пузырчатая пленка.

73370		100

КРАН ВОДОРАЗБОРНЫЙ

CHINA

Материал: пластик. Упаковка: пакет с подвесом.

73956	1/2"	50

CHINA

Материал: латунный сплав.

73961	1/2"	144
73962	3/4"	120

ПРОКЛАДКИ ДЛЯ СМЕСИТЕЛЯ

РОССИЯ

Набор. Для мелкого ремонта в бытовых условиях.

74240		300

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

ВАНТУЗ С РУЧКОЙ

РОССИЯ

Для прочистки слива.
Материал: пластиковая ручка, резина.

74290	малый, D 120 мм	75
74291	большой, D 150 мм	50

ТРОС САНТЕХНИЧЕСКИЙ

FIT IT

Для чистки сантехнических труб. Стальная проволока, с пластиковой ручкой.

74336	6,0 мм х 3 м	10/30
74356	6,0 мм х 5 м	10/40
74359	9,0 мм х 5 м	10
74360	9,0 мм х 10 м	5

СИФОН

РОССИЯ

Гофрированный.
Материал: нержавеющая сталь, пластик.

74672	белый	20

ПЕРЕХОДНИК ДЛЯ УНИТАЗА ФАНОВЫЙ

РОССИЯ

Гофрированный. Материал: пластик.

74790		30

КАРНИЗ ДЛЯ ВАННОЙ

CHINA

Карниз для ванной, телескопический. Стальной каркас.

75002	1100 - 2000 мм, белый	30

РЕШЕТКА ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ ПЛАСТИКОВАЯ

РОССИЯ

Для установки на вентиляционные отверстия.

75021	150 х 150 мм, с сеткой	400
75022	150 х 150 мм, съемная, с сеткой	150
75031	190 х 190 мм, с сеткой	250
75032	190 х 190 мм, съемная, с сеткой	100
75040	170 х 240 мм, без сетки	250
75041	170 х 240 мм, с сеткой	250
75042	170 х 240 мм, съемная с сеткой	100
75050	200 х 300 мм, без сетки	150
75051	200 х 300 мм, с сеткой	150

РЕШЕТКА ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ

РОССИЯ

Металлическая. Для установки на вентиляционные отверстия.

75088	200 х 200 мм, без сетки, антик. белый	50

Садово-огородный инвентарь

СЕКАТОР САДОВЫЙ

КУРС

Режущие кромки внахлест. Для обрезания побегов и веток диаметром до 15 мм. Материал: лезвия из инструментальной стали, пластиковые ручки. Упаковка: блистер.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
76262	175 мм	12/60

КУРС

Режущие кромки внахлест. Для обрезания побегов и веток диаметром до 12 мм. Материал: корпус из алюминиевого сплава, лезвие из высокоуглеродистой стали. Упаковка: блистер.

76264	200 мм	60

КУРС

Режущие кромки внахлест. Цельнокованый. Для обрезания побегов и веток диаметром до 20 мм. Материал: инструментальная сталь, ПВХ покрытие ручек. Упаковка: блистер.

76266	200 мм	12/60

КУРС

Режущие кромки внахлест. Цельнокованый. Усиленная проволочная пружина. Для обрезания побегов и веток толщиной до 20 мм. Материал: высокоуглеродистая сталь, ПВХ покрытие рукояток. Упаковка: блистер.

76268	210 мм	10/60

КУРС

Режущая кромка встык с упорной наковальней. Храповый механизм дожима для большего усиления при резке. Для обрезания побегов и веток диаметром до 22 мм. Материал: корпус из алюминиевого сплава, лезвие из высокоуглеродистой стали с тефлоновым покрытием, ПВХ накладка на ручку.

76270	200 мм	10/60

КУСТОРЕЗ

КУРС

Лезвие 200 мм. Для обрезания кустов и молодых побегов деревьев. Тефлоновое покрытие. Прямые лезвия. Материал: инструментальная сталь, деревянные ручки.

76281	500 мм	24

КУРС

Лезвие 190 мм. Для обрезания кустов и молодых побегов деревьев. Твердость режущей кромки 52 HRC. Высокочастотная закалка лезвий. Материал: закаленная инструментальная сталь, пластик, резина, ПВХ.

76285	530 мм	24

КУРС

Лезвие 195 мм. Для обрезания кустов и молодых побегов деревьев. Твердость режущей кромки 46 HRC. Высокочастотная закалка лезвий. Материал: лезвия из инструментальной стали с черненым покрытием, ручки из инструментальной стали, ПВХ накладки на ручки.

76287	535 мм	20

СУЧКОРЕЗ

КУРС

Лезвие 70 мм. Для обрезания веток и корней диаметром до 25 мм. Лезвия из закаленной инструментальной стали с порошковым покрытием. Твердость режущей части - 52 HRC. Металлические рукоятки с накладками из вспененного ЭВА.

76291	370 мм	24

КУРС

Лезвие 70 мм. С прямым резом. Для обрезания веток и корней диаметром до 35 мм. Твердость режущей кромки 52 HRC. Материал: закаленная инструментальная сталь, ПВХ накладки на ручках.

76295	700 мм	12

ГРАБЛИ ВЕЕРНЫЕ

КУРС

Для уборки листьев и скошенной травы. Материал: пластик.

76301	20 зубьев	50

ШЛАНГ ПОЛИВОЧНЫЙ

КУРС РОС

Трехслойный, армированный синтетической нитью. Предназначен для полива, перекачки и прочих работ с жидкостями. Максимальное рабочее давление: 1/2" - 5 бар, 3/4" - 4 бар, 1" - 3 бар. Диапазон рабочих температур от +5 до +45 °С. Материал: ПВХ, полиэстерная нить.

76304	1/2" x 1,8 мм, 15 м	1
76305	1/2" x 1,8 мм, 25 м	1
76306	1/2" x 1,8 мм, 50 м	1
76307	3/4" x 1,5 мм, 15 м	1
76308	3/4" x 1,5 мм, 25 м	1
76309	3/4" x 1,5 мм, 50 м	1
76310	1" x 3,0 мм, 25 м	1

КУРС РОС

Трехслойный, армированный синтетической нитью. Предназначен для полива, перекачки и прочих работ с жидкостями. Максимальное рабочее давление: 1/2" - 6 бар, 3/4" - 5 бар. Диапазон рабочих температур от +5 до +45 °С. Материал: ПВХ, полиэстерная нить.

76315	1/2" x 2,0 мм, 25 м	1
76316	1/2" x 2,0 мм, 50 м	1
76317	3/4" x 2,2 мм, 15 м	1
76318	3/4" x 2,2 мм, 25 м	1
76319	3/4" x 2,2 мм, 50 м	1

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

КУРС РОС

Слабонапорный. Предназначен для перекачки воды. Не переламывается за счет жесткой спирали. Снаружи шланг ребристый внутри гладкий. Наружный диаметр измеряется по высоте жесткой спирали. Толщина стенки измеряется по мягкому слою. Рабочее давление 3 атм. Рабочий диапазон температур от -5 до +60 °С. Материал: ПВХ.

76340	19 мм / 24,6 мм x 0,6 мм, 30 м	1
76341	25 мм / 30 мм x 1,0 мм, 30 м	1
76342	32 мм / 38 мм x 1,0 мм, 30 м	1
76343	38 мм / 44 мм x 1,0 мм, 30 м	1

КУРС РОС

Напорно-всасывающий. Предназначен для подачи или откачивания воды и других жидкостей. Не переламывается за счет жесткой ПВХ спирали. Наилучшим образом подходит для подключения к станциям водоснабжения, дренажным и скважинным насосам. Снаружи шланг ребристый внутри гладкий. Наружный диаметр измеряется по высоте жесткой спирали. Толщина стенки измеряется по мягкому слою. Рабочее давление 7 атм. Рабочий диапазон температур от -5 до +60 °С. Материал: ПВХ.

76350	19 мм / 24,6 мм x 1,8 мм, 30 м	1
76351	25 мм / 30,2 мм x 1,8 мм, 30 м	1
76352	32 мм / 38 мм x 2,0 мм, 30 м	1
76353	38 мм / 44,6 мм x 2,0 мм, 30 м	1

ПИСТОЛЕТ ДЛЯ ПОЛИВА

КУРС

6 режимов распыления. Скоба-фиксатор для непрерывной подачи воды. Универсальное быстросъемное соединение. Материал: пластиковый корпус, обрезиненная ручка. Упаковка: блистер.

76357		100

КУРС

7 режимов распыления. Скоба-фиксатор для непрерывной подачи воды. Универсальное быстросъемное соединение. Материал: пластиковый корпус, обрезиненная ручка. Упаковка: блистер.

76358		48

КУРС НОВИНКА

Для полива растений и орошения почвы. Поворотное сопло позволяет регулировать подачу воды от струи до распыления. Скоба-фиксатор для непрерывной подачи воды. Универсальное быстросъемное соединение. Материал: пластиковый корпус, обрезиненная ручка.

76361		100

ОПРЫСКИВАТЕЛЬ РУЧНОЙ

КУРС

Для распыления различных жидкостей. Встроенный в крышку насос для создания рабочего давления. Степень распыления регулируется поворотом сопла. Материал: пластиковый корпус, латунное сопло.

76365	1 л	20
76366	1,5 л	20

РАСПЫЛИТЕЛЬ

КУРС

Импульсный. На пике. С регулировкой радиуса и угла распыления. Для стационарного орошения почвы. Универсальное быстросъемное соединение. Два соединительных отверстия позволяют создать цепь из нескольких распылителей. Материал: пластик.

76375		25/50

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

СОЕДИНИТЕЛЬ

КУРС

Универсальный быстросъемный. Для быстрого и надежного соединения шланга с любыми элементами и насадками поливочной системы. Материал: пластик. Упаковка: блистер.

76401	1/2"	50/500
76402	3/4"	25/250

КУРС

Универсальный быстросъемный. С клапаном «акваstоп». Для быстрого и надежного соединения шланга с любыми элементами и насадками поливочной системы. Клапан «акваstоп» автоматически прекращает подачу воды, при отсоединении насадки. Материал: пластик. Упаковка: блистер.

76404	с акваstопом; 1/2"	50/500
76405	с акваstопом; 3/4"	25/250

МУФТА

КУРС

Для надежного соединения двух участков шланга. Материал: пластик. Упаковка: блистер.

76407	1/2"	24/240
76408	3/4"	20/240
76409	1/2" - 3/4"	20/200

АДАПТЕР

КУРС

С внутренней резьбой. Укомплектован переходником. Для быстрого соединения элементов поливочной системы с трубами, кранами, резьбовыми фитингами, имеющими внешнюю резьбу. Материал: пластик. Упаковка: блистер.

76411	1/2" - 3/4"	20/240
76412	3/4" - 1"	20/240

КУРС

С внешней резьбой. Для быстрого соединения элементов поливочной системы с трубами, кранами, резьбовыми фитингами, имеющими внутреннюю резьбу 3/4". Материал: пластик. Упаковка: блистер.

76414	3/4"	50/500

КУРС

С внешней резьбой. Для соединения поливочных шлангов диаметром 1/2", 5/8" и 3/4" с трубами, кранами, резьбовыми фитингами, имеющими внутреннюю резьбу 3/4". Материал: пластик. Упаковка: блистер.

76416	1/2" - 5/8" - 3/4"	40/400

ПЕРЕХОДНИК

КУРС

Двойной. Для быстрого и надежного соединения двух участков шланга, имеющих на концах быстросъемные соединители. Материал: пластик. Упаковка: блистер.

76417		20/240

КУРС

Тройной. Для быстрого и надежного соединения трех участков шланга, имеющих на концах быстросъемные соединители. Материал: пластик. Упаковка: блистер.

76419		20/240

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

АДАПТЕР ВНЕШНИЙ

КУРС

С хомутом. Для соединения поливочных шлангов разных диаметров с водонапорными трубами (в том числе безрезьбовыми), диаметром 3/4" (~17-20 мм), через универсальное быстросъемное соединение. Материал: резина, пластик, хомут из инструментальной стали. Упаковка: блистер.

76421		50/200

КУРС

С хомутом. Для соединения поливочных шлангов диаметром 1/2" с водопроводными трубами (в том числе безрезьбовыми), диаметром 3/4" (~17-20 мм). Материал: резина, пластик, хомут из инструментальной стали. Упаковка: блистер.

76422		50/200

СОЕДИНИТЕЛЬ

КУРС

Быстросъемный с внутренней резьбой. Для соединения элементов и насадок поливочной системы с трубами, кранами, резьбовыми фитингами, имеющими внешнюю резьбу 3/4". Материал: пластик. Упаковка: блистер.

76424	3/4"	20/240

КУРС

Быстросъемный с внешней резьбой. Для соединения элементов и насадок поливочной системы с трубами, кранами, резьбовыми фитингами, имеющими внутреннюю резьбу 3/4". Материал: пластик. Упаковка: блистер.

76425	3/4"	20/240

ПЕРЕХОДНИК С ЗАПОРНЫМ КЛАПАНОМ

КУРС

Для соединения элементов поливочной системы, имеющих на концах быстросъемные соединители. Запорный клапан для регулировки напора воды. Материал: пластик. Упаковка: блистер.

76426		20/200

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ

КУРС

Два запорных клапана. Внутренняя резьба основания 3/4". Быстросъемное соединение на разветвлениях. Для соединения элементов поливочной системы с трубами, кранами, резьбовыми фитингами, имеющими внешнюю резьбу 3/4". Позволяет распределить поток на две водопроводные линии. Запорные клапаны для регулировки напора воды. Материал: пластик.

76427	3/4"	20/240

ПРОВОЛОКА ПОДВЯЗОЧНАЯ

КУРС

Для подвязывания растений и кустарников. Не повреждает стебли растений благодаря мягкой ПВХ оплетке. Бобина имеет встроенный нож для отреза проволоки. Может использоваться в любых бытовых целях. Материал: металлическая проволока, оплетка из ПВХ.

76452	30 м	20/200

СОВОК ПОСАДОЧНЫЙ С ДЕРЕВЯННОЙ РУЧКОЙ. ШИРОКИЙ

РОССИЯ

Материал: углеродистая сталь (СТ3), деревянная ручка.

76801	340 х 75 мм	25

СОВОК ПОСАДОЧНЫЙ С ДЕРЕВЯННОЙ РУЧКОЙ. УЗКИЙ

РОССИЯ

Материал: углеродистая сталь (СТ3), деревянная ручка.

76802	370 х 60 мм	25

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

РЫХЛИТЕЛЬ С ДЕРЕВЯННОЙ РУЧКОЙ

РОССИЯ

5 зубьев. Материал: углеродистая сталь (СТ3), деревянная ручка.

76806	440 х 55 мм	40

ГРАБЛИ ВЕЕРНЫЕ ПРОВОЛОЧНЫЕ

РОССИЯ

7 зубьев. Материал: углеродистая сталь (СТ3), деревянная ручка.

76809	600 х 130 мм	10

МОТЫЖКА С ДЕРЕВЯННОЙ РУЧКОЙ

РОССИЯ

Мотыжка комбинированная, 3 витых зуба. Профиль – трапеция. Материал: углеродистая сталь (СТ3), деревянная ручка.

76812	390 х 60 мм	10

РОССИЯ

Мотыжка комбинированная, 3 витых зуба. Профиль – лепесток. Материал: углеродистая сталь (СТ3), деревянная ручка.

76813	390 х 60 мм	10

СОВОК ПОСАДОЧНЫЙ УДЛИНЕННЫЙ С РУЧКОЙ ЦЕЛЬНОМЕТАЛЛИЧЕСКИЙ

РОССИЯ

Материал: углеродистая сталь (СТ3).

76841	340 х 70 мм	25

СОВОК ПОСАДОЧНЫЙ С РУЧКОЙ ЦЕЛЬНОМЕТАЛЛИЧЕСКИЙ

РОССИЯ

Материал: углеродистая сталь (СТ3).

76842	300 х 70 мм	25

РЫХЛИТЕЛЬ С РУЧКОЙ ЦЕЛЬНОМЕТАЛЛИЧЕСКИЙ

РОССИЯ

3 зуба. Материал: углеродистая сталь (СТ3).

76845	400 х 70 мм	25

РОССИЯ

5 зубьев. Материал: углеродистая сталь (СТ3).

76846	440 х 50 мм	25

ГРАБЛИ МИНИ С РУЧКОЙ ЦЕЛЬНОМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ

РОССИЯ

6 зубьев. Материал: углеродистая сталь (СТ3).

76850	320 х 110 мм	25

МОТЫЖКА С РУЧКОЙ ЦЕЛЬНОМЕТАЛЛИЧЕСКАЯ

РОССИЯ

Мотыжка комбинированная, 3 зуба. Профиль – трапеция. Материал: углеродистая сталь (СТ3).

76853	320 х 60 мм	25

РОССИЯ

Мотыжка комбинированная, 3 зуба. Профиль – лепесток. Материал: углеродистая сталь (СТ3).

76857	320 х 60 мм	25

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

ЧЕРЕНОК

РОССИЯ

76901-76902 – для лопат; 76904-76905 – для снеговых лопат, валиков, маховых кистей; 76907-76908 – для щеток, грабель, метл. Материал: береза.

76901	D 40, L-1,2 м (±5%), высший сорт	10
76902	D 40, L-1,2 м (±5%), 1-й сорт	10
76904	D 29, L-1,2 м (±5%), высший сорт	20
76905	D 29, L-1,2 м (±5%), 1-й сорт	20
76907	D 25, L-1,2 м (±5%), высший сорт	30
76908	D 25, L-1,2 м (±5%), 1-й сорт	25

КУРС РОС

Ручка для лопат. Материал: пластик.

76915	38 мм	25

ПЛОСКОРЕЗ

РОССИЯ

Материал: углеродистая сталь, деревянная ручка.

76920	200 мм	5

МОТЫГА ПРЯМАЯ

РОССИЯ

Материал: углеродистая сталь.

76933	210 мм	10

МОТЫГА ПОЛУКРУГЛАЯ

РОССИЯ

Материал: углеродистая сталь.

76934	225 мм	10

МОТЫГА

РОССИЯ АРТИ

Материал: инструментальная сталь.

76935	прямая, 160 мм	30
76936	полукруглая, 115 мм	50

ГРАБЛИ ВЕЕРНЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ

РОССИЯ

Грабли веерные, большие. Материал: пластик.

76940	24 зуба, 610 х 540 мм	9

ГРАБЛИ ВЕЕРНЫЕ ПЛАСТИНЧАТЫЕ



КУРС РОС

Пластмассовая основа, без черенка.

76941	20 зубьев, 310 х 450 мм	40

ГРАБЛИ ВЕЕРНЫЕ ПРОВОЛОЧНЫЕ

РОССИЯ

Без черенка. Материал: инструментальная сталь.

76942	22 зуба, 400 х 450 мм	20

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

КУРС РОС

Грабли проволочные, на пластиковой основе. Посадочное отверстие под резьбу 25 мм. Материал: инструментальная сталь, пластик.

76943	22 зуба, 290 х 430 мм	20

КУРС РОС

Раздвижные, без черенка. Оцинкованные. Материал: инструментальныя сталь.

76944	20 зубьев, 250 - 415 мм	10

ГРАБЛИ ВЕЕРНЫЕ ПРОВОЛОЧНЫЕ С ЧЕРЕНКОМ

РОССИЯ

Черенок желтый, металлизированный. Материал: углеродистая сталь (СТ3).

76945	22 зуба, 1553 х 440 мм	5

ГРАБЛИ С ПРЯМЫМИ ЗУБЬЯМИ

РОССИЯ

Материал: углеродистая сталь (СТ3).

76953	12 зубьев 85 х 370 мм	10
76955	16 зубьев 85 х 420 мм	10

ГРАБЛИ С ВИТЫМИ ЗУБЬЯМИ

РОССИЯ

Материал: углеродистая сталь (СТ3).

76958	12 зубьев 100 х 365 мм	10
76959	16 зубьев 100 х 475 мм	10

ГРАБЛИ С ЧЕРЕНКОМ

КУРС РОС НОВИНКА

Грабли с деревянным черенком, прямой зуб. Материал: инструментальная сталь, дерево.

76961	12 зубьев, 290 х 1200 мм	5
76962	14 зубьев, 340 х 1200 мм	5

КУРС РОС НОВИНКА

Грабли с деревянным черенком, витой зуб. Материал: инструментальная сталь, дерево.

76964	12 зубьев, 360 х 1200 мм	5
76965	14 зубьев, 420 х 1200 мм	5

РОССИЯ

С желтым металлизированным черенком. Прямой зуб. 12 зубьев. Материал: углеродистая сталь (СТ3).

76968	1300 х 310 мм	5

РОССИЯ

С желтым металлизированным черенком . Витой зуб. 12 зубьев. Материал: углеродистая сталь (СТ3).

76978	1285 х 365 мм	5

ВИЛЫ

РОССИЯ АРТИ

«АРТИ». Навозные, 4 круглых зуба, б/ч. Материал: инструментальная сталь.

76986	180 х 300 мм	5

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	РОССИЯ АРТИ «АРТИ». Садовые «Огородник», 4 плоских зуба, б/ч. Материал: инструментальная сталь	
76988	180 х 230 мм	5
	РОССИЯ Садово-огородные. 4 плоских зуба, б/ч. Материал: инструментальная сталь.	
76989	210 х 265 мм	10
	КУРС РОС Навозные. Материал: инструментальная сталь, деревянный черенок.	
76991	190 х 280 х 1390 мм	5
	РОССИЯ Копальные, 4-х рогие, с деревянным черенком. Материал: углеродистая сталь.	
76994	1420 х 260 мм	5
	КУРС РОС Садовые. Материал: инструментальная сталь, деревянный черенок.	
76995	200 х 280 х 1390 мм	5
ГРАБЛИ ДЛЯ СЕНА		
	КУРС РОС Материал: пластик.	
76999	460 мм, 11 зубьев	10
	РОССИЯ Пластиковые. Прямой зуб.	
77000	580 мм, 9 зубьев	30
ГРАБЛИ ВЕЕРНЫЕ		
	FIT IT Грабли пластиковые, веерные. Усиленные. Материал: пластик. Упаковка: п/э пакет.	
77002	22 зуба	50
	FIT IT Крашеные пластинчатые. Материал: инструментальная сталь.	
77003	22 зуба, 430 мм	40

КУРС
ГРАБЛИ С ЧЕРЕНКОМ
76961 - 76964
См. на стр. 186

◆ Грабли с деревянным черенком, прямой зуб.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	FIT IT С проволочным зубом. Материал: высокоуглеродистая закаленная сталь.	
77004	22 зуба, 400 мм	40
	FIT IT Грабли веерные, регулируемые. Материал: инструментальная сталь.	
77005	22 зуба, 300 - 440 мм	25
	FIT IT Грабли веерные регулируемые, телескопические. Для уборки листьев и скошенной травы. 15 раздвижных зубьев (180 - 630 мм). Материал: инструментальная сталь, закаленные зубья, пластиковая накладка на черенок.	
77007	15 зубьев, 1200 - 1540 мм	24
	FIT POC Грабли веерные регулируемые, телескопические Для уборки листьев и скошенной травы. 15 раздвижных зубьев (180 - 650 мм). Материал: закаленные зубья из инструментальной стали, алюминиевый черенок, пластиковая накладка и запорный механизм.	
77008	15 зубьев, 1245 - 1600 мм	12
СОВОК ПОСАДОЧНЫЙ		
	FIT HQ Материал: углеродистая сталь с напылением из ПВХ, мягкая прорезиненная ручка.	
77020	широкий, 335 мм	12/24
	FIT HQ Материал: углеродистая сталь с напылением из ПВХ, мягкая прорезиненная ручка.	
77021	узкий, 330 мм	12/24
РЫХЛИТЕЛЬ		
	FIT HQ Материал: углеродистая сталь с напылением из ПВХ, мягкая прорезиненная ручка.	
77022	400 мм	12/24
ГРАБЛИ ВЕЕРНЫЕ «МИНИ»		
	FIT HQ Материал: углеродистая сталь с напылением из ПВХ, мягкая прорезиненная ручка.	
77023	380 мм	12/24
МОТЫГА «МИНИ»		
	FIT HQ Материал: углеродистая сталь с напылением из ПВХ, мягкая прорезиненная ручка.	
77024	300 мм	12/24
ГРАБЛИ «МИНИ»		
	FIT HQ Материал: углеродистая сталь с напылением из ПВХ, мягкая прорезиненная ручка.	
77025	310 мм	12/24

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

ТЯПКА «МИНИ»

FIT HQ

Материал: углеродистая сталь с напылением из ПВХ, мягкая прорезиненная ручка.

77026	320 мм	12/24

РЫХЛИТЕЛЬ

FIT IT

Ширина 81 мм. Материал: лезвие из нейлона, пластиковая ручка.

77033	270 мм	56

ВИЛКА

FIT IT

Ширина 75 мм. Материал: лезвие из нейлона, пластиковая ручка.

77034	270 мм	72

ВИЛКА

FIT DIY

Материал лезвия — низкоуглеродистая сталь с напылением из ПВХ. Пластиковая ручка.

77054	235 мм	50/100

ГРАБЛИ ВЕЕРНЫЕ «МИНИ»

FIT IT

Материал лезвия – среднеуглеродистая сталь с напылением из ПВХ. Пластиковая ручка.

77060	415 мм	50/100

ГРАБЛИ «МИНИ»

FIT IT

Материал лезвия – среднеуглеродистая сталь с напылением из ПВХ. Пластиковая ручка.

77061	295 мм	50/100

МОТЫГА «МИНИ»

FIT IT

Материал лезвия – среднеуглеродистая сталь с напылением из ПВХ. Пластиковая ручка.

77062	300 мм	50/100

РЫХЛИТЕЛЬ

FIT IT

Материал лезвия – среднеуглеродистая сталь с напылением из ПВХ. Пластиковая ручка.

77063	390 мм	50/100

СОВОК

FIT IT

Материал лезвия – среднеуглеродистая сталь с напылением из ПВХ. Пластиковая ручка.

77064	280 мм	100/200

УДЛИНИТЕЛЬ

FIT IT

Для сельскохозяйственных инструментов 77060-77064. Материал: среднеуглеродистая сталь с напылением из ПВХ, пластиковая ручка. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.

77068	380 / 760 мм	30/60

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

СЕКАТОР

FIT DIY

«Хобби». Режущие кромки внахлест. Для обрезания побегов и веток диаметром до 13 мм. Материал: лезвие из инструментальной стали, ручки из алюминия.

77080	200 мм	6/60

FIT IT

Для обрезания побегов и тонких веток. Проволочная пружина. Режущие кромки внахлест. Для обрезания побегов и веток диаметром до 17 мм. Материал: лезвие из нержавеющей стали, алюминиевые ручки с ПВХ покрытием. Упаковка: блистер.

77083	205 мм	6/60

FIT IT

Цельнокованый. Для обрезания побегов и веток толщиной до 23 мм. Материал: лезвие из инструментальной стали, ПВХ покрытие ручек. Упаковка: блистер.

77084	200 мм	10/60

FIT IT

Цельнокованый. Усиленная пружина, режущие кромки внахлест. Для обрезания побегов и веток толщиной до 25 мм. Материал: лезвие из инструментальной стали, ПВХ покрытие ручек. Упаковка: блистер.

77085	тип А, 200 мм	10/60

FIT IT

С ленточной пружиной, режущие кромки внахлест. Для обрезания побегов и веток толщиной до 18 мм. Материал: лезвие из 65Mn стали с тефлоновым покрытием, пластиковые ручки с мягкими полимерными накладками. Упаковка: блистер.

77086	тип А, 215 мм	10/60

FIT IT

Секатор. С проволочной пружиной и скобой-фиксатором. Режущие кромки внахлест. Для обрезания побегов и веток толщиной до 20 мм. Материал: лезвия из инструментальной стали, пластиковые ручки. Упаковка: блистер.

77087	205 мм	10/60

FIT IT

Цельнокованый. Усиленная проволочная пружина, режущие кромки внахлест. Для обрезания побегов и веток толщиной до 25 мм. Материал: инструментальная сталь, ПВХ покрытие ручек. Упаковка: блистер.

77088	215 мм	12/60

FIT IT

Цельнокованый. Усиленная проволочная пружина, режущие кромки внахлест. Для обрезания побегов и веток толщиной до 25 мм. Материал: инструментальная сталь, ПВХ покрытие ручек. Упаковка: блистер.

77089	215 мм	6/60

FIT IT

С ленточной пружиной. Режущие кромки внахлест. Зубчатый привод добавляет усилие при работе. Для обрезания побегов и веток толщиной до 20 мм. Материал: лезвие из инструментальной стали с тефлоновым покрытием, рукоятки из пластика и алюминиевого сплава. Упаковка: блистер.

77092	210 мм	6/60

FIT IT

«Люкс». С ленточной пружиной. Тип А: режущие кромки внахлест. Для обрезания побегов и веток толщиной до 20 мм. Материал: лезвия из высокоуглеродистой инструментальной стали с тефлоновым покрытием, пластиковые прорезиненные ручки.

77093	тип А, 200 мм	10/60

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

FIT IT

«Люкс». С ленточной пружиной. Тип В: режущая кромка встык с упорной наковальней. Для обрезания побегов и веток толщиной до 20 мм. Материал: лезвия из высокоуглеродистой инструментальной стали с тефлоновым покрытием, пластиковые прорезиненные ручки.

77094	тип В, 200 мм	12/60

FIT IT

С проволочной пружиной. Режущая кромка встык с упорной наковальней. Зубчатый привод добавляет усилие при работе. Для обрезания побегов и веток толщиной до 25 мм. Материал: лезвие из высокоуглеродистой стали с тефлоновым покрытием, наковальня из алюминиевого сплава, пластиковые прорезиненные ручки. Упаковка: блистер.

77095	210 мм	12/72

FIT IT

Профи. С функцией механического стопора и храповым механизмом, режущая кромка встык с упорной наковальней. Для обрезания побегов и веток толщиной до 25 мм. Материал: лезвие из высокоуглеродистой инструментальной стали с тефлоновым покрытием, корпус и ручки из алюминиевого сплава, ПВХ накладка на ручку. Упаковка: блистер.

77096	200 мм	6/24

FIT HQ

Профи. С функцией механического стопора и храповым механизмом. Проволочная пружина. Режущая кромка встык с упорной наковальней. Для обрезания побегов и веток толщиной до 25 мм. Материал: лезвие из термообработанной высокоуглеродистой стали SK5 с тефлоновым покрытием, корпус из алюминиевого сплава, резиновая накладка на ручку. Упаковка: блистер.

77097	200 мм	10/50

КУСТОРЕЗ

FIT IT

Лезвие 135 мм. Для обрезания кустов, цветов, живой изгороди, молодых побегов деревьев. Материал лезвий: высокоуглеродистая инструментальная сталь с высокочастотной закалкой до HRC 47-50, с тефлоновым покрытием. Ручки из металлических трубок.

77102	540 мм	6/24

FIT IT

Лезвие 190 мм. Для обрезания кустов, цветов, живой изгороди, молодых побегов деревьев. Материал: стальные лезвия, деревянные ручки. Упаковка: п/э пакет.

77103	500 мм	12/24

FIT IT

Лезвие 190 мм. С волнистыми лезвиями. Для обрезания кустов, цветов, живой изгороди, молодых побегов деревьев. Материал: черненые лезвия из инструментальной стали, деревянные ручки.

77107	500 мм	24

FIT IT

Лезвие 200 мм. Для обрезания кустов, цветов, живой изгороди, молодых побегов деревьев. Тефлоновое покрытие. Материал: инструментальная сталь, пластиковые прорезиненные накладки на ручки.

77109	610 мм	10/20

СУЧКОРЕЗ «МИНИ»

FIT IT

Лезвие 115 мм. Для обрезания тонких веток и корней. Материал лезвий: инструментальная сталь с высокочастотной закалкой до HRC 47-50, с тефлоновым покрытием. Ручки из металлических трубок с напылением из ПВХ.

77112	460 мм	6/24

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

СУЧКОРЕЗ

FIT IT

Для обрезания тонких веток и корней. Материал: лезвие из высокоуглеродистой инструментальной стали с тефлоновым покрытием, деревянные ручки. Упаковка: п/э пакет.

77116	700 мм (лезвие 75 мм)	6/12
77117	630 мм (лезвие 75 мм)	6/12

FIT IT

Для обрезания тонких веток и корней. С телескопическими ручками. Лезвия 75 мм. Материал лезвий: высокоуглеродистая инструментальная 65Mn сталь с высокочастотной закалкой до HRC 50-52 с тефлоновым покрытием, ручки из металлических трубок с напылением из ПВХ.

77118	620-950 мм	6/12

FIT IT

Лезвие 75 мм. Для обрезания тонких веток и корней. Материал: лезвия из высокоуглеродистой инструментальной стали 65 Mn с тефлоновым покрытием, ручки из инструментальной стали с пластиковыми прорезиненными накладками.

77120	720 мм	6/12

FIT IT

Для обрезания толстых веток, с упорной наковальней. Храповый механизм дожима позволяет развивать большее усилие при работе. Материал: лезвия из высокоуглеродистой стали, ручки из инструментальной стали с пластиковыми прорезиненными накладками. Упаковка: п/э пакет.

77121	730 мм (лезвие 85 мм)	6/12

СУЧКОРЕЗ ШТАНГОВЫЙ С ПИЛОЙ

FIT IT

Для ухода за кронами деревьев, а также за ветками, расположенными высоко от земли. Длина пилы 330 мм. Сучкорез 30 мм. Материал: сучкорез выполнен из стали. Лезвия сучкореза выполнены из высокоуглеродистой стали с тефлоновым покрытием, пила из 65 Mn стали. Lверевки = 2600 мм. Упаковка: блистер.

77150		6/12

FIT IT

С удлиняющей телескопической ручкой. Применяется для ухода за кронами деревьев, а также за ветками, расположенными высоко от земли. Длина пилы 330 мм. Материал: сталь, лезвия из высокоуглеродистой стали с тефлоновым покрытием, пила из 65 Mn стали, ручка из углеродистой стали. L веревки = 2600 мм. Упаковка: блистер.

77151	1200-2400 мм	12

ПЛОДОСБОРНИК

FIT IT

Для сбора фруктов с веток деревьев. Материал: обод из инструментальной стали, мешок из хлопчатобумажной ткани.

77156	160 мм	50

ВЕДРО ДЛЯ СБОРА УРОЖАЯ

FIT POC

Специальная форма и наличие ремня обеспечивают удобное расположение ведра на теле человека во время работ и позволяет использовать обе руки при сборе урожая с деревьев и кустарников. Материал: пластик.

77160	4 л	36

ЛОПАТА

FIT POC

Профи. Лопата штыковая, с деревянным черенком и V-ручкой. Толщина полотна 1,5 мм. Материал: нержавеющая сталь, дерево, пластик.

77175	200 х 355 х 1420 мм	5

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	РОССИЯ НОВИНКА Лопата штыковая прямоугольная, «рельсовая сталь», с деревянным черенком и V-ручкой. Толщина полотна 1,3 мм. Материал: рельсовая сталь, дерево, пластик.	
77191	210 x 385 x 1440 мм	10
	РОССИЯ НОВИНКА Лопата штыковая облегченная, «рельсовая сталь», с деревянным черенком и V-ручкой. Толщина полотна 1,3 мм. Материал: рельсовая сталь, дерево, пластик.	
77192	210 x 385 x 1440 мм	10
	FIT РОС «Рельсовая сталь.» Штыковая с деревянным черенком.	
77193	210 x 385 x 1440 мм	10
	FIT РОС «Рельсовая сталь.» Совковая с деревянным черенком.	
77194	235 x 350 x 1420 мм	5
	КИТАЙ РОС Лопата штыковая, облегченная, с ребрами жесткости, без черенка. Материал: инструментальная сталь.	
77199	195 x 350 мм	10
	КИТАЙ РОС Лопата штыковая, с ребрами жесткости, без черенка. Материал: инструментальная сталь.	
77201	190 x 350 мм	10
	КИТАЙ РОС Лопата совковая, с ребрами жесткости, без черенка. Материал: инструментальня сталь.	
77204	225 x 270 мм	10
	КИТАЙ РОС Лопата совковая, с ребрами жесткости, без черенка. Материал: инструментальная сталь.	
77206	220 x 270 мм	10
	КИТАЙ РОС НОВИНКА «Американка». Лопата штыковая для сыпучих грузов, без черенка. Материал: инструментальная сталь.	
77207	230 x 280 мм	10
	КИТАЙ РОС НОВИНКА «Американка». Лопата штыковая для сыпучих грузов, с деревянным черенком и V- ручкой. Материал: инструментальная сталь, дерево, пластик.	
77208	230 x 280 x 1360 мм	5
	РОССИЯ Штыковая. С деревянным черенком и V-ручкой. Материал: углеродистая сталь, дерево, пластик.	
77210	210 x 280 x 1245 мм	5
	КИТАЙ РОС Штыковая. С ребрами жесткости. Материал: инструментальная сталь, дерево.	
77212	190 x 350 x 1420 мм	5

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	КИТАЙ РОС Штыковая. С березовым черенком. Материал: инструментальная сталь, дерево.	
77213	190 x 350 x 1420 мм	5
	РОССИЯ Штыковая. С желтым металлизированным черенком и V-ручкой. Материал: углеродистая сталь, пластик.	
77214	185 x 235 x 1060 мм	5
	РОССИЯ Штыковая. С желтым металлизировнным черенком и V-ручкой. Материал: углеродистая сталь, пластик.	
77215	215 x 285 x 1130 мм	5
	КИТАЙ РОС Совковая с ребрами жесткости. С березовым черенком. Материал: инструментальная сталь.	
77216	220 x 270 x 1450 мм	5
	КИТАЙ РОС Совковая. С березовым черенком. Материал: инструментальная сталь.	
77217	225 x 270 x 1430 мм	5
	РОССИЯ Совковая. С желтым металлизированным черенком и V-ручкой. Материал: сталь 3, пластик.	
77218	220 x 270 x 1060 мм	5
	РОССИЯ Штыковая, изогнутая. С металлический черенком и V-ручкой. Материал: углеродистая сталь.	
77228	195 x 280 x 1175 мм	5
	РОССИЯ Лопатка туристическая (автомобильная). Материал: инструментальная сталь, деревянная ручка.	
77232	145 x 210 x 580 мм	10
	РОССИЯ Туристическая с деревянным черенком. Материал: сталь 3.	
77233	150 x 215 x 550 мм	10
	РОССИЯ Туристическая. С металлическим черенком и V-ручкой. Материал: сталь 3, пластик.	
77234	160 x 215 x 760 мм	5

ЛОПАТА СКЛАДНАЯ

	FIT IT Саперная. Лезвие 200 мм. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: картонная коробка.	
77235	570 мм	24

БУР САДОВЫЙ

	FIT РОС НОВИНКА Бур садовый шнековый. Разборный, с возможностью увеличения длины за счет использования удлинителя **77248**. Для ручного формирования скважин в грунте, предназначенных для установки различных опор, столбов, заливки свайных фундаментов и т.д. Материал: инструментальная сталь.	
77242	L=1000 мм, D=150 мм	2
77243	L=1000 мм, D=200 мм	2
77237	L=1000 мм, D=250 мм	1
77238	L=1000 мм, D=300 мм	1
77239	L=1000 мм, D=350 мм	1

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

FIT РОС

Удлинитель для шнековых садовых буров **77237, 77238, 77239**. Резьбовое крепление. Материал: инструментальная сталь.

77248	L=1000 мм	1

FIT IT

Бур садовый, шнековый. Для ручного бурения грунта. Материал: инструментальная сталь

77245	L=1100 мм, D=150 мм	10

КУРС РОС

В комплекте 2 насадки. Материал: инструментальная сталь.

77241	L=1000 мм, D=150 и 200 мм	5

УДАЛИТЕЛЬ СОРНЯКОВ С ТЕЛЕСКОПИЧЕСКОЙ РУКОЯТКОЙ

FIT HQ

Для удаления сорняков любого типа. D-образная форма ручки. Стальные лезвия обеспечивают легкое проникание в грунт. Материал: инструментальная сталь, алюминий, пластик. Упаковка: картонная коробка.

77250	990 - 1170 мм, ширина рабочей части = 68 мм	6

КОСА

РОССИЯ АРТИ НОВИНКА

«АРТИ». Коса. Материал: инструментальная сталь.

77251	№ 5 тип «Соболь», 500 мм	30
77253	№ 6 тип «Соболь», 600 мм	25
77254	№ 7 тип «Соболь», 700 мм	50

КОСОВИЩЕ

КУРС РОС

Металлическое, с полимерным покрытием. Деревянные ручки регулируются по высоте. Материал: сталь, дерево.

77260	1500 мм	5

КОСА

РОССИЯ АРТИ

«АРТИ». Набор косца с деревянным косовищем. Брусок для заточки в комплекте.

77261	«Косарь» №6, 600 мм, длина 1880 мм, 1,8 кг	6

РОССИЯ АРТИ

«АРТИ». Набор косца с металлическим косовищем. Брусок для заточки в комплекте.

77263	«Косарь-М» №6, 600 мм, длина 1550 мм, 1,8 кг	5

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ КОС

РОССИЯ АРТИ

«АРТИ». Кольцо для крепления косы к деревянному косовищу. Материал: инструментальная сталь.

77266	ПК-4	200

РОССИЯ АРТИ

«АРТИ». Ручка к деревянному косовищу. Материал: инструметальная сталь, дерево.

77267		80

СЕРП

РОССИЯ АРТИ НОВИНКА

«Арти». Зазубренное лезвие. Для скашивания трав и злаковых культур. Материал: инструментальная сталь, дерево.

77269	«Жнец-25»	70
77270	«Жнец-30»	80
77271	«Жнец-47»	50

КАТУШКА ДЛЯ ШЛАНГА

FIT IT

Материал: пластиковый корпус, металлический каркас. Упаковка: картонная коробка.

77272	45 м (для шланга 1/2")	6

FIT IT

Большая, на колесах. Материал: пластиковый корпус, металлический каркас. Упаковка: картонная коробка.

77278	60 м (для шланга 1/2")	6

ШЛАНГ ПОЛИВОЧНЫЙ ЭЛАСТИЧНЫЙ

РОССИЯ

Эластичный. Трехслойный. Армирован полиэфирной нитью, препятствующей скручиванию. Рабочий диапазон температур от +5 °С до +45 °С. Максимальное рабочее давление до 15 атмосфер. Материал: высококачественный ПВХ, полиэстерная нить.

77294	1/2" x 2,1 мм, 25 м	1
77297	3/4" x 2,4 мм, 25 м	1

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

НАБОР ПОЛИВОЧНЫЙ

FIT IT

Набор поливочный 4 шт. (насадка для полива, соединитель, соединитель с автостопом, адаптер внешний). Материал: ABS пластик.

77291	1/2"	25/100
77292	3/4"	25/100

ПИСТОЛЕТ ДЛЯ ПОЛИВА

FIT IT

Поворотное сопло позволяет регулировать подачу воды от струи до распыления. Применяется для полива растений и орошения почвы. Присоединяется к шлангу при помощи универсального соединителя. Совместим со всеми элементами аналогичной поливочной системы. Скоба-фиксатор для непрерывной подачи воды. Материал: сопло из латуни, корпус из цинкового сплава с резиновым покрытием, мягкая ПВХ ручка. Упаковка: блистер.

77300	145 мм	12/72

FIT HQ

Профи. Поворотное сопло позволяет регулировать подачу воды от струи до распыления. Применяется для полива растений и орошения почвы. Присоединяется к шлангу при помощи универсального соединителя. Совместим со всеми элементами аналогичной поливочной системы. Скоба-фиксатор для непрерывной подачи воды. Материал: сопло из латуни, курок из ABS пластика, корпус из цинкового сплава с резиновым покрытием, мягкая ПВХ ручка. Упаковка: блистер.

77301	155 мм	6/48

FIT IT

8 режимов распыления. Применяется для полива растений и орошения почвы. Присоединяется к шлангу при помощи универсального соединителя. Совместим со всеми элементами аналогичной поливочной системы. Скоба-фиксатор для непрерывной подачи воды. Материал: ABS пластиковый корпус, мягкая прорезиненная ручка. Упаковка: блистер.

77305	170 мм	6/36

FIT HQ

Профи. 8 режимов распыления. Применяется для полива растений и орошения почвы. Присоединяется к шлангу при помощи универсального соединителя. Совместим со всеми элементами аналогичной поливочной системы. Скоба-фиксатор для непрерывной подачи воды. Материал: корпус из цинкового сплава, мягкая прорезиненная ручка. Упаковка: блистер.

77306	170 мм	6/36

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

FIT IT

8 режимов распыления. Применяется для полива растений и орошения почвы. Присоединяется к шлангу при помощи универсального соединителя. Совместим со всеми элементами аналогичной поливочной системы. Скоба-фиксатор для непрерывной подачи воды. Материал: ABS пластик, прорезиненная ручка. Упаковка: блистер.

77307	200 мм	12/48

ОПРЫСКИВАТЕЛЬ РУЧНОЙ

РОССИЯ

«Лазурит» Применяется для разбрызгивания различных жидкостей, в том числе химикатов. Материал: пластик.

77320	1,0 л	50

РАСПЫЛИТЕЛЬ-НАСАДКА

FIT DIY

«Стандарт». Материал: пластик.

77324		300

ОПРЫСКИВАТЕЛЬ РУЧНОЙ

FIT IT

Применяется для разбрызгивания различных жидкостей, в том числе химикатов. Напор от струи до распыления регулируется поворотом сопла. Материал: пластиковая емкость, латунный носик. Упаковка: п/э пакет с подвесом.

77326	1,0 л	20
77327	1,5 л	20
77328	2,0 л	20

FIT IT

Предназначен для обработки садово-огородных растений и опрыскивания помещений специальными препаратами от насекомых и грызунов. Упаковка: картонная коробка.

77330	5 л	6
77333	8 л	6

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

РОССИЯ

«Лазурит». Применяется для разбрызгивания различных жидкостей, в том числе химикатов. Материал: пластик.

77334	1,5 л	20
77335	2,0 л	24

РОССИЯ

«Лазурит». Предназначен для обработки садово-огородных растений и опрыскивания помещений специальными препаратами от насекомых и грызунов. Материал: пластик.

77336	5 л	6
77337	8 л	6

РОССИЯ

«Гардения». С широкой заливной горловиной, для удобства наполнения. Предназначен для обработки садово-огородных растений и опрыскивания помещений специальными препаратами от насекомых и грызунов. Материал: пластик.

77338	5 л	6
77339	8 л	6

РАСПЫЛИТЕЛЬ ГАЗОННЫЙ

FIT IT

На пике. 5 функций. Применяется для орошения почвы. Присоединяется к шлангу при помощи универсального соединителя. Совместим со всеми элементами аналогичной поливочной системы. При помощи вращения поливочной головки распылителя осуществляется выбор режимов распыления. Материал: ABS пластик. Упаковка: картонный подвес.

77342		20/120

FIT IT

Импульсный, пластиковый. На пике. Присоединяется к шлангу при помощи универсального соединителя. Совместим со всеми элементами аналогичной поливочной системы. Два соединительных гнезда обеспечивают его использование в цепи из нескольких распылителей. Регулировка поворота головки от 0° до 360° позволяет орошать заданный участок. Радиус разбрызгивания – 17 метров. Материал: пластик. Упаковка: картонный подвес.

77345		25/50

FIT IT

Круговой, пластиковый. На пике. 3 сопла. Присоединяется к шлангу при помощи универсального соединителя. Совместим со всеми элементами аналогичной поливочной системы. Два соединительных гнезда обеспечивают его использование в цепи из нескольких распылителей. Материал: ABS пластик. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.

77350		25/100

FIT IT

Распылитель «качающийся» - осциллятор, 20 отверстий. Предназначен для орошения почвы. Присоединяется к шлангу при помощи универсального соединителя. Совместим со всеми элементами аналогичной поливочной системы. Регулировка поворота направляющей от 0° до 270° позволяет орошать заданный участок. Материал: ABS пластик. Упаковка: картонная коробка.

77362		6/12

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

ЛЕЙКА САДОВАЯ

РОССИЯ

Цвета в ассортименте. Материал: пластик.

77371	1,3 л	15
77372	2 л	15

РОССИЯ

Цвета в ассортименте. Материал: пластик.

77375	5 л	5
77378	8 л	5
77379	10 л	5

РУКОМОЙНИК ПЛАСТИКОВЫЙ

РОССИЯ

Цвета в ассортименте. Материал: пластик.

77383	3 л	20

РОССИЯ

Цвета в ассортименте. Материал: пластик.

77385	5 л	12

СОЕДИНИТЕЛЬ

FIT IT

Применяется для быстрого и надежного соединения шланга с любой насадкой поливочной системы. Материал: ABS пластик. Упаковка: блистер.

77400	1/2"	20/240
77401	3/4"	20/240

FIT IT

Применяется для быстрого и надежного соединения шланга с любой насадкой поливочной системы. Встроенный клапан автостопа перекрывает поток воды при снятии насадки. Материал: ABS пластик. Упаковка: блистер.

77405	1/2", автостоп	20/240
77406	3/4", автостоп	20/240

МУФТА РЕМОНТНАЯ

FIT IT

Применяется для быстрого и надежного соединения 2-х участков шланга. Материал: ABS пластик. Упаковка: блистер.

77409	1/2" - 3/4"	20/240
77410	1/2" - 1/2"	20/240
77411	3/4" - 3/4"	20/240

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

АДАПТЕР ВНЕШНИЙ

FIT IT

Применяется как переходник между соединителем и трубой или краном с внешней резьбой. Материал: ABS пластик. Упаковка: блистер.

77412	1/2"	100/400
77413	3/4"	100/400
77414	1"	100/400

FIT IT

Применяется как переходник между соединителем и трубой или краном с внешней резьбой. Материал: ABS пластик. Упаковка: блистер.

77415	1/2" - 3/4"	100/400
77416	3/4" - 1"	20/240

АДАПТЕР ВНУТРЕННИЙ

FIT IT

Применяется как переходник между соединителем и трубой или краном с внутренней резьбой. Материал: ABS пластик. Упаковка: блистер.

77418	3/4"	20/240

ПЕРЕХОДНИК

FIT IT

Применяется для быстрого монтажа 2-х участков шланга с соединителем на концах. Материал: ABS пластик. Упаковка: блистер.

77421		20/240

ТРОЙНИК

FIT IT

Применяется для быстрого и надежного монтажа 3-х участков шланга с соединителями на концах. Материал: ABS пластик. Упаковка: блистер.

77422		20/240

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ

FIT IT

2-х канальный. Применяется для быстрого и надежного соединения шлангов с трубой или краном d=3/4". Позволяет распределить поток воды на 2 линии. Материал: ABS пластик. Упаковка: блистер.

77425	3/4"	20/240

АДАПТЕР ВНЕШНИЙ

FIT IT

Применяется как переходник между соединителем и трубой или краном без резьбы. С хомутом. Материал: ABS пластик. Упаковка: блистер.

77426	1/2" - 3/4"	50/200

СОЕДИНИТЕЛЬ

FIT IT

Применяется для быстрого и надежного соединения гибкого шланга с любой насадкой поливочной системы. Материал: латунь. Упаковка: блистер.

77440	1/2"	96
77441	3/4"	96

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

МУФТА РЕМОНТНАЯ

FIT IT

Применяется для быстрого и надежного соединения 2-х участков шланга. Материал: латунь. Упаковка: блистер.

77450	1/2"	96
77451	3/4"	96

АДАПТЕР ВНЕШНИЙ

FIT IT

Применяется как переходник между соединителем и трубой с внешней резьбой. Материал: латунь. Упаковка: блистер.

77455	1/2"-3/4"	96
77456	3/4" - 1"	96

АДАПТЕР ВНУТРЕННИЙ

FIT IT

Применяется как переходник между соединителем и трубой или краном с внутренней резьбой. Материал: латунь. Упаковка: блистер.

77458	3/4"	96

ПЕРЕХОДНИК

FIT IT

Применяется для быстрого монтажа 2-х участков шланга с соединителями на концах. Материал: латунь. Упаковка: блистер.

77461		96

ТРОЙНИК ЛАТУНЬ

FIT IT

Применяется для быстрого и надежного монтажа 3-х участков шланга с соединителями на концах. Материал: латунь. Упаковка: блистер.

77462		96

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ

FIT IT

2-х канальный. Применяется для быстрого и надежного соединения шлангов с трубой или краном d=3/4". Позволяет распределить поток воды на 2 линии. Материал: латунь. Упаковка: блистер.

77465	3/4"	10/40

КОЛЫШЕК САДОВЫЙ

FIT IT

Для поддержки растений и прочих садовых конструкций. Материал: трубка из инструментальной стали с ПВХ покрытием.

77472	11 x 1000 мм	100
77473	11 x 1500 мм	100

РЕШЕТКА САДОВАЯ



РОССИЯ

Решетка садовая для организации различных ограждений на садовом участке. Материал: пластик.

77476	1 x 20 м (ячейка 15 x 15 мм), зеленая	1
77477	1,5 x 25 м (ячейка 18 x 18 мм), зеленая	1

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

РОССИЯ

Решетка заборная. Может использоваться для создания декоративного ограждения садового участка, а также в качестве шпалерной решетки для вьющихся растений. Материал: пластик.

77478	1,8 х 25 м (ячейка 60 х 60 мм), зеленая	1

ПРОВОЛОКА ПОДВЯЗОЧНАЯ

FIT IT

Для подвязки растений, скрутки проводов, мешков, пакетов и других хозяйственных нужд. Материал: стальная проволока, пластиковая оплетка. Упаковка: картонный подвес.

77512	20 м	100/200
77513	30 м	20/200

СЕТКА ПРОТИВОМОСКИТНАЯ

CHINA

Сетка противомоскитная, черная, в рулоне (36 кв.м), ячейка 1х1 мм, плотность 120 г/м^2.

77517	1,2 х 30 м	6

ТАЧКА САДОВАЯ

FIT IT

Грузоподъемность 100 кг. Объем 65 л. Диаметр надувного колеса 320 х 70 мм. Тип колеса 3,25" / 3,00" - 8". Вес 8,6 кг. Кузов: стальной, оцинкованный. Рама: гнуто - сварная, трубчатая оцинкованная. Колесо на шарикоподшипнике. Прорезиненные ручки. Может использоваться с колесом: 77559, 77565, 77585, 77621, 77622, 77625, 77631, 77635.

77543	65 л, грузоподъемность 100 кг	1

ТАЧКА СТРОИТЕЛЬНАЯ

FIT HQ

Профи. Двухколесная. Грузоподъемность 200 кг. Объем 100 л. Диаметр надувного колеса 400 х 90 мм. Тип колеса 4,80" / 4,00" – 8". Вес 14,3 кг. Кузов: стальной оцинкованный. Рама из стальных труб, окрашенная. Прорезиненные ручки.

77552	100 л, грузоподъемность 200 кг	1

FIT IT

Грузоподъемность 140 кг. Объем 65 л. Диаметр надувного колеса 320 х 70 мм. Тип колеса 3,25" / 3,00" - 8". Вес 9,1 кг Кузов: стальной оцинкованный. Рама из стальных труб, окрашенная. Прорезиненные ручки. Может использоваться с колесом 77559, 77565, 77585, 77621, 77622, 77625, 77631, 77635.

77555	65 л, грузоподъемность 140 кг	1

FIT IT

Грузоподъемность 170 кг. Объем 75 л. Диаметр надувного колеса 390 х 90 мм. Тип колеса 4,80" / 4,00" - 8". Вес 11,4 кг. Кузов: стальной оцинкованный. Рама из стальных труб, окрашенная. Прорезиненные ручки. Может использоваться с колесом 77566, 77586.

77556	75 л, грузоподъемность 170 кг	1

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

FIT IT

Двухколесная. Грузоподъемность 150 кг. Объем 78 л. Диаметр надувного колеса 390 х 90 мм. Тип колеса 4,80" / 4,00" - 8". Вес тачки 11,8 кг Кузов: стальной оцинкованный. Рама из стальных труб, окрашенная. Прорезиненные ручки. Может использоваться с колесами 77562д, 77567, 77587.

77557	78 л, грузоподъемность 150 кг	1

ТАЧКА САДОВАЯ ДВУХКОЛЕСНАЯ

FIT IT

Двухколесная. Грузоподъемность 110 кг. Объем 65 л. Диаметр надувного колеса 320 х 90 мм. Тип колеса 3,50" / 4,00" - 6". Вес 11,4 кг Кузов: стальной оцинкованный. Рама из стальных труб, оцинкованная. Прорезиненные ручки. Может использоваться с колесами 77568.

77558	65 л, грузоподъемность 110 кг	1

КОЛЕСО ЗАПАСНОЕ

FIT IT

Для тачек FIT 77543, 77555, 77607, 77612, 77627, Курс 77601. С резиновой шиной и камерой. Шариковый подшипник из высокоуглеродистой стали. Диск крашеный. Рабочее давление 1,5 атм (бар), максимальное давление 2 атм (бар). Грузоподъемность колеса 130 кг. Диаметр надувного колеса 360 х 70 мм. Диаметр диска 230 мм. Посадочные размеры: ширина 93 мм, диаметр 16 мм.

77559	360 х 70 х 230 мм	1

FIT IT

Для тачки 2-х колесной Профи 77552. С резиновой шиной и камерой. Шариковый подшипник из высокоуглеродистой стали. Диск крашеный. Рабочее давление 1,5 атм (бар), максимальное давление 2 атм (бар). Грузоподъемность колеса 160 кг. Диаметр надувного колеса 400 х 90 мм. Диаметр диска 230 мм. Посадочные размеры: ширина 80 мм, диаметр 20 мм.

77562	400 х 90 х 230 мм, втулка 20 мм	1
77562д	400 х 90 х 230 мм, втулка 16 мм	1

FIT IT

Для тачек FIT 77543, 77555, 77607, 77612, 77627, Курс 77601. С резиновой шиной и камерой. Шариковый подшипник из высокоуглеродистой стали. Диск крашеный. Рабочее давление 1,5 атм (бар), максимальное давление 2 атм (бар). Грузоподъемность колеса 130 кг. Диаметр надувного колеса 360 х 70 мм. Диаметр диска 230 мм. Посадочные размеры: ширина 90 мм, диаметр 16 мм.

77565	360 х 70 х 230 мм	1

FIT IT

Для тачки строительной Профи 77556. С резиновой шиной и камерой. Шариковый подшипник из высокоуглеродистой стали. Диск крашеный. Рабочее давление 1,5 атм (бар), максимальное давление 2 атм (бар). Грузоподъемность колеса 160 кг. Диаметр надувного колеса 400 х 90 мм. Диаметр диска 230 мм. Посадочные размеры: ширина 130 мм, диаметр 16 мм.

77566	400 х 90 х 230 мм	1

FIT IT

Для тачки 2-х колесной Профи 77557. С резиновой шиной и камерой. Шариковый подшипник из высокоуглеродистой стали. Диск крашеный. Рабочее давление 1,5 атм (бар), максимальное давление 2 атм (бар). Грузоподъемность колеса 160 кг. Диаметр надувного колеса 400 х 90 мм. Диаметр диска 230 мм. Посадочные размеры: ширина 90 мм, диаметр 20 мм.

77567	400 х 90 х 230 мм	1

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

FIT IT

Для тачки 2-х колесной Профи 77558. С резиновой шиной и камерой. Шариковый подшипник из высокоуглеродистой стали. Диск оцинкованный. Рабочее давление 1,5 атм (бар), максимальное давление 2 атм (бар). Грузоподъемность колеса 130 кг. Диаметр надувного колеса 320 х 90 мм. Диаметр диска 180 мм. Посадочные размеры: ширина 28 + 54 мм (несимметричное), диаметр 16 мм.

77568	320 х 90 х 180 мм	1

КАМЕРА ЗАПАСНАЯ ДЛЯ КОЛЕСА

FIT IT

77581 - Для колес FIT 77559, 77565, РОССИЯ 77621, 77622, 77623.
77582 - Для колес FIT 77562, 77566, 77567, РОССИЯ 77625.
77583 - Для колеса FIT 77568.
Рабочее давление 1,5 атм (бар), максимальное давление 2 атм (бар). Материал: резина.

77581	3,25" / 3,00" - 8"	50
77582	4,80" / 4,00" - 8"	50
77583	3,50" / 4,00" - 6"	50

КОЛЕСО ЗАПАСНОЕ ПОЛИУРЕТАНОВОЕ

FIT IT

Профи. Сплошное бескамерное. Грузоподъемность 200 кг. Шариковый подшипник из высокоуглеродистой стали. Диск стальной крашеный.
77585 - Для тачек FIT 77543, 77555, 77607, 77612, 77627, Курс 77601. Посадочные размеры: ширина 90 мм, диаметр 16 мм.
77586 - Для тачки FIT 77556. Посадочные размеры: ширина 130 мм, диаметр 16 мм.
77587 - Для тачки FIT 77557. Посадочные размеры: ширина 90 мм, диаметр 20 мм.

77585	3,25" / 3,00" - 8" (360 х 70 х 230 мм)	5
77586	4,80" / 4,00" - 8" (400 х 90 х 230 мм)	5
77587	4,80" / 4,00" - 8" (400 х 90 х 230 мм)	5

ТАЧКА САДОВАЯ

КУРС РОС

Рама из стальной крашеной трубы 28 х 1,2 мм.
Тип кузова: стальной оцинкованный.
Тип колеса: пневматическое, с камерой.
Диаметр колеса: 350 мм. Посадочный диаметр колеса: 16 мм. Может использоваться с колесом 77559, 77565, 77585, 77621, 77622, 77625, 77631, 77635.

77601	65 л, грузоподъемность 80 кг	1

ТАЧКА СТРОИТЕЛЬНАЯ

КУРС РОС

Рама из стальной крашеной трубы 28 х 1,2 мм.
Тип кузова: стальной оцинкованный.
Тип колеса: пневматическое, с камерой.
Диаметр колеса: 360 мм. Посадочный диаметр колеса: 16 мм. Может использоваться с колесом 77559, 77565, 77585, 77621, 77622, 77625, 77631, 77635.

77607	90 л, грузоподъемность 120 кг	1

КУРС РОС НОВИНКА

Рама из стальной крашеной трубы 30 х 1,0 мм.
Тип кузова: стальной оцинкованный. Тип колеса: пневматическое, с камерой. Диаметр колеса: 380 мм. Посадочный диаметр колеса: 16 мм.
Может использоваться с колесом: 77625.

77609	100 л, грузоподъемность 180 кг	1

FIT РОС

Рама из стальной крашеной трубы 32 х 1,2 мм.
Тип кузова: стальной оцинкованный.
Тип колеса: пневматическое, с камерой.
Диаметр колеса: 380 мм. Посадочный диаметр колеса: 16 мм. Может использоваться с колесом 77559, 77565, 77585, 77621, 77622, 77625, 77631, 77635.

77612	110 л, грузоподъемность 220 кг	1

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

ТАЧКА САДОВАЯ ДВУХКОЛЕСНАЯ

КУРС РОС

Двухколесная. Грузоподъемность: 90 кг. Объем: 65 л.
Рама из стальной крашеной трубы 28 х 1,2 мм.
Тип кузова: стальной оцинкованный. Тип колеса: пневматическое, с камерой. Диаметр колеса: 360 мм. Посадочный диаметр колеса: 25,4 мм.
Может использоваться с колесами 77623, 77633.

77615	65 л, грузоподъемность 90 кг	1

ТАЧКА СТРОИТЕЛЬНАЯ ДВУХКОЛЕСНАЯ

КУРС РОС НОВИНКА

Рама из стальной крашеной трубы 30 х 1,0 мм.
Тип кузова: стальной оцинкованный. Тип колеса: пневматическое, с камерой. Диаметр колеса: 360 мм. Посадочный диаметр колеса: 25,4 мм.
Может использоваться с колесом: 77623.

77618	100 л, грузоподъемность 200 кг	1

FIT РОС

Двухколесная. Грузоподъемность: 240 кг. Объем: 110 л.
Рама из крашеной стальной трубы 32 х 1,2 мм.
Тип кузова: стальной оцинкованный. Тип колеса: пневматическое, с камерой. Диаметр колеса: 360 мм. Посадочный диаметр колеса: 25,4 мм.
Может использоваться с колесами 77623, 77633.

77619	110 л, грузоподъемность 240 кг	1

КОЛЕСО ЗАПАСНОЕ

РОССИЯ

Колесо пневматическое (с камерой). Диск стальной крашеный. Посадочная ширина 95 мм.
77621 - Для тачек 77543, 77555, 77601, 77607, 77612, 77627. Стальной подшипник с посадочным диаметром 16 мм.
77622 - Для тачек 77543, 77555, 77601, 77607, 77612, 77627. Стальной подшипник с посадочным диаметром 16 мм.
77623 - Для тачек 77615, 77618, 77619, 77629. Стальной подшипник с посадочным диаметром 25,4 мм.
77625 - Для тачек 77543, 77555, 77601, 77607, 77609, 77612, 77627. Стальной подшипник с посадочным диаметром 16 мм.

77621	350 х 70 х 220 мм	1
77622	360 х 70 х 225 мм	1
77623	360 х 70 х 225 мм	1
77625	380 х 90 х 225 мм	1

ТАЧКА СТРОИТЕЛЬНАЯ ПРОФИ С ПУ КОЛЕСОМ

FIT РОС

Рама из крашеной стальной трубы 32 х 1,2 мм.
Тип кузова: стальной оцинкованный.
Тип колеса: полиуретановое, литое. Диаметр колеса: 380 мм. Посадочный диаметр колеса: 16 мм.
Может использоваться с колесом 77559, 77565, 77585, 77621, 77622, 77625, 77631, 77635.

77627	90 л, грузоподъемность 200 кг	1

ТАЧКА СТРОИТЕЛЬНАЯ ДВУХКОЛЕСНАЯ С ПУ КОЛЕСАМИ

FIT РОС

Двухколесная. Грузоподъемность 260 кг.
Объем: 110 л. Рама из крашеной стальной трубы диаметром 32 мм. Тип колеса: полиуретановое. Диаметр колеса: 360 мм. Посадочный диаметр колеса 25,4 мм. Колеса, рама и крепеж упакованы в картонную коробку. Может использоваться с колесами 77623, 77633.

77629	110 л, грузоподъемность 260 кг.	1

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

КОЛЕСО ЗАПАСНОЕ ПОЛИУРЕТАНОВОЕ

РОССИЯ

Колесо полиуретановое (без камеры).
Диск стальной крашеный.
77631 - Для тачек 77543, 77555, 77601, 77607, 77612, 77627. Стальной подшипник с посадочным диаметром 16 мм.
77633 - Для тачек 77615, 77619, 77629. Стальной подшипник с посадочным диаметром 25,4 мм.
77635 - Для тачек 77543, 77555, 77601, 77607, 77612, 77627. Стальной подшипник с посадочным диаметром 16 мм.

77631	360 х 65 мм	5
77633	360 х 65 мм	5
77635	380 х 65 мм	5

ПИСТОЛЕТ ПОЛИВОЧНЫЙ

FIT IT

Эргономичное кольцо на корпусе пистолета позволяет регулировать подачу воды от струи до распыления. Применяется для полива растений и орошения почвы. Присоединяется к шлангу при помощи универсального соединителя. Совместим со всеми элементами аналогичной поливочной системы. Материал: ABS пластик с прорезиненными вставками, сопло из цинкового сплава. Упаковка: блистер.

77656	190 мм	12/48

РАСПЫЛИТЕЛЬ ГАЗОННЫЙ

FIT IT

На пике. 5 функций. Применяется для орошения почвы. Присоединяется к шлангу при помощи универсального соединителя. Совместим со всеми элементами аналогичной поливочной системы. При помощи вращения поливочной головки распылителя осуществляется выбор режимов распыления. Материал: ABS пластик. Упаковка: картонный подвес.

77681	5 режимов	96

FIT IT

На подставке. 3 сопла. Применяется для орошения почвы. Присоединяется к шлангу при помощи универсального соединителя. Совместим со всеми элементами аналогичной поливочной системы. Радиус полива регулируется изменением угла наклона сопел. Материал: ABS пластик. Упаковка: картонная коробка.

77692		48

FIT IT

На подставке. 8 режимов. Применяется для орошения почвы. Присоединяется к шлангу при помощи универсального соединителя. Совместим со всеми элементами аналогичной поливочной системы. При помощи вращения поливочной головки распылителя осуществляется выбор режимов распыления. Материал: ABS пластик. Упаковка: картонная коробка.

77693	8 режимов	48

КУРС

ТАЧКА СТРОИТЕЛЬНАЯ

77609

См. на стр. 196

- Объем: 100 л. Рама из стальной крашеной трубы 30 х 1,0 мм.
- Тип кузова: стальной оцинкованный. Грузоподъемность: до 180 кг.
- Тип колеса: пневматическое, с камерой. Диаметр колеса: 380 мм.
- Посадочный диаметр колеса: 16 мм. Может использоваться с колесом: 77625.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

ТРОЙНИК

FIT IT

Применяется для быстрого и надежного монтажа трех участков шланга с универсальными соединителями на концах. Материал: ABS пластик. Упаковка: блистер.

77722		240

СОЕДИНИТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

FIT IT

Применяется для быстрого и надежного соединения поливочных шлангов с любой насадкой поливочной системы. Совместим со всеми элементами аналогичной поливочной системы. Материал: ABS пластик с прорезиненными вставками. Упаковка: блистер.

77741	1/2"	20/240
77742	3/4"	14/140

FIT IT

С клапаном "автостоп". Применяется для быстрого и надежного соединения поливочных шлангов с любой насадкой поливочной системы. Совместим со всеми элементами аналогичной поливочной системы. Клапан "автостоп" автоматически прекращает подачу воды при отсоединении насадки. Материал: ABS пластик с прорезиненными вставками. Упаковка: блистер.

77743	1/2", с автостопом	20/240
77744	3/4", с автостопом	14/140

МУФТА РЕМОНТНАЯ

FIT IT

Применяется для быстрого и надежного соединения двух участков шланга. Материал: ABS пластик с прорезиненными вставками. Упаковка: блистер.

77749	1/2" - 3/4"	20/240
77750	1/2"	20/240
77751	3/4"	14/140

ПЕРЕХОДНИК С ЗАПОРНЫМ КЛАПАНОМ

FIT IT

Применяется для быстрого и надежного соединения двух шлангов, с универсальными соединителями на концах, запорный клапан для регулировки подачи воды. Материал: ABS пластик с прорезиненными вставками. Упаковка: блистер.

77756		20/200

КУРС

ТАЧКА СТРОИТЕЛЬНАЯ ДВУХКОЛЕСНАЯ

77618

См. на стр. 196

- Тип колеса: пневматическое, с камерой.
- Может использоваться с колесами 77623, 77633.
- Диаметр колеса: 360 мм. Посадочный диаметр колеса: 25,4 мм.
- Объем: 100 л. Рама из стальной крашеной трубы 30 х 1,0 мм.
- Тип кузова: стальной оцинкованный. Грузоподъемность: до 200 кг.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

СОЕДИНИТЕЛЬ С ЗАПОРНЫМ КЛАПАНОМ

FIT IT

Применяется для быстрого и надежного соединения поливочного шланга 3/4" с любой насадкой, имеющей универсальный соединитель. Запорный клапан для регулировки подачи воды. Совместим со всеми элементами аналогичной поливочной системы. Материал: ABS пластик с прорезиненными вставками. Упаковка: блистер.

77758	3/4"	20/240

ЛЕСКА ДЛЯ ТРИММЕРОВ

КУРС РОС

Для садовых триммеров. Материал: нейлон.

77872	«Круглая» 1,6 мм х 15 м	300
77873	«Круглая» 2,0 мм х 15 м	220
77874	«Круглая» 2,4 мм х 15 м	200
77875	«Круглая» 3,0 мм х 15 м	165
77883	«Квадрат» 2,0 мм х 15 м	220
77884	«Квадрат» 2,4 мм х 15 м	200
77885	«Квадрат» 3,0 мм х 15 м	165
77892	«Звездочка» 1,6 мм х 15 м	300
77893	«Звездочка» 2,0 мм х 15 м	220
77894	«Звездочка» 2,4 мм х 15 м	200
77895	«Звездочка» 3,0 мм х 15 м	165
77899	«Звездочка» 2,4 мм х 25 м	130
77900	«Звездочка» 3,0 мм х 25 м	110

FIT РОС

Для садовых триммеров. Материал: нейлон.

77939	«Круглая» 2,0 мм х 15 м	110
77965	«Звездочка» 1,5 мм х 15 м	300
77979	«Звездочка» 2,0 мм х 15 м	220
77984	«Квадрат» 2,0 мм х 15 м	110
77985	«Квадрат» 2,0 мм х 25 м	90

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
78001	«Звездочка» 2,5 мм х 15 м	200
78002	«Звездочка» 2,5 мм х 25 м	130
78006	«Квадрат» 2,5 мм х 15 м	200
78007	«Квадрат» 2,5 мм х 25 м	130
78011	«Звездочка» 3,0 мм х 15 м	165
78012	«Звездочка» 3,0 мм х 25 м	110
78016	«Квадрат» 3,0 мм х 15 м	165
78017	«Квадрат» 3,0 мм х 25 м	110

FIT РОС

Леска крученая. Для садовых триммеров. Материал: нейлон.

78023	«Квадрат» 2,0 мм х 15 м	220
78026	«Квадрат» 2,4 мм х 15 м	200
78029	«Квадрат» 3,0 мм х 15 м	165

FIT РОС

Леска для триммеров, армированная алюминием. В состав лески добавлен порошкообразный алюминий, за счет чего леска имеет повышенную прочность и износостойкость. Для садовых триммеров. Материал: нейлон, алюминий. Упаковка: блистер.

78032	«Круглая» 2,0 мм х 15 м	160
78033	«Круглая» 2,4 мм х 15 м	160
78034	«Круглая» 3,0 мм х 15 м	160
78036	«Звездочка» 2,0 мм х 15 м	160
78037	«Звездочка» 2,4 мм х 15 м	160
78038	«Звездочка» 3,0 мм х 15 м	160

FIT РОС

Леска для тримеров, двухкомпонентная - армирована полиамидной жилой, за счет чего имеет повышенную прочность на разрыв. Материал: нейлон, полиамид.

78047	«Квадрат» 2,4 мм х 15 м	100
78048	«Квадрат» 3,0 мм х 15 м	80



Товары для отдыха и туризма, бетоносмесители

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

РАЗДУВАТЕЛЬ ДЛЯ МАНГАЛА

Веер для раздувания углей в мангале. Цвет в ассортименте. Материал: ПВХ.

78220		150

ТАБУРЕТ СКЛАДНОЙ

Материал: каркас из инструментальной стали, полиэстер.

78301	250 x 220 x 270 мм	50

Материал: каркас из инструментальной стали, полиэстер.

78305	310 x 310 x 400 мм	25

СТУЛ СКЛАДНОЙ

В коплекте с чехлом для транспортировки. Материал: каркас из инструментальной стали, полиэстер.

78308	450 x 450 x 720 мм	15

С подлокотниками и подстаканником. В коплекте с чехлом для транспортировки. Материал: каркас из инструментальной стали, полиэстер.

78315	540 x 540 x 850 мм	8
78317	600 x 600 x 1000 мм	6

Материал: каркас из инструментальной стали, полиэстер.

78321	440 x 520 x 730 мм	10

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

ТАБУРЕТ СКЛАДНОЙ С СУМКОЙ

6 внешних отделений, 2 застежки на молнии. В коплекте с чехлом для транспортировки. Материал: каркас алюминиевого сплава, полиэстер.

78331	270 x 320 x 350 мм	15
78332	300 x 300 x 400 мм	15

СТОЛ СКЛАДНОЙ

Для расположения различных предметов, принятия пищи и т.д. Двухпозиционная регулировка высоты стола (700 мм или 390 мм). Материал: алюминий, МДФ, пластик. Упаковка: картонная коробка.

78356	900 x 600 мм, высота 390 / 700 мм	5

ШАТЕР КЕМПИНГОВЫЙ

С противомоскитной сеткой. Для оборудования навеса над местом отдыха. Материал: полиэтилен (100 г/м^2), каркас из инструментальной стали, пластиковые соединительные элементы.

78362	2500 x 2500 x 2500 мм	1

ТЕНТ ТУРИСТИЧЕСКИЙ

Для оборудования навеса над местом отдыха и укрывания снаряжения от осадков и солнечного света. Материал: полиэтилен (90 г/м^2), люверсы из алюминиевого сплава.

78367	4000 x 5000 мм	10

ПАЛАТКА ТУРИСТИЧЕСКАЯ

Двухместная. С противомоскитной сеткой и вентиляционными отверстиями. Материал: внешний слой и внутренний слой - полиэстер (170Т), дно - полиэтилен (110 г/м^2), фибергласовый каркас (6,9 мм), колышки из инструментальной стали.

78371	1400 x 2700 x 1100 мм	10

БЕТОНОСМЕСИТЕЛИ

Бетоносмеситель гравитационный циклический. Предназначен для приготовления подвижных бетонных смесей с крупностью заполнителя до 40 мм и штукатурных растворов, применяемых в строительстве. Время перемешивания до 120 сек. Привод опрокидывания ручной. Напряжение питающей сети 220 В / 50 Гц. **79961** - пластиковый венец. **79962-79965** - чугунный венец.

79961	БСЛ-120П, 500 Вт, 120 л	1
79962	БСЛ-120, 500 Вт, 120 л	1
79963	БСЛ-160, 700 Вт, 160 л	1
79964	БСЛ-180, 700 Вт, 180 л	1
79965	БСЛ-200, 1,0 кВт, 200 л	1

Электроинструмент FIT

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ

FIT IT

280 Вт; 0-750 об/мин; 14,0 Нм; 1,3 А; патрон 0,8-10 мм; 1,3 кг; коробка. Быстрый доступ к щеткам, резиновые вставки, регулировка крутящего момента, регулировка частоты вращения, фиксатор режима включения, электрический реверс, быстрозажимной патрон.

80010	(ES-280) 280 Вт	10

FIT IT

300 Вт; 0-750 об/мин; 22,0 Нм; 1,4 А; патрон 0,8-10 мм; 1,2 кг; коробка. Быстрый доступ к щеткам, резиновые вставки, регулировка частоты вращения, регулировка крутящего момента, фиксатор режима включения, электрический реверс, быстрозажимной патрон.

80008	(ES-283) 300 Вт	10

FIT IT

350 Вт; 0-700 об/мин; 22,0 Нм; 1,6 А; патрон 0,8-10 мм; 1,3 кг; коробка. Регулировка крутящего момента, регулировка частоты вращения, резиновые вставки, быстрый доступ к щеткам, фиксатор режима включения, электрический реверс, быстрозажимной патрон.

80012	(ES-350) 350 Вт	10

ШУРУПОВЕРТ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

FIT IT

450 Вт; 0-3000 об/мин; 15,0 Нм; 2,3 А; держатель бит 6,35 мм; 1,5 кг; коробка. Регулировка частоты вращения, ограничитель частоты вращения, фиксатор режима включения, электрический реверс, многоступенчатый ограничитель глубины.

80013	(ES-450) 450 Вт	5

ДРЕЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ

FIT IT

600 Вт; 0-2600 об/мин; Д/М - 16/10 мм; 2,8 А; быстрозажимной патрон 0,8-10 мм; 1,5 кг; коробка. Электронный регулятор оборотов двигателя, ограничитель частоты вращения, фиксатор режима включения, электрический реверс, резиновые вставки.

80022	(ED-600) 600 Вт	10

ДРЕЛЬ-МИКСЕР ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ

FIT IT

720 Вт; 0-900 об/мин; 3-16 мм; М/Д/П - 16/35/35 мм; 3,5А; 3,45 кг, коробка. Металлический корпус редуктора, регулировка частоты вращения, быстрый доступ к щеткам, надежный ключевой патрон, фиксатор режима включения, две дополнительные рукоятки.

80036	(ED-M720) 720 Вт	6

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

FIT HQ

1200 Вт; 0-1000 об/мин; 3-16 мм; М/Д/П - 16/35/35 мм; 5,8 А; 3,9 кг, коробка. Металлический корпус редуктора, регулировка частоты вращения, быстрый доступ к щеткам, надежный ключевой патрон, фиксатор режима включения, электрический реверс, две дополнительные рукоятки, резиновые вставки.

80038	(ED-M1200) 1200 Вт	5

МИКСЕР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

FIT IT

1400 Вт; 72 Нм; 0-580 / 0-900 об/мин; 590 мм; 120 л; 6,5А; 4,7 кг, коробка. Регулятор скорости вращения двигателя, двухскоростной редуктор, быстрый доступ к электрическим щеткам, металлический корпус редуктора, эргономичная конструкция, резиновые вставки.

80040	(ED-M1400) 1400 Вт	2

ДРЕЛЬ УДАРНАЯ

FIT IT

500 Вт; 0-2900 об/мин; 0-44000 уд/мин; 2,4 А; Д/Б/М - 25/13/10 мм; патрон 1,5 -13 мм; 1,6 кг; коробка. В наборе: дополнительная рукоятка, глубиномер. Регулировка частоты вращения, ограничитель частоты вращения, фиксатор режима включения, электрический реверс, резиновые вставки, функция удара, ключевой патрон.

80050	(ID-501) 500 Вт	10

FIT IT

600 Вт; 0-3000 об/мин; 0-48000 уд/мин; Д/Б/М - 25/13/10 мм, патрон 1,5-13 мм; 1,65 кг; коробка. Электронный регулятор оборотов двигателя, ограничитель частоты вращения, регулировка скорости вращения, фиксатор режима включения, электрический реверс, дополнительная ручка, ограничитель глубины, функция удара, резиновые вставки, ключевой патрон.

80055	(ID-601) 600 Вт	10

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

FIT IT

750 Вт; 0-3000 об/мин; 0-48000 уд/мин; 3,5 А; Д/Б/М - 30/13/13 мм; патрон 1,5-13 мм; 2,4 кг; коробка. Металлический корпус редуктора, ключевой патрон, электронная регулировка оборотов двигателя, регулятор/ограничитель скорости вращения двигателя, реверс, фиксатор выключателя для удобства при длительной работе,ограничитель глубины, дополнительная рукоятка, резиновые вставки, ударный/безударный режим.

80076	(ID-750) 750 Вт	10

FIT IT

800 Вт; 0-3000 об/мин; 0-48000 уд/мин; Д/Б/М - 25/13/13 мм, патрон 1,5-13 мм; 1,85 кг; коробка. Электронный регулятор оборотов двигателя, ограничитель частоты вращения, регулировка скорости вращения, фиксатор режима включения, электрический реверс, дополнительная ручка, ограничитель глубины, функция удара, резиновые вставки, ключевой патрон.

80077	(ID-800) 800 Вт	10

FIT IT

850 Вт; 0-2800 об/мин; 0-28000 уд/мин; 4,5 А; Д/Б/М - 30/13/13 мм; патрон 2-13 мм; 3,2 кг; коробка. Металлический корпус редуктора, ключевой патрон, электронная регулировка оборотов двигателя, регулятор/ограничитель скорости вращения двигателя, реверс, фиксатор выключателя для удобства при длительной работе, ударный/безударный режим.

80085	(ID-850) 850 Вт	5

ПЕРФОРАТОР МОНТАЖНЫЙ

FIT IT

620 Вт; 0-870 об/мин; 0-3900 уд/мин; 2,6 Дж; 2,8 А; Д/Б/М - 30/26/13 мм; 3,0 кг; коробка. Три режима работы (сверление, сверление с ударом, долбление), режим поворота сменного инструмента, ограничитель частоты вращения, электрический реверс, универсальный патрон SDS-PLUS, электропневматическая функция удара, горизонтальное расположение двигателя, регулировка частоты вращения, фиксатор режима включения.

80099	(AH-622) 620 Вт	5

FIT IT

620 Вт; 0-870 об/мин; 0-3900 уд/мин; 2,6 Дж; 2,8 А; Д/Б/М - 30/26/13 мм; 3,1 кг; кейс. Три режима работы (сверление, сверление с ударом, долбление), режим поворота сменного инструмента, ограничитель частоты вращения, электрический реверс, универсальный патрон SDS-PLUS, электропневматическая функция удара, горизонтальное расположение двигателя, регулировка частоты вращения, фиксатор режима включения.

80103	(AH-622C) 620 Вт	5

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

FIT IT

620 Вт; 0-1000 об/мин; 0-4850 уд/мин; 2,6 Дж; 3,1 А; Д/Б/М - 30/24/13 мм; 2,9 кг; кейс. Три режима работы (сверление, сверление с ударом, долбление), режим поворота сменного инструмента, ограничитель частоты вращения, электрический реверс, резиновые вставки, универсальный патрон SDS-PLUS, электропневматическая функция удара, горизонтальное расположение двигателя, регулировка частоты вращения, фиксатор режима включения.

80101	(AH-621C) 620 Вт	4

FIT IT

800 Вт; 0-900 об/мин; 0-4000 уд / мин; 3,0 Дж; 3,8 А; Д/Б/М - 30/26/13 мм; 2,8 кг; кейс. Три режима работы (сверление, сверление с ударом, долбление), режим поворота сменного инструмента, электрический реверс, резиновые вставки, универсальный патрон SDS-PLUS, электропневматическая функция удара, горизонтальное расположение двигателя, регулировка частоты вращения, фиксатор режима включения.

80106	(AH-800) 800 Вт	5

FIT IT

900 Вт; 0-1150 об/мин; 0-5100 уд/мин; 3,3 Дж; 4,0 А; Д/Б/М - 35/30/13 мм; 3,3 кг; кейс. Три режима работы (сверление, сверление с ударом, долбление), режим поворота сменного инструмента, ограничитель частоты вращения, электрический реверс, универсальный патрон SDS-PLUS, электропневматическая функция удара, горизонтальное расположение двигателя, регулировка частоты вращения, фиксатор режима включения, резиновые вставки.

80109	(AH-904C) 900 Вт	5

ПЕРФОРАТОР ДЕМОНТАЖНЫЙ

FIT IT НОВИНКА

1500 Вт; 0-950 об/мин; 0-4300 уд/мин; 5 Дж; 7А; Д/Б/М - 40/32/30 мм; 5,2 кг; кейс. Три режима работы (сверление, сверление с ударом, долбление), режим поворота сменного инструмента, универсальный патрон SDS-PLUS, электропневматическая функция удара, вертикальное расположение двигателя, регулировка частоты вращения, индикатор включения в сеть, демпфер ручки, защита от заклиниваня буров, быстрый доступ к щеткам, резиновые вставки.

80117	(DH-1500C) 1500 Вт	2

ГАЙКОВЕРТ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

FIT IT НОВИНКА

450 Вт; 3600 об/мин; 5000 уд/мин; 350 Нм; 2,2 А; 2 кг, кейс. Быстрый доступ к щеткам, высокий крутящий момент, 4 головки основных размеров, реверс, шпиндель-квадрат с фиксатором 1/2", резиновые вставки.

80125	(IW-451) 450 Вт	4

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

FIT IT — НОВИНКА

450 Вт; 2600 об/мин; 5000 уд/мин; 300 Нм; 2,2 А; 2,3 кг, кейс. Быстрый доступ к щеткам, высокий крутящий момент, 4 головки основных размеров, реверс, шпиндель-квадрат с фиксатором 1/2", резиновые вставки.

80126	(IW-452) 450 Вт	5

ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ АККУМУЛЯТОРНАЯ

FIT IT

14,4 В; 0-550 об/мин; 12 Нм; патрон 0,8-10 мм; дерево/пластик/металл - 16/12/6 мм; Ni-Cd аккумуляторная батарея; 1,2 Ач; 3-5 ч; 1,4 кг; коробка. Регулировка крутящего момента, регулировка частоты вращения, функция сверления, электрический тормоз двигателя, электрический реверс, резиновые вставки, быстрозажимной патрон, сбалансированная конструкция, компактный размер.

80133	(CD-14E) 14,4 В	5

FIT IT

12 В; 0-550 об/мин; 10 Нм; патрон 0,8-10 мм; дерево/пластик/металл - 15/10/5 мм; Ni-Cd аккумуляторная батарея; 1,2 Ач; 3-5 ч; 1,25 кг; кейс. Дополнительная аккумуляторная батарея, регулировка крутящего момента, регулировка частоты вращения, функция сверления, электрический тормоз двигателя, электрический реверс, резиновые вставки, быстрозажимной патрон, сбалансированная конструкция, компактный размер.

80134	(CD-12EC) 12 В	5

FIT IT

14,4 В; 0-550 об/мин; 12 Нм; патрон 0,8-10 мм; дерево/пластик/металл - 16/12/6 мм; Ni-Cd аккумуляторная батарея; 1,2 Ач; 3-5 ч; 1,4 кг; кейс. Дополнительная аккумуляторная батарея, регулировка крутящего момента, регулировка частоты вращения, функция сверления, электрический тормоз двигателя, электрический реверс, резиновые вставки, быстрозажимной патрон, сбалансированная конструкция, компактный размер.

80136	(CD-14EC) 14,4 В	5

FIT IT

12 В; 0-550 об/мин; 9,5 Нм; патрон 1,0-10 мм; дерево/пластик/металл - 18/10/6 мм; Ni-Cd аккумуляторная батарея; 1,2 Ач; 3-5 ч; 1,7 кг; дополнительная аккумуляторная батарея, кейс. Повышенная мощность, регулировка крутящего момента, электронный регулятор оборотов двигателя, реверс, электрический тормоз двигателя, бесключевой патрон.

80202	(CD-12C) 12 В	5

FIT IT

14,4 В; 0-550 об/мин; 10,5 Нм; патрон 1,0-10 мм; дерево/пластик/металл - 18/10/6 мм; Ni-Cd аккумуляторная батарея; 1,2 Ач; 3-5 ч; 1,7 кг; кейс. Дополнительная аккумуляторная батарея, повышенная мощность, регулировка крутящего момента, электронный регулятор оборотов двигателя, реверс, электрический тормоз двигателя, бесключевой патрон.

80204	(CD-14C) 14,4 В	5

FIT IT

12,0 В; 0-550 об/мин; 14 Нм; патрон 0,8-10 мм; дерево/пластик/металл - 20/10/8 мм; Ni-Cd аккумуляторная батарея; 1,3 Ач; 3-5 ч; 1,35 кг; кейс. Регулировка крутящего момента, регулировка частоты вращения, функция сверления, электрический тормоз двигателя, резиновые вставки, сбалансированная конструкция, компактный размер, современный эргономичный дизайн, встроенный держатель для биты, дополнительная аккумуляторная батарея, комплектом аксессуаров.

80174	(CD-12RC) 12,0 В	5

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

FIT IT

14,4 В; 0-550 об/мин; 15 Нм; патрон 0,8-10 мм; дерево/пластик/металл - 20/10/8 мм; Ni-Cd аккумуляторная батарея; 1,3 Ач; 3-5 ч; 1,45 кг; кейс. Регулировка крутящего момента, регулировка частоты вращения, функция сверления, электрический тормоз двигателя, резиновые вставки, сбалансированная конструкция, компактный размер, современный эргономичный дизайн, встроенный двойной держатель для бит, дополнительная аккумуляторная батарея, комплект аксессуаров.

80175	(CD-14RC) 14,4 В	5

FIT IT

18 В; 0-550 об/мин; 16 Нм; патрон 0,8-10 мм; дерево/пластик/металл - 20/10/8 мм; Ni-Cd аккумуляторная батарея; 1,3 Ач; 3-5 ч; 1,6 кг; кейс. Регулировка крутящего момента, регулировка частоты вращения, функция сверления, электрический тормоз двигателя, резиновые вставки, сбалансированная конструкция, компактный размер, современный эргономичный дизайн, встроенный двойной держатель для бит, дополнительная аккумуляторная батарея, комплект аксессуаров.

80176	(CD-18RC) 18 В	5

FIT HQ

14,4 В; 0-350/1250 об/мин; 27 Нм; патрон 0,8-10 мм; дерево/пластик/металл - 24/10/10 мм; Ni-Cd аккумуляторная батарея; 1,5 Ач; 1 ч; 1,52 кг; кейс. Быстрая зарядка аккумуляторной батареи, двухскоростной планетарный редуктор, дополнительная аккумуляторная батарея, повышенная емкость аккумуляторов, подсветка рабочей зоны, регулировка крутящего момента, регулировка частоты вращения, функция сверления, электрический тормоз двигателя, электрический реверс, резиновые вставки, быстрозажимной патрон, сбалансированная эргономичная конструкция.

80183	(CD-14CSP) 14,4 В	5

FIT IT

12 В; 0-650 об/мин; 15 Нм; патрон 0,8-10 мм; дерево/пластик/металл - 20/14/8 мм; Li-ion аккумуляторная батарея; 1,3 Ач; 1 ч; 0,91 кг; коробка.Быстрая зарядка аккумуляторной батареи, легкий вес аккумуляторной батареи, регулировка крутящего момента, регулировка частоты вращения, функция сверления, электрический тормоз двигателя, электрический реверс, резиновые вставки, быстрозажимной патрон, эргономичная конструкция.

80179	(CD-12-1A) 12 В	10

FIT IT

12 В; 0-350/1100 об/мин; 20 Нм; патрон 0,8-10 мм; дерево/пластик/металл - 20/14/8 мм; Li-ion аккумуляторная батарея; 1,3 Ач; 1 ч; 0,91 кг; коробка. Быстрая зарядка аккумуляторной батареи, легкий вес аккумуляторной батареи, двухскоростной планетарный редуктор, регулировка крутящего момента, регулировка частоты вращения, функция сверления, электрический тормоз двигателя, электрический реверс, резиновые вставки, быстрозажимной патрон, эргономичная конструкция.

80180	(CD-12-2A) 12 В	10

FIT IT

12 В; 0-350/1100 об/мин; 20 Нм; патрон 0,8-10 мм; дерево/пластик/металл - 20/14/8 мм; Li-ion аккумуляторная батарея; 1,3 Ач; 1 ч; 0,91 кг; кейс. Дополнительная аккумуляторная батарея, быстрая зарядка аккумуляторной батареи, легкий вес аккумуляторной батареи, двухскоростной планетарный редуктор, регулировка крутящего момента, регулировка частоты вращения, функция сверления, электрический тормоз двигателя, электрический реверс, резиновые вставки, быстрозажимной патрон, эргономичная конструкция.

80181	(CD-12-2AC) 12 В	10

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

FIT IT

12 В; 0-350/1300 об/мин; 23 Нм; патрон 0,8-10 мм; дерево/пластик/металл - 20/14/8 мм; Li-ion аккумуляторная батарея; 1,3 Ач; 1,5 ч; 0,96 кг; кейс. Дополнительная аккумуляторная батарея, быстрая зарядка аккумуляторной батареи, легкий вес аккумуляторной батареи, двухскоростной планетарный редуктор, регулировка крутящего момента, регулировка частоты вращения, функция сверления, электрический тормоз двигателя, электрический реверс, резиновые вставки, быстрозажимной патрон, эргономичная конструкция.

80182	(CD-12-2AC2) 12 В	10

FIT IT

12 В; 0-400/1450 об/мин; 19 Нм; патрон 0,8-10 мм; дерево/пластик/металл - 20/12/10 мм; Li-ion аккумуляторная батарея; 1,3 Ач; 1,5 ч; 0,99 кг; коробка. Быстрая зарядка аккумуляторной батареи, легкий вес аккумуляторной батареи, двухскоростной планетарный редуктор, регулировка крутящего момента, регулировка частоты вращения, функция сверления, электрический тормоз двигателя, электрический реверс, резиновые вставки, быстрозажимной патрон, эргономичная конструкция.

80186	(CD-12M) 12 В	6

FIT IT

14,4 В; 0-400/1450 об/мин; 23 Нм; патрон 0,8-10 мм; дерево/пластик/металл - 24/14/10 мм; Li-ion аккумуляторная батарея; 1,3 Ач; 1,5 ч; 1,08 кг; коробка. Быстрая зарядка аккумуляторной батареи, легкий вес аккумуляторной батареи, двухскоростной планетарный редуктор, регулировка крутящего момента, регулировка частоты вращения, функция сверления, электрический тормоз двигателя, электрический реверс, резиновые вставки, быстрозажимной патрон, эргономичная конструкция.

80187	(CD-14M) 14,4 В	6

FIT IT

14,4 В; 0-400/1450 об/мин; 23 Нм; патрон 0,8-10 мм; дерево/пластик/металл - 24/14/10 мм; Li-ion аккумуляторная батарея; 1,3 Ач; 1,5 ч; 1,08 кг; кейс. Дополнительная аккумуляторная батарея, быстрая зарядка аккумуляторной батареи, легкий вес аккумуляторной батареи, двухскоростной планетарный редуктор, регулировка крутящего момента, регулировка частоты вращения, функция сверления, электрический тормоз двигателя, электрический реверс, резиновые вставки, быстрозажимной патрон, эргономичная конструкция.

80188	(CD-14MC) 14,4 В	5

FIT IT

18 В; 0-400/1450 об/мин; 29 Нм; патрон 0,8-10 мм; дерево/пластик/металл - 28/16/10 мм; Li-ion аккумуляторная батарея; 1,3 Ач; 1,5 ч; 1,12 кг; кейс. Дополнительная аккумуляторная батарея, быстрая зарядка аккумуляторной батареи, легкий вес аккумуляторной батареи, двухскоростной планетарный редуктор, регулировка крутящего момента, регулировка частоты вращения, функция сверления, электрический тормоз двигателя, электрический реверс, резиновые вставки, быстрозажимной патрон, эргономичная конструкция.

80189	(CD-18MC) 18 В	5

FIT IT

12 В; 0-350/1300 об/мин; 19 Нм; патрон 0,8-10 мм; дерево/пластик/металл - 20/12/10 мм; Li-ion аккумуляторная батарея; 1,3 Ач; 1,5 ч; 1,09 кг; коробка. Быстрая зарядка аккумуляторной батареи, легкий вес аккумуляторной батареи, индикатор степени заряда батареи, двухскоростной планетарный редуктор, регулировка крутящего момента, регулировка частоты вращения, функция сверления, электрический тормоз двигателя, электрический реверс, резиновые вставки, быстрозажимной патрон, металлическая клипса на ремень, эргономичная конструкция.

80196	(CD-12W) 12 В	8

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

FIT IT

14,4 В; 0-450/1550 об/мин; 23 Нм; патрон 0,8-10 мм; дерево/пластик/металл - 24/14/10 мм; Li-ion аккумуляторная батарея; 1,3 Ач; 1,5 ч; 1,16 кг; коробка. Быстрая зарядка аккумуляторной батареи, легкий вес аккумуляторной батареи, индикатор степени заряда батареи, двухскоростной планетарный редуктор, регулировка крутящего момента, регулировка частоты вращения, функция сверления, электрический тормоз двигателя, электрический реверс, резиновые вставки, быстрозажимной патрон, металлическая клипса на ремень, эргономичная конструкция.

80197	(CD-14W) 14,4 В	8

FIT IT

14,4 В; 0-450/1550 об/мин; 23 Нм; патрон 0,8-10 мм; дерево/пластик/металл - 24/14/10 мм; Li-ion аккумуляторная батарея; 1,3 Ач; 1,5 ч; 1,16 кг; кейс. Дополнительная аккумуляторная батарея, быстрая зарядка аккумуляторной батареи, легкий вес аккумуляторной батареи, индикатор степени заряда батареи, двухскоростной планетарный редуктор, регулировка крутящего момента, регулировка частоты вращения, функция сверления, электрический тормоз двигателя, электрический реверс, резиновые вставки, быстрозажимной патрон, металлическая клипса на ремень, эргономичная конструкция.

80198	(CD-14WC) 14,4 В	5

FIT IT

18 В; 0-450/1550 об/мин; 29 Нм; патрон 0,8-10 мм; дерево/пластик/металл - 28/16/10 мм; Li-ion аккумуляторная батарея; 1,3 Ач; 1,5 ч; 1,24 кг; кейс. Дополнительная аккумуляторная батарея, быстрая зарядка аккумуляторной батареи, легкий вес аккумуляторной батареи, индикатор степени заряда батареи, двухскоростной планетарный редуктор, регулировка крутящего момента, регулировка частоты вращения, функция сверления, электрический тормоз двигателя, электрический реверс, резиновые вставки, быстрозажимной патрон, металлическая клипса на ремень, эргономичная конструкция.

80199	(CD-18WC) 18 В	5

FIT IT

12 В; 0-350/1250 об/мин; 18 Нм; патрон 0,8 -10 мм; дерево/пластик/металл - 16/12/6 мм; Li-ion аккумуляторная батарея; 1,3 Ач; 1 ч; 1,12 кг, кейс. Дополнительная аккумуляторная батарея, легкий вес аккумуляторной батареи, быстрый заряд аккумуляторной батареи, двухскоростной планетарный редуктор, регулировка крутящего момента, регулировка частоты вращения, функция сверления, электрический тормоз двигателя, электрический реверс, резиновые вставки, быстрозажимной патрон, эргономичная конструкция.

80193	(CD-12LC) 12 В	5

FIT IT

14,4 В; 0-350/1250 об/мин; 22 Нм; патрон 0,8-10 мм; дерево/пластик/металл - 18/14/8 мм; 1,3 Ач; 1 ч; 1,18 кг; кейс. Li-ion аккумуляторная батарея, дополнительная аккумуляторная батарея, легкий вес аккумуляторной батареи, быстрый заряд аккумуляторной батареи, двухскоростной планетарный редуктор, регулировка крутящего момента, регулировка частоты вращения, функция сверления, электрический тормоз двигателя, электрический реверс, резиновые вставки, быстрозажимной патрон, эргономичная конструкция.

80194	(CD-14LC) 14,4 В	5

ОТВЕРТКА АККУМУЛЯТОРНАЯ

FIT IT

4,8 В; 180 об/мин; 3 Нм; держатель бит 6,35 мм; Ni-Cd аккумуляторная батарея; 0,6 Ач; 3-5 ч; 0,6 кг. Подсветка рабочей зоны, магнитная фиксация бит, электрический реверс, индикатор заряда батареи, резиновые вставки, 6 бит.

80236	(SD-4,8R) 4,8 В	10

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	FIT IT 3,6 В; 180 об/мин; 3 Нм; держатель бит 6,35 мм; Li-Ion аккумуляторная батарея; 1,3 Ач; 3-5 ч; 0,5 кг. Подсветка рабочей зоны, магнитная фиксация бит, электрический реверс, индикатор заряда батареи, резиновые вставки, 6 бит.	
80237	(SD-3,6RLi) 3,6 В	10

УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА (УШМ)

	FIT IT 600 Вт; 115/22 мм; 11000 об/мин; M14; 3,0 А; 1,7 кг; коробка. Компактный размер, блокировка включения, блокировка шпинделя, двухпозиционная дополнительная рукоятка.	
80261	(AG-115/600) 600 Вт	6
	FIT IT 710 Вт; 125/22 мм; 11000 об/мин; M14; 3,8 А; 2,3 кг; коробка. Быстросъемный кожух, компактный размер, блокировка включения, блокировка шпинделя, трехпозиционная дополнительная рукоятка.	
80264	(AG-125/710) 710 Вт	6
	FIT IT 710 Вт; 125/22 мм; 5000-12000 об/мин; M14; 3,1 А; 2,1 кг, коробка. Быстросъемный кожух, компактный размер, регулировка оборотов, блокировка включения, блокировка шпинделя.	
80268	(AG-125/711) 710 Вт	8
	FIT IT 750 Вт; 125/22 мм; 12000 об/мин; M14; 3,27 А; 1,8 кг; коробка. Компактный размер, блокировка включения, блокировка шпинделя, двухпозиционная дополнительная рукоятка.	
80265	(AG-125/754) 750 Вт	6
	FIT IT 750 Вт; 115/22 мм; 12000 об/мин; M14; 3,6 А; 1,8 кг; коробка. Компактный размер, блокировка включения, блокировка шпинделя, двухпозиционная рукоятка, резиновые вставки.	
80272	(AG-125/753) 750 Вт	8
	FIT IT 720 Вт; 125/22 мм; 0-10500 об/мин; M14; 3,5 А, 2,1 кг, коробка. Регулировка оборотов, блокировка включения, блокировка шпинделя, двухпозиционная дополнительная рукоятка, быстрый доступ к щеткам.	
80285	(AG-125/720) 720 Вт	8

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	FIT IT 810 Вт; 125/22 мм; 5000-12000 об/мин; M14; 3,5 А; 2,2 кг; коробка. Быстросъемный кожух, регулировка оборотов, блокировка выключателя, компактный размер.	
80310	(AG-125/810) 810 Вт	8
	FIT HQ 900 Вт; 125/22 мм; 11000 об/мин; M14; 3,92 А; 1,9 кг; коробка. Компактный размер, блокировка включения, блокировка шпинделя, двухпозиционная дополнительная рукоятка, пылезащищенный выключатель, армированный ротор.	
80315	(AG-125/903) 900 Вт	10
	FIT IT 900 Вт; 125/22 мм; 12000 об/мин; M14; 4,5 А; 2,1 кг; коробка. Блокировка выключателя, компактный размер, быстросъемный кожух, двухпозиционная дополнительная рукоятка, резиновая накладка.	
80319	(AG-125/901) 900 Вт	6
	FIT IT 900 Вт; 125/22 мм; 3000-12000 об/мин; M14; 4,09 А; 1,96 кг; коробка. Компактный размер, регулировка оборотов, блокировка включения, блокировка шпинделя, двухпозиционная дополнительная рукоятка.	
80320	(AG-125/902) 900 Вт	6
	FIT IT НОВИНКА 1100 Вт; 125/22 мм; 3000-11000 об/мин; M14; 5,3 А; 2,3 кг; коробка. Регулировка оборотов; блокировка включения; блокировка шпинделя; трехпозиционная дополнительная рукоятка; быстрый доступ к щеткам; армированный ротор; резиновые вставки.	
80321	(AG-125/1100) 1100 Вт	8
	FIT IT 1350 Вт; 150/22 мм; 9000 об/мин; M14; 6,2 А; 2,93 кг; коробка. Быстросъемный кожух, блокировка шпинделя, быстрый доступ к щеткам, блокировка включения, дополнительная двухпозиционная рукоятка.	
80322	(AG-150/1350) 1350 Вт	4
	FIT IT 1650 Вт; 180/22 мм; 6000 об/мин; M14; 8,3 А; 4,6 кг; коробка. Устройство плавного пуска, блокировка включения, трехпозиционная дополнительная рукоятка.	
80327	(AG-180/1650) 1650 Вт	2
	FIT IT 2200 Вт; 230/22 мм; 6000 об/мин; M14; 9,77 А; 4,6 кг; коробка. Устройство плавного пуска, блокировка включения, трехпозиционная дополнительная рукоятка, блокировка шпинделя, быстрый допуск к щеткам, резиновые вставки, поворотная рукоятка.	
80332	(AG-230/2200) 2200 Вт	2
	FIT HQ НОВИНКА 2500 Вт; 230/22 мм; 6500 об/мин; M14; 14,0 А, 7,1 кг, коробка. Устройство плавного пуска, блокировка включения, блокировка шпинделя, трехпозиционная дополнительная рукоятка, быстрый допуск к щеткам, армированный ротор.	
80335	(AG-230/2501) 2500 Вт	2

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

ЛОБЗИК ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

FIT IT

570 Вт; 0-3000 ход/мин; 18 мм; Д/М 65/8 мм; 45°; 3,0 А; 1,9 кг; коробка. Быстрозажимной патрон, резиновые вставки, маятниковый механизм, регулировка частоты хода, фиксатор режима включения, угол отклонения от оси 45°, подключение пылесоса.

80348	(JS-601) 570 Вт	5

FIT IT

600 Вт; 0-3000 ход/мин; 20 мм; Д/М 65/8 мм; 45°; 3,0 А; 1,9 кг; коробка. Быстрозажимной патрон, резиновые вставки, маятниковый механизм, регулировка частоты хода, фиксатор режима включения, угол отклонения от оси 45°, подключение пылесоса.

80353	(JS-602) 600 Вт	10

FIT IT

600 Вт; 0-3000 ход/мин; 20 мм; Д/М - 65/8 мм; 45°; 3,0 А; 2,1 кг; коробка. Быстрозажимной патрон, резиновые вставки, маятниковый механизм, регулировка частоты хода, фиксатор режима включения, угол отклонения от оси 45°, подключение пылесоса.

80350	(JS-600R) 600 Вт	10

FIT IT

710 Вт; 0-3000 ход/мин; 18 мм; Д/М 80/10 мм; 45°; 3,2 А; 2,1 кг; коробка. Быстрозажимной патрон, резиновые вставки, маятниковый механизм, регулировка частоты хода, фиксатор режима включения, угол отклонения от оси 45°, подключение пылесоса.

80352	(JS-710) 710 Вт	10

FIT IT

800 Вт; 0-3000 ход/мин; 23 мм; Д/М 100/10 мм; 45°; 4,0 А; 2,4 кг; коробка. Быстрозажимной патрон, резиновые вставки, маятниковый механизм, регулировка частоты хода, фиксатор режима включения, угол отклонения от оси 45°, подключение пылесоса

80356	(JS-800) 800 Вт	6

FIT HQ

800 Вт; 0-3000 ход/мин; 20 мм; Д/М 100/10 мм; 45°; 4,0 А; 3,15 кг; коробка. Быстрозажимной патрон, лазер, маятниковый механизм, регулировка частоты хода, фиксатор режима включения, угол отклонения от оси 45°, подключение пылесоса, алюминиевая подошва, резиновые вставки.

80359	(JS-801) 800 Вт	6

ПИЛА ЦИРКУЛЯРНАЯ

FIT IT

1200 Вт; 4500 об/мин; диск 185/20 мм; пропил 65/43 мм; 5,8 А; 3,0 кг; коробка. Направляющая планка, ключ шестигранный, ключ гаечный. Резиновые вставки, подпружиненный защитный кожух, регулируемая опорная плита, блокировка включения.

80403	(CS-185/1202) 1200 Вт	4

FIT IT

1280 Вт; 5000 об/мин; диск 185/20 мм; пропил 60/40 мм; 6,0 А; 4,8 кг; коробка. Регулируемая опорная плита, блокировка шпинделя, подпружиненный защитный кожух, система быстрой замены щеток, блокировка включения, резиновые вставки.

80398	(CS-185/1280) 1280 Вт	6

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

FIT IT

1200 Вт; 5000 об/мин; диск 185/20 мм; пропил 65/43 мм; 6,1 А; 3,4 кг; коробка. Многофункциональная опорная плита, блокировка шпинделя, система быстрой замены щеток.

80402	(CS-185/1201) 1200 Вт	4

FIT IT

1300 Вт; 4500 об/мин; диск 185/20 мм; пропил 60/40 мм; 6,0 А; 4,2 кг; коробка. Регулируемая опорная плита, блокировка шпинделя, подпружиненный защитный кожух, блокировка включения, резиновые вставки.

80404	(CS-185/1300) 1300 Вт	4

FIT IT

1300 Вт; 4700 об/мин; диск 190/20 мм; пропил 67/46 мм; 6,2 А; 4,0 кг; коробка. Направляющая планка, шестигранный ключ 1 шт. Резиновые вставки, подпружиненный защитный кожух, регулируемая опорная плита, блокировка включения.

80405	(CS-190/1300) 1300 Вт	4

ПИЛА ЦЕПНАЯ БЕНЗИНОВАЯ

FIT IT

2000 Вт / 2,72 л.с.; шина 18"/455,5 мм; 3000/11000 об/мин; 51,2 см^3; 550 мл; 260 мл; 5,40 кг, коробка. Механизм облегчения запуска двигателя, полуавтоматическая заслонка, защита от заброса при пилении, регулировка расхода масла, автоматическая смазка цепи, экстренная остановка цепи, система снижения вибрации, улавливатель порванной цепи.

80474	(GS-18/2000) 2000 Вт	2

РУБАНОК ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

FIT IT

600 Вт; 16000 об/мин; 82 мм; 2 мм; 2,9 А; 2,4 кг; коробка. Фреза с двумя затачиваемыми ножами, пружинная защитная опора, подошва из стали, регулировка глубины строгания, блокировка включения, резиновые вставки, мешок для сбора стружки.

80492	(EP-601) 600 Вт	6

FIT IT

710 Вт; 16000 об/мин; 82 мм; 2 мм; 3,5 А; 2,5 кг; коробка. Фреза с двумя ножами, пружинная защитная опора, плавное регулирование глубины строгания, блокировка включения.

80499	(EP-710) 710 Вт	6

FIT IT

900 Вт; 16000 об/мин; 82 мм; 3 мм; 4,5 А; 3,0 кг; коробка. Фреза с тремя ножами, мешок для сбора стружки, ключ встроенный в корпус, функция выборки четверти, пружинная защитная опора, подошва из литого алюминия, клиновидный паз для снятия фаски, регулировка глубины строгания, блокировка включения, резиновые вставки.

80498	(EP-901) 900 Вт	4

ШЛИФМАШИНА ПОЛИРОВАЛЬНАЯ

FIT IT

1200 Вт; 1400-3300 об/мин; 180 мм; M14; 6,0 А; 3,2 кг; коробка. Блокировка шпинделя, быстрый доступ к щеткам, фиксатор режима включения, дополнительная ручка-скоба, регулировка частоты вращения, универсальный диск с липучкой.

80555	(CP-1200) 1200 Вт	4

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

ШЛИФМАШИНА ЛЕНТОЧНАЯ

FIT IT

800 Вт; скорость шлиф. ленты без нагрузки 0-300 м/ мин; лента 76 х 457 мм; 3,8 А; 2,8 кг; коробка. В наборе: мешок для сбора пыли. Легкая смена шлифовальной ленты, быстрый доступ к щеткам, фиксатор выключателя, регулятор плавной центровки шлифовальной ленты, резиновые накладки.

80574	(BS-800) 800 Вт	4

ШЛИФМАШИНА ЭКСЦЕНТРИКОВАЯ

FIT IT

480 Вт; 4000-14000 об/мин; 125 мм; 2,3 А; 2,0 кг; коробка. Электронный регулятор оборотов двигателя, быстрая смена наждачного круга, мешок для сбора пыли, регулируемая рукоятка.

80585	(OS-480) 480 Вт	8

FIT IT

430 Вт; 6000-11000 об/мин; 150 мм; 2,2 А; 2,2 кг; коробка. Электронный регулятор оборотов двигателя, быстрая смена наждачного круга, мешок для сбора пыли.

80586	(OS-430) 430 Вт	6

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ (МФИ)

FIT IT

280 Вт; 15000-21000 ход/мин; 3,2°; 1,4 А; 1,3 кг; коробка. Шлифование, резание, пиление, циклевание, зачистка изделий из древесины, металла, пластмассы, резиновые вставки, работа под различными углами, пылезащищенный выключатель, металлический корпус редуктора, работа в труднодоступных местах, компактная конструкция, легкий вес.

80567	(MT-280) 280 Вт	4

ГРАВИРОВАЛЬНАЯ МАШИНА

FIT IT

135 Вт; 10000-32000 об/мин; 2,4/3,2 мм; 0,7 А; 1,2 кг; коробка. Электронный регулятор оборотов на 6 положений, надежный клавишный переключатель, быстрый доступ к щеткам, блокировка шпинделя, гибкий вал, комплект аксессуаров 40 шт.

80591	(DG-136) 135 Вт	10

FIT IT

135 Вт; 10000-32000 об/мин; 2,4/3,2 мм; 0,7 А; 1,2 кг; алюминиевый кейс. Электронная регулировка оборотов, надежный клавишный переключатель, быстрый доступ к щеткам, блокировка шпинделя, телескопический штатив, гибкий вал, комплект аксессуаров, комплект аксессуаров 90 шт.

80592	(DG-136AL) 135 Вт	4

FIT IT

135 Вт; 10000-32000 об/мин; 2,4/3,2 мм; 0,7 А; 0,65 кг; кейс. Электронный регулятор оборотов на 6 положений, надежный клавишный переключатель, быстрый доступ к щеткам, блокировка шпинделя, гибкий вал, комплект аксессуаров 37 шт.

80595	(DG-137PL) 135 Вт	10

FIT IT

130 Вт, 10000-35000 об/мин,1,6/2,4/3,2 мм, 0,6 А, 1,8 кг, кейс. Электронный регулятор оборотов на 6 положений, надежный клавишный переключатель, быстрый доступ к щеткам, блокировка шпинделя, гибкий вал, комплект аксессуаров 210 шт.

80598	(DG-130PL) 130 Вт	4

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

FIT IT

130 Вт, 10000-35000 об/мин,1,6/2,4/3,2 мм, 0,6 А, 1,9 кг, кейс. Электронный регулятор оборотов на 6 положений, надежный клавишный переключатель, быстрый доступ к щеткам, блокировка шпинделя, гибкий вал, комплект аксессуаров 218 шт.

80599	(DG-131PL) 130 Вт	5

FIT IT

220 В/12 В; 12000 об/мин; 3,2 мм; 0,4 А; 0,12 кг; прозрачный пластиковый кейс. Серия мини, компактный размер. В наборе: адаптер 12 В, комплект аксессуаров 15 шт. Цанговый патрон.

80530	(DG-12PC) 12 В	24

FIT IT

220 В/12 В; 12000 об/мин; 3,2 мм; 0,4 А; 0,12 кг; алюминиевый кейс. Серия мини, компактный размер. В наборе: адаптер 12 В, комплект аксессуаров 71 шт. Цанговый патрон.

80531	(DG-12AC) 12 В	6

ФРЕЗЕР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

FIT IT

1200 Вт; 11500-30000 об/мин; 6/8 мм; 38 мм; 6,1 А; 3,9 кг; коробка. Два цанговых патрона (6/8 мм), электронная регулировка оборотов двигателя, возможность выставления глубины фрезерования.

80597	(RT-1200) 1200 Вт	4

ФЕН ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

FIT IT

2000 Вт; 350/500 С°; поток воздуха 300/550 л/мин; установочный диаметр насадок 34 мм; 8,5 А; 0,62 кг; коробка. 3 сменные насадки, 2 температурных режима, клавишный переключатель, термореле для защиты от перегрева, возможность стационарной установки.

80602	(HG-2002) 2000 Вт	10

FIT IT

2000 Вт; 250/550 °С; поток воздуха 250/550 л/мин; установочный диаметр насадок 34 мм; 8,7 А; 0,73 кг; коробка. 4 сменные насадки, 2 температурных режима, клавишный переключатель, термореле для защиты от перегрева, возможность стационарной установки.

80607	(HG-2011) 2000 Вт	8

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

FIT IT

2000 Вт; 250/550 °С; поток воздуха 250/550 л/мин; установочный диаметр насадок 34 мм; 8,7 А; 0,73 кг; кейс. 5 сменных насадок, 2 температурных режима, клавишный переключатель, термореле для защиты от перегрева, возможность стационарной установки.

80608	(HG-2011C) 2000 Вт	5

FIT IT

2000 Вт; 60/400/600 °С; поток воздуха 300/500/500 л/мин; установочный диаметр насадок 34 мм; 9,5 А; 0,73 кг; коробка. 4 сменные насадки, 3 температурных режима, клавишный переключатель, термореле для защиты от перегрева, возможность стационарной установки.

80611	(HG-2012) 2000 Вт	10

FIT IT НОВИНКА

2000 Вт; 350/600 С°; поток воздуха 300/500 л/мин; установочный диаметр насадок 34 мм; 8,5 А; 0,8 кг; коробка. 4 сменные насадки, цикля разборная, 2 температурных режима, клавишный переключатель, термореле для защиты от перегрева, возможность стационарной установки.

80612	(HG-2003) 2000 Вт	10

СТЕПЛЕР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

FIT IT

2000 Вт; 30 уд/мин; размер гвоздей 15-32 мм; размер скоб 15-25 мм; емкость магазина 50 шт.; 9,0 А; 1,5 кг; коробка. Электронная регулировка силы удара, низкий уровень отдачи, широкий спектр совместимых скоб и гвоздей, отдельная клавиша выключения, защита от случайного включения, резиновые вставки.

80630	(ESG-2000) 2000 Вт	5

АППАРАТ СВАРОЧНЫЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ

FIT HQ

750/1500 Вт; 50-300 °С; диаметры труб 20/25/32/40/50/63 мм; 3,8/7,5А, 1,6 кг; металлический кейс. Двойной переключатель мощности, три монтажных отверстия, регулировка температуры, 6 комплектов насадок, тефлоновое антипригарное покрытие насадок, алюминиевая нагревательная пластина.

80645	(PWT-750/1500) 750/1500 Вт	5

ТРИММЕР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

FIT IT

250 Вт; 14000 об/мин; 200 мм; 1,2 мм; 1,15 А; 1,3 кг; коробка. Высокая частота вращения, малый габаритный размер, легкий вес, защитный кожух, разборная конструкция, блокировка включения, нижний электродвигатель, полуавтоматическая шпуля. ВНИМАНИЕ! Для работы в сухую погоду.

80651	(ET-250) 250 Вт	6

FIT IT

900 Вт; 7200 об/мин; 380 мм; 1,6 мм; 4,5 А; 5,0 кг; коробка. Верхний электродвигатель, полуавтоматическая шпулька с нейлоновой леской, регулируемая длина штанги, возможность работы по росе.

80659	(ET-900) 900 Вт	4

НАСОС ПЕРЕНОСНОЙ АККУМУЛЯТОРНЫЙ

FIT IT

12,0 В; 720 л/час; 1,5 м; шланг 14 мм; 1,2 А; 4-5 ч; 1,2 кг; коробка. Автономная работа, малые габаритные размеры, плоская опора корпуса.

80671	(WP-12C) 12,0 В	6

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

НАСОС ПОГРУЖНОЙ ДЛЯ ЧИСТОЙ ВОДЫ

FIT IT

750 Вт; 4500 л/час; 8,5 м; 3,8 А; 5,2 кг; коробка. Автоматическое включение и выключение, в зависимости от уровня воды; повышенная производительность; возможность подключения как гибкого шланга, так и жесткого трубопровода.

80677	(WP-750) 750 Вт	4

ГЕНЕРАТОР БЕНЗИНОВЫЙ

FIT IT

3200/3000 Вт; 12/8,3 В/А; 3000 об/мин; 210 см^3; 15 л; 10 ч; 45 кг; коробка. Автоматическая регулировка (AVR), четырехтактный двигатель, прочная стальная рама, система амортизации, поплавковый топливный индикатор, выключатель зажигания, индикатор напряжения (вольтметр), защита от перегрузок, защита от перегрева, защита от снижения уровня масла.

80724	(GG-3000L) 3200 Вт	1

ИНВЕРТОР СВАРОЧНЫЙ

FIT IT

4600 Вт; 5-120 А; 1,6-3,0 мм; 65 В; 21 А; 4,8 кг; коробка. Электронная регулировка величины сварочного тока, электронное поддержание величины сварочного тока, наглядная индикация величины сварочного тока, легкое зажигание и устойчивое горение дуги, защита от тепловой перегрузки, световая индикация срабатывания защиты, автоматический возврат в рабочее состояние, постоянное принудительное охлаждение, быстросъемное крепление проводов, малые габаритные размеры и масса, специальный плечевой ремень, быстрая замена электродов.

80801	(WI-121) 4600 Вт	1

FIT IT

5500 Вт; 5-140 А; 1,6-3,6 мм; 65 В; 25 А; 5,0 кг; коробка. Электронная регулировка величины сварочного тока, электронное поддержание величины сварочного тока, наглядная индикация величины сварочного тока, легкое зажигание и устойчивое горение дуги, защита от тепловой перегрузки, световая индикация срабатывания защиты, автоматический возврат в рабочее состояние, постоянное принудительное охлаждение, быстросъемное крепление проводов, малые габаритные размеры и масса, специальный плечевой ремень, быстрая замена электродов.

80803	(WI-141) 5500 Вт	1

МОЙКА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

FIT IT

1400 Вт; 342 л/час; 105/70 бар; 50 °С; 5,0 м; 500 мл; 6,5 А; 4,6 кг; коробка. Коллекторный двигатель, защита двигателя от перегрева, насос из алюминиевого сплава, емкость для моющего средства, крюки для сматывания кабеля, компактный размер и малый вес, регулировка формы факела распыления, система быстрой сборки распылителя, быстрая установка бачка с моющим средством, армированный шланг высокого давления.

80950	(HPC-1400) 1400 Вт	1

FIT IT

1650 Вт; 342 л/час; 105/70 бар; 50 °С; 5,0 м; 500 мл; 7,5 А; 10,5 кг; коробка. Коллекторный двигатель, автоматический забор воды, рукоятка для перемещения, транспортировочные колеса, защита двигателя от перегрева, насос из алюминиевого сплава, емкость для моющего средства, крюки для сматывания кабеля, регулировка формы факела распыления, система быстрой сборки распылителя, быстрая установка бачка с моющим средством, армированный шланг высокого давления.

80954	(HPC-1650S) 1650 Вт	1

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

FIT IT

1500 Вт; 348 л/час; 135/90 бар; 50 °С; 5,0 м; 500 мл; 7,0 А; 17 кг; коробка. Индукционный двигатель, автоматический забор воды, рукоятка для перемещения, транспортировочные колеса, защита двигателя от перегрева, насос из алюминиевого сплава, емкость для моющего средства, крюки для сматывания кабеля, регулировка формы факела распыления, система быстрой сборки распылителя, быстрая установка бачка с моющим средством, армированный шланг высокого давления.

80957	(HPC-1500IS) 1500 Вт	1

РАСПЫЛИТЕЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

FIT IT

80 Вт; 270 мл/мин; 30 din/сек; 0,8 мм; 800 мл; 0,45А, 1,12 кг, коробка. Разборный узел распыления облегчает очистку прибора, универсальность в использовании позволяет использовать как лакокрасочные материалы, так и средства для пропитки, грунтовки или опрыскивания растений, плавная регулировка подачи позволяет экономично расходовать материал.

80984	(SG-80) 80 Вт	5

FIT IT

110 Вт; 300 мл/мин; 30 din/сек; 0,8 мм; 800 мл; 1,0 А; 1,5 кг; коробка. Мощный электромагнитный двигатель позволяет осуществлять работу в продолжительном режиме; разборный узел распыления облегчает очистку прибора; универсальность в использовании позволяет использовать как лакокрасочные материалы, так и средства для пропитки, грунтовки или опрыскивания растений; плавная регулировка подачи позволяет экономично расходовать материал.

80985	(SG-110) 110 Вт	5

FIT IT

400 Вт; 650 мл/мин; 40 din/сек; 2,7 мм; 800 мл; 1,7 А; 1,13 кг; коробка. Технология распыления HVLP обеспечивает высокую эффективность переноса материала на окрашиваемую поверхность, съемный/разборный узел распыления, регулировка формы факела, регулировка расхода материала, компрессор турбинного типа, мощный коллекторный двигатель, система фильтрации воздуха, широкий выбор применяемых материалов.

80987	(SG-400) 400 Вт	4

FIT IT

400 Вт; 650 мл/мин; 40 din/сек; 2 мм; 800 мл, 1 кг; коробка. Технология распыления HVLP обеспечивает высокую эффективность переноса материала на окрашиваемую поверхность, съемный/разборный узел распыления, регулировка формы факела, регулировка расхода материала, компрессор турбинного типа, мощный коллекторный двигатель, система фильтрации воздуха, широкий выбор применяемых материалов.

80989	(SG-400LM) 400 Вт	10

FIT IT НОВИНКА

500 Вт; 800 мл/мин; 40 din/сек; 2,5 мм; 800 мл; 2,3 А; 1,2 кг; коробка. Технология распыления HVLP обеспечивает высокую эффективность переноса материала на окрашиваемую поверхность; съемный/разборный узел распыления, регулировка формы факела, регулировка расхода материала, компрессор турбинного типа, мощный коллекторный двигатель; система фильтрации воздуха, широкий выбор применяемых материалов, резиновые вставки.

80990	(SG-500) 500 Вт	10

РАСПЫЛИТЕЛЬ СТАЦИОНАРНЫЙ

FIT IT

650 Вт; 400 мл/мин; 80 din/сек; 2 мм; 800 мл; 2,9 А; 2,2 кг; коробка. Технология распыления HVLP обеспечивает высокую эффективность переноса материала на окрашиваемую поверхность. Переносной нагнетатель, облегченный распылитель, брызгозащищенный выключатель, специальный плечевой ремень, регулировка формы факела, регулировка расхода материала, компрессор турбинного типа, мощный коллекторный двигатель, система фильтрации воздуха, широкий выбор применяемых материалов.

80996	(SG-650LM) 650 Вт	4

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

ОСНАСТКА И РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТА

ВАЛ ГИБКИЙ

FIT IT

Для гравировальных, шлифовальных и прочих работ с применением граверов FIT 80592. Максимальная частота вращения 35000 об/мин., съемный цанговый патрон D=2,4 и 3,2 мм. Возможность использовать цанговый патрон меньшего диаметра (FIT 36928). Фиксатор вала и ключ в комплекте. Материал: инструментальная сталь, пластик, резина. Упаковка: блистер.

36929	L=1 м	5/20

FIT IT

Для гравировальных, шлифовальных и прочих работ с применением гравера FIT 80530, 80531, 80592. Максимальная частота вращения 35000 об/мин., съемный цанговый патрон D=3,2 мм. Фиксатор вала и ключ в комплекте. Материал: инструментальная сталь, алюминий, пластик, резина. Упаковка: блистер.

36937	L=1 м	50

БАТАРЕЯ АККУМУЛЯТОРНАЯ AB-14E

Предназначен для аккумуляторных шуруповертов 80133, 80136. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: Напряжение аккумуляторной батареи - 14,4 В; Емкость аккумуляторной батареи - 1,2 Ач; Вес в сборе - 0,54 кг. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: Аккумуляторная батарея, коробка упаковочная.

80213	Ni-Cd	50

БАТАРЕЯ АККУМУЛЯТОРНАЯ AB-18E

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: Напряжение аккумуляторной батареи - 18,0 В; Емкость аккумуляторной батареи - 1,2 Ач; Вес в сборе: 0,67 кг. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: Аккумуляторная батарея, упаковочная коробка.

80214	NI-Cd	20

БАТАРЕЯ АККУМУЛЯТОРНАЯ AB-12L

Предназначен для дрелей-шуруповертов 80190, 80193. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: Напряжение аккумуляторной батареи - 12,0 В; Емкость аккумуляторной батареи - 1,3 Ач; Вес в сборе - 0,28 кг. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: Аккумуляторная батарея, коробка упаковочная.

80224	Li-Ion	84

БАТАРЕЯ АККУМУЛЯТОРНАЯ AB-14L

Предназначен для дрелей-шуруповертов 80191, 80194. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: Напряжение аккумуляторной батареи - 14,4 В; Емкость аккумуляторной батареи - 1,3 Ач; Вес в сборе - 0,31 кг. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: Аккумуляторная батарея, коробка упаковочная.

80225	Li-Ion	84

ЭЛЕКТРОДЫ BRIDGE

BRIDGE НОВИНКА

BRIDGE THJ422 - сварочный электрод с рутиловым покрытием. Подходит как для переменного тока, так и для постоянного. Предназначен для сварки конструкционных и низколегированных сталей. Применяется для ручной дуговой сварки конструкций из малоуглеродистой и низколегированной стали обычной прочности. Сварка позиций: PA, PB, PC, PD, PE, PF.

81784	2,5 мм х 300 мм (коробка 2,5 кг)	8
81790	3,2 мм х 350 мм (коробка 5 кг)	4
81795	4,0 мм х 400 мм (коробка 5 кг)	4

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

УГОЛЬНИК ДЛЯ СВАРКИ МАГНИТНЫЙ

FIT IT

Тип «стрелка». Для фиксации металлических деталей при сварке, пайке и сборке конструкций под углами 45°, 90°, 135°. Для работы с круглыми и прямоугольными металлическими трубами, полосами, уголками, профилями, листовым металлом и т.д. Материал: инструментальная сталь, ферритовый магнит. Упаковка: блистер.

81801	усилие до 11 кг	10/60
81802	усилие до 23 кг	10/40

FIT IT

Тип «шестигранник». Для фиксации металлических деталей при сварке, пайке и сборке конструкций под углами 30°, 45°, 60°, 75°, 90°, 135°. Для работы с круглыми и прямоугольными металлическими трубами, полосами, уголками, профилями, листовым металлом и т.д. Материал: инструментальная сталь, ферритовый магнит. Упаковка: блистер.

81805	усилие до 11 кг	10/60
81806	усилие до 23 кг	10/40

FIT IT

Для затяжки и откручивания резьбовых фланцев, используемых в УШМ, циркулярных пилах, штроборезах, и т.д. Материал: инструментальная сталь, ручка с ПВХ покрытием. Упаковка блистер.

81901		20/100

НОЖИ ДЛЯ РУБАНКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО

КУРС

2 шт. Двусторонние. Для обработки древесины мягкой и средней твердости. Материал: высокоуглеродистая сталь. Упаковка: блистер.

81921	5,5 х 82 мм	15/300
81922	5,5 х 110 мм	15/300

FIT IT НОВИНКА

2 шт. Двусторонние. Для обработки мягкой и твердой древесины. Материал: быстрорежущая (HSS) сталь. Упаковка: блистер.

81924	5,5 х 82 мм	25/500

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

НОЖ ДЛЯ ТРИММЕРА

FIT IT

Для скоса травы и тонких веток кустарников. Три лопасти. Лезвия с двумя режущими кромками. Посадочный диаметр 25,4 мм. Материал: инструментальная сталь с черненым покрытием. Упаковка: картонный конверт.

81971	230 х 25,4 х 3Т	25/50
81972	255 х 25,4 х 3Т	25/50

FIT IT

Для скоса травы и тонких веток кустарников. Четыре лопасти. Лезвия с двумя режущими кромками. Посадочный диаметр 25,4 мм. Материал: инструментальная сталь с черненым покрытием. Упаковка: картонный конверт.

81974	230 х 25,4 х 4Т	25/50
81975	255 х 25,4 х 4Т	25/50

ДИСК ДЛЯ ТРИММЕРА

FIT IT

Для скоса и измельчения травы, кустарников и тонких стволов деревьев. Посадочный диаметр 25,4 мм. Толщина режущей кромки 2,0 мм. Материал: инструментальная сталь, карбидные режущие вставки. Упаковка: картонный конверт.

81978	230 х 25,4 х 40Т	25/50
81980	255 х 25,4 х 40Т	25/50

КАТУШКА ДЛЯ ТРИММЕРА

FIT IT

Для различных триммеров с посадочной резьбой шпинделя М10. Полуавтоматический (ударный) сброс изношенной лески. Усиленные пропускные проушины. D=115 мм; Частота вращения: 10000 об/мин; леска 2-2,4 мм; Материал: полиамид, металл. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.

81993		50

КАТУШКА ДЛЯ ТРИММЕРА УСИЛЕННАЯ

FIT IT

Для различных триммеров с посадочной резьбой шпинделя М10. Усиленная конструкция корпуса. Легкая намотка лески на шпулю. Полуавтоматический (ударный) сброс изношенной лески. Усиленные пропускные проушины. D=120 мм; Частота вращения: 10000 об/мин; леска 2-2,4 мм; Материал: полиамид, металл. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.

81995		50

ГОРОД, СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР, АДРЕС
Абакан, Хакасия, ИП Голубчиков Г.Ю. 8 (3902) 22-79-44, 8 (962) 843-84-79, ул. Вяткина, д. 18А
Амурск, Хабаровский край, ИП Беженцев В.А. 8 (914) 184-82-74, (42142) 2-65-43, пр. Мира, д. 9
Ангарск, Иркутская область, ИП Чиркин В.С., СЦ «DVT», 8 (924) 540-12-31, ул. Чайковского, д. 48
Арзамас, ИП Абросимов Д.А., 8 (83147) 7-07-40, 8 (83147) 7-73-82, 8 (909) 283-83-33, ул. 9 мая, д. 4, СЦ «ТЕХНОСЕРВИС»
Архангельск, ИП Бирюков, 8 (182) 60-81-03, 8 (182) 20-22-22 (доб. 1157), 8 (921) 495-95-27, ул. П. Усова, д. 6/1
Архангельск, ИП Патрин С.В., 8 (921) 240-05-15, пр. Обводный канал, д. 145, оф. 1
Архангельск, ИП Патрин С.В., 8 (960) 019-61-98, ул. Гайдара, д. 63
Архангельск, ИП Патрин С.В., 8 (921) 070-07-37, пр. Московский, д. 27
Архангельск, ИП Патрин С.В., 8 (921) 678-95-78, 8 (952) 306-08-71, Окружное шоссе, д. 13
Архангельск, ИП Пряников А.А., 8 (81-82) 44-45-44; 8 (958) 167-67-07; 8 (911) 555-55-21, ул. Урицкого, д. 70, к.1
Астрахань, ИП Киревнина Е.В., 8 (989) 791-00-11, ул. 5-я Литейная, д. 30
Астрахань, ООО «АКСИОМА», 8 (996) 470-82-16, ул. Адмирала Нахимова, д. 221, корпус А
Астрахань, ООО «СК«Элком», 8 (512) 54-11-01, 8 (908) 610-82-06, ул. Савушкина, д. 51А
Ачинск, Красноярский край, ИП Мирошник В.К., 8 (913) 560-10-82, 8 (902) 945-24-23, проезд Авиаторов, д. 6
Балашов, Саратовская обл., ИП Рыженькина Н.С. 8 (917) 213-17-78, ул. Луначарского, д. 102
Барабинск, Новосибирская обл., ИП Чуриков П.В. 8 (913) 457-90-41, ул. Советская, д. 133
Барнаул, ООО «Айсберг-Сервис», 8 (3852) 774-950, 8 (3852) 362-002, ул. Северо-Западная, д. 54
Барнаул, ООО «Металлинвест», 8 (964) 603-38-06, пр. Космонавтов, д. 14/10
Белгородская обл., п. Пятницкое, ИП Торопов А.В., 8 (47235) 5-66-30, 8 (929) 002-2646, ул. Петрачкова, д. 42
Благовещенск, ИП Волошин А.А., ТСЦ «CHAMPION», 8 (4162) 237-922, ул. Текстильная, д. 49
Брянск, ИП Абраменко Т.Н., 8 (4832) 33-77-31, 8 (920) 830-18-47,8 (920) 841-77-47, ул. Литейная, д. 9
Брянск, ИП Гринев А.А., 8 (4832) 42-66-78, ул. Красноармейская, д. 93А, магазин BOSCH
Брянск, ИП Тимошкин С.Н., 8 (4832) 31-12-12 доб.100, ул. Красноармейская, д. 103; ул. Флотская, д. 99А
Великие Луки, ИП Леничев Ю.Г., 8 (811) 533-71-20 доб. 109, ул. Мурманская, д. 16, СЦ маг. «Парма»
Вельск, ИП Илатовский С.П., СЦ «Домовой», 8 (921) 296-38-38, 8 (818) 366-38-38, 8 (964) 296-38-38, ул. Ломоносова, д. 21
Верховажье с., Вологодская обл., ИП Комаров А.А., 8 (921) 129-03-23, ул. Первомайская, д. 22
Владимир, ИП Бутаков Ю.М., 8 (4922) 33-09-22, 8 (910) 775-84-00, пр. Строителей, д. 22А, мастерская «Инструмент»
Владимир, ИП Плешков П.А., 8 (996) 198-84-04, ул. Растопчина, д. 43, СЦ «ТехноДок»
Владимир, ИП Позволев И.К., 8 (920) 902-19-27, 8 (930) 745-54-65, ул. Горького, д. 50А
Волгоград, ИП Ахметова К.А., 8 (8442) 26-84-05, 8 (960) 886-83-42, шоссе Авиаторов, д. 11
Волгоград, ООО «СК Славяне», 8 (8442) 36-40-50, 8 (8442) 36-40-44, ул. Рионская, д. 8А
Волгоград, ООО «СК Славяне», 8 (961) 087-04-22, ул. Изобильная, д. 10А
Волжский, Волгоградская область, ООО «СК Славяне», 8 (909) 391-02-51, пр-т Ленина, д. 308И
Вологда, ИП Короткий С.А., 8 (8172) 71-64-53, 8 (921) 530-10-10, ул. Ярославская, д. 30
Воронеж, ИП Павлов А.И., 8 (800) 511-12-33 доб. 3960, 8 (980) 244-79-51, с. Бабяково, ул. Совхозная, д. 2Е/3
Глазов, ИП Черенев И.В., 8 (34141) 377-22, 8 (950)156-60-81, ул. Драгунова, д. 23, СЦ «Дружба»
Данилов, Ярославская обл., ИП Буткин Ю.А., 8 (920) 117-01-89, 8 (920) 119-50-61, ул. Урицкого, д. 32
Димитровград, ИП Шубин В.Н., 8 (84235) 7-38-11, 8 (84235) 7-26-98, ул. Гоголя, д. 28
Екатеринбург, ООО «Веник», СЦ «220 Вольт», 8 (912) 298-70-50, ул. Стрелочников 19А
Екатеринбург, ИП Лямцев К.А, 8 (922) 187-04-69, ул. Альпинистов, д. 85, м-н «Бригадир»
Екатеринбург, ООО «ЭМП «Стрелец», 8 (952) 137-70-12, ул. Крупносортщиков, д. 12, кв. 60
Елец, ИП Гореликов В.Г., 8 (904) 297-58-90, 8 (999) 530-14-79, Московское шоссе, д. 18
Елец, ООО «Партнер», 8 (915) 006-52-28, 8 (906) 594-81-45, Московское ш., д. 18К
Ессентуки, ИП Астахов А.Е., 8 (909) 750-32-48, 8 (938) 300-98-97, ул. Боргустанское ш., д. 19
Иваново, ООО «Мастерская на ул. Зеленой», 8 (4932) 32-67-44, ул. Зеленая, д. 19
Ижевск, ООО «Мастер Плюс», 8 (3412) 67-02-80, 8 (905) 875-16-38, ул. Карла Маркса, д. 23
Казань, ИП Кондратьев А.М., 8 (800) 511-12-33, 8 (937) 778-56-83, 8 (927) 242-80-12, ул. В. Кулагина, д. 5
Казань, RS-сервис, ИП Мухаметгалиева О.В., 8 (843) 259-259-0, 8 (843) 259-259-2, ул. Гвардейская, д. 53 корп. 8
Калининград, ИП Мирзабеков М.Б., 8 (952) 117-63-16, 8 (952) 052-15-61, 8 (4012) 40-05-36, ул. Первомайская, д. 17
Калининград, ООО «ЭСВА-ИТС», 8 (4012) 388-258, ул. Дзержинского, д. 136, ул. Промышленная, д. 1
Калуга, ИП Амиров М.М., 8 (4842) 79-05-39, 8 (4842) 54-70-66, ул. Московская, д. 84
Каменск-Уральский, ИП Шведов В.А., 8 (3439) 37-85-75, 8 (3439) 32-97-07, ул. Кунавина, д.11, м-н «Строитель»
Кимры, Тверская обл., ИП Ковалева Г.Ю., 8 (910) 538-51-28, ул. Урицкого, д. 90
Киров, Калужская обл., ИП Гусев И.С., 8 (48456) 5-49-87, 8 (910) 606-10-88, пер. Базарный, д. 2б (ул. Ленина 156а), СЦ «Молоток»
Киров, ООО ТЦ «Олимп», 8 (8332) 38-46-20, 8(8332) 64-45-74, ул. Ленина, д. 20
Комсомольск-на-Амуре, ИП Афанасьева Н.В., 8 (909) 860-26-12, 8 (4217) 51-15-12, 8 (962) 297-15-12, Магистральное шоссе, д. 20
Кострома, ИП Ефремов П.А., 8 (909) 256-92-42, 8 (906) 522-01-50, ул. Стопани, д. 42
Кострома, ИП Молодкин В.Л., 8 (4942) 30-01-07, 8 (4942) 63-97-23, ул. Коммунаров, д. 5, кроме бензоинструмента
Кострома, ИП Ржаницын И.А., 8 (4942) 302-109, 8 (915) 927-3703, 8 (903) 895-0373, ул. Ю. Смирнова, д. 28А, корп. 3
Кострома, ИП Седов М.М., 8 (996) 930-89-95, ул. Свердлова, д. 9
Котлас, ИП Патрин С.В., 8 (921) 247-45-31, ул. Ленина, д. 65А
Краснодар, ИП Демидов М.В., СЦ «ПРОФЕССИОНАЛ», 8 (861) 219-59-19, ул. Новороссийская, д. 7/1
Краснодар, ИП Лысенко И.А., 8 (861) 225-85-32, 8 (903) 453-33-23, ул. Пригородная, д. 96
Краснодар, ИП Конарев В.А., СЦ «Карлисон», 8 (861) 266-30-96, 8 (918) 193-84-48, ул. Фадеева, д.150/4
Красноуфимск, ИП Рожков Н.В., 8 (34394) 502-89, 8 (982) 630-92-90, ул. Свободы, д. 116
Красноярск, ИП Алексеев А.В., СЦ «Алис», 8 (391) 288-33-88, ул. Ак. Вавилова, д. 3, оф. 107
Красноярск, ИП Кобзева Е. А., 8 (391) 293-54-33, 8(953) 593-40-33, ул. Спандаряна, д. 7, оф. 1-02
Курган, ООО «Уралтехсервис», 8 (3522) 25-29-94, 8 (3522) 24-00-12, ул. Некрасова, д. 53 корп. 2
Курск, ИП Кустова К.В., СЦ «Дядько», 8 (4712) 44-60-44, ул. Невского, д. 13 В-2
Ливны, ООО «Партнер», 8 (905) 046-97-96, К. Маркса, д. 145А
Липецк, ИП Соболев Г.Ю., 8 (4742) 40-10-72, 8 (952) 598-08-24, ул. Мичурина, д. 46
Махачкала, ИП Имихаев И.М., СЦ «УНИВЕРСАЛ», 8 (928) 059-77-76, 8 (963) 423-07-77, п. Степной, д. 4А
Миасс, Челябинская обл., ИП Макаров В.В., 8 (904) 305-83-79, 8 (900) 077-75-06, ул. Ак. Павлова, д.8Б
Минеральные Воды, ИП Мачарашвили Г.В., 8 (928) 357-06-67, ул. Буачидзе, д. 36
Минусинск, ИП Голубчиков Г.Ю., 8 (39132) 2-07-13, ул. Скворцовская, д. 6
Москва, ИП Куц Г.В., 8 (495) 280-39-84, 8 (915) 013-09-00, 8 (495) 310-27-44, Варшавское ш, д.170г
Москва, ООО «Мастак», 8 (495) 661-33-11, ул. Нижегородская, д. 29-33, стр. 2, этаж 1, пом. 2124
Московская обл., г. Долгопрудный, ИП Шалпегин А.Ю., «Городской сервис-центр», 8 (495)140-12-23, ул. Октябрьская, д. 22 кор. 4
Московская обл., г. Кашира, ООО «Партнер», 8 (903) 667-77-55, ул. Стрелецкая д. 70
Московская обл., г. Ногинск, ИП Туркина И.А., 8 (916) 627-73-48, 8 (929) 663-88-05, ул. Рабочая, д. 42
Московская обл., г. Сергиев Посад, ИП Ковалева Г.Ю., СЦ «Радей», 8 (915) 018-02-36, Новоуглическое ш., д. 74в
Мурманск, ИП Кислов В.Ф., 8 (815-2) 23-08-02, 8 (921) 734-77-34,

ГОРОД, СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР, АДРЕС
Кольский пр., д.40 (вход со двора) «Мастерская», кроме бензоинструмента
Набережные Челны, ИП Талипов Р.Р., 8 (8552) 38-71-40, 8 (905) 370-72-52, пр. Московский, д. 130Б (53/26), маг. «Дрель-Мастер»
Находка, ИП Сапронов Г.Г., 8 (994) 002-74-09, ул. Шоссейная, д. 96 «И», стр. 16
Нижневартовск, Тюменская обл., ООО «ТВЭЛ», 8 (3466) 507-500, ул. Советская, д. 58, «Сервисный Центр»
Нижневартовск, Тюменская обл., ООО ТСП «НОВОТЕХ», 8 (952) 691-15-15, 8 (932) 402-49-59, ул. Авиаторов, д. 1
Нижневартовск, Тюменская обл.,ИП Ермолин С.Н., СЦ «МегаОм», 8 (932) 424-00-33, ул. Северная, д. 23, стр. 1
Н. Новгород, ИП Зак А.Г. СЦ «Machine Store», 8 (831) 412-98-64, 8 (831) 412-98-65, Печерский съезд, д. 18
Н. Новгород, ИП Козлов Д.Ю., 8 (831) 429-06-90, ул. Деловая, д. 19, оф. 11
Н. Новгород, ООО «Прок-Сервис», СЦ «Ремонт быт. техники», 8 (831) 413-82-91, 8 (831) 220-84-94, ул. Марата, д. 51
Новокузнецк, ИП Шугаль И.Е., СЦ «Дока», 8 (3843) 60-19-17, 8 (923) 464-19-17, ул. Вокзальная, д. 35
Новомосковск, Тульская обл., ООО «Партнер», 8 (963) 932-95-53, ул. Маяковского, д. 16Б
Новороссийск, ООО «РОТОР», АСЦ «РОТОР», 8 (8617) 606-958, п. Цемдолина, ул. Ленина, д. 206
Новороссийск, ИП Сафонкин А.В., 8 (967) 930-73-33, 8 (918) 995-54-48, ул. Волгоградская, д. 99
Новосибирск, ИП Венчикова О.Н., 8 (983) 310-69-08, ул. Плахотного, д. 2Б
Новосибирск, ООО «ЛИСКО центр», 8 (913) 916-84-95, 8 (913) 905-88-67, ул. Станционная, д. 28/3
Октябрьский, Башкортостан, ИП Иванова Ю.Р., СЦ «Мастер-Ломастер», 8 (927) 349-29-49, ул. Космонавтов, д. 7/3
Орёл, ИП Передельский А.И., 8 (4862) 72-41-16, ул. Комсомольская, д. 231
Орёл, ИП Рыбаков И.А., 8 (4862) 71-48-81, ул. Городская, д. 86Б
Оренбург, ИП Ванюшин А.В., 8 (3532) 21-42-88, ул. Орская, д. 99
Орск, ИП Балан Ю.Л.,СЦ «АИС-Сервис Плюс», 8 (3537) 42-10-99, ул. Новосибирская, д. 90/ пер. Омский, д. 9
Орск, ИП Бердников В.В, 8 (3537) 372-383, ул. Батумская, д. 25
Орск, ИП Чернова Э.Ш., 8(3537) 47-00-24, 8 (932) 857-00-24, 8 (922) 861-32-94, ул. Станиславского, д. 52 Б
Пенза, ИП Солдатова В.Е., СЦ «Стройка-Сервис», 8 (987) 511-21-21, проезд Металлистов, д. 2, корп. 1
Пермь, ООО КПД Инструмент, 8 (909) 100-37-11, ул. Архитектора Свиязева, д. 37А, «КПД СЕРВИС»
Пермь, ИП Филимонова В.М., 8 (342) 202-04-75, ул. В. Васильева, д.7, база «Спецагроснаб»
Петрозаводск, ИП Старосветский А.А., 8 (911) 415-51-23, 8 (911) 400-49-41, ул. Повенецкая, д. 6, «ТМК инструмент»
Петропавловск-Камчатский, ООО «АВТОБАН», 8 (4152) 260-400, ул. Академика Королева, д. 65
Порхов, Псковская обл., ИП Синькова О.С., 8 (81134) 2-24-25, ул. Кузнецова, д. 43Б, доп. моб. т. 8 (911) 366-04-99
Прокопьевск, Кемеровская обл., ООО «Сервис», 8 (3846) 69-55-77, 8 (960) 906-65-34, ул. Ноградская, д. 48
Ржев, Тверская обл., ИП Кущик Ю.А., СЦ «ДЭК СЕРВИС», 8 (904) 021-04-24, ул. Грацинского, д. 3
Рославль, ИП Шабловинский Ю.Т., 8 (910) 723-61-54, 8 (951) 703-49-50, ул. Советская, д. 57Б, «Мир инструмента»
Ростов на Дону, ИП Горбаненко А.Г., 8 (918) 532-28-25, 8 (929) 818-96-94, ул. Студенческая, д. 11
Рыбинск, ООО «Транс-экспедиция», АСЦ «Мэджик», 8 (4855) 55-6572, 8 (4855) 28-6510, ул. Пушкина, д. 32
Рязань, ООО «Лагуз», 8 (4912) 99-10-33; 8 (4912) 99-03-11; 8 (903) 839-10-33; 8 (903) 839-03-11, ул. Есенина, д. 13, оф. 101/2 (ц.э.), кроме бензоинструмента
Салехард, ИП СОЛОМАХА, ТЦ Лагуна, 8 (982) 178-19-26, 8 (34922) 4-53-97, ул. Республики, д. 113А
Самара, ООО «ВСС», 8 (846) 206-04-64, СНТ Салют, 1 квартал, д. 3 (пос. Мехзавод, 19 км Московского ш., ст. Козелковская)
Санкт-Петербург, ИП Белов А.А., 8 (812) 320-02-96, 8 (905) 285-72-15, наб. Обводного канала, д. 74, з-д «Композит»
Саранск, ООО «Прогресс-М», 8 (8342) 24-77-47, ул. Рабочая, д. 103
Саранск, ИП Русаков С.В., 8 (8342) 222-982, 8 (8342) 23-34-78, 8 (800) 250-81-05, ул. Рабочая, д. 95
Саранск, ООО «Фитес», 8 (8342) 23-32-23, 8 (8342) 23-10-67, ул. Титова, д. 4
Саратов, ИП Наконечных М. В., 8 (8452) 53-13-61, ул. Гвардейская, д. 2А
Саратов, ООО «ПССК», 8 (8452) 256-210, 8 (8452) 47-26-29, ул. Танкистов, д. 55
Севастополь, ИП Гордеев М.А. 8 (978) 005-99-69, ул. Руднева, д. 1Г (СЦ СЕВЗИП)
Северодвинск, ИП Патрин С.В., 8 (921) 075-74-25, ул. Железнодорожная, д. 40
Симферополь, ИП Меринда В.И., 8 (978) 772-12-86, 8 (3652) 49-62-34, ул. Аральская, д. 71/88
Смоленск, ИП Назаров Р.И., 8 (950) 702-30-96, п. Серебянка, д. 84б, пав 39 (Строй-рынок, мастерская 39)
Смоленск, ООО «ПП «Глайс», 8 (4812) 62-29-79, 8 (4812) 65-80-00, 8 (915) 645-56-33, ул. 25 Сентября, д. 50 (СЦ «Рубин»)
Ставрополь, ООО «Бытсервис», 8 (8652) 74-01-91, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 8/1
Старый Оскол, ЗАО «Авантаж-Информ», 8 (4725) 24-62-27, 8 (4725) 24-73-49, мкр. Лебединец, д. 1А
Стерлитамак, с. Киргиз-Мияки, ИП Ахунов Р.Р., СЦ «STIHL», 8 (987) 147-99-99, 8 (34788) 2-99-99, ул. Губайдуллина, д. 128
Стерлитамак, ИП Исаев А.В., 8 (3473) 41-41-19, 8 (901) 441-41-19, 8 (3473) 31-04-31, ул. Черноморская, д. 31
Стерлитамак, ИП Кочедыков П.А., 8 (987)135-93-82, ул. Вокзальная, д. 9А
Сургут, ИП Тхоренко Л.А., 8 (3462) 35-68-34, 8 (950) 506-55-06, ул. Кукуевицкого, д. 15/1, кроме бензоинструмента
Тверь, ИП Михайлов М.В., 8 (4822) 47-54-00, 8 (920) 168-95-08, ул. Шишкова, д. 91В, кроме бензоинструмента
Тольятти, ООО «Экотехника», 8(986)958-88-30, 8 (8482) 57-00-90, ул. Коммунальная, д. 32б
Торопец, Тверская обл., ИП Бушуев А.В., 8 (961) 142-56-56, ул. Ал. Невского, д. 23А, маг. «ТехМастер»
Туймазы, Башкортостан, ИП Булыгин С.П., 8 (34782) 2-34-04, 8 (34782) 2-34-62, ул. Советская, д. 1/3
Тула, ООО «Сервис Инструмент», 8 (4872) 39-23-96, Одоевское шоссе, д. 78, оф. 1
Тула, ИП Ковальков Д.Ю., 8 (920) 270-15-02, ул. Н. Руднева, д. 28-А, оф. 61
Тула, ООО «Партнер», 8 (903) 659-89-29, Новомосковское шоссе, д. 54
Ульяновск, ИП Тетеревников В.В., 8 (902) 357-40-29, 8 (8422) 68-16-94, 8 (8422) 63-51-48, ул. Камышинская, д. 40
Усть-Илимск, ИП Орёл В. А., 8 (950) 091-81-21, 8 (902) 762-06-64, пр. Мира, д. 5, кв. 2
Уфа, ИП Ахряпов А.С., 8 (917) 421-91-13, ул. Свободы, д. 15, оф. 68
Уфа, ИП Шайхутдинов И. А., 8 (927) 236-00-85, ул. Генерала Панфилова, 9
Уфа, ИП Черепанов А. Ю., «Салон РИТМ», 8 (347) 237-54-64, ул. Шафиева, д. 28, кроме бензоинструмента
ХМАО, Кондинский р-н, пгт Междуреченский, ИП Машер В.В., 8 (346-77) 33-0-00, ул. Дружбы, д. 7
Чебоксары, ИП Васильев А.Ю., 8 (8352) 22-23-24, 8 (8352) 57-39-62, Базовый проезд, д. 8Б
Чебоксары, ИП Захаров И.А., 8 (8352) 63-80-07, 8 (8352) 63-97-50, 8 (8352) 222-141, ул. Хевешская, д. 5
Чебоксары, ИП Харитонов А.Н., 8 (902) 288-34-77, ул. Ф. Гладкова, д. 10, ряд 7, место 39
Челябинск, ИП Пилат С.В., «Дом инструмента», 8 (900) 072-10-56, ул. Линейная, д. 5г
Череповец, Вологодская область, ООО «Технотрейд», 8 (8202) 24-05-10, ул. Белинского, д. 3
Энгельс, Саратовская обл., ИП Мироненко М.О., 8 (8453) 74-01-67, 8 (903) 381-85-28, пр. Строителей, д. 31
Южно-Сахалинск, ООО «ТД Зодчий», 8 (4242) 75-00-75 (доб. 126), ул. Комсомольская, д. 247-Б
Ярославль, ООО «Трио-сервис», 8 (8852) 25-94-83, 8(4852) 45-76-78, ул. Угличская, д. 12
Ярославль, ИП Клиницкая Е.В., 8 (4852) 79-58-01, ул. Чкалова, д. 2
Ярославль, ИП Тюленев В.Ю., СЦ «Комбисервис», 8 (920) 656-07-27, Тутаевское шоссе, д. 54
Ярославль, Приемный пункт, ИП Тюленев В.Ю., 8 (920) 108-99-28, 8 (4852) 68-04-28, ул. Нефтяников, д. 15а
Ярославль, Приемный пункт, ИП Тюленев В.Ю., 8 (920) 102-08-11, 8 (920) 656-18-80, ул. Красноборская, д. 29

Единый номер телефона 8 (800) 222-24-31. В будние дни с 9:30 до 18:00 (мск). Бесплатно на всей территории РФ.



Электроинструмент MAX-PRO

MAX-PRO - Это международная торговая марка, основанная в 2009 году деловыми партнерами из Швейцарии, Сингапура и Китая, которые являются профессионалами в области электроинструмента более 20 лет. На данный момент, инструмент **MAX-PRO** представлен в более чем 20 странах.

Электроинструмент **MAX-PRO** это сочетание новых концепций и технологий. Неважно где вы работаете, он всегда обеспечит Вам хорошую и стабильную производительность, для облегчения выполнения Вашей работы.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ АККУМУЛЯТОРНАЯ

Дрель-шуруповерт аккумуляторная. 12 В; двухскоростной планетарный редуктор 0-350/0-1100 об/мин; быстрозажимной патрон 10 мм; максимальный крутящий момент 27 Нм; 2 батареи (Ni-Cd) x 1,5 Ач; быстрая зарядка батареи 1 ч.; регулировка частоты вращения; регулировка крутящего момента 15+1; реверс; резиновые вставки; LED подсветка; 1,5 кг; кейс.

85014	(MPCD12/2) 12 В	4

Дрель-шуруповерт аккумуляторная. 14,4 В; двухскоростной планетарный редуктор 0-350/0-1100 об/мин; быстрозажимной патрон 10 мм; максимальный крутящий момент 27 Нм; 2 батареи (Ni-Cd) x 1,5 Ач; быстрая зарядка батареи 1ч.; регулировка частоты вращения; регулировка крутящего момента 15+1; реверс; резиновые вставки; LED подсветка; 1,7 кг; кейс.

85016	(MPCD14VDQF/2) 14,4 В	4

Дрель-шуруповерт аккумуляторная. 12 В; двухскоростной планетарный редуктор 0-350/0-1100 об/мин; быстрозажимной патрон 10 мм; максимальный крутящий момент 30 Нм; 2 батареи (SAMSUNG Li-Ion) x 1,5 Ач; регулировка крутящего момента 17+1; быстрая зарядка батареи 1 ч.; регулировка частоты вращения; резиновые вставки; LED подсветка; LED индикатор заряда; 1 кг; кейс.

85024	(MPCD12Li/2) 12 В	4

Дрель-шуруповерт аккумуляторная. 12 В; двухскоростной планетарный редуктор 0-350/0-1300 об/мин; быстрозажимной патрон 10 мм; максимальный крутящий момент 26 Нм. 2 батареи (Li-Ion) x 1,3 Ач; регулировка крутящего момента 17+1; быстрая зарядка батареи 1 ч.; регулировка частоты вращения; реверс; резиновые вставки; LED подсветка; 1 кг; кейс.

85026	(MPCD12Li/2E) 12 В	4

Дрель-шуруповерт аккумуляторная. 14,4 В; двухскоростной планетарный редуктор 0-350/0-1250 об/мин; быстрозажимной патрон 10 мм; максимальный крутящий момент 28 Нм; 2 батареи (Li-Ion) x 1,5 Ач; регулировка крутящего момента 15+1; быстрая зарядка батареи 1 ч.; регулировка частоты вращения; реверс; резиновые вставки; LED подсветка; LED индикатор заряда; 1,25 кг; кейс.

85028	(MPCD14Li/2E) 14,4 В	4

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

Дрель-шуруповерт аккумуляторная. 18 В; двухскоростной планетарный редуктор 0-350/0-1250 об/мин; быстрозажимной патрон 10 мм; максимальный крутящий момент 30 Нм; 2 батареи (Li-Ion) x 1,5 Ач; регулировка крутящего момента 15+1; быстрая зарядка батареи 1 ч.; регулировка частоты вращения; реверс; резиновые вставки; LED подсветка, LED индикатор заряда; 1,3 кг; кейс.

85030	(MPCD18Li/2E) 18 В	4

ШУРУПОВЕРТ УДАРНЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

Шуруповерт ударный. 240 Вт; 0-3600 об/мин; 0-4200 уд/мин; 100 Нм; патрон 6,35 мм; 0,85 кг; регулировка скорости вращения; реверс; резиновые вставки; LED подсветка; коробка.

85040	(MPIS240V) 240 Вт	8

ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ

Дрель-шуруповерт электрическая; 320 Вт; 0-750 об/мин; подсветка; быстрозажимной патрон 10 мм; резиновые вставки; 16 Нм; 16+1; 1,1 кг; быстрый доступ к щеткам; дополнительные щетки; коробка.

85045	(MPED320VUF) 320 Вт	10

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	MAX PRO Дрель-шуруповерт электрическая 300 Вт; двухскоростной редуктор 0-450/0-1350 об/мин; быстрозажимной патрон 10 мм; максимальный крутящий момент 24 Нм; регулировка крутящего момента 19+1; реверс; резиновые вставки; быстрый доступ к щеткам; 1,3 кг; коробка.	
85046	(MPED300VD) 300 Вт	10

ДРЕЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ

	MAX PRO Дрель электрическая, 450 Вт; 0-2700 об/мин; ключевой патрон 0,8-10 мм; 1,2 кг; резиновые вставки; коробка.	
85051	(MPED450V) 450 Вт	8
	MAX PRO Дрель электрическая 450 Вт; 0-2700 об/мин; быстрозажимной патрон 0,8-10 мм; 1,1 кг; резиновые вставки; коробка.	
85052	(MPED450VF) 450 Вт	8

ДРЕЛЬ УДАРНАЯ

	MAX PRO Дрель ударная 600 Вт; 0-2800 об/мин; ключевой патрон 1,5-13 мм; 1,6 кг; антивибрационная ручка; резиновые вставки; коробка.	
85063	(MPID600V) 600 Вт	6
	MAX PRO Дрель ударная 710 Вт; 0-2800 об/мин; ключевой патрон 1,5-13 мм; 1,7 кг; с антивибрационной ручкой, резиновые вставки; коробка.	
85066	(MPID710V1) 710 Вт	6
	MAX PRO Дрель ударная 850 Вт; 0-2700 об/мин; ключевой патрон 1,5-13 мм; 2,4 кг; антивибрационная ручка; резиновые вставки; металлический корпус редуктора; коробка.	
85069	(MPID850V) 850 Вт	6
	MAX PRO Дрель ударная 1050 Вт; 0-1100/0-2800 об/мин; ключевой патрон 1,5-13 мм; 2,5 кг; антивибрационная ручка; резиновые вставки; металлический корпус редуктора; коробка.	
85072	(MPID1050VD) 1050 Вт	4

ПЕРФОРАТОР МОНТАЖНЫЙ

	MAX PRO Перфоратор монтажный 620 Вт; 0-1000 об/мин; 2,5 Дж; 3 режима; дерево/бетон/металл - 30/24/13 мм; 2,8 кг; SDS-PLUS; резиновый кабель; антивибрационная ручка; резиновые вставки; кейс.	
85080	(MPRH620/24V) 620 Вт	3
	MAX PRO Перфоратор монтажный 800 Вт; 0-1200 об/мин; 2,8 Дж; 3 режима; дерево/бетон/металл - 30/26/13 мм; 3,2 кг; SDS-PLUS; резиновый кабель; антивибрационная ручка; резиновые вставки; кейс.	
85083	(MPRH800/26V) 800 Вт	3

МОЛОТОК ОТБОЙНЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

	MAX PRO Молоток отбойный электрический 1100 Вт; 3900 уд/мин; 15 Дж; 17 мм HEX; 6,4 кг; резиновый кабель; антивибрационная ручка; резиновые вставки; дополнительные щетки; набор зубил; кейс.	
85101	(MPDH1100) 1100 Вт	2
	MAX PRO Молоток отбойный электрический 1500 Вт; 1400 уд/мин; 45 Дж; 30 мм HEX; 13,6 кг; резиновый кабель; кейс.	
85105	(MPDH1500) 1500 Вт	1

ШЛИФМАШИНА УГЛОВАЯ

	MAX PRO Шлифмашина угловая 680 Вт; 11000 об/мин; ключевой кожух 115 мм; 2 кг; с антивибрационной ручкой, коробка.	
85113	(MPAG680/115) 680 Вт	6
	MAX PRO Шлифмашина угловая 680 Вт; 11000 об/мин; ключевой кожух 125 мм; 2,1 кг; с антивибрационной ручкой, коробка.	
85116	(MPAG680/125) 680 Вт	6
	MAX PRO Шлифмашина угловая 760 Вт; 11000 об/мин; быстрозажимной кожух 125 мм; 2,0 кг; антивибрационная ручка; дополнительные щетки; коробка.	
85121	(MPAG760/125Q) 760 Вт	6
	MAX PRO Шлифмашина угловая 950 Вт; 11000 об/мин; быстрозажимной кожух 125 мм; 2,1 кг; антивибрационная ручка; дополнительные щетки; коробка.	
85130	(MPAG950/125Q1) 950 Вт	6
	MAX PRO Шлифмашина угловая 950 Вт; регулировка оборотов 3000-11000 об/мин; быстрозажимной кожух 125 мм; 2,1 кг; антивибрационная ручка; дополнительные щетки; коробка.	
85132	(MPAG950/125VQ) 950 Вт	6
	MAX PRO Шлифмашина угловая 950 Вт; 11000 об/мин; быстрозажимной кожух 125 мм; 2,3 кг; антивибрационная ручка; коробка.	
85136	(MPAG950/125Q) 950 Вт	6

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	MAX PRO	
	Шлифмашина угловая 1350 Вт; 9000 об/мин; быстрозажимной кожух 150 мм; 2,9 кг; антивибрационная ручка; дополнительные щетки; резиновый кабель; коробка.	
85139	(MPAG1350/150Q) 1350 Вт	4
	MAX PRO	
	Шлифмашина угловая 2000 Вт; 8500 об/мин; быстрозажимной кожух 180 мм; 4,3 кг; антивибрационная ручка; дополнительные щетки; резиновый кабель; плавный пуск; коробка.	
85149	(MPAG2000/180QG) 2000 Вт	2
	MAX PRO	
	Шлифмашина угловая 2400 Вт; 6000 об/мин; защитный кожух 230 мм; 5,1 кг; антивибрационная ручка; дополнительные щетки; резиновый кабель; плавный пуск; поворотная рукоятка +/- 90°; коробка.	
85154	(MPAG2400/230G) 2400 Вт	2
СТАНОК ТОЧИЛЬНЫЙ		
	MAX PRO	
	Станок точильный 250 Вт; 2950/2950 об/мин; 1: 150/20/12,7 мм; 2: 150/20/12,7 мм; 6,55 кг; индукционный мотор; коробка.	
85165	(MPBBG150) 250 Вт	1
ПИЛА ЦИРКУЛЯРНАЯ		
	MAX PRO Пила циркулярная 1300 Вт; диск 185/20 мм; 4700 об/мин; максимальная глубина пропила 65 мм; лазер; резиновый кабель; 3,9 кг; коробка.	
85193	(MPCS1300/185L) 1300 Вт	3
ПИЛА ТОРЦОВОЧНАЯ		
	MAX PRO Пила торцовочная 1400 Вт; 5000 об/мин; 210/25,4 мм; максимальные размеры обрабатываемой древесины 32-120 мм; в комплекте диск пильный 210 х 25,4 х 30Т и переходное кольцо с 30 мм на 25,4 мм, резиновый кабель; левый наклон; дополнительные щетки; 7,1 кг; коробка.	
85205	(MPBMS210) 1400 Вт	1
	MAX PRO Пила торцовочная 1800 Вт; 4500 об/мин; лазер; 255/25,4 мм; максимальные размеры обрабатываемой древесины 45-135 мм; в комплекте диск пильный 255 х 25,4 х 30Т и переходное кольцо с 30 мм на 25,4 мм, резиновый кабель; левый наклон; дополнительные щетки; 10,1 кг; коробка.	
85208	(MPBMS255L) 1800 Вт	1
РУБАНОК ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ		
	MAX PRO Рубанок электрический 900 Вт; 16000 об/мин; 82 мм; рез 0-3 мм; паз 0-16 мм; 3,2 кг; защ. пятка; резиновые вставки; пылесборник; дополнительный ремень; коробка.	
85222	(MPPL900/3DR1) 900 Вт, тип ножей: сменные	4

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
ФРЕЗЕР		
	MAX PRO Фрезер 2100 Вт; 8000-23500 об / мин; цанга 6/8/12 мм; 60 мм; 4,1 кг; алюминиевый корпус; резиновый кабель; коробка.	
85230	(MPER2100/12V) 2100 Вт	4
ШЛИФМАШИНА ВИБРАЦИОННАЯ		
	MAX PRO Шлифмашина вибрационная 230 Вт; 13500 об/мин; 115 х 100 мм; алюминиевая подошва; пылезащитный выключатель; зажим; резиновые вставки; 1,2 кг, коробка.	
85235	(MPPS230) 230 Вт	8
ШЛИФМАШИНА ЭКСЦЕНТРИКОВАЯ		
	MAX PRO Шлифмашина эксцентриковая 300 Вт; 5000-12000 об/мин; 125 мм; 1,2 кг; пылезащищенный выключатель; липучка; коробка.	
85240	(MPRS300V) 300 Вт	8
ФЕН ТЕХНИЧЕСКИЙ		
	MAX PRO НОВИНКА Фен технический 2000 Вт; 3 режима работы: 1) 60 °С, 2) 350 °С, 3) 600 °С; максимальный объем потока воздуха 500 л/мин; термореле для защиты от перегрева; резиновый кабель; резиновые вставки; 0,76 кг; коробка.	
85252	(MPHG2001) 2000 Вт	10
РАСПЫЛИТЕЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ		
	MAX PRO Распылитель электрический 80 Вт; 0,8 мм; 800 мл; 30 din/сек; 280 мл/мин; 1,1 кг; коробка.	
85262	(MPSG80/800V) 80 Вт	8
ВОЗДУХОДУВКА-ПЫЛЕСОС		
	MAX PRO Воздуходувка-пылесос 400 Вт; 14000 об/мин; производительность 3000 л/мин; дополнительные щетки; возможность работы в режиме выдува мусора и листьев, а также в режиме пылесоса; длинное сопло помогает убрать мусор в труднодоступных местах; 1,5 кг; коробка.	
85273	(MPPB400) 400 Вт	4

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

MAX PRO

Воздуходувка-пылесос 600 Вт; 6000-16000 об/мин; 3500 л/мин; дополнительные щетки; возможность работы в режиме выдува воздуха для уборки мусора и листьев, а также в режиме пылесоса; длинное сопло помогает убрать мусор в труднодоступных местах; 1,5 кг; коробка

85276	(MPPB600V1) 600 Вт	4

АППАРАТ СВАРОЧНЫЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ

MAX PRO

Аппарат сварочный для пластиковых труб 800 Вт; 50-300 °С;
диаметры труб 20/25/32/40/50/63 мм;
0,9 кг; металлический кейс.

85280	(MPPW800) 800 Вт	4

MAX PRO

Аппарат сварочный для пластиковых труб 750/1500 Вт; 50-300 °С;
диаметры труб 20/25/32/40/50/63 мм;
1,2 кг; металлический кейс.

85283	(MPPW750/1500) 750/1500 Вт	3

СТАНОК СВЕРЛИЛЬНЫЙ

MAX PRO

Станок сверлильный 500 Вт; 280-2350 об/мин; 9 скоростей; 1,5-16 мм; 18,2 кг; индукционный мотор; коробка.

85288	(MPBDP16) 500 Вт	1

КОМПРЕССОР ВОЗДУШНЫЙ

MAX PRO

Компрессор воздушный 1500 Вт;
2 л.с.; 206 л/мин; 24 л; 8,1/8,0 бар;
2800 об/мин; термореле для защиты от перегрева;
22,8 кг; резиновый кабель; коробка.

85293	(MPEAC1500/24) 1500 Вт	1

ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТ DWT

ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ АККУМУЛЯТОРНАЯ NI-CD

DWT

Дрель-шуруповерт аккумуляторная 14,4 В;
0-350/1250 об/мин; БзП 1,0-10 мм; 18,0 Нм;
2 (Ni - Cd) 1,5 Ач; 1 ч.; 2 скорости; подсветка;
резиновые вставки; 1,58 кг, кейс.

86026	(ABS-14,4 TC-2 BMC) 14,4 В	4

DWT

Дрель-шуруповерт аккумуляторная 18 В;
0-350/1200 об/мин; БзП 1,0-10 мм; 28,0 Нм;
2 (Ni-Cd) 1,5 Ач; 1 ч.; 2 скорости; подсветка;
резиновые вставки; 1,78 кг, кейс.

86029	(ABS-18 TC-2 BMC) 18 В	4

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

ШУРУПОВЕРТ ИМПУЛЬСНЫЙ АККУМУЛЯТОРНЫЙ

DWT

Шуруповерт импульсный аккумуляторный 18 В; 0-2800 об/мин; HEX 1/4"; 160,0 Нм;
1 (Li-ion) 1,5 Ач; 1 ч.; БС щеток; резиновые вставки; 1,47 кг, кейс.

86079	(ASS-18 Sli BMC) 18 В	4

ШУРУПОВЕРТ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

DWT

Шуруповерт электрический 550 Вт;
0-2500 об/мин; HEX 1/4"; 2,2-14,0 Нм;
металлический корпус редуктора; подвес;
резиновые вставки; 1,80 кг, коробка.

86116	(TS-550 V) 550 Вт	6

ПЕРФОРАТОР МОНТАЖНЫЙ

DWT

Перфоратор монтажный 700 Вт; 0-1100 об/мин;
2,0 Дж; 3 режима; SDS-PLUS; реверс;
Т-классическая рукоятка;резиновые вставки;
3,12 кг, кейс.

86215	(SBH07-22 T BMC) 700 Вт	2

ИНСТРУМЕНТ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ АККУМУЛЯТОРНЫЙ

DWT

Инструмент многофункциональный аккумуляторный 18 В; 5000-16000 ход/мин; 3,0 гр.; 1(Li-Ion) 1,3 Ач; 1 ч.; регулировка оборотов; подключение пылесоса; резиновые вставки; 0,77 кг, кейс.

86640	(AMS-10,8 Li BMC) 10,8 В	4

ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТ BLACK&DECKER

ШЛИФМАШИНА ВИБРАЦИОННАЯ

BLACK&DECKER

Шлифмашина вибрационная; Мощность 270 Вт;
Размер подошвы 90 х 187 мм;
Эксцентриситет 2,0 мм;
Частота 10000-26000 об/мин; Вес 1,80 кг;
Резиновые вставки; Зажим/липучка; Пылезащита выключателя; Двойной фильтр Duosand; Коробка.

89154	(KA330E) 270 Вт	1

ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТ HAMMER

ДРЕЛЬ УДАРНАЯ

Дрель ударная Hammer, 950 Вт, 0-3000 об/мин;
КлП 13мм; рез. накл.; 2,31 кг; коробка.

86900	(UDD950B) 950 Вт	5

ФЕН ТЕХНИЧЕСКИЙ

Фен технический Hammer, 2200 Вт;
350/600 °С; 200/500 л/мин; 4 насадки + шпатель;
тепл.защита; коробка.

86901	(HG2010) 2200 Вт	10



Пневмооборудование: краскопульты и аксессуары

КРАСКОПУЛЬТЫ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ HP

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
81000	HP	20
81001	HP	10
81002	HP	20
81003	HP	20
81016	HP	20

FIT DIY

Краскопульт пневматический, 600 мл; 1,5 мм; расход воздуха 160 - 230 л/мин; рабочее давление 3,5 - 5,0 бар; ширина факела 110 - 240 мм. Материал: алюминий. Для пневмокомпрессора. Соединение быстросъемное. С пластиковым верхним бачком. Возможность регулировки: факела, расхода краски. Используется с водоэмульсионными красками, синтетическими эмалями, полиуретановыми эмалями, эпоксидными эмалями, нитроэмалями.

FIT DIY

Краскопульт пневматический, 1000 мл; 1,5 мм; расход воздуха 160 - 230 л/мин; рабочее давление 3,5 - 5,0 бар; ширина факела 110 - 240 мм. Материал: алюминий. Для пневмокомпрессора. Соединение быстросъемное. С алюминиевым нижним бачком. Возможность регулировки: факела, расхода краски. Используется с водоэмульсионными красками, синтетическими эмалями, полиуретановыми эмалями, эпоксидными эмалями, нитроэмалями.

FIT DIY

Краскопульт пневматический, 750 мл; 1,5 мм; расход воздуха 160 - 230 л/мин; рабочее давление 3,5 - 5,0 бар; ширина факела 110 - 240 мм. Материал алюминий. Для пневмокомпрессора. Соединение быстросъемное. С алюминиевым нижним бачком. Возможность регулировки: факела, расхода краски.Используется с водоэмульсионными красками, синтетическими эмалями, полиуретановыми эмалями, эпоксидными эмалями, нитроэмалями, лаками.

FIT DIY

Краскопульт пневматический, 600 мл; 1,5 мм; расход воздуха 160 - 230 л/мин; рабочее давление 3,5 - 5,0 бар; ширина факела 110 - 240 мм. Материал алюминий. Для пневмокомпрессора. Соединение байонет. С алюминиевым верхним бачком. Возможность регулировки: факела, расхода краски. Используется с водоэмульсионными красками, синтетическими эмалями, полиуретановыми эмалями, эпоксидными эмалями, нитроэмалями, лаками.

FIT IT

Краскопульт пневматический 300 мл, 1,5 мм, расход воздуха 160 - 240 л/мин, рабочее давление 3,5 - 5,0 бар, ширина факела 110 - 180 мм. Материал: алюминий. Для пневмокомпрессора. Соединение байонет. С алюминиевым верхним бачком. Возможность регулировки: факела, расхода краски, потока подачи воздуха, угла установки бачка. Используется с водоэмульсионными красками, синтетическими эмалями, полиуретановыми эмалями, эпоксидными эмалями, нитроэмалями.

КРАСКОПУЛЬТЫ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ HVLP

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
81006	HVLP	20
81010	HVLP	20
81020	HVLP	10

FIT IT

Краскопульт пневматический для точных работ, 150 мл; 0,8 мм; расход воздуха 70 - 100 л/мин; рабочее давление 2,0 - 3,5 бар; ширина факела 80 - 160 мм. Материал: алюминий. Для пневмокомпрессора. Соединение байонет. С пластиковым верхним бачком. Возможность регулировки: факела, расхода краски, потока подачи воздуха. Используется с водоэмульсионными красками, синтетическими эмалями, полиуретановыми эмалями, эпоксидными эмалями, нитроэмалями.

FIT IT

Краскопульт пневматический, 600 мл; 1,5 мм; расход воздуха 160 - 220 л/мин; рабочее давление 2,0 - 3,5 бар; ширина факела 160-240 мм. Материал: алюминий. Для пневмокомпрессора. Соединение байонет. С пластиковым верхним бачком. Возможность регулировки: факела, расхода краски, потока подачи воздуха. Используется с водоэмульсионными красками, синтетическими эмалями, полиуретановыми эмалями, эпоксидными эмалями, нитроэмалями.

FIT IT

Краскопульт пневматический, 600 мл; 1,5 мм; расход воздуха 160 - 220 л/мин; рабочее давление 2,0 - 3,5 бар; ширина факела 160-280 мм. Материал: алюминий. Для пневмокомпрессора. Соединение байонет. С пластиковым верхним бачком. Возможность регулировки: факела, расхода краски, потока подачи воздуха. Используется с водоэмульсионными красками, синтетическими эмалями, полиуретановыми эмалями, эпоксидными эмалями, нитроэмалями. В кейсе.

КРАСКОПУЛЬТ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ LVLP

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
81024	LVLP	20

FIT IT

Краскопульт пневматический, 600 мл; 1,4 мм; расход воздуха 160-280 л/мин; рабочее давление 2,0-3,5 бар; ширина факела 160-250 мм. Материал: алюминий. Для пневмокомпрессора. Соединение байонет. С пластиковым верхним бачком. Возможность регулировки: факела, расхода краски, потока подачи воздуха. Используется с водоэмульсионными красками, синтетическими эмалями, полиуретановыми эмалями, эпоксидными эмалями, нитроэмалями, лаками.

ПИСТОЛЕТ КАРТУШНЫЙ

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
81030		4

FIT IT

Пистолет картушный, 4900 мл; 4,6,8 мм; расход воздуха 200 - 300 л/мин; рабочее давление 4,0 - 6,0 бар; ширина факела 100-150 мм. Материал: алюминий. Для пневмокомпрессора. Внешняя резьба 1/4". Адаптер «елочка» в комплекте. С алюминиевым верхним бачком. Возможность регулировки расхода строительных смесей. Значительно ускоряет ведение штукатурных работ. Используется для нанесения: жидких строительных смесей, полужидких строительных смесей.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

FIT IT

Пистолет картушный, 9000 мл; 5,5; 6,5; 7; 7,5; 8,5; 9; 10; 12 мм, расход воздуха 200 - 300 л / мин, рабочее давление 4,0 - 6,0 бар, ширина факела 100 - 150 мм. Материал: алюминий. Для пневмокомпрессора. Внешняя резьба 1/4". Адаптер «елочка» в комплекте. С пластиковым верхним бачком. Усовершенствованная система подачи строительных смесей, с возможностью регулировки расхода. Значительно ускоряет ведение штукатурных работ. Используется для нанесения: жидких строительных смесей, полужидких строительных смесей.

81035	4

ПИСТОЛЕТ МОЕЧНЫЙ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ

FIT DIY

Пистолет моечный пневматический. 1000 мл, 4,5 мм, 3,5-5,0 бар, 160-240 л/мин. Ширина факела 160-280 мм. Применяется для промывки и смазки деталей и поверхностей растворителями. А также для работы с вязкими жидкостями. Материал: стальной бачок, алюминиевый корпус. С нижним бачком. Соединение байонет. Возможность регулировки факела.

81042	10

ПИСТОЛЕТ С МАНОМЕТРОМ

FIT DIY

Пистолет с манометром, до 6 атм, 0,1 атм. Материал: алюминий. Соединение байонет. Измерительная шкала до 6 атм, с шагом 0,1 атм, диаметр выходного отверстия (ниппель) 1/4", продольное расположение манометра. Используется для контроля давления при подаче воздуха.

81045	10/40

FIT DIY

Пистолет с манометром, до 6 атм, шаг 0,1 атм. Материал: алюминий. Соединение быстросъемное. Измерительная шкала до 6 атм, с шагом 0,1 атм, диаметр выходного отверстия (ниппель) 1/4", продольное расположение манометра. Используется для контроля давления при подаче воздуха.

81047	10/40

FIT DIY

Пистолет с манометром, до 6 атм, шаг 0,1 атм. Материал: алюминий. Соединение байонет. Измерительная шкала до 6 атм, с шагом 0,1 атм, диаметр выходного отверстия (ниппель) 1/4", поперечное расположение манометра. Используется для контроля давления при подаче воздуха.

81046	10/40

FIT DIY

Пистолет с манометром, до 6 атм, шаг 0,1 атм. Материал: алюминий.Соединение быстросъемное. Измерительная шкала до 6 атм, с шагом 0,1 атм, диаметр выходного отверстия (ниппель) 1/4", поперечное расположение манометра. Используется для контроля давления при подаче воздуха.

81048	10/40

НАБОР ПОКРАСОЧНЫЙ

FIT DIY

Соединение байонет. Для работы с пневмокомпрессором. Используется с водоэмульсионными красками, синтетическими эмалями, полиуретановыми эмалями, эпоксидными эмалями, нитроэмалями. В набор входят: краскопульт (арт. 81000), обдувочный пистолет (арт. 81067) без насадок, моечный пистолет (арт. 81042), пистолет с манометром (арт. 81045), шланг (арт. 81101). Материал: алюминий, пластик, полиуретан, сталь, латунь.

81060	10

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

ПИСТОЛЕТ ПРОДУВОЧНЫЙ С НАБОРОМ НАСАДОК

FIT IT

Для пневмокомпрессора. Соединение быстросъемное. Используется для очистки полостей и поверхностей от пыли и механических загрязнений. Комплектация: пистолет продувочный, насадка 215 мм, насадка 100 мм. Материал: алюминий, латунь.

81066	10/60

FIT IT

Для пневмокомпрессора. Соединение «внешняя резьба 1/4". Используется для очистки полостей и поверхностей от пыли и механических загрязнений. Комплектация: пистолет продувочный, насадка 215 мм, насадка 100 мм, 1/4" адаптер под быстросъемное соединение, адаптер «елочка». Материал: алюминий, латунь.

81067	10/60

FIT IT

Для пневмокомпрессора. Соединение быстросъемное. Используется для очистки полостей и поверхностей от пыли и механических загрязнений. Максимальное давление: 8,0 бар. Рабочее давление: 3,0-6,0 бар. Комплектация: пистолет продувочный, насадка 50 мм. Материал: корпус из алюминия; насадка, курок, коннектор быстросъемного соединения из инструментальной стали; воздушный клапан из цинкового сплава. Упаковка: блистер.

81069	10/100

FIT DIY

Для пневмокомпрессора. Соединение быстросъемное. Используется для очистки полостей и поверхностей от пыли и механических загрязнений. Максимальное давление - 8,0 бар, рабочее давление 3,0-6,0 бар. Комплектация: пистолет продувочный, насадка 270 мм. Материал: корпус и курок из пластика, насадка из инструментальной стали. Упаковка: блистер.

81073	50

ПИСТОЛЕТ ПЕСКОСТРУЙНЫЙ

FIT DIY

Для пневмокомпрессора. Соединение быстросъемное. Объем бака 1000 мл. Расход воздуха 169 л/мин. Максимальное давление 8,0 бар, рабочее давление 3,5-5,0 бар. Для удаления старой краски и ржавчины с деталей и поверхностей. Материал: алюминиевый нижний бачок, корпус из алюминия с порошковым покрытием. Упаковка: картонная коробка.

81081	10

FIT IT

Для пневмокомпрессора. Соединение быстросъемное. Объем бака 1000 мл. Расход воздуха 240 л/мин. Максимальное давление 8,0 бар, рабочее давление 3,5-5,0 бар. Для удаления старой краски и ржавчины с деталей и поверхностей. Материал: алюминиевый нижний бачок, корпус из алюминия с порошковым покрытием, насадка из инструментальной стали с хромированным покрытием. Упаковка: картонная коробка.

81083	10

FIT IT

Для пневмокомпрессора. Соединение быстросъемное. Расход воздуха 240 л/мин. Максимальное давление 8,0 бар, рабочее давление 3,5-5,0 бар. Длина шланга 1 м. Для удаления старой краски и ржавчины с деталей и поверхностей. Материал: корпус из алюминия с порошковым покрытием, резиновый шланг, насадка из инструментальной стали с хромированным покрытием. Упаковка: блистер.

81084	10

СМЕННАЯ НАСАДКА ДЛЯ ПИСТОЛЕТОВ ПЕСКОСТРУЙНЫХ

FIT IT

Сменная насадка для пистолетов пескоструйных 81083 и 81084. Материал: инструментальная сталь с хромированным покрытием. Упаковка: блистер.

81085	100

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

СОЕДИНИТЕЛИ "ЕЛОЧКА"

FIT IT

Адаптер-соединитель. Предназначен для соединения двух шлангов. D=6 мм. Материал: латунь.

81111	2 шт.	100

FIT IT

Адаптер-соединитель. Предназначен для соединения двух шлангов. D=8 мм. Материал: латунь.

81117	2 шт.	100

FIT IT

Адаптер-соединитель. Предназначен для соединения двух шлангов. D=10 мм. Материал: латунь.

81118	2 шт.	100

FIT IT

Адаптер на шланг. Ниппельный наконечник. Предназначен для соединения автомобильного ниппеля со шлангом. Материал: латунь.

81115	2 шт.	100

АДАПТЕРЫ АМЕРИКАНСКОГО ТИПА

FIT IT

Адаптер на пистолет с внешней резьбой. Внешнее быстросъемное соединение - внешняя резьба 1/4". Американский тип. С наружной резьбой 1/4", шагом резьбы D1,5 мм, под ключ S=14. Совместим с 81114, 81122. Материал: латунь.

81112	2 шт.	100

FIT IT

Адаптер на пистолет с внутренней резьбой. Быстросъемное соединение - внутренняя резьба 1/4". Американский тип. С шагом резьбы D1,5 мм, под ключ S=16. Совместим с 81114, 81122. Никелевое антикоррозийное покрытие. Материал: сталь .

81113	2 шт.	100

FIT IT

Адаптер с запорным клапаном. Внутреннее быстросъемное соединение - внешняя резьба 1/4". С шагом резьбы D1,5 мм, под ключ S=17. Совместим с 81112, 81113, 81122. Никелевое антикоррозийное покрытие. Материал: сталь.

81114		100

FIT IT

Набор адаптеров. 4 ниппеля с наружной резьбой 1/4", шагом резьбы d1,5 мм, под ключ S=14. 1 муфта с запорным клапаном, внутренней резьбой 1/4", шагом резьбы D1,5 мм, под ключ S=17. Совместим с 81114, 81113, 81112. Никелевое антикоррозийное покрытие. Материал: сталь.

81122	5 шт.	100

АДАПТЕРЫ ЕВРОПЕЙСКОГО ТИПА

FIT IT

С наружной резьбой 1/4", шагом резьбы D1,5 мм, под ключ S=14. Совместим с 81127, 81150, 81151, 81152, 81153, 81155. Никелевое антикоррозийное покрытие. Материал: анодированная сталь.

81116	2 шт.	100

FIT IT

С внутренней резьбой 1/4", шагом резьбы D1,5 мм, под ключ S=16. Совместим с 81127, 81150, 81151, 81152, 81153, 81155. Материал: латунь.

81124	2 шт.	100

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

FIT IT

Байонетное соединение. Совместим с 81120, 81127, 81131, 81150, 81151, 81152, 81153, 81155. Никелевое антикоррозийное покрытие. Материал: сталь.

81125	2 шт.	100

FIT IT

С «елочкой» 6 мм. С прямым подключением шланга, под ключ S=14. Совместим с 81127, 81150, 81151, 81152, 81153, 81155. Материал: латунь.

81154	2 шт.	100

FIT IT

Набор. 2 ниппеля «европейского» типа с наружной резьбой 1/4", шагом резьбы D1,5 мм, под ключ S=14. 2 ниппеля «европейского» типа с внутренне резьбой M13, шагом резьбы D1,5 мм, под ключ S=16. 1 муфта с запорным клапаном «универсального» типа, наружной резьбой 1/4", шагом резьбы D1,5 мм, под ключ S=19. Совместим с 81116, 81124, 81125, 81150, 81151, 81152, 81153, 81154, 81155. Материал: латунь, сталь, пластик.

81127	5 шт.	100

FIT IT

Адаптер с запорным клапаном. Внутреннее быстросъемное соединение - внешняя резьба 1/4", с шагом резьбы D 1,5 мм, под ключ S=19. Совместим с ниппелями всех типов. Материал: инструментальная сталь с латунным покрытием.

81149		100

FIT IT

Адаптер с запорным клапаном. Внутреннее быстросъемное соединение - внутренняя резьба 1/4", шагом резьбы D 1,5 мм, под ключ S=20. Совместим с ниппелями всех типов. Материал: инструментальная сталь с латунным покрытием.

81150		100

FIT IT

Адаптер с запорным клапаном. Внутреннее быстросъемное соединение - адаптер-соединитель (елочка) 6 мм. С прямым подключением шланга, под ключ S=20. Совместим с ниппелями всех типов. Материал: инструментальная сталь с латунным покрытием.

81152		100

FIT IT

Адаптер с запорным клапаном. Внутреннее быстросъемное соединение - внешняя резьба 1/4", шагом резьбы D 1,5 мм, под ключ S=19. Совместим с ниппелями всех типов. Материал: инструментальная сталь с латунным покрытием, пластик.

81151		100

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

FIT IT

Адаптер с запорным клапаном. Внутреннее быстросъемное соединение - внутрення резьба 1/4", шагом резьбы d1,5 мм, под ключ S=20. Совместим с ниппелями всех типов. Материал: инструментальная сталь с латунным покрытием, пластик.

81153		100

FIT IT

Адаптер с запорным клапаном. Внутреннее быстросъемное соединение - адаптер-соединитель (елочка) 6 мм. С прямым подключением шланга, под ключ S=20. Совместим с ниппелями всех типов. Материал: инструментальная сталь с латунным покрытием, пластик.

81155		100

ФИТИНГИ ДЛЯ БАЙОНЕТНОГО СОЕДИНЕНИЯ

FIT IT

Гайка для байонетного соединения. Материал: цинковый сплав.

81120	2 шт.	100

FIT IT

Тройник «байонет». Предназначен для деления потока воздуха из пневмокомпрессора на 2 канала. Материал: латунь, цинковый сплав.

81131		100

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ НАБОРЫ ДЛЯ КРАСКОПУЛЬТОВ

FIT IT

Дополнительный набор для краскопульта 81001. В наборе: прокладка, распылитель, форсунка, игла; диаметр выходного отверстия 1,2 мм. Материал: латунь, нержавеющая сталь.

81141		50/100

FIT IT

Дополнительный набор для краскопульта 81005, 81006. В наборе: распылитель, форсунка, игла; диаметр выходного отверстия 1,0 мм. Материал: латунь, нержавеющая сталь.

81142		25/100

FIT IT

Дополнительный набор для краскопульта 81008, 81009. В наборе: распылитель, форсунка, игла; диаметр выходного отверстия 1,2 мм. Материал: латунь, нержавеющая сталь.

81145		50/100

FIT IT

Дополнительный набор для краскопульта 81010, 81012. В наборе: распылитель, форсунка, игла; диаметр выходного отверстия 1,2 мм. Материал: латунь, нержавеющая сталь.

81146		50/100

FIT IT

Дополнительный набор для краскопульта 81011. В наборе: распылитель, форсунка, игла; диаметр выходного отверстия 1,2 мм. Материал: латунь, нержавеющая сталь.

81147		50/100

FIT IT

Дополнительный набор для краскопульта 81015, 81016. В наборе: распылитель, форсунка, игла; диаметр выходного отверстия 1,2 мм. Материал: латунь, нержавеющая сталь.

81148		50/100

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

ШЛАНГИ

FIT IT

Шланг - удлинитель с коннекторами байонет. Диаметр внутренний - 5 мм, диаметр внешний - 8 мм. Рабочее давление - 6 бар, максимальное давление - 12 бар. Диапазон рабочих температур от -10 до +50 °С. Материал: полиэтилен.

81101	5 м	50
81103	10 м	25
81105	15 м	25

FIT IT

Шланг-удлинитель с коннекторами европейского типа. Соединение быстросъёмное 1/4". Диаметр внутренний - 5 мм, диаметр внешний - 8 мм. Рабочее давление - 6 бар, максимальное давление - 12 бар. Диапазон рабочих температур от -10 до +50 °С. Материал: полиэтилен.

81107	5 м	50
81108	10 м	25
81109	15 м	25

FIT IT

Прямой. Усиленный, армированный полимерными нитями. Шланг-удлинитель с коннекторами европейского типа. Соединение быстросъёмное 1/4". Диаметр внутренний - 6 мм, диаметр внешний - 11 мм. Рабочее давление - 6 бар, максимальное давление - 20 бар. Диапазон рабочих температур от -5 до +65 °С. Материал: армированный ПВХ.

81163	10 м	20
81167	30 м	5

FIT IT

Шланг-удлинитель с коннекторами европейского типа. Соединение быстросъёмное 1/4". Диаметр внутренний - 5 мм, диаметр внешний - 8 мм. Рабочее давление - 6 бар, максимальное давление - 12 бар. Диапазон рабочих температур от -15 до +45 °С. Материал: полиуретан.

81173	10 м	25

РЕГУЛЯТОР ПОДАЧИ ВОЗДУХА С МАНОМЕТРОМ

FIT IT

Предназначен для контроля и регулировки подачи воздуха. Измерение манометра до 11 бар. Материал: алюминий.

81182	1/4"	100

МИНИ-ФИЛЬТР

FIT IT

Предназначен для фильтрации воздуха от частиц воды и других примесей. Материал: алюминий, пластик.

81188	1/4"	50

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ РЕМОНТНЫЙ КОМПЛЕКТ

FIT IT

Предназначен для ремонта пневматического оборудования. В наборе. Материал: маслостойкий каучук.

Размер, мм	шт.
2,5 x 11 x 16	6
3 x 13 x 19	4
3,75 x 17 x 24,5	4

81195		100



FIT IT

Предназначен для ремонта пневматического оборудования. В наборе:

Размер, мм	шт.	Размер, мм	шт.
3 x 20,5 x 26,5	3	2,25 x 19,5 x 24	3
3 x 19,5 x 25,5	3	2,25 x 14,5 x 19	3
1,5 x 16 x 19	5	2,4 x 11,2 x 16	3
2,25 x 15,5 x 20	3	2,25 x 13 x 17,5	3
2,25 x 17,5 x 22	3	1,5 x 6,5 x 9,5	8
2,25 x 9,5 x 14	5	1,5 x 9,5 x 12,5	8

Материал: маслостойкий каучук.

81196		100

Электротехнические изделия

МУЛЬТИМЕТР

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
80615	111 гр.	100

КУРС

Подает звуковой сигнал в режиме проверки целостности электроцепи. Индикация разряда батареи. Батарея 9 В и 2 провода с наконечником и щупом в комплекте. Диапазон измерения напряжения постоянного тока - 0,1 мВ - 1000 В. Диапазон измерения напряжения переменного тока - 0,1 В - 750 В. Диапазон измерения величины постоянного тока - 1 мкА - 10 А. Диапазон измерения сопротивления цепи постоянному току - 0,1 Ом - 2 МОм.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
80621	130 гр.	80

FIT IT

Подает звуковой сигнал в режиме проверки целостности электроцепи. Индикация разряда батареи. Батарея 9 В и провод с наконечником и щупом в комплекте. Диапазон измерения напряжения постоянного тока — 0,1 мВ -600 В. Диапазон измерения напряжения переменного тока — 0,1 В - 600 В. Диапазон измерения величины постоянного тока — 1 мкА -10 А. Диапазон измерения сопротивления цепи постоянному току — 0,1 Ом-2 МОм.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
80625	220 гр.	30

FIT IT

Подает звуковой сигнал в режиме проверки целостности электроцепи. Индикация разряда батареи. Батарея 9 В и провод с наконечником и щупом в комплекте. Мягкий протектор с подставкой для защиты мультиметра и удобства использования. Диапазон измерения напряжения постоянного тока - 0,1 мВ - 1000 В. Диапазон измерения напряжения переменного тока -1 В - 750 В. Диапазон измерения величины постоянного тока — 1 мкА - 20 А. Диапазон измерения сопротивления цепи постоянному току — 0,1 Ом-20 МОм.

УДЛИНИТЕЛЬ СИЛОВОЙ «СОЮЗ»

РОССИЯ СОЮЗ™

Удлинитель силовой влагозащищенный «СОЮЗ», с заземлением, степень защиты IP-44. Провод КГ (3 х 1,5). Три розетки с защитными крышками. Морозостойкий. Допускается применение изделия при отрицательных температурах до -30°С. Напряжение в сети 220-250 В, максимальная мощность 3700 Вт.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
83152	20 м, 3700 Вт	8
83153	30 м, 3700 Вт	5
83154	40 м, 3700 Вт	4

РОССИЯ СОЮЗ™

Удлинитель силовой «СОЮЗ». Удлинитель имеет 4 гнезда розеток без заземления. Сетевой шнур изготовлен из провода ПВС (2 х 1,5). Стойка из сварной трубы с порошковой окраской. Катушка из ударопрочного пластика толщиной 2,5 мм. Напряжение в сети: 220-250 В, максимальная мощность 3500 Вт. Комплектность: изделие, упаковочный пакет, гофрокороб, паспорт изделия.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
83172	20 м, 3500 Вт	1
83173	30 м, 3500 Вт	1
83175	50 м, 3500 Вт	1

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

РОССИЯ СОЮЗ™

Удлинитель силовой «СОЮЗ» с выносной розеткой без заземления. Сетевой шнур изготовлен из провода ПВС (2 х 1,0). Напряжение сети 220-250 В. Максимальная мощность 2200 Вт. Номинальный ток 10 А. Материал корпуса: полипропилен. Комплектность: изделие, упаковочный пакет, гофрокороб, паспорт изделия.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
83176	30 м, 2200 Вт	1
83178	50 м, 2200 Вт	1

РОССИЯ СОЮЗ™

Удлинитель-шнур «Союз» без заземления, провод ПВС (2 х 0,75) с двойной ПВХ изоляцией. Напряжение в сети 220-250 В, максимальная мощность 1300 Вт, номинальный ток 6 А.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
83191	10 м	24
83192	20 м	16

РОССИЯ СОЮЗ™

Удлинитель-шнур на рамке «Союз» без заземления, провод ПВС (2 х 0,75) с двойной ПВХ изоляцией. Напряжение в сети 220-250 В, максимальная мощность 1300 Вт, номинальный ток 6 А; материал корпуса: полипропилен.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
83193	30 м	8
83194	50 м	6

РОССИЯ СОЮЗ™

Удлинитель силовой «СОЮЗ». Стойка изготовлена из сварной стальной трубы. Сетевой шнур изготовлен из провода ПВС (3 х 0,75). Удлинитель имеет 4 гнезда розеток с заземлением. Напряжение в сети: 220-250 В. Максимальная мощность 2200 Вт. Номинальный ток 10 А. Материал корпуса: полипропилен. Условия эксплуатации: от + 1 °С до + 35 °С при относительной влажности воздуха не более 80 %. Комплектность: изделие, упаковочный пакет, гофрокороб, паспорт изделия.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
83196	30 м, 2200 Вт	1

РОССИЯ СОЮЗ™

Удлинитель силовой «СОЮЗ». Стойка изготовлена из сварной стальной трубы. Сетевой шнур изготовлен из провода ПВС (3 х 1,5). Удлинитель имеет 4 гнезда розеток с заземлением. Напряжение в сети: 220-250 В. Максимальная мощность 3500 Вт. Номинальный ток 16 А. Материал корпуса: полипропилен. Условия эксплуатации: от + 1 °С до + 35 °С при относительной влажности воздуха не более 80 %. Комплектность: изделие, упаковочный пакет, гофрокороб, паспорт изделия.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
83199	30 м, 3500 Вт	1
83198	50 м, 3500 Вт	1

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

РОССИЯ СОЮЗ™

Удлинитель силовой «СОЮЗ». Удлинитель имеет 4 гнезда розеток без заземления. Сетевой шнур изготовлен из провода ПВС (2 х 2,5). Напряжение сети 220-250 В. Максимальная мощность 4000 Вт. Номинальный ток 16 А. Материал корпуса: полипропилен. Комплектность: изделие, упаковочный пакет, гофрокороб, паспорт изделия.

83200	20 м, 4000 Вт	1
83201	50 м, 4000 Вт	1

УДЛИНИТЕЛЬ БЫТОВОЙ БЕЗ ЗАЗЕМЛЕНИЯ ПВС

РОССИЯ UNIVERSAL

Удлинитель электрический «UNIVersal» серии «Люкс» провод ГОСТ марки ПВС (2 х 0,75), 3 гнезда, предназначен для подключения электроприборов различного назначения. Напряжение в сети 220-250 В, максимальная мощность 1300 Вт, номинальный ток 6 А, материал корпуса полистирол.

83203	3 м	45
83205	5 м	35

УДЛИНИТЕЛЬ БЫТОВОЙ С ЗАЗЕМЛЕНИЕМ ПВС

РОССИЯ UNIVERSAL

Удлинитель электрический «UNIVersal» серии «Люкс» провод ГОСТ марки ПВС (3 х 0,75), 3 гнезда, предназначен для подключения электроприборов различного назначения. Напряжение в сети 220-250 В, максимальная мощность 2200 Вт, номинальный ток 10 А, материал корпуса полистирол.

83223	3 м	35
83225	5 м	30

РОССИЯ UNIVERSAL

Удлинитель электрический «UNIVersal» серии «Люкс» провод ГОСТ марки ПВС (3 х 0,75), 4 гнезда, предназначен для подключения электроприборов различного назначения. Напряжение в сети 220-250 В, максимальная мощность 2200 Вт, номинальный ток 10 А, материал корпуса полистирол.

83233	3 м	30
83235	5 м	25

КОЛОДКА

РОССИЯ UNIVERSAL

Напряжение сети: 220-250 В. Номинальный ток 16 А. Условия эксплуатации: от +1 °С до +35 °С. Материал корпуса: ABS пластик. Материал деталей контактных групп: латунь; «Глухая» внутренняя вставка изготовлена из материала, не поддерживающего горение.

83229	3 гн. с/з	100

УДЛИНИТЕЛЬ СИЛОВОЙ

РОССИЯ UNIVERSAL

Удлинитель-шнур «UNIVersal» серии «Практик» с заземлением, провод ГОСТ марки ПВС (3 х 0,75) предназначен для подключения газонокосилок, электроинструментов с коротким проводом. Напряжение в сети 220/250 В, максимальная мощность 2200 Вт, номинальный ток 10 А.

83241	10 м	30
83242	20 м	20

РОССИЯ UNIVERSAL

Удлинитель на рамке «UNIVersal» серии «Практик» без заземления, провод ГОСТ марки ПВС (2 х 0,75), предназначен для эксплуатации в условиях сада, огорода, подсобных хозяйств и мастерских, подключения газонокосилок, электроинструментов. Напряжение в сети 220-250 В, максимальная мощность 1300 Вт; номинальный ток 6 А; материал корпуса полипропилен.

83251	10 м	15
83252	20 м	12
83253	30 м	10
83255	50 м	6

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

РОССИЯ UNIVERSAL

Удлинитель на катушке «UNIVersal» серии «Приоритет» с заземлением, со степенью защиты IP-44, провод ГОСТ марки ПВС (3 х 1,5) имеет ударопрочный корпус, предназначен для эксплуатации как в бытовых условиях, так и в профессиональных. Напряжение в сети 220-250 В, максимальная мощность 3500 Вт, номинальный ток 16 А, материал корпуса полипропилен.

83283	30 м	1
83285	50 м	1

РОССИЯ UNIVERSAL

Удлинитель силовой «UNIVersal» серии «Гранд» с заземлением, с четырьмя розетками имеющие степень защиты IP-44, провод ГОСТ марки ПВС (3 х 1,5), предназначен для эксплуатации на строительных площадках, монтажных работах, производстве. Напряжение в сети 220-250 В, максимальная мощность 3500 Вт, номинальный ток 16 А.

83290	20 м	8

СЕТЕВОЙ ФИЛЬТР

РОССИЯ UNIVERSAL

Сетевые фильтры «UNIVersal» с заземлением, защитными шторками, провод ГОСТ марки ПВС (3 х 0,75), предназначен для защиты техники от высокочастотных и импульсных перенапряжений в электрических сетях током до 250 В. Материал корпуса негорючий полипропилен, максимальная нагрузка 2200 Вт; номинальный ток 10 А.

83293	серый, 3 м	30
83295	серый, 5 м	30

ВИЛКА КАУЧУКОВАЯ

РОССИЯ UNIVERSAL

Вилка «UNIVersal» электрическая однофазная, в каучуковом корпусе, с ушком и заземлением. Соответствует ГОСТ. Имеет повышенную влагозащиту (IP44), может использоваться при отрицательной температуре окружающей среды. Напряжение в сети 220-250 В, максимальная мощность 3500 Вт, номинальный ток 16 А. Материал корпуса: каучук. Упаковка: пакет с подвесом.

83300	прямая, однофазная, с/з	40/240

РОССИЯ UNIVERSAL

Вилка «UNIVersal» электрическая однофазная, в каучуковом корпусе, с заземлением. Соответствует ГОСТ. Имеет повышенную влагозащиту (IP44), может использоваться при отрицательной температуре окружающей среды. Напряжение в сети 220-250 В, максимальная мощность 3500 Вт, номинальный ток 16 А. Материал корпуса: каучук. Упаковка: пакет с подвесом.

83301	прямая, однофазная, с/з	80

ШТЕПСЕЛЬНЫЙ РАЗЪЕМ КАУЧУКОВЫЙ

CHINA UNIVERSAL

Штепсельный разъем «UNIVersal» однофазный, в каучуковом корпусе, с заземлением. Соответствует ГОСТ. Имеет повышенную влагозащиту (IP44), может использоваться при отрицательной температуре окружающей среды. Напряжение в сети 220-250 В, максимальная мощность 3500 Вт, номинальный ток 16 А. Материал корпуса: каучук. Упаковка: пакет с подвесом.

83302	однофазный, с заглушкой, с/з	50

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

КОЛОДКА КАУЧУКОВАЯ

CHINA UNIVERSAL

Колодка «UNIVersal» электрическая, в каучуковом корпусе, с заземлением. Соответствует ГОСТ. Имеет повышенную влагозащиту (IP44), может использоваться при отрицательной температуре окружающей среды. Напряжение в сети 220-250 В, максимальная мощность 3500 Вт, номинальный ток 16 А. Материал корпуса: каучук. Упаковка: пакет с подвесом.

83299	двойная, однофазная, с заглушками, с/з	20/60
83303	тройная, однофазная, с заглушками, с/з	10/40

РОЗЕТКА НАСТЕННАЯ КАУЧУКОВАЯ

CHINA UNIVERSAL

Розетка «UNIVersal» электрическая, настенная, в каучуковом корпусе, с заземлением. Соответствует ГОСТ. Имеет повышенную влагозащиту (IP44), может использоваться при отрицательной температуре окружающей среды. Напряжение в сети 220-250 В, максимальная мощность 3500 Вт, номинальный ток 16 А. Материал корпуса: каучук. Упаковка: пакет с подвесом.

83304	одинарная, с заглушкой, с/з	30/120

ВИЛКА

CHINA UNIVERSAL

Вилка «UNIVersal» электрическая угловая, с выключателем и заземлением 16 А, 250 В, предназначена для подсоединения штепсельных соединений, размер кабеля с номинальным сечением жил от 0,5 до 2,5 мм². Применяется для замены вышедшей из строя или повреждении неразборной вилки. Выключатель используется для прекращения подачи электрического тока без разъединения штепсельного соединения.

83297	белая	24/240

CHINA UNIVERSAL

Вилка «UNIVersal» электрическая угловая с заземлением 16 А, 250 В, предназначена для подсоединения штепсельных соединений, размер кабеля с номинальным сечением жил от 0,5 до 2,5 мм². Применяется для замены вышедшей из строя или повреждении неразборной вилки.

83305	белая	30/300

CHINA UNIVERSAL

Вилка «UNIVersal» электрическая угловая с ушком и заземлением 16 А, 250 В, предназначена для подсоединения штепсельных соединений, размер кабеля с номинальным сечением жил от 0,5 до 2,5 мм². Применяется для замены вышедшей из строя или повреждении неразборной вилки.

83307	белая	35/350
83308	черная	35/350

CHINA UNIVERSAL

Вилка «UNIVersal» электрическая прямая с заземлением 16 А, 250 В, предназначена для подсоединения штепсельных соединений, размер кабеля с номинальным сечением жил от 0,5 до 2,5 мм². Применяется для замены вышедшей из строя или повреждении неразборной вилки.

83311	белая	25/250
83312	черная	25/250

ШТЕПСЕЛЬНОЕ ГНЕЗДО (ЕВРОСЛОТ)

CHINA UNIVERSAL

Штепсельное гнездо «UNIVersal» с заземлением предназначено для изготовления или ремонта сетевых удлинителей. Розетка в штепсельном гнезде надежно удерживает вилки российского и европейского стандарта с диаметром штыря 4,0 и 4,8 мм. Напряжение в сети 220-250 В, частота тока 50 Гц, номинальный ток 16 А, материал ударопрочный ABS пластик белого цвета.

83313	белое	20/200

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

РАЗВЕТВИТЕЛЬ

РОССИЯ UNIVERSAL

Разветвитель электрический «UNIVersal» на 3 гнезда без заземления, плоский, белый, предназначен для одновременного присоединения нескольких приборов к одной розетке. Напряжение в сети 220-250 В, частота тока 50 Гц, номинальный ток 6 А, материал корпуса ударопрочный ABS пластик.

83318		50

CHINA UNIVERSAL

Разветвитель электрический «UNIVersal» на 3 гнезда с заземлением, круглый, белый, предназначен для одновременного присоединения нескольких приборов к одной розетке. Напряжение в сети 220-250 В, частота тока 50 Гц, номинальный ток 16 А, материал корпуса ударопрочный ABS пластик.

83319		50

РОССИЯ UNIVERSAL

Разветвитель электрический «UNIVersal» на 3 гнезда с заземлением, плоский, белый, предназначен для одновременного присоединения нескольких приборов к одной розетке. Напряжение в сети 220-250 В, частота тока 50 Гц, номинальный ток 16 А, материал корпуса ударопрочный ABS пластик.

83320		50

СВЕТИЛЬНИК ПЕРЕНОСНОЙ

РОССИЯ UNIVERSAL

Светильник переносной «UNIVersal» провод марки ПВС (2-0,75) со степенью защиты IP20, с выключателем предназначен для временного местного освещения рабочей зоны при удалении от источника света и питающей сети. Тип источника света лампа накаливания или энергосберегающая лампа; тип цоколь Е27, максимальная мощность 60 Вт.

83325	5 м, с выключателем	15
83327	10 м, с выключателем	20
83328	10 м, с выключателем и розеткой	20

ПРОЖЕКТОР СВЕТОДИОДНЫЙ

CHINA IONICH

Светодиодные прожектора DOB (Driver-On-Board) - драйвер на плате. Литой ультратонкий алюминиевый корпус с защитным покрытием. Силиконовые уплотнители обеспечивают надежную пылевлагозащиту. Благодаря монтажной скобе, прожектор можно устанавливать под различными углами. Цветовая температура 6500 К. Диапазон рабочих температур, от -40 °С до +50 °С. Степень защиты от пыли и влаги IP65. Класс энергоэффективности А. Диапазон входного напряжения 190-250 В. Частота 50/60 Гц. Срок службы 40 000 часов. Упаковка: картонная коробка.

83364	50 Вт	20

ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

ОТКРЫТАЯ УСТАНОВКА. СЕРИЯ «ОЛИМП»

CHINA UNIVERSAL

Выключатель для внешней проводки. Напряжение в сети: 220-250 В. Частота тока: 50 Гц. Номинальный ток: 10 А. Сечение присоединяемых к контактам проводников: от 0,1 до 2,5 мм². Материалы: корпус из ударопрочного ABS пластика, детали контактных групп из латуни. Упаковка: пакет с подвесом.

84100	одноклавишный	10/200

CHINA UNIVERSAL

Выключатель для внешней проводки. Напряжение в сети: 220-250 В. Частота тока: 50 Гц. Номинальный ток: 10 А. Сечение присоединяемых к контактам проводников: от 0,1 до 2,5 мм². Материалы: корпус из ударопрочного ABS пластика, детали контактных групп из латуни. Упаковка: пакет с подвесом.

84102	двухклавишный	10/200

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

CHINA UNIVERSAL

Розетка для внешней проводки. Напряжение в сети: 220-250 В. Частота тока: 50 Гц. Номинальный ток: 16 А. Сечение присоединяемых к контактам проводников: от 0,1 до 2,5 мм². Материалы: корпус из ударопрочного ABS пластика, детали контактных групп из латуни. Упаковка: пакет с подвесом.

84104	одноместная б/з	10/200
84105	одноместная с/з	10/200

CHINA UNIVERSAL

Розетка для внешней проводки. Напряжение в сети: 220-250 В. Частота тока: 50 Гц. Номинальный ток: 16 А. Сечение присоединяемых к контактам проводников: от 0,1 до 2,5 мм². Материалы: корпус из ударопрочного ABS пластика, детали контактных групп из латуни. Упаковка: пакет с подвесом.

84106	двухместная б/з	10/200
84107	двухместная с/з	10/200

CHINA UNIVERSAL

Розетка для внешней проводки. Номинальный ток: 3 А. Материалы: корпус из ударопрочного ABS пластика, детали контактных групп из латуни. Упаковка: пакет с подвесом.

84108	телефонная	10/100

CHINA UNIVERSAL

Розетка для внешней проводки. Номинальный ток: 3 А. Материалы: корпус из ударопрочного ABS пластика, детали контактных групп из латуни. Упаковка: пакет с подвесом.

84109	телевизионная	10/100

ПАТРОНЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

CHINA UNIVERSAL

Патрон подвесной карболитовый с керамической вставкой. Контактная группа из плакированной ленты. Напряжение в сети 220-250 В, частота тока 50 Гц. Условия эксплуатации от +1 до +35 °С.

84116	E27, M10, 4 А	24/600
84117	E27, M12, 4 А	24/600

CHINA UNIVERSAL

Патрон люстровый карболитовый с керамической вставкой. Контактная группа из плакированной ленты. Напряжение в сети 220-250 В, частота тока 50 Гц. Условия эксплуатации от +1 до +35 °С.

84121	E27, M10, 4 А	20/300

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

CHINA UNIVERSAL

Патрон настенный карболитовый с керамической вставкой. Контактная группа из плакированной ленты. Напряжение в сети 220-250 В, частота тока 50 Гц. Условия эксплуатации от +1 до +35 °С.

84125	E27, 4 А	12/300

CHINA UNIVERSAL

Патрон потолочный карболитовый с керамической вставкой. Контактная группа из плакированной ленты. Напряжение в сети 220-250 В, частота тока 50 Гц. Условия эксплуатации от +1 до +35 °С.

84126	E27, 4 А	10/400

CHINA UNIVERSAL

Патрон подвесной керамический. Контактная группа из плакированной ленты. Напряжение в сети 220-250 В, частота тока 50 Гц. Условия эксплуатации от +1 до +35 °С.

84129	E40, 16 А	10/90

ВИЛКА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ В6-001

БЕЛ

Без заземляющего контакта. Для проводов сечением 0,5-2,5 мм². Номинальное напряжение 220-250 В, номинальный ток 6 А. Материал: пластик.

84252		550

ВИЛКА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ В16-001

БЕЛ

«Евро». С заземляющим контактом. Боковой вход. Для проводов сечением 0,5-2,5 мм². Номинальное напряжение 220-250 В, номинальный ток 16 А. Материал: пластик.

84254		350

ТРОЙНИК СЕТЕВОЙ

РОССИЯ

Без заземляющего контакта. Номинальное напряжение 220-250 В, номинальный ток 10 А. Материал: полистирол.

84314		150

ЗАГЛУШКИ НА РОЗЕТКУ

РОССИЯ

Набор 10 шт. для защиты детей, домашних животных от случайного поражения электрическим током. Материал: пластик.

84318	10 шт.	500

Инструмент FLY

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
КИСТЬ ПЛОСКАЯ		
	FLY EURO	
	Профессиональная плоская кисть FLY Euro для работ со всеми видами лакокрасочных материалов. Увеличенный объем щетины, усиленная ручка и бандаж обеспечивают большую площадь окрашивания. Материал: натуральная щетина, сталь, дерево.	
03-100	100 мм	12/144
	FLY PROFI	
	Профессиональная плоская кисть FLY Profi для работ со всеми видами лакокрасочных материалов. Увеличенный объем щетины, усиленная ручка и бандаж обеспечивают большую площадь окрашивания. Материал: натуральная щетина, сталь, дерево.	
04-063	63 мм	12/288
04-075	75 мм	12/216
04-100	100 мм	12/144

	FLY ELITE	
	Профессиональная плоская кисть FLY Elite для работ с лаками и красками на водной основе. Увеличенный объем щетины, технология расщепления щетины на кончиках ворса, усиленная ручка и бандаж обеспечивают большую площадь окрашивания. Материал изделия: искусственная щетина, сталь, двухкомпонентная прорезиненная ручка с добавлением soft-touch пластика.	
06-075	75 мм	12/216
06-100	100 мм	12/144
	FLY ELITE	
	Профессиональная плоская кисть FLY Elite для работ со всеми видами лакокрасочных материалов. Увеличенный объем щетины, усиленная ручка и бандаж обеспечивают большую площадь окрашивания. Материал: натуральная щетина, сталь, двухкомпонентная прорезиненная ручка с добавлением soft-touch пластика.	
07-063	63 мм	12/288
07-100	100 мм	12/144

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

МАКЛОВИЦА		
	FLY PROFI	
	Профессиональная макловица FLY Profi для размывания потолков, грунтовки и беления поверхностей. Увеличенный объем щетины, усиленная ручка и бандаж обеспечивают большую площадь окрашивания. Материал изделия: натуральная щетина, сталь, пластик.	
08-120	30 x 120 мм	6/144
08-140	40 x 140 мм	6/108
08-150	50 x 150 мм	6/108
ВАЛИК ПОЛИАКРИЛОВЫЙ МИНИ		
	FLY	
	Предназначен для нанесения лакокрасочных материалов на различные поверхности в труднодоступных местах. Может использоваться для внутренних и внешних отделочных работ. Диаметр бюгеля 6 мм, высота ворса 12 мм, диаметр валика 15/39 мм. Произведено с использованием Шведских технологий.	
28-160	6 x 15 x 160 мм	100

Инструмент CUTOP

ОТРЕЗНОЙ ДИСК ПО МЕТАЛЛУ И НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

PROFI

Профессиональный отрезной диск по металлу и нержавеющей стали на основе монокристаллического электрокорунда, который улучшает КПД диска и позволяет увеличить количество резов в несколько раз. Для углошлифовальных машин. Посадочный диаметр 22,2 мм.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
39996т	115 x 1,0 x 22,2 мм	10/50/400
39981т	115 x 1,2 x 22,2 мм	10/50/400
50-558	115 x 1,6 x 22,2 мм	10/100/400
50-559	115 x 2,0 x 22,2 мм	10/50/200
39983т	125 x 1,0 x 22,2 мм	10/50/400
39980т	125 x 1,2 x 22,2 мм	10/50/400
39985т	125 x 1,6 x 22,2 мм	10/50/400
39997т	125 x 2,0 x 22,2 мм	10/50/200
40012т	150 x 1,6 x 22,2 мм	10/50/200
39991т	150 x 1,8 x 22,2 мм	10/50/200
50-560	150 x 2,0 x 22,2 мм	10/50/200
40013т	180 x 1,6 x 22,2 мм	10/50/200
39990т	180 x 1,8 x 22,2 мм	10/50/200
50-561	180 x 2,0 x 22,2 мм	10/50/200
40016т	230 x 1,6 x 22,2 мм	10/50/100
39982т	230 x 1,8 x 22,2 мм	10/50/100
39987т	230 x 2,0 x 22,2 мм	25/50/100

НАБОР ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ДИСКОВ ОТРЕЗНЫХ ПО МЕТАЛЛУ И НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

Комплект профессиональных отрезных дисков по металлу и нержавеющей стали, 10 штук. Металлическая коробка, защита от влаги. Диски на основе монокристалического электрокорунда, который улучшает КПД диска и позволяет увеличить количество резов в несколько раз. Для углошлифовальных машин. Посадочный диаметр 22.2 мм.

50-410	T41-125 x 1,0 x 22,2 (10 шт.)	10/100/400

ОТРЕЗНОЙ ДИСК ПО МЕТАЛЛУ

PROFI

Профессиональный отрезной диск по металлу на основе монокристаллического электрокорунда, который улучшает КПД диска и позволяет увеличить количество резов в несколько раз. Предназначен для резки различных сталей и сплавов. Для углошлифовальных машин. Посадочный диаметр 22,2 мм.

39988т	125 x 2,5 x 22,2 мм	25/50/200
39986т	150 x 2,5 x 22,2 мм	50/200
39989т	180 x 2,5 x 22,2 мм	25/50/100
39984т	230 x 2,5 x 22,2 мм	25/50
40007т	230 x 3,0 x 22,2 мм	5/25/50

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

PROFI

Профессиональный отрезной диск по металлу на основе монокристаллического электрокорунда, который улучшает КПД диска и позволяет увеличить количество резов в несколько раз. Предназначен для резки различных сталей и сплавов. Для станков и отрезных машин.

39993т	300 x 3,2 x 32 мм	5/25
39994т	355 x 3,2 x 25,4 мм	5/25
40008т	355 x 3,5 x 25,4 мм	5/25
40009т	355 x 4,0 x 25,4 мм	5/25
39998т	400 x 3,2 x 32 мм	5/25
40010т	400 x 3,5 x 32 мм	5/25
40011т	400 x 4,0 x 32 мм	5/25

ОТРЕЗНОЙ ДИСК ПО МЕТАЛЛУ, НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ И АЛЮМИНИЮ PROFI PLUS

PROFI PLUS

CUTOP Profi PLUS. Использованы уникальные технологии производства. Профессиональный отрезной диск для промышленного использования на основе монокристаллического электрокорунда, который улучшает КПД диска и позволяет увеличить количество резов в несколько раз. Предназначен для резки металла и нержавеющей стали. Для углошлифовальных машин. Посадочный диаметр 22,2 мм.

50-412	115 x 1,0 x 22,2 мм	10/100/400
40003т	125 x 1,0 x 22,2 мм	10/100/400
40004т	125 x 1,2 x 22,2 мм	10/100/400
40005т	125 x 1,6 x 22,2 мм	10/100/400
50-413	150 x 1,6 x 22,2 мм	10/50/200
50-414	180 x 1,6 x 22,2 мм	10/50/200
40000т	230 x 1,8 x 22,2 мм	10/50/100
40001т	230 x 2,0 x 22,2 мм	10/50/100
40002т	230 x 2,5 x 22,2 мм	5/25/50

ОТРЕЗНОЙ ДИСК ПО МЕТАЛЛУ, НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ И АЛЮМИНИЮ SPECIAL

SPECIAL

Диск показывает лучший результат при резке металлочерепицы, листового профиля и тонкостенной профильной трубы. Благодаря уникальной технологии армирования стеклотканевой сеткой в четыре слоя для дисков диметром 230 мм и два слоя диаметром 125 мм диск отлично выдерживает значительные нагрузки на изгиб, при своей малой толщине и дает высокие показатели безопасности. Отсутствие вибрации позволяет достичь высокой точности реза. Монокристаллический электрокорунд, входящий в состав диска, увеличивает многократно КПД диска. Для углошлифовальных машин. Посадочный диаметр 22,2 мм.

50-411	125 x 0,8 x 22,2 мм	10/100/400
40014S	230 x 1,6 x 22,2 мм	10/50/100

ДИСК ОТРЕЗНОЙ ПО МЕТАЛЛУ ДЛЯ РЕЗКИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ РЕЛЬСОВ

CUTOP **SPECIAL**

Диск диаметром 355 мм имеет посадочный диаметр 25,4 мм, толщина диска 4 мм, диск имеет 3 слоя стеклотканевой сетки. Благодаря уникальным технологиям, позволяющим работать на более высоких максимальных скоростях (Макс.кол-во об.мин. 5400, максимальная рабочая скорость 100 м/с), диск идеально подходит для резки железнодорожной рельсы и других сложных деталей из металла. При этом сохраняется износостойкость и устойчивость к боковым нагрузкам. Данный диск обладает высокой производительностью и длительным сроком службы. Для станков и отрезных машин.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
50-555	355 x 4,0 x 25,4 мм	5/25

ОТРЕЗНОЙ ДИСК ПО МЕТАЛЛУ

GREATFLEX **GREATFLEX** НОВИНКА

Диск класса «МАСТЕР» для бытового использования. Предназначен для разрезания различных сталей и сплавов. Произведено с использованием технологий дисков CUTOP, что обеспечивает высокий КПД и низкую степень истираемости. Для углошлифовальных машин. Посадочный диаметр 22.2 мм.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
50-41-001	115 x 1,0 x 22,2 мм	10/50/400
50-631	115 x 1,6 x 22,2 мм	100/400
50-41-002	125 x 1,0 x 22,2 мм	10/50/400
50-41-003	125 x 1,2 x 22,2 мм	10/50/400
50-41-004	125 x 1,6 x 22,2 мм	10/50/400
40014т	125 x 2,5 x 22,2 мм	50/200
50-632	150 x 1,6 x 22,2 мм	50/200
50-41-007	150 x 1,8 x 22,2 мм	10/50/100
50-633	150 x 2,0 x 22,2 мм	50/200
50-634	180 x 1,6 x 22,2 мм	50/200
50-41-008	180 x 1,8 x 22,2 мм	10/50/100
50-635	180 x 2,0 x 22,2 мм	50/200
50-636	230 x 1,6 x 22,2 мм	50/100
50-41-005	230 x 1,8 x 22,2 мм	10/50/100
50-41-009	230 x 2,0 x 22,2 мм	10/50/100
50-41-006	230 x 2,5 x 22,2 мм	5/25/50
50-637	300 x 3,2 x 32 мм	25
50-638	355 x 3,2 x 25,4 мм	25
50-639	355 x 3,5 x 25,4 мм	25
50-640	400 x 3,2 x 32 мм	25

ОТРЕЗНОЙ ДИСК ПО МЕТАЛЛУ

GREATFLEX **GREATFLEX** НОВИНКА

Диск абразивный отрезной Greatflex LIGHT предназначен для разрезания различных сталей и сплавов. Производятся диски на основе нормального корунда с помощью бакелитовой связки, что обеспечивает высокий КПД. Использована уникальная технология производства Cutop. Для УШМ.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
50-563	115 x 1,0 x 22,2 мм	100/400
50-564	125 x 1,0 x 22,2 мм	100/400
50-565	125 x 1,2 x 22,2 мм	100/400
50-566	125 x 1,6 x 22,2 мм	100/400
50-568	150 x 1,6 x 22,2 мм	50/200
50-569	180 x 1,6 x 22,2 мм	50/200
50-570	230 x 1,8 x 22,2 мм	50/100
50-571	230 x 2,0 x 22,2 мм	50/100
50-572	230 x 2,5 x 22,2 мм	25/50

ШЛИФОВАЛЬНЫЙ ДИСК ПО МЕТАЛЛУ И НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

CUTOP **PROFI**

Профессиональный шлифовальный диск по металлу и нержавеющей стали на основе монокристаллического электрокорунда, который улучшает КПД диска и позволяет увеличить площадь шлифования. Предназначен для зачистки деталей и конструкций из различных металлов. Для углошлифовальных машин. Посадочный диаметр 22,2 мм.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
50-557	115 x 6,0 x 22,2 мм	5/25/100
39992т	125 x 6,0 x 22,2 мм	5/25/100
39999т	150 x 6,0 x 22,2 мм	5/25/100
40006т	180 x 6,0 x 22,2 мм	5/25/50
39995т	230 x 6,0 x 22,2 мм	5/15/30

ШЛИФОВАЛЬНЫЙ ДИСК ПО МЕТАЛЛУ

GREATFLEX **GREATFLEX**

Шлифовальный диск по металлу класса «МАСТЕР». Для повседневного использования. Предназначен для шлифовки и зачистки деталей, конструкций из различных металлов и сплавов. Произведен с использованием технологий и контролем качества CUTOP, что обеспечивает высокий КПД и низкую степень стираемости. Для углошлифовальных машин, посадочный диаметр 22,2 мм.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
40015т	125 x 6,0 x 22,2 мм	25/100
40017т	230 x 6,0 x 22,2 мм	15/300

КРУГ НАЖДАЧНЫЙ ЛЕПЕСТКОВЫЙ ПО МЕТАЛЛУ И НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

CUTOP **PROFI**

При изготовлении используется высококачественный гибкий абразивный материал состоящий из тканевой основы, на которую нанесен слой кальцинированного оксида алюминия. Данный абразив имеет более твердые частицы,чем обычный оксид алюминия - Корунд, что позволяет увеличить скорость обрабатываемой поверхности до пяти раз. Наполняемость диска составляет до 96 лепестков с углом наклона 10 градусов, что позволяет увеличить КПД круга и его стойкость к износу в несколько раз. Предназначен для обработки металла и нержавеющей стали. Для углошлифовальных машин. Посадочный диаметр 22,2 мм.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
70-12536	125 x 22,2 мм; P36; 80 лепест.	5/200
70-12540	125 x 22,2 мм; P40; 80 лепест.	5/200
70-12560	125 x 22,2 мм; P60; 80 лепест.	5/200
70-12580	125 x 22,2 мм; P80; 80 лепест.	5/200
70-125100	125 x 22,2 мм; P100; 80 лепест.	5/200
70-125120	125 x 22,2 мм; P120; 80 лепест.	5/200
70-406	150 x 22,2 мм; P36; 96 лепест.	120
70-407	150 x 22,2 мм; P40; 96 лепест.	120
70-408	150 x 22,2 мм; P60; 96 лепест.	120
70-409	150 x 22,2 мм; P80; 96 лепест.	120
70-404	150 x 22,2 мм; P100; 96 лепест.	120
70-405	150 x 22,2 мм; P120; 96 лепест.	120

КРУГ НАЖДАЧНЫЙ ЛЕПЕСТКОВЫЙ ПО МЕТАЛЛУ

GREATFLEX **GREATFLEX**

Круг класса "МАСТЕР" для повседневного использования. При изготовлении используется гибкий абразивный материал состоящий из тканевой основы, на которую нанесен оксид алюминия - Корунд. Произведено с использованием технологий и контролем качества CUTOP. Наполняемость диска составляет 72 лепестка с углом наклона 10 градусов, что позволяет увеличить площадь контакта обрабатываемой поверхности и КПД круга. Предназначен для обработки металла. Для углошлифовальных машин. Посадочный диаметр 22,2мм.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
71-12536	125 x 22,2 мм; P36	5/200
71-12540	125 x 22,2 мм; P40	5/200
71-12560	125 x 22,2 мм; P60	5/200
71-12580	125 x 22,2 мм; P80	5/200
71-125100	125 x 22,2 мм; P100	5/200
71-125120	125 x 22,2 мм; P120	5/200

КРУГ НАЖДАЧНЫЙ ЛЕПЕСТКОВЫЙ GREATFLEX LIGHT

GREATFLEX НОВИНКА

Предназначен для УШМ, посадка 22,23 мм. Наполняемость круга 72 лепестка (25х15мм) с углом наклона 10 градусов, что позволяет увеличить площадь контакта с поверхностью. Используется для обработки различных поверхностей: металл, дерево, пластик. Материал: инструментальная сталь, тканевая основа, абразивный материал.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
71-837	125 х 22,2, Р36	200
71-838	125 х 22,2, Р40	200
71-839	125 х 22,2, Р60	200
71-840	125 х 22,2, Р80	200
71-841	125 х 22,2, Р100	200
71-842	125 х 22,2, Р120	200

КРУГ НАЖДАЧНЫЙ ЛЕПЕСТКОВЫЙ GREATFLEX PLUS

GREATFLEX НОВИНКА

Предназначен для УШМ, посадка 22,23 мм. Наполняемость круга 72 лепестка (28х17мм) с углом наклона 10 градусов, что позволяет увеличить площадь контакта с поверхностью. Используется для обработки различных поверхностей: металл, дерево, пластик. Материал: инструментальная сталь, тканевая основа, абразивный материал.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
71-843	125 х 22,2, Р36	200
71-844	125 х 22,2, Р40	200
71-845	125 х 22,2, Р60	200
71-846	125 х 22,2, Р80	200
71-847	125 х 22,2, Р100	200
71-848	125 х 22,2, Р120	200

КРУГ НАЖДАЧНЫЙ ЛЕПЕСТКОВЫЙ ПО МЕТАЛЛУ, НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

CUTOP PROFI PLUS НОВИНКА

При изготовлении используется высококачественный гибкий абразивный материал состоящий из тканевой основы, на которую нанесен слой циркониевого электрокорунда. Круги на основе циркониевого электрокорунда имеют высокую прочность, коэффициент шлифования на кругах данного типа выше в несколько раз, чем у кругов на основе нормального электрокорунда, что особенно эффективно при работе с особо твёрдыми сортами металла. Структура циркониевого электрокорунда даёт эффект самозатачивания, что также увеличивает ресурс использования. Наполняемость диска составляет 80 лепестков с углом наклона 10 градусов, это позволяет увеличить КПД круга и его стойкость к износу в несколько раз. Предназначен для обработки нержавеющей стали, металла, сварных швов, пластика, дерева. Для углошлифовальных машин. Посадочный диаметр 22,2мм.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
72-12536	125 х 22,2 мм; Р36	200
72-12540	125 х 22,2 мм; Р40	5/200
72-12560	125 х 22,2 мм; Р60	5/200
72-12580	125 х 22,2 мм; Р80	5/200
72-125100	125 х 22,2 мм; Р100	5/200
72-125120	125 х 22,2 мм; Р120	5/200

ПОЛИМЕРНЫЙ ЗАЧИСТНОЙ КРУГ

CUTOP SPECIAL

Зачистной полимерный(нейлоновый) круг предназначен для УШМ. Посадка 22,2 мм. Обеспечивает мягкую очистку поверхности от: Ржавчины, коррозии, старой краски, клея, эпоксидных покрытий и других загрязнений. Не снимает металл и не изменяет форму поверхности. Обрабатываемые материалы: сталь и нержавеющая сталь(INOX), дерево, пластмасса, композитные материалы. Материал: инструментальная сталь, нейлоновые волокна с абразивным слоем из карбида кремния.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
74-585	115 х 22,2 мм	200
74-586	125 х 22,2 мм	200

CUTOP SPECIAL НОВИНКА

Зачистной полимерный (нейлоновый) круг предназначен для УШМ, посадка 22,23 мм. Используется для обработки поверхности от: ржавчины, коррозии, старой краски, клея, эпоксидных покрытий и других загрязнений. Не снимает металл и не изменяет форму поверхности. Круги синего цвета имеют более грубую зернистость и агресивную структуру. Материал: инструментальная сталь, нейлоновые волокна с абразивным слоем из карбида кремния.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
74-835	125 х 22,2 мм	100

CUTOP SPECIAL НОВИНКА

Зачистной полимерный (нейлоновый) круг предназначен для УШМ, посадка 22,23 мм. Используется для обработки поверхности от: ржавчины, коррозии, старой краски, клея, эпоксидных покрытий и других загрязнений. Не снимает металл и не изменяет форму поверхности. При изготовлении кругов в состав добавляется керамическое зерно, вследсвие чего круги имеют очень грубую зернистость. Материал: инструментальная сталь, нейлоновые волокна с абразивным слоем из карбида кремния + керамическое зерно.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
74-836	125 х 22,2 мм	100

НАСАДКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ С ЛИПУЧКОЙ ДЛЯ ДРЕЛИ И УШМ

CUTOP PROFI

Насадка предназначена для УШМ и дрелей. Применяется для проведения шлифовальных работ совместно с алмазными гибкими шлифовальными кругами (АГШК) на ворсовой основе. В комплекте поставляется переходник с резьбы М14 на цилиндрический хвостовик для крепления оснастки в патроне электродрели. Материал: инструментальная сталь, пластик (полиуретановая прокладка для мягкой) .Упаковка: Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
85-573	мягкая, 125 мм	25/100
85-574	твёрдая, 125 мм	25/100

НАКЛАДКА ДЛЯ ЛАДОНИ С ЛИПУЧКОЙ

CUTOP PROFI НОВИНКА

Накладка для ладони с липучкой, 125 мм, Cutop Profi предназначена для шлифования различных поверхностей без использования электроинструмента. Используется совместно с абразивными кругами под "липучку" на ворсовой основе Cutop Profi.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
85-630	125 мм,	50/200

НАСАДКА ПОЛИРОВАЛЬНАЯ ПОД «ЛИПУЧКУ»

CUTOP PROFI

Насадка полировальная фетровая с ворсовой основой под липучку. Предназначена для полировки различных поверхностей. Материал: фетр, ворсовая основа. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
85-575	фетровая, 125 мм	25/100

CUTOP PROFI

Насадка полировальная поролоновая с ворсовой основой под липучку. Предназначена для нанесения на различные поверхности восстанавливающих полиролей, защитных воскосодержащих составов и других композитных материалов. Материал: поролон, ворсовая основа. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
85-576	поролоновая, 125 мм	25/100

КРУГИ АБРАЗИВНЫЕ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ПОД «ЛИПУЧКУ»

CUTOP PROFI НОВИНКА

Шлифовальный круг применяется совместно с УШМ или дрелями с помощью специальных насадок. Крепится данная оснастка к насадке при помощи липучки, а затем насадка крепится к инструменту. Предназначен для обработки изделий из металла, дерева, пластика, снятия слоя лака/краски с поверхности. Материал: ворсовая основа, абразив. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
85-606	P24, 125 мм, 5шт.	200/400
85-577	P36, 125 мм, 5шт.	200/400
85-578	P40, 125 мм, 5шт.	200/400
85-579	P60, 125 мм, 5шт.	200/400
85-580	P80, 125 мм, 5шт.	200/400
85-581	P100, 125 мм, 5шт.	200/400
85-582	P120, 125 мм, 5шт.	200/400
85-607	P150, 125 мм, 5шт.	200/400
85-608	P180, 125 мм, 5шт.	200/400
85-609	P220, 125 мм, 5шт.	200/400
85-610	P240, 125 мм, 5шт.	200/400
85-611	P320, 125 мм, 5шт.	200/400
85-612	P400, 125 мм, 5шт.	200/400
85-613	P600, 125 мм, 5шт.	200/400
85-614	P1000, 125 мм, 5шт.	200/400

КРУГИ АБРАЗИВНЫЕ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ПЕРФОРИРОВАННЫЕ ПОД «ЛИПУЧКУ»

CUTOP PROFI НОВИНКА

Шлифовальный перфорированный круг применяется совместно с эксцентриковыми шлифовальными машинками с отводом воздуха, а также с УШМ или дрелями с помощью специальных насадок. Крепится данная оснастка к насадке при помощи липучки, а затем насадка крепится к инструменту. Предназначен для сухой обработки изделий из металла, дерева, пластика, снятия слоя лака/краски с поверхности. Материал: ворсовая основа, абразив.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
85-615	P24, 125 мм, 5шт.	200/400
85-616	P36, 125 мм, 5шт.	200/400
85-617	P40, 125 мм, 5шт.	200/400
85-618	P60, 125 мм, 5шт.	200/400
85-619	P80, 125 мм, 5шт.	200/400
85-620	P100, 125 мм, 5шт.	200/400
85-621	P120, 125 мм, 5шт.	200/400
85-622	P150, 125 мм, 5шт.	200/400
85-623	P180, 125 мм, 5шт.	200/400
85-624	P220, 125 мм, 5шт.	200/400
85-625	P240, 125 мм, 5шт.	200/400
85-626	P320, 125 мм, 5шт.	200/400
85-627	P400, 125 мм, 5шт.	200/400
85-628	P600, 125 мм, 5шт.	200/400
85-629	P1000, 125 мм, 5шт.	200/400

АЛМАЗНЫЙ ГИБКИЙ ШЛИФОВАЛЬНЫЙ КРУГ

CUTOP SPECIAL



АГШК предназначен для УШМ с регулировкой оборотов в диапазоне от 2500 до 4500 об/мин. Применяется для шлифования и полировки мрамора, гранита, керамогранита и других изделий из натурального и искусственного камня с использованием воды. Круг имеет алмазное напыление и изготовлен на гибкой основе. Крепится при помощи липучки на специальную насадку(опорную тарелку). Материал: полимерная связка, алмазная фракция, ворсовая основа. Упаковка: подвесной пакет.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
76-594	P50, 100 x 3 мм	100/500
76-595	P100, 100 x 3 мм	100/500
76-596	P200, 100 x 3 мм	100/500
76-597	P400, 100 x 3 мм	100/500
76-598	P800, 100 x 3 мм	100/500
76-599	P1500, 100 x 3 мм	100/500
76-600	P3000, 100 x 3 мм	100/500

НАСАДКА С ЛИПУЧКОЙ ДЛЯ АГШК

CUTOP SPECIAL НОВИНКА

Насадка предназначена для УШМ и дрелей. Применяется для проведения шлифовальных работ совместно с алмазными гибкими шлифовальными кругами (АГШК) на ворсовой основе. В комплекте поставляется переходник с резьбы М14 на цилиндрический хвостовик для крепления оснастки в патроне электродрели. Материал: инструментальная сталь, пластик, полиуретановая прокладка у мягкой насадки. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
76-604	мягкая, 100 мм	300
76-605	твёрдая, 100 мм	300

ДИСКИ АЛМАЗНЫЕ GREATFLEX LIGHT

GREATFLEX GREATFLEX НОВИНКА

Универсальный диск, для сухой и влажной резки бетона, кирпича, гранита и камня. Посадочный диаметр 22,2 мм. Высота алмазных сегментов 7мм. Материал: инструментальная сталь, порошок из тех. алмазов. Упаковка: картонный конверт.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
55-771	115 x 1,8 x 7,0 x 22,2мм	100
55-772	125 x 1,9 x 7,0 x 22,2мм	100
55-773	150 x 2,2 x 7,0 x 22,2мм	100
55-774	180 x 2,2 x 7,0 x 22,2мм	50
55-775	230 x 2,4 x 7,0 x 22,2мм	25

GREATFLEX GREATFLEX НОВИНКА

Универсальный диск, для сухой и влажной резки бетона, кирпича, гранита и камня. Усиленная конструкция. Посадочный диаметр 22,2 мм. Высота алмазных сегментов 7мм. Инструментальная сталь, порошок из тех. алмазов. Упаковка: картонный конверт.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
55-776	125 x 2,2 x 7,0 x 22,2мм	100
55-777	230 x 2,6 x 7,0 x 22,2мм	25

GREATFLEX GREATFLEX НОВИНКА

Универсальный диск, для сухой и влажной резки бетона, кирпича, гранита и камня. Усиленная конструкция. Посадочный диаметр 22,2 мм. Высота алмазных сегментов 7мм. Инструментальная сталь, порошок из тех. алмазов. Упаковка: картонный конверт.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
55-778	125 x 2,3 x 7,0 x 22,2мм	100
55-779	230 x 2,8 x 7,0 x 22,2мм	25

GREATFLEX GREATFLEX НОВИНКА

Два ряда сегментов. Посадочный диаметр 22,2 мм. Для работы по камню, кирпичу, бетону и аналогичным строительным материалам, для сухой и влажной работы. Материал: высокоуглеродистая сталь, тех. алмазы. Упаковка: картонный конверт.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
55-780	125 x 5,0 x 8,0 x 22,2мм	50

GREATFLEX GREATFLEX НОВИНКА

Для работы по бетону, камню, кирпичу. Высокая производительность и идеальная балансировка способствует качественной работе. Сегментированная кромка «ТУРБО» усиливает воздушное охлаждение и отвод отработанного материала, предотвращая перегрев диска. Материал: инструментальная сталь, тех.алмазы. Упаковка: картонный конверт.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
55-781	125 x 5,0 x 20 x 22,2мм	50

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

ОТРЕЗНОЙ АЛМАЗНЫЙ ДИСК «СЕГМЕНТНЫЙ»

CUTOP PROFI

Универсальный диск, для сухой и влажной резки бетона, кирпича, гранита и камня. Посадочный диаметр 22,2 мм. Материал: инструментальная сталь, режущая кромка содержит порошок из технических алмазов. Упаковка: блистер.

60-12519	125 x 1,9 x 8,0 x 22,2 мм	50/100
60-15022	150 x 2,2 x 8,0 x 22,2 мм	50
60-18024	180 x 2,4 x 8,0 x 22,2 мм	50
60-23026	230 x 2,6 x 8,0 x 22,2 мм	25

ОТРЕЗНОЙ АЛМАЗНЫЙ ДИСК «КОМБИНИРОВАННЫЙ ТУРБО»

CUTOP PROFI

Универсальный диск, для сухой и влажной резки бетона, кирпича, гранита и камня. Усиленная конструкция. Посадочный диаметр 22,2 мм. Инструментальная сталь, режущая кромка содержит порошок из технических алмазов. Упаковка: блистер.

61-12523	125 x 2,3 x 8,0 x 22,2 мм	50/100
61-23030	230 x 3,0 x 8,0 x 22,2 мм	25

ОТРЕЗНОЙ АЛМАЗНЫЙ ДИСК «ТУРБО ВОЛНА»

CUTOP PROFI

Универсальный диск, для сухой и влажной резки бетона, кирпича, гранита и камня. Усиленная конструкция. Посадочный диаметр 22,2 мм. Инструментальная сталь, режущая кромка содержит порошок из технических алмазов. Упаковка: блистер.

62-12523	125 x 2,3 x 8,0 x 22,2 мм	50/100
62-23030	230 x 3,0 x 8,0 x 22,2 мм	25

ОТРЕЗНОЙ АЛМАЗНЫЙ ДИСК «СУПЕР ТУРБО, МЕЛКИЙ ЗУБ»

CUTOP PROFI

Изготовлен из инструментальной стали. Режущая кромка содержит порошок из качественных синтетических алмазов. Турбированная поверхность обеспечивает эффективный выброс продуктов резания при обработке. Применяется для сухой резки: армированного бетона, гранита, кирпича, камня и других строительных материалов. Предназначен для профессионального использования. Упаковка: блистер.

65-12523	125 x 2,3 x 10x22,2 мм	50/100
65-15026	150 x 2,6 x 10x22,2 мм	50
65-18028	180 x 2,8 x 10x22,2 мм	50
65-23030	230 x 3,0 x 10x22,2 мм	25

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

ОТРЕЗНОЙ АЛМАЗНЫЙ ДИСК «УСИЛЕННЫЙ СЕГМЕНТ»

CUTOP PROFI

Для резки камня, гранита, бетона, кирпича. Сухая и влажная резка. Режущая кромка содержит порошок из качественных синтетических алмазов. Изготовлен из инструментальной стали. Предназначен для профессионального использования. Упаковка: блистер.

66-12523	125 x 2,3 x 8,3 x 22,2 мм	50/100
66-23030	230 x 3,0 x 8,3 x 22,2 мм	25

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОТРЕЗНОЙ АЛМАЗНЫЙ ДИСК, СЕГМЕНТИРОВАННЫЙ С ЗАЩИТНЫМИ СЕКТОРАМИ

CUTOP PROFI

Для резки армированного бетона, керамической плитки, гранита, кирпича, камня. Посадочный диаметр 22,2 мм. Защитные сектора диска обеспечивают защиту режущего слоя от бокового износа. Диски характеризуются повышенной концентрацией алмазов, улучшенным качеством алмазных зерен и оптимально подобранной металлической связкой. Эти преимущества обеспечивают высокую производительность и увеличенный срок службы. Упаковка: двойной блистер.

67-23030	230 x 3,0 x 8,3 x 22,2 мм	25

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОТРЕЗНОЙ АЛМАЗНЫЙ ДИСК, УНИВЕРСАЛЬНЫЙ-ТУРБО

CUTOP PROFI

Сухая, влажная резка. Применяется на УШМ и стационарных плиткорезах для резки с охлаждением керамогранита, твердой и мягкой керамической плитки, искусственного и натурального камня. Посадочный диаметр 22,2 мм. Режущая кромка обеспечивает высокую скорость резки и аккуратный точный распил плитки без трещин и сколов. Высокая концентрация алмазов мелкой фракции обеспечивает идеальную чистоту получаемых кромок. Высота алмазного режущего слоя позволяет использовать круг для большого объема работ. Специальная форма режущей кромки обеспечивает лучшее охлаждение круга во время работы для большей эффективности использования. Усиление диска в районе посадочного отверстия для повышения жесткости и снижения вибраций. Упаковка: двойной блистер.

68-23030	230 x 3,0 x 8,0 x 22,2 мм	25

ОТРЕЗНОЙ АЛМАЗНЫЙ ДИСК, СЕГМЕНТНЫЙ, ПО БЕТОНУ

CUTOP PROFI

Промышленный диск алмазный Cutop profi предназначен для сухой и мокрой резки бетона, железобетона, плитки, кирпича, камня и других высокоабразивных и среднеабразивных материалов. Способен резать железобетонные конструкции, кирпич, известняк и другие твердые материалы. Используется в швонарезчиках и бензорезах. Благодаря широкому алмазному слою, обеспечивается быстрое резание и долгий срок службы изделия. Режущая кромка высотой 10 мм состоит из сегментов, изготовленных с применением высококачественных технических алмазов повышенной прочности, приваренных методом пайки к телу диска. Диск отлично сбалансирован, это позволяет производить точные работы и продлить срок службы инструмента. Диск имеет дополнительное крепежное отверстие на корпусе, которое используется для лучшей фиксации диска и защиты от проскальзывания во время работы. Материал: инструментальная сталь, режущая кромка содержит порошок из технических алмазов. Упаковка: картонная коробка. Технические характеристики: Диаметр диска – 350 мм, посадочный диаметр – 25,4 мм, высота алмазных сегментов – 10 мм, толщина сегмента – 3,2 мм, количество сегментов – 23 шт.

73-419	350 x 3,2 x 10 x 25,4 мм	10

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

ОТРЕЗНОЙ АЛМАЗНЫЙ ДИСК, СЕГМЕНТНЫЙ, ПО АСФАЛЬТУ

PROFI

Промышленный алмазный диск Cutop Profi предназначен для сухой и мокрой резки асфальта, асфальтобетона и других высокоабразивных материалов. Используется в швонарезчиках и бензорезах. Благодаря широкому алмазному слою, обеспечивается быстрое резание и долгий срок службы. Режущая кромка высотой 10 мм состоит из сегментов, изготовленных с применением высококачественных технических алмазов повышенной прочности, приваренных методом пайки к телу диска. Диск отлично сбалансирован, это позволяет производить точные работы и продлить срок службы инструмента. Диск имеет дополнительное крепежное отверстие на корпусе, которое используется для лучшей фиксации диска и защиты от проскальзывания во время работы. Материал: инструментальная сталь, режущая кромка содержит порошок из технических алмазов. Упаковка: картонная коробка. Технические характеристики: Диаметр диска – 350 мм, посадочный диаметр – 25,4 мм, высота алмазных сегментов – 10 мм, толщина сегмента – 3,2 мм, количество сегментов – 21 шт.

73-420	350 x 3,2 x 10 x 25,4 мм	10

ШЛИФОВАЛЬНЫЙ АЛМАЗНЫЙ ДИСК «ДВУХРЯДНЫЙ», ТИП «ЧАШКА»

PROFI

2 ряда сегментов. Посадочный диаметр 22,2 мм. Для работы по камню, кирпичу, бетону и аналогичным строительным материалам. Материал: высокоуглеродистая сталь, режущая кромка содержит технические алмазы. Упаковка: блистер.

63-12560	125 x 5,0 x 8,0 x 22,2 мм	25/50

ШЛИФОВАЛЬНЫЙ АЛМАЗНЫЙ ДИСК «СЕГМЕНТИРОВАННЫЙ ТУРБО», ТИП «ЧАШКА»

PROFI

Для работы по бетону, камню, кирпичу. Высокая производительность и идеальная балансировка, что способствует качественной работе. Сегментированная кромка «ТУРБО» усиливает воздушное охлаждение и отвод отработанного материала, предотвращая перегрев диска. Материал: инструментальная сталь, режущая кромка содержит порошок из технических алмазов. Упаковка: блистер.

69-12550	125 x 5,0 x 20 x 22,2 мм	25/50

ОТРЕЗНОЙ АЛМАЗНЫЙ ДИСК «СПЛОШНОЙ»

PROFI PLUS

Профессиональный отрезной алмазный диск для промышленного использования. Для влажной резки кафеля. Толщина диска 1,2 мм. Посадочный диаметр 22,2 мм. Предназначен для углошлифовальных и отрезных машин. Повышенная износоустойчивость. Материал: высококачественная инструментальная сталь, режущая кромка содержит порошок из технических алмазов. Упаковка: двойной блистер.

64-11512	115 x 1,2 x 5,8 x 22,2 мм	50/100
64-12512	125 x 1,2 x 5,8 x 22,2 мм	50/100

ОТРЕЗНОЙ АЛМАЗНЫЙ ДИСК «СЕГМЕНТИРОВАННЫЙ С ЗАЩИТНЫМИ СЕКТОРАМИ»

PROFI PLUS

Для резки армированного бетона, керамической плитки, гранита, кирпича, камня. Защитные сектора диска обеспечивают защиту режущего слоя от бокового износа. Изготовлен методом горячего прессования, что обеспечивает большую твердость и более длительный срок службы диска в сравнении с методом холодного прессования. Диски характеризуются повышенной концентрацией алмазов, улучшенным качеством алмазных зерен и оптимально подобранной металлической связкой. Эти преимущества обеспечивают высокую производительность и увеличенный срок службы. Материал: инструментальная сталь, режущая кромка содержит порошок из технических алмазов. Упаковка: двойной блистер.

67-415	125 x 2,4 x 8,3 x 22,2 мм	50/100
67-416	230 x 3,0 x 8,3 x 22,2 мм	25

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

ОТРЕЗНОЙ АЛМАЗНЫЙ ДИСК «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ-ТУРБО»

PROFI PLUS

Для резки керамической плитки. Сухая, влажная резка. Применяется на УШМ и стационарных плиткорезах для резки с охлаждением керамогранита, твердой и мягкой керамической плитки, искусственного и натурального камня. Режущая кромка обеспечивает высокую скорость резки и аккуратный точный распил плитки без трещин и сколов. Высокая концентрация алмазов мелкой фракции обеспечивает идеальную чистоту получаемых кромок. Изготовлен методом горячего прессования, что обеспечивает большую твердость и более длительный срок службы диска в сравнении с методом холодного прессования. Высота алмазного режущего слоя в 10 мм позволяет использовать круг для большого объема работ. Специальная форма режущей кромки обеспечивает лучшее охлаждение круга во время работы для большей эффективности использования. Усиление диска в районе посадочного отверстия для повышения жесткости и снижения вибраций. Материал: инструментальная сталь, режущая кромка содержит орошок из технических алмазов. Упаковка: двойной блистер.

68-391	125 x 1,5 x 10 x 22,2 мм	50/100
68-392	230 x 2,1 x 10 x 22,2 мм	50/100

ОТРЕЗНОЙ АЛМАЗНЫЙ ДИСК «СПЕЦИАЛЬНЫЙ»

SPECIAL

Высокая плотность расположения алмазов в режущем слое позволяет использовать диск для резки металлического профиля, арматуры, бетона, кирпича, гранита, мрамора. Посадочный диаметр 22,2 мм. Материал: высокоуглеродистая термообработанная инструментальная сталь, режущая кромка содержит порошок из технических алмазов. Упаковка: двойной блистер.

71-393	125 x 1,7 x 22,2 мм	50/100
71-418	230 x 2,3 x 22,2 мм	25

КОРОНКА АЛМАЗНАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЛЯ УШМ CUTOP SPECIAL

SPECIAL

Коронка алмазная Cutop Special предназначена для УШМ с посадкой М14. Применяется для сухого сверления: керамогранита, мрамора, шлакоблока, кирпича, керамической плитки, стекла, пенобетона, дерева и армированного бетона. Сухой рез обеспечивается за счет высокотемпературного вакуумного метода спекания алмазных сегментов при изготовлении коронки. Тело коронки цельное, что обеспечивает высокую прочность, которая позволяет работать на самых высоких оборотах. Использование охлаждения существенно увеличивает ресурс коронки. В коронках диаметром 6-12 мм внутри размещается специальный охлаждающий материал. Материал: Инструментальная сталь, технические алмазы. Упаковка: блистер.

70-496	6 x 10 x M14 x 60 мм	5/50
70-497	8 x 10 x M14 x 60 мм	5/50
70-498	10 x 10 x M14 x 60 мм	10/50
70-499	12 x 10 x M14 x 60 мм	10/50

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

CUTOP SPECIAL

Коронка алмазная Cutop Special предназначена для УШМ с посадкой М14. Применяется для сухого сверления: керамогранита, мрамора, шлакоблока, кирпича, керамической плитки, стекла, пенобетона, дерева и армированного бетона. Сухой рез обеспечивается за счет высокотемпературного вакуумного метода спекания алмазных сегментов при изготовлении коронки. Тело коронки цельное, что обеспечивает высокую прочность, которая позволяет работать на самых высоких оборотах. Использование охлаждения и удаление шлама из коронки после каждого сделанного отверстия существенно увеличивает ресурс коронки. В коронках диаметром 25-68 мм имеются компенсационные пропилы, которые предотвращают перегрев и позволяют улучшать отвод шлама из зоны резания. Материал: Инструментальная сталь, технические алмазы. Упаковка: блистер.

70-504	25 x 15 x M14 x 60 мм	50
70-506	35 x 15 x M14 x 60 мм	50
70-507	40 x 15 x M14 x 60 мм	50
70-508	45 x 15 x M14 x 60 мм	50
70-512	68 x 15 x M14 x 75 мм	20

КОРОНКА АЛМАЗНАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЛЯ ДРЕЛИ CUTOP SPECIAL

CUTOP SPECIAL

Коронка алмазная универсальная с шестигранным хвостовиком предназначена для дрели. Применяется для сухого сверления керамогранита, мрамора, шлакоблока, кирпича, плитки, стекла, дерева и т д. Использование охлаждения и удаление шлама из коронки после каждого сделанного отверстия существенно увеличивает ресурс коронки. Внутри коронок используется специальный охлаждающий материал(воск), что значительно увеличивает ресурс. Материал: инструментальная сталь, технические алмазы, воск. Упаковка: блистер.

70-588	6 x 10 x 67 мм	10/200
70-589	8 x 10 x 75 мм	10/200
70-590	10 x 10 x 75 мм	10/200
70-591	12 x 10 x 75 мм	10/200
70-592	14 x 10 x 75 мм	10/200
70-593	16 x 10 x 75 мм	10/200

КОРОНКИ АЛМАЗНЫЕ ДЛЯ ШУРУПОВЕРТА (ДРЕЛИ)

CUTOP SPECIAL НОВИНКА

Коронка с шестигранным хвостовиком 1/4" используется совместно с шуруповертом или дрелью. Применяется для сверления керамогранита, мрамора, кирпича, плитки, стекла, дерева. Специальный охлаждающий материал значительно увеличивает ресурс коронок. При изготовлении используется высокотемпературный вакуумный метод спекания. Материал: инструментальная сталь, технические алмазы, воск. Упаковка: блистер.

70-849	6 x 10 x 67мм	200
70-850	8 x 10 x 67мм	200
70-851	10 x 10 x 67мм	200
70-852	набор 6,8,10 x 10 x 67мм	100

ДИСК ПИЛЬНЫЙ ПО ДЕРЕВУ

CUTOP PROFI PLUS

Диск пильный Cutop Profi Plus предназначен для использования совместно с УШМ и применяется для чистого и ровного реза древесины, гипсокартона, паркетных досок, фанеры, ДВП, ДСП, ПВХ, ламината. Диск имеет 3 твердосплавные напайки из карбида вольфрама, что обеспечивает: безопасность при высоких оборотах., устойчивость к деформации и воздействию температур. Материал: инструментальная сталь, зубья из карбида вольфрама. Упаковка: блистер.

75-587	125 x 2,2 x 22,2 мм	50/100

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

ДИСК ПИЛЬНЫЙ ПО ДЕРЕВУ С ТЕФЛОНОВЫМ ПОКРЫТИЕМ

CUTOP PROFI PLUS НОВИНКА

Диск пильный по дереву Cutop Profi Plus с тефлоновым покрытием. Используется совместно с циркулярными и торцовочными пилами для продольного и поперечного реза. Предназначен для распила мягких и твердых пород древесины, МДФ, фанеры и др. В комплекте поставляются переходные кольца с посадочными диаметрами (диаметры указаны на диске). Диск имеет тефлоновое покрытие и компенсационные пазы, которые способствуют быстрому теплоотводу. Благодаря этому рез получается ровный, а диск не деформируется и имеет более длительный срок службы. Изготавливаются диски в специальной автоматической индукционной машине, которая обеспечивает более гладкую поверхность и острые зубья. Материал: инструментальная сталь, карбидные зубья. Упаковка: блистер.

75-13024T	130x1,1/1,8x20/16/12 мм, 24T	100
75-13036T	130x1,1/1,8x20/16/12 мм, 36T	100
75-14024T	140x1,2/1,8x20/16/12 мм, 24T	100
75-14040T	140x1,2/1,8x20/16/12 мм, 40T	100
75-15024T	150x1,3/2,0x20/16/12 мм, 24T	100
75-15036T	150x1,3/2,0x20/16/12 мм, 36T	100
75-15048T	150x1,3/2,0x20/16/12 мм, 48T	100
75-16024T	160x1,3/2,0x30/25,4/20/16 мм, 24T	50
75-16036T	160x1,3/2,0x30/25,4/20/16 мм, 36T	50
75-16048T	160x1,3/2,0x30/25,4/20/16 мм, 48T	50
75-16524T	165x1,3/2,0x30/25,4/20/16 мм, 24T	50
75-16536T	165x1,3/2,0x30/25,4/20/16 мм, 36T	50
75-16548T	165x1,3/2,0x30/25,4/20/16 мм, 48T	50
75-18524T	185x1,3/2,0x30/25,4/20/16 мм, 24T	50
75-18536T	185x1,3/2,0x30/25,4/20/16 мм, 36T	50
75-18548T	185x1,3/2,0x30/25,4/20/16 мм, 48T	50
75-19024T	190x1,5/2,2x30/25,4/20/16 мм, 24T	50
75-19036T	190x1,5/2,2x30/25,4/20/16 мм, 36T	50
75-19048T	190x1,5/2,2x30/25,4/20/16 мм, 48T	50
75-19060T	190x1,5/2,2x30/25,4/20/16 мм, 60T	50
75-20024T	200x1,5/2,2x32/30/25,4/20 мм, 24T	50
75-20036T	200x1,5/2,2x32/30/25,4/20 мм, 36T	50
75-20048T	200x1,5/2,2x32/30/25,4/20 мм, 48T	50
75-20060T	200x1,5/2,2x32/30/25,4/20 мм, 60T	50
75-21024T	210x1,5/2,2x32/30/25,4/20 мм, 24T	25
75-21036T	210x1,5/2,2x32/30/25,4/20 мм, 36T	25
75-21048T	210x1,5/2,2x32/30/25,4/20 мм, 48T	25
75-21060T	210x1,5/2,2x32/30/25,4/20 мм, 60T	25
75-21648T	216x1,5/2,2x32/30/25,4/20 мм, 48T	25
75-21660T	216x1,5/2,2x32/30/25,4/20 мм, 60T	25
75-23024T	230x1,6/2,4x32/30/25,4/20 мм, 24T	25
75-23036T	230x1,6/2,4x32/30/25,4/20 мм, 36T	25
75-23048T	230x1,6/2,4x32/30/25,4/20 мм, 48T	25
75-23060T	230x1,6/2,4x32/30/25,4/20 мм, 60T	25
75-25024T	250x1,8/2,6x32/30/25,4/20 мм, 24T	25
75-25036T	250x1,8/2,6x32/30/25,4/20 мм, 36T	25
75-25048T	250x1,8/2,6x32/30/25,4/20 мм, 48T	25
75-25060T	250x1,8/2,6x32/30/25,4/20 мм, 60T	25
75-25080T	250x1,8/2,6x32/30/25,4/20 мм, 80T	25
75-25548T	255x1,8/2,6x32/30/25,4/20 мм, 48T	25
75-25572T	255x1,8/2,6x32/30/25,4/20 мм, 72T	25
75-25596T	255x1,8/2,6x32/30/25,4/20 мм, 96T	25
75-30048T	300x2,0/3,0x32/30/25,4/20 мм, 48T	20
75-30096T	300x2,0/3,0x32/30/25,4/20 мм, 96T	20

НАБОР СТАЛЬНЫХ БИТ CUTOP PROFI

PROFI НОВИНКА

Намагниченный шлиц, антискользящие риски. Высокая точность. Биты изготавливается из тайваньской стали высшего качества марки S2. Ребра биты производятся с помощью холодной штамповки в соответствии с точной спецификацией. Шлицы биты проходят специальный процесс закалки при температурах до 870°C. Результатом является насадка с твердостью 60 HRC для увеличения срока службы. Биты произведены по технологии CUTOP. Ресурс биты от 2000 шт. саморезов (собственные испытания, проведенные на саморезах по дереву 3,5x41). Упаковка: Блистер.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
83-337	2 шт., PH2, 25 мм	10/500
83-338	2 шт., PH2, 50 мм	10/500
83-339	2 шт., PH2, 70 мм	10/500
83-340	2 шт., PH2, 100 мм	10/500
83-341	2 шт., PH2, 150 мм	10/250
83-342	2 шт., PH1, 50 мм	10/500
83-343	2 шт., PH3, 50 мм	10/500
83-344	2 шт., PZ1, 50 мм	10/500
83-345	2 шт., PZ2, 50 мм	10/500
83-346	2 шт., PZ3, 50 мм	10/500
83-641	2 шт., SL4, 50 мм	10/500
83-643	2 шт., SL5, 50 мм	10/500
83-645	2 шт., SL6, 50 мм	10/500
83-647	2 шт., HEX3, 50 мм	10/500
83-649	2 шт., HEX4, 50 мм	10/500
83-651	2 шт., HEX5, 50 мм	10/500
83-653	2 шт., HEX6, 50 мм	10/500
83-655	2 шт., TORX T10, 50 мм	10/500
83-657	2 шт., TORX T15, 50 мм	10/500
83-659	2 шт., TORX T20, 50 мм	10/500
83-661	2 шт., TORX T25, 50 мм	10/500
83-347	2 шт., TORX T30, 50 мм	10/500
83-663	2 шт., TORX T40, 50 мм	10/500

PROFI НОВИНКА

Намагниченный шлиц, антискользящие риски. Высокая точность. Биты изготавливается из тайваньской стали высшего качества марки S2. Ребра биты производятся с помощью холодной штамповки в соответствии с точной спецификацией. Шлицы биты проходят специальный процесс закалки при температурах до 870°C. Результатом является насадка с твердостью 60 HRC для увеличения срока службы. Биты произведены по технологии CUTOP. Ресурс биты от 2000 шт. саморезов (собственные испытания, проведенные на саморезах по дереву 3,5x41). Упаковка: Блистер.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
83-325	10 шт., PH2, 25 мм	25/200
83-326	10 шт., PH2, 50 мм	25/200
83-327	10 шт., PH2, 70 мм	20/120
83-328	10 шт., PH2, 100 мм	20/120
83-329	10 шт., PH2, 150 мм	25/60
83-330	10 шт., PH1, 50 мм	10/100
83-331	10 шт., PH3, 50 мм	10/100
83-332	10 шт., PZ1, 50 мм	10/100
83-333	10 шт., PZ2, 50 мм	10/100
83-334	10 шт., PZ3, 50 мм	10/100
83-642	10 шт., SL4, 50 мм	25/100
83-644	10 шт., SL5, 50 мм	25/100
83-646	10 шт., SL6, 50 мм	25/100
83-648	10 шт., HEX3, 50 мм	25/100
83-650	10 шт., HEX4, 50 мм	25/100
83-652	10 шт., HEX5, 50 мм	25/100
83-654	10 шт., HEX6, 50 мм	25/100
83-656	10 шт., TORX T10, 50 мм	25/100
83-658	10 шт., TORX T15, 50 мм	25/100
83-660	10 шт., TORX T20, 50 мм	25/100
83-662	10 шт., TORX T25, 50 мм	25/100
83-335	10 шт., TORX T30, 50 мм	10/100
83-664	10 шт., TORX T40, 50 мм	25/100

НАБОР БИТ В ПЛАСТИКОВОМ БОКСЕ, CUTOP PROFI

PROFI PLUS НОВИНКА

Намагниченный шлиц, антискользящие риски. Высокая точность. Биты изготавливается из тайваньской стали высшего качества марки S2. Ребра биты производятся с помощью холодной штамповки в соответствии с точной спецификацией. Шлицы биты проходят специальный процесс закалки при температурах до 870°C. Результатом является насадка с твердостью 60 HRC для увеличения срока службы. Биты произведены по технологии CUTOP.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
83-665	32 предмета	20/40

НАБОР ТОРСИОННЫХ БИТ CUTOP PROFI PLUS

PROFI PLUS

Торсионная бита за счет эффекта скручивания способна к работе на высоких крутящих моментах, что способствует сохранению шлица биты, крепежа и увеличенному сроку службы. Намагниченный шлиц PH2 обеспечивает дополнительное удобство в работе, а также предотвращает выскальзывание, что препятствует повреждению биты и крепежа. Биты изготавливаются из стали высшего качества марки S2 по технологии Cutop, что обеспечивает увеличенный срок службы. Биты выдерживают существенный крутящий момент, что подтверждается собственными испытаниями. Упаковка: блистер.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
84-348	2 шт., PH2, 50 мм	10/500
84-493	2 шт., PZ2, 50 мм	10/500
84-494	10 шт., PH2, 50 мм	10/100
84-495	10 шт., PZ2, 50 мм	10/100

МАГНИТНЫЙ ДЕРЖАТЕЛЬ/ОГРАНИЧИТЕЛЬ ДЛЯ ТОРСИОННЫХ БИТ

PROFI PLUS

Магнитный держатель/ограничитель предназначен для использования совместно **с торсионными битами Cutop Profi Plus**. Применяется в качестве ограничителя при монтаже крепежных элементов. За счет мощного магнита также служит надежным держателем. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: блистер.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
83-583		20/800

АДАПТЕР МАГНИТНЫЙ ДЛЯ БИТ С ДЕРЖАТЕЛЕМ CUTOP PROFI

PROFI

Адаптер магнитный Cutop Profi обеспечивает профессиональное и комфортное выполнение монтажных работ. Функция Quick-Lock обеспечивает надежную и быструю фиксацию биты в адаптере. Благодаря высокой соосности наконечника и хвостовика достигается повышенная точность при работе. Наконечник адаптера Cutop Profi изготавливается из тайваньской стали высшего качества марки S2, что придает ему повышенную прочность и увеличенный ресурс. Длина адаптера 60 мм. Упаковка: блистер.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
83-556	¼"	300

АДАПТЕР ШАРНИРНЫЙ УГЛОВОЙ С МАГНИТНЫМ ДЕРЖАТЕЛЕМ ДЛЯ БИТ

PROFI PLUS

Адаптер небходим при монтаже крепежа в труднодоступных местах, когда сложно работать оснасткой с прямым держателем. Благодаря шарнирному механизму работа возможна при наклоне до 25 градусов. Биты не срываются и не повреждают поверхность. Материал: инструментальная сталь.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
83-584	90 мм, до 25 градусов	6/72

БИТЫ С ТОРЦЕВЫМИ МАГНИТНЫМИ ГОЛОВКАМИ CUTOP PROFI

PROFI

Биты Cutop Profi с торцевыми магнитными головками предназначены для монтажа и демонтажа болтов, кровельных саморезов и шурупов с шестигранной головкой. Благодаря встроенному магниту исключается произвольное выпадение крепежа. Бита Cutop Profi изготавливается из тайваньской стали высшего качества марки S2, что придает ей повышенную прочность и увеличенный ресурс. Упаковка: блистер.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
83-550	2шт., 6 мм, 48 мм	200

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
83-551	2шт., 8 мм, 48 мм	200
83-552	2шт., 10 мм, 48 мм	200
83-553	2шт., 13 мм, 48 мм	200
83-554	2шт., 8 мм, 65 мм	200
83-562	2шт., 10 мм, 65 мм	200

БУРЫ ПО БЕТОНУ SDS-PLUS, GREATFLEX LIGHT

GREATFLEX НОВИНКА

Бур по бетону GreatFlex Light для профессионального использования. Карбидный наконечник повышенной плотности с добавлением кобальта 6% гарантирует длительную работу бура без изменения диаметра. Двойная спираль сохраняет постоянную скорость бурения. Легированная инструментальная сталь с добавлением хрома увеличивает износостойкость бура к истиранию. Подходит для бурения бетона, камня, гранита и кирпича. Материал: легированная инструментальная сталь, карбидная вставка. Хвостовик SDS-Plus. Упаковка: пластиковый подвес.

56-4110	4*110мм	500
56-5110	5 x 110мм	500
56-5160	5 x 160мм	250
56-6110	6 x 110мм	500
56-6160	6 x 160мм	250
56-6210	6 x 210мм	300
56-6260	6 x 260мм	300
56-6310	6 x 310мм	200
56-65160	6,5 x 160мм	250
56-65260	6,5 x 260мм	300
56-7160	7 x 160мм	300
56-8110	8 x 110мм	300
56-8160	8 x 160мм	300
56-8210	8 x 210мм	200
56-8260	8 x 260мм	250
56-8310	8 x 310мм	200
56-10160	10 x 160мм	250
56-10210	10 x 210мм	200
56-10260	10 x 260мм	250
56-10310	10 x 310мм	250
56-10460	10 x 460мм	200
56-10600	10 x 600мм	200
56-12160	12 x 160мм	250
56-12210	12 x 210мм	250
56-12260	12 x 260мм	200
56-12310	12 x 310мм	200
56-12460	12 x 460мм	200
56-12600	12 x 600мм	100
56-14160	14 x 160мм	250
56-14210	14 x 210мм	250
56-14260	14 x 260мм	200
56-14310	14 x 310мм	100
56-14460	14 x 460мм	100
56-14600	14 x 600мм	100
56-16160	16 x 160мм	250
56-16210	16 x 210мм	200
56-16260	16 x 260мм	100
56-16310	16 x 310мм	100
56-16460	16 x 460мм	100
56-16600	16 x 600мм	50
56-18260	18 x 260мм	50
56-18310	18 x 310мм	50
56-18460	18 x 460мм	50
56-18600	18 x 600мм	50
56-20260	20 x 260мм	50
56-20310	20 x 310мм	50
56-20460	20 x 460мм	50
56-20600	20 x 600мм	50
56-22310	22 x 310мм	50
56-22600	22 x 600мм	30
56-25460	25 x 460мм	30
56-25600	25 x 600мм	30
56-32600	32 x 600мм	25

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

БУР ПО БЕТОНУ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ CUTOP PROFI

CUTOP PROFI НОВИНКА

Бур по бетону CUTOP PROFI для профессионального использования. SDS-PLUS хвостовик. Карбидный наконечник повышенной плотности с добавлением кобальта 8% гарантирует длительную работу бура без изменения диаметра. Двойная спираль сохраняет постоянную скорость бурения. Легированная инструментальная сталь с добавлением хрома увеличивает износостойкость бура к истиранию. Подходит для бурения бетона, камня, гранита и кирпича. Материал: легированная инструментальная сталь, карбидная вставка. Упаковка: пластиковый подвес.

40-4110	4 x 110 мм	10/250
40-5110	5 x 110 мм	10/250
40-5160	5 x 160 мм	10/200
40-6110	6 x 110 мм	10/250
40-6160	6 x 160 мм	10/200
40-6210	6 x 210 мм	10/200
40-6260	6 x 260 мм	10/100
40-6310	6 x 310 мм	10/100
40-65160	6.5 x 160 мм	10/200
40-65260	6.5 x 260 мм	10/100
40-7160	7 x 160 мм	10/200
40-8110	8 x 110 мм	10/250
40-8160	8 x 160 мм	10/200
40-8210	8 x 210 мм	10/200
40-8260	8 x 260 мм	10/100
40-8310	8 x 310 мм	10/100
40-10160	10 x 160 мм	10/200
40-10210	10 x 210 мм	10/100
40-10260	10 x 260 мм	10/100
40-10310	10 x 310 мм	10/100
40-10460	10 x 460 мм	10/50
40-10600	10 x 600 мм	50
40-12160	12 x 160 мм	10/200
40-12210	12 x 210 мм	10/100
40-12260	12 x 260 мм	10/100
40-12310	12 x 310 мм	10/100
40-12460	12 x 460 мм	10/50
40-12600	12 x 600 мм	50
40-121000	12 x 1000 мм	50
40-14160	14 x 160 мм	10/100
40-14210	14 x 210 мм	10/100
40-14260	14 x 260 мм	10/50
40-14310	14 x 310 мм	10/50
40-14460	14 x 460 мм	10/50
40-14600	14 x 600 мм	25
40-141000	14 x 1000 мм	25
40-16160	16 x 160 мм	10/100
40-16210	16 x 210 мм	10/50
40-16260	16 x 260 мм	10/50
40-16310	16 x 310 мм	10/50
40-16460	16 x 460 мм	10/50
40-16600	16 x 600 мм	25
40-161000	16 x 1000 мм	25
40-18260	18 x 260 мм	25
40-18310	18 x 310 мм	25
40-18460	18 x 460 мм	25
40-18600	18 x 600 мм	25
40-181000	18 x 1000 мм	25
40-20260	20 x 260 мм	25
40-20310	20 x 310 мм	25
40-20460	20 x 460 мм	25
40-20600	20 x 600 мм	25
40-395	20 x 1000 мм	10
40-22260	22 x 260 мм	25
40-396	22 x 1000 мм	10
40-22310	22 x 310 мм	25
40-22460	22 x 450 мм	25
40-22600	22 x 600 мм	15
40-25460	25 x 460 мм	15
40-25600	25 x 600 мм	15
40-397	25 x 1000 мм	10
40-400	32 x 600 мм	10
40-401	32 x 1000 мм	5

БУР ПО БЕТОНУ ПРОМЫШЛЕННЫЙ CUTOP PROFI PLUS

CUTOP PROFI PLUS

Бур CUTOP PROFI PLUS для профессионального и промышленного использования. SDS-PLUS хвостовик. Самоцентрирующий наконечник с добавлением кобальта 8% позволяет производить точные отверстия. Дополнительный декомпрессионный канал обеспечивает улучшенную скорость бурения. Легированная инструментальная сталь с добавлением хрома многократно увеличивает износостойкость бура к истиранию. Подходит для бурения высокопрочного бетона до М500, камня, кирпича и гранита. Материал: легированная инструментальная сталь, карбидная вставка. Упаковка: пластиковый подвес.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
49-4110	4 x 110 мм	10/250
49-5110	5 x 110 мм	10/250
49-5160	5 x 160 мм	10/200
49-6110	6 x 110 мм	10/250
49-6160	6 x 160 мм	10/200
49-6210	6 x 210 мм	10/200
49-6260	6 x 260 мм	10/100
49-7160	7 x 160 мм	10/200
49-8110	8 x 110 мм	10/250
49-8160	8 x 160 мм	10/200
49-8210	8 x 210 мм	10/200
49-8260	8 x 260 мм	10/100
49-8310	8 x 310 мм	10/100
49-10160	10 x 160 мм	10/200
49-10210	10 x 210 мм	10/100
49-10260	10 x 260 мм	10/100
49-10310	10 x 310 мм	10/100
49-10460	10 x 460 мм	10/50
49-10600	10 x 600 мм	50
49-12160	12 x 160 мм	10/200
49-12210	12 x 210 мм	10/100
49-12260	12 x 260 мм	10/100
49-12310	12 x 310 мм	10/100
49-12460	12 x 460 мм	10/50
49-12600	12 x 600 мм	50
49-14160	14 x 160 мм	10/100
49-14210	14 x 210 мм	10/100
49-14260	14 x 260 мм	10/50
49-14310	14 x 310 мм	10/50
49-14460	14 x 460 мм	10/50
49-14600	14 x 600 мм	25
49-16160	16 x 160 мм	10/100
49-16210	16 x 210 мм	10/50
49-16260	16 x 260 мм	10/50
49-16310	16 x 310 мм	10/50
49-16460	16 x 460 мм	10/50
49-16600	16 x 600 мм	25
49-18260	18 x 260 мм	25
49-18310	18 x 310 мм	25
49-18460	18 x 460 мм	25
49-18600	18 x 600 мм	25
49-20260	20 x 260 мм	25
49-20310	20 x 310 мм	25
49-20460	20 x 460 мм	25
49-20600	20 x 600 мм	25
49-22260	22 x 260 мм	25
49-22310	22 x 310 мм	25
49-22460	22 x 460 мм	25
49-22600	22 x 600 мм	15
49-25460	25 x 460 мм	15
49-25600	25 x 600 мм	15

БУР ПО БЕТОНУ С КРЕСТОВЫМ НАКОНЕЧНИКОМ CUTOP PROFI PLUS.

CUTOP PROFI PLUS НОВИНКА

Бур по бетону с крестовым наконечником Cutop Profi Plus. Используют в мощных перфораторах с типоразмером хвостовика SDS-Max для сверления твердых пород камня, бетона, армированного бетона, кирпича. Для производства крестового наконечника бура используется сплав карбида вольфрама с добавлением кобальта 8%. Это позволяют производить точные отверстия и гарантирует длительную работу оснастки без изменения диаметра. Дополнительные резцы занижены по диаметру во избежание заклинивания бура. Конструкция спирали позволяет оптимально отводить шлам и предотвращает скапливание отходов в канавках. Спиральная часть бура выполнена из качественной инструментальной стали и проходит специальную термическую обработку. Благодаря этому бур выдерживает высокие нагрузки без риска деформации. При установке в патрон хвостовик необходимо смазывать. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: пластиковый подвес.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
42-10340	10x340мм	25
42-10540	10x540мм	25
42-12340	12x340мм	25
42-12540	12x540мм	25
42-14340	14x340мм	25
42-14540	14x540мм	25
42-16340	16x340мм	25
42-16540	16x540мм	25
42-161000	16x1000мм	25
42-18340	18x340мм	25
42-18540	18x540мм	25
42-181000	18x1000мм	10
42-20340	20x340мм	25
42-20540	20x540мм	25
42-201000	20x1000мм	10
42-22340	22x340мм	25
42-22540	22x540мм	25
42-221000	22x1000мм	10
42-25340	25x340мм	25
42-25540	25x540мм	20
42-251000	25x1000мм	10
42-28340	28x340мм	20
42-28540	28x540мм	10
42-281000	28x1000мм	10
42-32540	32x540мм	10
42-321000	32x1000мм	5
42-35540	35x540мм	5
42-351000	35x1000мм	5
42-38600	38x600мм	5
42-381000	38x1000мм	5
42-40540	40x540мм	5
42-401000	40x1000мм	5
42-45540	45x540мм	5
42-451000	45x1000мм	5
42-52540	52x540мм	4

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ СВЕРЛО ПО МЕТАЛЛУ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОБАЛЬТА 5%

CUTOP

Профессиональное сверло по металлу CUTOP Profi с добавлением кобальта 5% для профессионального использования. Класс точности А1. Цилиндрический хвостовик. Угол заточки 135°. Предназначено для сверления отверстий в углеродистых и легированных сталях, серых и ковких чугунах, цветных металлах и пластике. Материал: быстрорежущая HSS сталь с добавлением кобальта 5% (P6M5K5). Упаковка: подвесной пластиковый бокс.

48-10-10	1 x 34 мм (10 шт.)	10/500
48-15-10	1,5 x 40 мм (10 шт.)	10/500
48-20-10	2 x 49 мм (10 шт.)	10/500

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
48-23-10	2,3 x 53 мм (10 шт.)	10/500
48-25-10	2,5 x 57 мм (10 шт.)	10/500
48-27-10	2,7 x 61 мм (10 шт.)	10/400
48-28-10	2,8 x 61мм (10 шт.)	10/400
48-30-10	3 x 61 мм (10 шт.)	10/400
48-31-10	3,1 x 65 мм (10 шт.)	10/400
48-32-10	3,2 x 65 мм (10 шт.)	10/400
48-33-10	3,3 x 65 мм (10 шт.)	10/400
48-34-10	3,4 x 70 мм (10 шт.)	10/400
48-35-10	3,5 x 70 мм (10 шт.)	10/400
48-36-10	3,6 x 70 мм (10 шт.)	10/400
48-37-10	3,7 x 70 мм (10 шт.)	10/400
48-38-10	3,8 x 75 мм (10 шт.)	10/200
48-39-10	3,9 x 75 мм (10 шт.)	10/200
48-40-10	4 x 75 мм (10 шт.)	10/200
48-41-10	4,1x75 мм (10 шт.)	10/200
48-42-10	4,2 x 75 мм (10 шт.)	10/200
48-45-10	4,5 x 80 мм (10 шт.)	10/200
48-48-10	4,8 x 86 мм (10 шт.)	10/100
48-50-10	5 x 86 мм (10 шт.)	10/100
48-55-10	5,5 x 93 мм (10 шт.)	10/100
48-60-10	6 x 93 мм (10 шт.)	10/100
48-65-10	6,5 x 101 мм (10 шт.)	10/100
48-70-5	7 x 109 мм (5 шт.)	5/100
48-75-5	7,5 x 109 мм (5 шт.)	5/100
48-80-5	8 x 117 мм (5 шт.)	5/100
48-85-5	8,5 x 117 мм (5 шт.)	5/100
48-90-5	9 x 125 мм (5 шт.)	5/40
48-95-5	9,5 x 125 мм (5 шт.)	5/40
48-100-5	10 x 133 мм (5 шт.)	5/40
48-110-5	11 x 142 мм (5 шт.)	5/30
48-120-5	12 x 151 мм (5 шт.)	5/30
48-130-5	13 x 151 мм (5 шт.)	5/30

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ СВЕРЛО ПО МЕТАЛЛУ CUTOP PROFI С ДОБАВЛЕНИЕМ КОБАЛЬТА 5%

CUTOP PROFI

Профессиональное сверло по металлу CUTOP Profi с добавлением кобальта 5% для профессионального использования. Класс точности А1. Цилиндрический хвостовик. Угол заточки 135°. Предназначено для сверления отверстий в углеродистых и легированных сталях, серых и ковких чугунах, цветных металлах и пластике. Материал: быстрорежущая HSS сталь с добавлением кобальта 5% (P6M5K5). Упаковка: блистер.

48-355	1 x 34 мм, (2 шт.)	50/1000
48-356	1,5 x 40 мм, (2 шт.)	50/1000
48-357	2 x 49 мм, (2 шт.)	50/1000
48-358	2,3 x 53 мм, (2 шт.)	50/1000
48-359	2,5 x 57 мм, (2 шт.)	50/1000
48-360	2,7 x 61 мм, (2 шт.)	50/1000
48-361	2,8 x 61мм, (2 шт.)	50/1000
48-362	3 x 61 мм, (2 шт.)	50/1000
48-363	3,1 x 65 мм, (2 шт.)	50/1000
48-364	3,2 x 65 мм, (2 шт.)	50/1000
48-365	3,3 x 65 мм, (2 шт.)	50/1000
48-366	3,4 x 70 мм, (2 шт.)	50/1000
48-367	3,5 x 70 мм, (2 шт.)	50/1000
48-368	3,6 x 70 мм, (2 шт.)	50/1000
48-369	3,7 x 70 мм, (2 шт.)	50/1000
48-370	3,8 x 75 мм, (2 шт.)	50/1000
48-371	3,9 x 75 мм, (2 шт.)	50/1000
48-372	4 x 75 мм, (2 шт.)	50/1000
48-373	4,1 x 75 мм, (2 шт.)	50/1000
48-374	4,2 x 75 мм, (2 шт.)	50/1000
48-375	4,5 x 80 мм, (2 шт.)	40/800
48-376	4,8 x 86 мм, (2 шт.)	40/800
48-377	5 x 86 мм, (2 шт.)	40/800
48-378	5,5 x 93 мм, (2 шт.)	40/800
48-379	6 x 93 мм, (2 шт.)	25/500
48-380	6,5 x 101 мм, (2 шт.)	25/500
48-381	7 x 109 мм, (1 шт.)	25/500
48-382	7,5 x 109 мм, (1 шт.)	25/500
48-383	8 x 117 мм, (1 шт.)	20/400
48-384	8,5 x 117 мм, (1 шт.)	20/400
48-385	9 x 125 мм, (1 шт.)	20/400
48-386	9,5 x 125 мм, (1 шт.)	10/200
48-387	10 x 133 мм, (1 шт.)	10/200
48-388	11 x 142 мм, (1 шт.)	10/200
48-389	12 x 151 мм, (1 шт.)	10/200
48-390	13 x 151 мм, (1 шт.)	10/200

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СВЕРЛА ПО МЕТАЛЛУ CUTOP PROFI С ДОБАВЛЕНИЕМ КОБАЛЬТА 5%

CUTOP PROFI НОВИНКА

Сверла по металлу Cutop Profi с добавлением кобальта 5% для профессионального использования. Класс точности А1. Цилиндрический хвостовик. Угол заточки 135 градусов. Предназначено для сверления отверстий в углеродистых и легированных сталях, серых и ковких чугунах, цветных металлах и пластике. Материал: быстрорежущая HSS сталь с добавлением кобальта 5% (P6M5K5). Упаковка: металлический бокс.

48-601	1,5-6,5 мм (через 0,5мм + 3,2мм; 4,8мм), 13 шт.	50
48-602	1-10 мм (через 0,5 мм), 19 шт.	30
48-603	2-8 мм (через 0,5 мм), 13 шт.	48

СВЕРЛО ПО МЕТАЛЛУ УДЛИНЕННОЕ С КОБАЛЬТОМ 5%, CUTOP PROFI

CUTOP PROFI НОВИНКА

Сверло по металлу Cutop Profi с добавлением кобальта 5% для профессионального использования. Класс точности А1. Цилиндрический хвостовик. Угол заточки 135 градусов. Предназначено для сверления отверстий в углеродистых и легированных сталях, серых и ковких чугунах, цветных металлах и пластике. Материал: быстрорежущая HSS сталь с добавлением кобальта 5% (P6M5K5). Упаковка: пластиковая коробочка.

48-2-85	2 x 85 мм (10 шт.)	50/200
48-25-95	2,5 x 95 мм (10 шт.)	50/200
48-3-100	3 x 100 мм (10 шт.)	50/200
48-32-106	3,2 x 106 мм (10 шт.)	50/200
48-35-112	3,5 x 112 мм (10 шт.)	50/200
48-4-119	4 x 119 мм (10 шт.)	15/90
48-42-119	4,2 x 119 мм (10 шт.)	15/90
48-45-126	4,5 x 126 мм (10 шт.)	15/90
48-48-132	4,8 x 132 мм (10 шт.)	15/90
48-5-132	5 x 132 мм (10 шт.)	15/90
48-55-139	5,5 x 139 мм (10 шт.)	15/60
48-6-139	6 x 139 мм (10 шт.)	15/60
48-65-148	6,5 x 148 мм (10 шт.)	15/60
48-7-156	7 x 156 мм (10 шт.)	15/60
48-75-156	7,5 x 156 мм (10 шт.)	10/40
48-8-165	8 x 165 мм (10 шт.)	5/40
48-85-165	8,5 x 165 мм (5 шт.)	10/40
48-9-175	9 x 175 мм (5 шт.)	10/40
48-10-184	10 x 184 мм (5 шт.)	10/40
48-11-195	11 x 195 мм (5 шт.)	5/30
48-12-205	12 x 205 мм (5 шт.)	5/30

СВЕРЛО ПО МЕТАЛЛУ CUTOP PROFI С НАНЕСЕНИЕМ НИТРИД ТИТАНА

PROFI

Нанесение нитрид титана(TiN) укрепляет лезвие сверла, делая срок службы сверла значительно больше. Изготовлено методом вышлифовки профиля из высококачественной стали типа HSS с твердостью 64-64 HRC. Это обеспечивает малое значение осевого и радиального биения. Благодаря сплаву с добавлением 6% Вольфрама и 5% Молибдена сверло способно выдержать высокие температуры, а 4% Хрома и 2% Ванадия в составе предотвращают коррозию сверла, продлевая срок службы изделия. Крестообразный угол заточки 135°, класс точности А1. Предназначено для сверлений отверстий в углеродистых и легированных сталях, серых и ковких чугунах, цветных металлах и пластике. Материал: быстрорежущая сталь. Упаковка: подвесной пластиковый бокс.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
52-421	1 x 34 мм (10 шт.)	10/500
52-426	1,5 x 40 мм (10 шт.)	10/500
52-427	2 x 49 мм (10 шт.)	10/500
52-428	2,3 x 53 мм (10 шт.)	10/500
52-429	2,5 x 57 мм (10 шт.)	10/500
52-430	2,7 x 61 мм (10 шт.)	10/400
52-431	2,8 x 61мм (10 шт.)	10/400
52-432	3 x 61 мм (10 шт.)	10/400
52-433	3,1 x 65 мм (10 шт.)	10/400
52-434	3,2 x 65 мм (10 шт.)	10/400
52-435	3,3 x 65 мм (10 шт.)	10/400
52-436	3,4 x 70 мм (10 шт.)	10/400
52-437	3,5 x 70 мм (10 шт.)	10/400
52-438	3,6 x 70 мм (10 шт.)	10/400
52-439	3,7 x 70 мм (10 шт.)	10/400
52-440	3,8 x 75 мм (10 шт.)	10/200
52-441	3,9 x 75 мм (10 шт.)	10/200
52-442	4 x 75 мм (10 шт.)	10/200
52-443	4,1 x 75 мм (10 шт.)	10/200
52-444	4,2 x 75 мм (10 шт.)	10/200
52-445	4,5 x 80мм (10 шт.)	10/200
52-446	4,8 x 86 мм (10 шт.)	10/100
52-447	5 x 86 мм (10 шт.)	10/100
52-448	5,5 x 93 мм (10 шт.)	10/100
52-449	6 x 93 мм (10 шт.)	10/100
52-450	6,5 x 101 мм (10 шт.)	10/100
52-451	7 x 109 мм (5 шт.)	10/100
52-452	7,5 x 109 мм (5 шт.)	10/100
52-453	8 x 117 мм (5 шт.)	10/100
52-454	8,5 x 117 мм (5 шт.)	10/100
52-455	9 x 125 мм (5 шт.)	10/40
52-456	9,5 x 125 мм (5 шт.)	10/40
52-422	10 x 133 мм (5 шт.)	10/40
52-423	11 x 142 мм (5 шт.)	10/30
52-424	12 x 151 мм (5 шт.)	10/30
52-425	13 x 151 мм (5 шт.)	10/30

СВЕРЛО ПО МЕТАЛЛУ CUTOP EXPERT

EXPERT

Сверло изготовлено из высококачественной стали типа HSS. Уникальная ступенчатая закалка придает высочайшую твердость режущей кромки и хвостовика сверла, а также способствует повышенной устойчивости к излому. Класс точности А1. Сверло имеет крестообразный угол заточки 135°, что обеспечивает малое значение биения и позволяет производить точные и одинаковые отверстия. Благодаря сплаву с добавлением 6% Вольфрама и 5% Молибдена сверло способно выдержать высокие температуры, а 4% Хрома и 2% Ванадия в составе предотвращают коррозию сверла, продлевая срок службы изделия. Предназначено для сверлений отверстий в углеродистых и легированных сталях, серых и ковких чугунах, цветных металлах и пластике. Материал: быстрорежущая сталь. Упаковка: подвесной пластиковый бокс.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
53-457	1 x 34 мм (10 шт.)	10/500
53-462	1,5 x 40 мм (10 шт)	10/500
53-463	2 x 49 мм (10 шт.)	10/500
53-464	2,3 x 53 мм (10 шт.)	10/500
53-465	2,5 x 57 мм (10 шт.)	10/500
53-466	2,7 x 61 мм (10 шт.)	10/400
53-467	2,8 x 61мм (10 шт.)	10/400
53-468	3 x 61 мм (10 шт.)	10/400
53-469	3,1 x 65 мм (10 шт.)	10/400
53-470	3,2 x 65 мм (10 шт.)	10/400
53-471	3,3 x 65 мм (10 шт.)	10/400
53-472	3,4 x 70 мм (10 шт.)	10/400
53-473	3,5 x 70 мм (10 шт.)	10/400
53-474	3,6 x 70 мм (10 шт.)	10/400
53-475	3,7 x 70 мм (10 шт.)	10/400
53-476	3,8 x 75 мм (10шт	10/200
53-477	3,9 x 75 мм (10 шт.)	10/200
53-478	4 x 75 мм (10 шт.)	10/200
53-479	4,1 x 75 мм (10 шт.)	10/200
53-480	4,2 x 75 мм (10 шт.)	10/200
53-481	4,5 x 80мм (10 шт.)	10/200
53-482	4,8 x 86 мм (10 шт.)	10/100
53-483	5 x 86 мм (10 шт.)	10/100
53-484	5,5 x 93 мм (10 шт.)	10/100
53-485	6 x 93 мм (10 шт.)	10/100
53-486	6,5 x 101 мм (10 шт.)	10/100
53-487	7 x 109 мм (5 шт.)	10/100
53-488	7,5 x 109 мм (5 шт.)	10/100
53-489	8 x 117 мм (5 шт.)	10/100
53-490	8,5 x 117 мм (5 шт.)	10/100
53-491	9 x 125 мм (5 шт.)	10/40
53-492	9,5 x 125 мм (5 шт.)	10/40
53-458	10 x 133 мм (5 шт.)	10/40
53-459	11 x 142 мм (5 шт.)	10/30
53-460	12 x 151 мм (5 шт.)	10/30
53-461	13 x 151 мм (5 шт.)	10/30

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ УДАРНОЕ СВЕРЛО ПО БЕТОНУ CUTOP PROFI

PROFI

Сверло по бетону ударное CUTOP PROFI для профессионального использования. Предназначен для сверления с ударом отверстий в бетоне, камне, кирпиче. Твердосплавная вставка с высоким процентным содержанием карбида вольфрама имеет угол заточки 130 градусов, что обеспечивает исключительно долгий срок службы, оптимальную износоустойчивость, высокую точность и скорость сверления. Новейшие высокотемпературные технологии пайки. Материал: легированная инструментальная сталь. Упаковка: акриловый конверт.

51-470	4 x 70 мм	25/250
51-585	5 x 85 мм	25/250
51-5150	5 x 150 мм	25/250
51-6100	6 x 100 мм	25/250
51-6150	6 x 150 мм	25/250
51-6200	6 x 200 мм	25/250
51-8110	8 x 110 мм	25/250
51-8200	8 x 200 мм	25/250
51-10110	10 x 110 мм	25/250
51-10200	10 x 200 мм	25/250
51-12150	12 x 150 мм	25/250
51-12200	12 x 200 мм	25/250

GREATFLEX
КРУГ НАЖДАЧНЫЙ ЛЕПЕСТКОВЫЙ GREATFLEX PLUS
71-843 - 71-848
См. на стр. 226

- Предназначен для УШМ, посадка 22,23 мм.
- Наполняемость круга 72 лепестка (28 x 17мм).
- Для обработки различных поверхностей: металл, дерево, пластик.
- Угол наклона 10 градусов, увеличивает площадь контакта с поверхностью.

Инструмент FDW

БУР ПО БЕТОНУ SDS-PLUS

PROFI

Бур по бетону FDW Profi для профессионального использования. SDS-Plus хвостовик. Для работы по камню, кирпичу и бетону. Материал: легированная инструментальная сталь, карбидная вставка. Упаковка: пластиковый подвес.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
41-4110	4 x 110 мм	10/250
41-5110	5 x 110 мм	10/250
41-5160	5 x 160 мм	10/200
41-6110	6 x 110 мм	10/250
41-6160	6 x 160 мм	10/200
41-6210	6 x 210 мм	10/200
41-6260	6 x 260 мм	10/100
41-65160	6.5 x 160 мм	10/200
41-7160	7 x 160 мм	10/200
41-8110	8 x 110 мм	10/250
41-8160	8 x 160 мм	10/200
41-8210	8 x 210 мм	10/200
41-8260	8 x 260 мм	10/100
41-8310	8 x 310 мм	10/100
41-10160	10 x 160 мм	10/200
41-10210	10 x 210 мм	10/100
41-10260	10 x 260 мм	10/100
41-10310	10 x 310 мм	10/100
41-10460	10 x 460 мм	10/50
41-10600	10 x 600 мм	50
41-12160	12 x 160 мм	10/200
41-12210	12 x 210 мм	10/100
41-12260	12 x 260 мм	10/100
41-12310	12 x 310 мм	10/100
41-12460	12 x 460 мм	10/50
41-12600	12 x 600 мм	50
41-14160	14 x 160 мм	10/100
41-14210	14 x 210 мм	10/100
41-14260	14 x 260 мм	10/50
41-14310	14 x 310 мм	10/50
41-14460	14 x 460 мм	10/50
41-14600	14 x 600 мм	25
41-16160	16 x 160 мм	10/100
41-16210	16 x 210 мм	10/50
41-16260	16 x 260 мм	10/50
41-16310	16 x 310 мм	10/50
41-16460	16 x 460 мм	10/50
41-16600	16 x 600 мм	25
41-18260	18 x 260 мм	25
41-18310	18 x 310 мм	25
41-18460	18 x 460 мм	25
41-18600	18 x 600 мм	25
41-20260	20 x 260 мм	25
41-20310	20 x 310 мм	25
41-20460	20 x 460 мм	25
41-20600	20 x 600 мм	25
41-22260	22 x 260 мм	25
41-22310	22 x 310 мм	25
41-22460	22 x 450 мм	25
41-22600	22 x 600 мм	15
41-25460	25 x 460 мм	15
41-25600	25 x 600 мм	15

ELITE

Бур по бетону FDW Elite для промышленного использования. SDS-Plus хвостовик. Предназначен для сверления отверстий в бетоне, камне, кирпиче. Хром ванадиевая сталь с высоким содержанием углерода увеличивает твердость бура и его прочность. Твердосплавная напайка из карбида вольфрама — новейшие высокотемпературные технологии пайки, бур сохраняет все свои свойства даже при высоких температурах. Упаковка: пластиковый подвес.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
42-4110	4 x 110 мм	10/250
42-5110	5 x 110 мм	10/250
42-5160	5 x 160 мм	10/200
42-6160	6 x 160 мм	10/200
42-6210	6 x 210 мм	10/200
42-6260	6 x 260 мм	10/100
42-7160	7 x 160 мм	10/200
42-8110	8 x 110 мм	10/250
42-8160	8 x 160 мм	10/200
42-8210	8 x 210 мм	10/200
42-8260	8 x 260 мм	10/100
42-8310	8 x 310 мм	10/100
42-10210	10 x 210 мм	10/100
42-10310	10 x 310 мм	10/100
42-10460	10 x 460 мм	10/50
42-12160	12 x 160 мм	10/200
42-12210	12 x 210 мм	10/100
42-12310	12 x 310 мм	10/100
42-14160	14 x 160 мм	10/100
42-14210	14 x 210 мм	10/100
42-14260	14 x 260 мм	10/50
42-14310	14 x 310 мм	10/50
42-14460	14 x 460 мм	10/50
42-16160	16 x 160 мм	10/100
42-16210	16 x 210 мм	10/50
42-16260	16 x 260 мм	10/50
42-16310	16 x 310 мм	10/50
42-16460	16 x 460 мм	10/50
42-18310	18 x 310 мм	25
42-18460	18 x 460 мм	25
42-18600	18 x 600 мм	25
42-20260	20 x 260 мм	25
42-20310	20 x 310 мм	25
42-20460	20 x 460 мм	25
42-20600	20 x 600 мм	25
42-22260	22 x 260 мм	25
42-22310	22 x 310 мм	25
42-22460	22 x 460 мм	25
42-22600	22 x 600 мм	15
42-25600	25 x 600 мм	15

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

КОРОНКА ПО БЕТОНУ SDS PLUS

Коронка по бетону SDS-PLUS для профессионального использования. Хвостовик 100 мм. Предназначен для сверления отверстий в бетоне, камне и кирпиче. Материал: хром-молибденовая сталь, карбидная вставка. Упаковка: пластиковый подвес.

43-349	40 мм	25
43-350	50 мм	25
43-351	65 мм	25
43-394	68 мм	20
43-352	73 мм	20
43-353	80 мм	20
43-354	100 мм	10
43-402	110 мм	10
43-403	120 мм	10

СВЕРЛО ПО МЕТАЛЛУ С КОБАЛЬТОМ 5%

PROFI

Сверло по металлу FDW PROFI с кобальтом 5% для профессионального использования. Цилиндрический хвостовик. Предназначен для сверления отверстий в углеродных и легированных сталях, серых и ковких чугунах, цветных металлах и пластике. Материал: быстрорежущая HSS сталь с добавлением кобальта 5% (P6M5K5). В упаковке 5 штук. Упаковка: акриловый подвесной конверт.

45-110-5	11 x 142 мм	5
45-120-5	12 x 151 мм	5
45-130-5	13 x 151 мм	5

PROFI

Сверло по металлу FDW PROFI с кобальтом 5% для профессионального использования. Цилиндрический хвостовик. Предназначен для сверления отверстий в углеродных и легированных сталях, серых и ковких чугунах, цветных металлах и пластике. Материал: быстрорежущая HSS сталь с добавлением кобальта 5%(P6M5K5).В упаковке 1 штука. Упаковка: блистер.

45-33-1	3,3 x 65 мм	1
45-48-1	4,8 x 86 мм	1
45-65-1	6,5 x 101 мм	1
45-90-1	9 x 125 мм	1
45-110-1	11 x 142 мм	1
45-120-1	12 x 151 мм	1
45-130-1	13 x 151 мм	1

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

PROFI

Сверло по металлу FDW PROFI ,HSS, для профессионального использования. Цилиндрический хвостовик. Предназначен для сверления отверстий в металле. Материал: быстрорежущая HSS сталь. В упаковке 5 штук. Упаковка: акриловый подвесной конверт.

46-55-5	5,5 x 93 мм	5
46-120-5	12 x 151 мм	5
46-130-5	13 x 151 мм	5

PROFI

Сверло по металлу FDW PROFI ,HSS, для профессионального использования. Цилиндрический хвостовик. Предназначен для сверления отверстий в металле. Материал: быстрорежущая HSS сталь. В упаковке 1 штука. Упаковка: блистер.

46-65-1	6,5 x 101 мм	1
46-70-1	7 x 109 мм	1
46-110-1	11 x 142 мм	1
46-120-1	12 x 151 мм	1
46-130-1	13 x 151 мм	1

КЕРН ПО БЕТОНУ SDS-PLUS

FDW НОВИНКА

SDS-plus хвостовик. Предназначен для разбивки и разметки бетона, камня, кирпича. Материал: легированная инструментальная сталь. Упаковка: пластиковый подвес.

47-01	14 x 250 мм	50
47-767	14 x 400 мм	25

ЗУБИЛО УЗКОЕ ПО БЕТОНУ SDS-PLUS

FDW НОВИНКА

SDS-plus хвостовик. Предназначен для разбивки бетона, камня, кирпича. Материал: легированная инструментальная сталь. Упаковка: пластиковый подвес.

47-02	14 x 250 x 20 мм	50
47-768	14 x 400 x 20 мм	25

ЗУБИЛО ШИРОКОЕ ПО БЕТОНУ SDS-PLUS

FDW НОВИНКА

SDS-plus хвостовик. Предназначен для разбивки бетона, камня, кирпича. Материал: легированная инструментальная сталь. Упаковка: пластиковый подвес.

47-03	14 x 250 x 40 мм	50
47-769	14 x 400 x 20 мм	25

GREATFLEX

ДИСКИ АЛМАЗНЫЕ GREATFLEX LIGHT

55-780

См. на стр. 227

- Два ряда сегментов.
- Посадочный диаметр 22,2 мм.
- Для работы по камню, кирпичу, бетону и аналогичным строительным материалам, для сухой и влажной работы.

55-781

См. на стр. 227

- Для работы по бетону, камню, кирпичу.
- Высокая производительность и идеальная балансировка способствует качественной работе.
- Сегментированная кромка «ТУРБО» усиливает воздушное охлаждение и отвод отработанного материала, предотвращая перегрев диска.

MASTER COLOR

Master Color – идеальное решение для отдела малярно-штукатурного инструмента вашего магазина.

Предложение оптимального ассортимента малярно-штукатурного инструмента для конкретного магазина. Стенд продаж формируется индивидуально, основываясь на объемах продаж материалов (краска, шпаклевка и т.д.)







Лаки на основе растворителя, эмали

Лаки на водной основе

Антисептики / пропитки для дерева

Краски на водной основе

РАЗДЕЛЕННЫЙ ПО ЗОНАМ СТЕНД С ТОВАРОМ

ЧЕТКАЯ СЕГМЕНТАЦИЯ СТЕНДА ПО ТИПАМ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

ЦВЕТОВАЯ ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ ВИДОВ ВЫПУСКАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ

КИСТИ, МАКЛОВИЦЫ И ПАДЫ

ширина кисти х толщина щетины х длина щетины (мм)

КИСТИ ФЛЕЙЦЕВЫЕ "MASTER"

НОВИНКА

MASTER COLOR

Качественный микс из темной стабилизированной натуральной и синтетической щетины. 70% топс. Для лаков на основе растворителя и эмалей. Нержавеющий обжим. Пластиковая ручка. Дополнительная фиксация обжима на заклепки.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
30-0161	30x12x44 мм	12/432
30-0161AKZO	30x12x44 мм	12/432
30-0162	40x13x44 мм	12/336
30-0162AKZO	40x13x44 мм	12/336
30-0163	50x14x51 мм	12/252
30-0163AKZO	50x14x51 мм	12/252
30-0164	70x16x57 мм	12/144
30-0164AKZO	70x16x57 мм	12/144

MASTER COLOR

Качественная синтетическая щетина. Подходит для лаков и красок на водной основе. Нержавеющий обжим. Пластиковая ручка. Дополнительная фиксация обжима на заклепки.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
30-0201	30x12x50 мм	12/432
30-0202	40x13x50 мм	12/336
30-0203	50x14x53 мм	12/252
30-0204	70x16x58 мм	12/144

НОВИНКА

MASTER COLOR

Качественный микс из темной натуральной и синтетической щетины. 70% топс. Подходит для лазурей, пропиток, антисептиков. Нержавеющий обжим. Пластиковая ручка. Дополнительная фиксация обжима на заклепки.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
30-0231	30x11x44 мм	12/432
30-0231AKZO	30x11x44 мм	12/432
30-0232	40x11x44 мм	12/336
30-0232AKZO	40x11x44 мм	12/336
30-0233	50x12x50 мм	12/252
30-0233AKZO	50x12x50 мм	12/252
30-0234	70x16x51 мм	12/144
30-0234AKZO	70x16x51 мм	12/144
30-0235	100x18x62 мм	12/120
30-0235AKZO	100x18x62 мм	12/72

MASTER COLOR

Качественный микс из светлой натуральной и синтетической щетины. 70% топс. Отпимально подходит для водных красок. Нержавеющий обжим. Пластиковая ручка. Дополнительная фиксация обжима на заклепки.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
30-0121	30x12x41 мм	12/432
30-0122	40x13x41 мм	12/336
30-0123	50x14x46 мм	12/252
30-0124	70x16x46 мм	12/144

КИСТИ ФЛЕЙЦЕВЫЕ "PROLINE"

MASTER COLOR HQ

НОВИНКА

Высококачественный, расщепленный на концах, синтетический спиралевидный филамент с волосками конической формы для максимально равномерного распределения материала на поверхности. До 35% больше вбираемости материала. Высокая износостойкость. Легко чистить. Нержавеющий обжим. Эргономичная ручка из бука. Дополнительная фиксация обжима на заклепках. Для всех видов ЛКМ.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
30-0531	30 мм	12/588
30-0532	50 мм	12/372
30-0533	70 мм	12/240

КИСТИ ФЛЕЙЦЕВЫЕ "PRO"

MASTER COLOR HQ

Высококачественный микс из темной стабилизированной натуральной и синтетической щетины. 75% топс. Оптимально подходит для лаков на основе растворителя и эмалей. Нержавеющий обжим. Эргономичная ручка из бука. Дополнительная фиксация обжима на заклепки.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
30-0051	30x14x57 мм	12/432
30-0053	50x16x57 мм	12/252
30-0055	70x18x63 мм	12/144

MASTER COLOR HQ

Высококачественная, расщепленная на концах, синтетическая щетина с волосками конической формы для максимально равномерного распределения материала на поверхности. Оптимально подходит для лаков и красок на водной основе. Нержавеющий обжим. Эргономичная ручка из бука. Дополнительная фиксация обжима на заклепки.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
30-0031	30x14x57 мм	12/432
30-0033	50x16x59 мм	12/252
30-0035	70x18x67 мм	12/144

MASTER COLOR HQ

Высококачественный микс из темной натуральной и синтетической щетины. 75% топс. Оптимально подходит для лазурей, пропиток, антисептиков. Нержавеющий обжим. Эргономичная ручка из бука. Дополнительная фиксация обжима на заклепки.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
30-0021	30x14x57 мм	12/432
30-0023	50x16x57 мм	12/252
30-0025	70x18x63 мм	12/144

MASTER COLOR HQ

Высококачественный микс из светлой натуральной и синтетической щетины. 75% топс. Оптимально подходит для водных красок. Нержавеющий обжим. Эргономичная ручка из бука. Дополнительная фиксация обжима на заклепки.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
30-0041	30x14x57 мм	12/432
30-0043	50x16x57 мм	12/252
30-0045	70x18x63 мм	12/144

MASTER COLOR
PAINT YOUR LIFE!

- Высококачественный, расщепленный на концах, синтетический спиралевидный филамент с волосками конической формы для максимально равномерного распределения материала на поверхности.
- До 35% больше вбираемости материала. Высокая износостойкость. Легко чистить. Для всех видов ЛКМ.
- Нержавеющий обжим. Эргономичная ручка из бука. Дополнительная фиксация обжима на заклепках.

КИСТИ ФЛЕЙЦЕВЫЕ "PROLINE»

30-0531 - 30-0533

ОБЫЧНАЯ КИСТЬ | "PROLINE" КИСТЬ



См. на стр. 239

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

КИСТИ ФЛЕЙЦЕВЫЕ "WOOD MASTER"

MASTER COLOR HQ

Высококачественный микс из синтетических филаментов 2-х видов: PBT с расщепленным концом для равномерного распределения, PET с острым концом для максимального проникания ЛКМ и натуральнной щетины для лучшей вбираемости и отдачи ЛКМ. Идеально подходит для лессирующих антисептиков. Нержавеющий обжим. Пластиковая ручка. Эпоксидный клей для надежной фиксации микса филаментов и натуральной щетины.

30-0541	50x18x64 мм	6/120
30-0542	75x21x64 мм	6/120
30-0543	100x22x89 мм	6/120

КИСТИ ФЛЕЙЦЕВЫЕ "START"

MASTER COLOR

Светлая натуральная щетина. 55% топс. Деревянная лакированная ручка. Дополнительная фиксация обжима на заклепки.

30-0011	25x9x38 мм	12/720
30-0012	35x10x38 мм	12/576
30-0013	50x11x38 мм	12/432
30-0014	60x11x44 мм	12/360
30-0015	75x11x44 мм	12/288
30-0016	100x11x51 мм	12/288

КИСТИ РАДИАТОРНЫЕ

MASTER COLOR

Светлая натуральная щетина. Нержавеющий обжим. Деревянная обработанная ручка. Дополнительная фиксация обжима на заклепки.

30-0301	25 мм	12/240
30-0302	40 мм	12/240
30-0303	50 мм	12/240
30-0304	65 мм	12/240

КИСТИ КРУГЛЫЕ

MASTER COLOR

Светлая натуральная щетина. 55% топс. Деревянная обработанная ручка. Обод из пластмассы.

30-0401	Ø25 мм	12/720
30-0404	Ø35 мм	12/480
30-0406	Ø45 мм	6/240
30-0408	Ø55 мм	6/120

НАБОРЫ КИСТЕЙ

MASTER COLOR

Набор художественных кистей из волоса пони. Размер 4/6/8.

30-0501	3 шт.	24/288

MASTER COLOR

Светлая натуральная щетина. 55% топс. Деревянная обработанная ручка. Флейцевые кисти, ширина 20 мм, 25 мм, 35 мм.

30-0502	3 шт.	10/100

MASTER COLOR

Светлая натуральная щетина. Деревянная обработанная ручка. Флейцевые кисти 20 мм, 25 мм, 35 мм. 55% топс. Круглая кисть Ø20 мм, Ø25 мм, кисть художественная для подкраски.

30-0510	6 шт.	10/100

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

МАКЛОВИЦЫ "START"

MASTER COLOR

Синтетическая щетина. Деревянная основа. Пластиковая ручка.

30-0561	150x70 мм	12/48
30-0562	170x70 мм	12/48

MASTER COLOR

Смешанная щетина (70% синтетическая/30% светлая натуральная щетина). Нержавеющий обжим. Красная пластиковая ручка.

30-0582	100x30 мм	12/168
30-0583	120x30 мм	12/168
30-0584	140x40 мм	12/96
30-0585	150x50 мм	12/96

МАКЛОВИЦЫ "PRO"

MASTER COLOR HQ

Синтетическая щетина. Пластиковая основа. Пластиковая ручка.

30-0572	170x75 мм	12/48

НОВИНКА

MASTER COLOR HQ

Высококачественный микс из светлой натуральной и синтетической щетины. 75% топс. Оптимально подходит для водных красок. Нержавеющий обжим. Эргономичная прорезиненная ручка.

30-0551	70x30 мм	12/192
30-0551AKZO	70x30 мм	12/192
30-0552	100x30 мм	12/168
30-0552AKZO	100x30 мм	12/168
30-0553	120x30 мм	12/168
30-0553AKZO	120x30 мм	12/168

НОВИНКА

MASTER COLOR HQ

Высококачественный микс из темной натуральной и синтетической щетины. 75% топс. Оптимально подходит для лазурей, пропиток, антисептиков. Нержавеющий обжим. Эргономичная прорезиненная ручка.

30-0591	70x30 мм	12/192
30-0591AKZO	70x30 мм	12/72
30-0592	100x30 мм	12/168
30-0592AKZO	100x30 мм	12/72
30-0593	120x30 мм	12/168
30-0593AKZO	120x30 мм	12/72

MASTER COLOR PAINT YOUR LIFE!
HQ
УДЛИНИТЕЛЬ С ВИНТОВЫМ АДАПТЕРОМ. АЛЮМИНИЕВЫЙ
30-1509
- Телескопический алюминиевый
- удлинитель 120-200 см, 2-х секционный.
- Винтовой адаптер надежно закрепляет шпатели, валики, кисти и щетки.
- Максимально надежный зажимной блок.

стр. 246

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

ПАД ДЛЯ ДЕРЕВА MASTER COLOR.

НОВИНКА

Пад с ручкой для работы с пропитками, маслами, воском. Обеспечивает быстрое, равномерное, удобное нанесение материала и втирание его в основание. Закреплен на базе из пористой пены для большей мягкости и адаптации к неровностям поверхности при покраске. Не создает пены. Износостойкий. Возможность использовать с удлинителем. Оптимален для органических материалов. Материал: пластик, специальный полиэстер.

30-0901	180x85 мм	10
30-0901AKZO	180x85 мм	10

СМЕННЫЙ БЛОК ПАДА ДЛЯ ДЕРЕВА MASTER COLOR.

НОВИНКА

Сменный блок пада арт. 30-0901 для работы с пропитками, маслами, воском. Обеспечивает быстрое, равномерное, удобное нанесение материала и втирание его в основание. Закреплен на базе из пористой пены для большей мягкости и адаптации к неровностям поверхности при покраске. Не создает пены. Износостойкий. Оптимален для органических материалов. Материал: пластик, специальный полиэстер.

30-0902	180x85 мм	10
30-0902AKZO	180x85 мм	10

НОВИНКА

Сменный блок пада арт. 30-0901 "Морская губка" для работы с пропитками, маслами, воском. Обеспечивает быстрое, равномерное, удобное нанесение материала и втирание его в основание. Закреплен на базе из пористой пены для большей мягкости и адаптации к неровностям поверхности при покраске. Не создает пены. Износостойкий. Оптимален для водоразбавимых материалов. Материал: пластик, специальный полиэстер.

30-0903	180x85 мм	10
30-0903AKZO	180x85 мм	10

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ РОЛИКИ ДЛЯ БОЛЬШИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

ВАЛИК MASTER COLOR. ПОЛИЭСТР ФИЛТ.

НОВИНКА

D 40/50 мм. Высота ворса 5 мм. Система трехточечного крепления ручки, для бюгеля 8 мм. Специальный, стабилизированный тканный полиэстер филт. Обеспечивает уменьшение пузырьков на поверхности. Не ворсит. Используется для всех типов лаков. Для гладких поверхностей. Материал: шубка из полиэстера филт.

30-0686	180 мм	50
30-0686AKZO	180 мм	50
30-0687	250 мм	50
30-0687AKZO	250 мм	50

РОЛИК MASTER COLOR. ПОЛИЭСТР ФИЛТ

НОВИНКА

D 40/50 мм. Высота ворса 5 мм. Бюгель 8 мм, съем- ный. Специальный, стабилизированный тканный полиэстер филт. Не ворсит. Используется для окраски интерьеров. Для гладких поверхностей. Способ крепления шубки: термосинтез. Материал: шубка из полиэстера филт, полипропиленовая основа.

30-0690AKZO	180 мм	20
30-0691AKZO	250 мм	20

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

ВАЛИК MASTER COLOR. СПЕЦ. ПОЛИЭСТР.

НОВИНКА

D 47/73 мм, высота ворса 13 мм. Система трехточечного крепления ручки, для бюгеля 8 мм. Способ крепления шубки: термосинтез. Используется для красок на водной основе. Для гладких и полушероховатых поверхностей. Материал: шубка из специального полиэстера, полипропиленовая основа. Способ крепления шубки: термосинтез.

30-0716	180 мм	40
30-0716AKZO	180 мм	40
30-0717	250 мм	40
30-0717AKZO	250 мм	40

РОЛИК MASTER COLOR. СПЕЦ. ПОЛИЭСТР.

НОВИНКА

D 47/73 мм, высота ворса 13 мм. Бюгель 8 мм., съемный. Система трехточечного крепления ручки.Способ крепления шубки: термосинтез. Используется для красок на водной основе. Для гладких и полушероховатых поверхностей. Материал: шубка из специального полиэстера, полипропиленовая основа.

30-0720	180 мм	20
30-0720AKZO	180 мм	30
30-7121	250 мм	20
30-7121AKZO	250 мм	20

ВАЛИК MASTER COLOR. ПОЛИАКРИЛ.

D 48/84 мм, высота ворса 18 мм. Система трехточечного крепления ручки, для бюгеля 8 мм. Используется для красок на водной основе. Для полушероховатых и грубых поверхностей. Материал: шубка из полиакрила, полипропиленовая основа.

30-0806	180 мм	50
30-0807	250 мм	50

РОЛИК MASTER COLOR. ПОЛИАКРИЛ.

D 48/84 мм, высота ворса 18 мм. Бюгель 8 мм., съемный. Система трехточечного крепления ручки, для бюгеля 8 мм. Используется для красок на водной основе. Для полушероховатых и грубых поверхностей. Материал: шубка из полиакрила, полипропиленовая основа. Способ крепления шубки: термосинтез.

30-0810	180 мм	20
30-0811	250 мм	20

ВАЛИК MASTER COLOR. ПОЛИАКРИЛ.

D 58/94 мм, высота ворса 18 мм. Система трехточечного крепления ручки, для бюгеля 8 мм. Используется для окраски фасадов. Материал: шубка из полиакрила, полипропиленовая основа.

30-0816	180 мм	50
30-0817	250 мм	50

НОВИНКА

D 41/65 мм, высота ворса 12 мм. Система трехточечного крепления ручки, для бюгеля 8 мм. Способ крепления шубки: термосинтез. Используется для красок на водной основе. Для гладких и полушероховатых поверхностей. Материал: шубка из полиакрила, полипропиленовая основа.

30-0786	180 мм	54
30-0786AKZO	180 мм	50
30-0787	250 мм	54
30-0787AKZO	250 мм	50

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

РОЛИК MASTER COLOR. ПОЛИАКРИЛ.

НОВИНКА

MASTER COLOR HQ

D 41/65 мм, высота ворса 12 мм. Бюгель 8 мм., съемный. Система трехточечного крепления ручки. Способ крепления шубки: термосинтез. Используется для красок на водной основе. Для гладких и полушероховатых поверхностей. Материал: шубка из полиакрила, полипропиленовая основа.

30-0790	180 мм	20
30-0790AKZO	180 мм	20
30-0791	250 мм	20
30-0791AKZO	250 мм	20

ВАЛИК MASTER COLOR. ПОЛИАКРИЛ.



НОВИНКА

MASTER COLOR HQ

D 48/66 мм, высота ворса 9 мм. Система трехточечного крепления ручки, для бюгеля 8 мм. Используется для лаков на водной основе. Для гладких поверхностей. Материал: шубка из полиакрила, полипропиленовая основа. Способ крепления шубки: термосинтез.

30-0796	180 мм	50
30-0796AKZO	180 мм	50
30-0797	250 мм	50
30-0797AKZO	250 мм	50

РОЛИК MASTER COLOR. ПОЛИАКРИЛ.

НОВИНКА

MASTER COLOR HQ

D 48/66 мм, высота ворса 9 мм. Бюгель 8 мм, съемный. Система трехточечного крепления ручки, для бюгеля 8 мм. Используется для лаков на водной основе. Для гладких поверхностей. Материал: шубка из полиакрила, полипропиленовая основа. Способ крепления шубки: термосинтез.

30-0798	180 мм	20
30-0798AKZO	180 мм	50
30-0799	250 мм	20
30-0799AKZO	250 мм	50

ВАЛИК MASTER COLOR. ПОЛИАМИД НЕЙЛОН.

НОВИНКА

MASTER COLOR HQ

D 48/66 мм, высота ворса 9 мм. Система трехточечного крепления ручки, для бюгеля 8 мм. Используется для всех типов лаков. Для гладких поверхностей. Материал: шубка из полиамидного нейлона, полипропиленовая основа. Способ крепления шубки: термосинтез.

30-0746AKZO	180 мм	50
30-0747AKZO	250 мм	50

ВАЛИК MASTER COLOR. ПОЛИАМИД.

НОВИНКА

MASTER COLOR HQ

D 40/64 мм, высота ворса 12 мм. Система трехточечного крепления ручки, для бюгеля 8 мм. Способ крепления шубки: термосинтез. ***Используется для лаков на основе растворителя, промышленных 2-х компонентных эпоксидных красок, эмалей***. Высокая износостойкость, не ворсит. Для гладких и полушероховатых поверхностей.Материал: ***шубка из полиамидного нейлона***, полипропиленовая основа.

30-0736	180 мм	54
30-0737	250 мм	54
30-0738	350 мм	36
30-0739	450 мм	36

РОЛИК MASTER COLOR. ПОЛИАМИД

НОВИНКА

MASTER COLOR HQ

D 47/65 мм. Высота ворса 9 мм. Бюгель 8 мм, съемный. Используется для окраски интерьеров. Не ворсит. Для гладких поверхностей. Способ крепления шубки: термосинтез. Материал: шубка из полиамидного нейлона, полипропиленовая основа.

30-0750AKZO	180 мм	20
30-0751AKZO	250 мм	20

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

ВАЛИК MASTER COLOR. ПОЛИАМИД.

MASTER COLOR HQ

НОВИНКА

D 47/87 мм, высота ворса 20 мм. Система трехточечного крепления ручки, для бюгеля 8 мм. Способ крепления шубки: термосинтез. Обеспечивает высокую впитываемость, удержание и равномерную отдачу краски. Высокая износостойкость, не ворсит. Используется для окраски фасадов. Для грубых поверхностей. Материал: шубка из полиамида, полипропиленовая основа.

30-0756	180 мм	35
30-0756AKZO	180 мм	35
30-0757	250 мм	35
30-0757AKZO	250 мм	35

РОЛИК MASTER COLOR. ПОЛИАМИД.

НОВИНКА

MASTER COLOR HQ

D 47/87 мм, высота ворса 20 мм. Бюгель 8 мм., съемный. Система трехточечного крепления ручки. Способ крепления шубки: термосинтез. Обеспечивает высокую впитываемость, удержание и равномерную отдачу краски. Высокая износостойкость, не ворсит. Используется для окраски фасадов. Для грубых поверхностей. Материал: шубка из полиамида, полипропиленовая основа.

30-0760	180 мм	20
30-0760AKZO	180 мм	20
30-0761	250 мм	20
30-0761AKZO	250 мм	20

ВАЛИК MASTER COLOR. ПОЛИАМИД.

MASTER COLOR HQ

D 44/100 мм, высота ворса 20 мм. Подкладка из полипропилена 8 мм. Система трехточечного крепления ручки, для бюгеля 8 мм. Обеспечивает высокую впитываемость, удержание и равномерную отдачу краски. Высокая износостойкость, не ворсит. Используется для окраски фасадов. Для грубых поверхностей. Материал: шубка из полиамида, полипропиленовая основа.

30-0767	250 мм	35

ВАЛИК MASTER COLOR. МИКРОФИБРА.

MASTER COLOR

D 47/65 мм, высота ворса 9 мм. Система трехточечного крепления ручки, для бюгеля 8 мм. Обеспечивает сверхвысокую впитываемость, удержание и равномерную отдачу лакокрасочного материала. Используется для лазурей, пропиток, антисептиков. Для гладких и полушероховатых поверхностей. Материал: шубка из микроволокна, полипропиленовая основа. Способ крепления шубки: термосинтез.

30-0836	180 мм	50
30-0837	250 мм	50

MASTER COLOR HQ

D 47/65 мм, высота ворса 9 мм. Система трехточечного крепления ручки, для бюгеля 8 мм. Обеспечивает сверхвысокую впитываемость, удержание и равномерную отдачу лакокрасочного материала. Используется для лазурей, пропиток, антисептиков. Для гладких и полушероховатых поверхностей. Материал: шубка из микроволокна высокой плотности, полипропиленовая основа. Способ крепления шубки: термосинтез.

30-0838	180 мм	35
30-0839	250 мм	35

РОЛИК MASTER COLOR. МИКРОФИБРА.

D 47/65 мм, высота ворса 9 мм. Бюгель 8 мм., съемный. Система трехточечного крепления ручки. Обеспечивает сверхвысокую впитываемость, удержание и равномерную отдачу лакокрасочного материала. Используется для лазурей, пропиток, антисептиков. Для гладких и полушероховатых поверхностей. Материал: шубка из микроволокна, полипропиленовая основа. Способ крепления шубки: термосинтез.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
30-0840	180 мм	20
30-0841	250 мм	20

ВАЛИК MASTER COLOR. МИКРОМИКС.

D 44/68 мм, высота ворса 12 мм. Система трехточечного крепления ручки, для бюгеля 8 мм. Используется для красок на водной основе. Микроволокна Micromix не создают капель, что позволяет уменьшить разбрызгивание. Высокая износостойкость, не ворсит. Идеально подходит для окрашивания стен и потолков. Способ крепления шубки: термосинтез.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
30-0842	180 мм	50
30-0843	250 мм	50

ВАЛИК MASTER COLOR. ВЕЛЮР.

НОВИНКА

D 40/50 мм. Высота ворса 5 мм. Система трехточечного крепления ручки, для бюгеля 8 мм. Используется для лаков на основе растворителя. Для гладкого и качественного финишного покрытия. Материал: шубка из 100% велюра (натуральная овечья шерсть), полипропиленовая основа. Способ крепления шубки: термосинтез.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
30-0846	180 мм	50
30-0846AKZO	180 мм	50
30-0847	250 мм	50
30-0847AKZO	250 мм	50

РОЛИК MASTER COLOR. ВЕЛЮР.

НОВИНКА

D 40/50 мм. Высота ворса 5 мм. Бюгель 8 мм, съемный. Система трехточечного крепления ручки, для бюгеля 8 мм. Используется для лаков на основе растворителя. Для гладкого и качественного финишного покрытия. Материал: шубка из 100% велюра (натуральная овечья шерсть), полипропиленовая основа. Способ крепления шубки: термосинтез.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
30-0850	180 мм	20
30-0850AKZO	180 мм	20
30-0851	250 мм	20
30-0851AKZO	250 мм	20

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ МИНИ-РОЛИКИ

ВАЛИК MASTER COLOR. ПЕНОПОЛИЭСТЕР МЕЛКОПОРИСТЫЙ.

D 15/35 мм, для бюгеля 6 мм. Мелкопористый поролон высокой плотности. Обеспечивает уменьшение пузырьков на поверхности. Используется для всех типов лаков. Для гладких поверхностей. Материал: шубка из мелкопористого поролона.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
30-1022	100 мм (пригодны для работ с нитрокрасками)	10/500
30-1023	100 мм	10/500
30-1024	150 мм (пригодны для работ с нитрокрасками)	10/400

РОЛИК MASTER COLOR. ПЕНОПОЛИЭСТЕР МЕЛКОПОРИСТЫЙ.

D 15/35 мм. Бюгель 6 мм., съемный. Длина ручки 19 см. Мелкопористый поролон высокой плотности. Обеспечивает уменьшение пузырьков на поверхности. Используется для всех типов лаков. Для гладких поверхностей. Материал: шубка из мелкопористого поролона.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
30-1026	50 мм	100

D 15/35 мм. Бюгель 6 мм., съемный. Длина ручки 27 см. Мелкопористый поролон высокой плотности. Обеспечивает уменьшение пузырьков на поверхности. Используется для всех типов лаков. Для гладких поверхностей. Материал: шубка из супермелкопористого поролона.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
30-1027	100 мм (пригодны для работ с нитрокрасками)	100

D 15/35 мм. Бюгель 6 мм., съемный. Длина ручки 27 см. Мелкопористый поролон высокой плотности. Обеспечивает уменьшение пузырьков на поверхности. Используется для всех типов лаков. Для гладких поверхностей. Материал: шубка из мелкопористого поролона.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
30-1028	100 мм	10/100

D 15/35 мм. Бюгель 6 мм., съемный. Длина ручки 35 см. Мелкопористый поролон высокой плотности. Обеспечивает уменьшение пузырьков на поверхности. Используется для всех типов лаков. Для гладких поверхностей. Материал: шубка из мелкопористого поролона.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
30-1029	100 мм	10/100

ВАЛИК MASTER COLOR. ПОЛИЭСТР ФИЛТ.

D 15/25 мм, высота ворса 5 мм, для бюгеля 6 мм. Специальный, стабилизированный полиэстер филт. Обеспечивает уменьшение пузырьков на поверхности. Используется для всех типов лаков. Для гладких поверхностей. Материал: шубка из полиэстера филт.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
30-1031	100 мм	10/1000

НОВИНКА

D 15/25 мм, высота ворса 5 мм, для бюгеля 6 мм. 2 шт. в упаковке. Специальный, стабилизированный полиэстер филт. Обеспечивает уменьшение пузырьков на поверхности. Используется для всех типов лаков. Для гладких поверхностей. Материал: шубка из полиэстера филт.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
30-1030	2шт., 50 мм	10/750
30-1030AKZO	2шт., 50 мм	10/750

РОЛИК MASTER COLOR. ПОЛИЭСТР ФИЛТ.

D 15/25 мм, высота ворса 5 мм. Бюгель 6 мм, съемный. Длина ручки 27 см. Специальный, стабилизированный полиэстер филт. Обеспечивает уменьшение пузырьков на поверхности. Используется для всех типов лаков. Для гладких поверхностей. Материал: шубка из полиэстера филт.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
30-1035	100 мм	100

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

ВАЛИК MASTER COLOR. ПОЛИЭСТР ФИЛТ.

НОВИНКА

MASTER COLOR HQ

D 15/25 мм, высота ворса 5 мм, для бюгеля 6 мм. Специальный, стабилизированный полиэстер филт. Обеспечивает уменьшение пузырьков на поверхности. Используется для всех типов лаков. Для гладких поверхностей. Материал: шубка из полиэстера филт.

30-1032	100 мм	10/1000
30-1032AKZO	100 мм	10/1000

РОЛИК MASTER COLOR. ПОЛИЭСТР ФИЛТ.

НОВИНКА

MASTER COLOR HQ

D 15/25 мм, высота ворса 5 мм. 2-компонентный бюгель 6 мм, съемный. Длина ручки 27 см. Специальный, стабилизированный полиэстер филт. Обеспечивает отсутствие пузырьков на поверхности. Используется для всех типов лаков. Для гладких поверхностей. Материал: шубка из полиэстера филт.

30-1037	100 мм	100
30-1037AKZO	100 мм	100

НОВИНКА

MASTER COLOR HQ

D 15/25 мм, высота ворса 5 мм. Бюгель 6 мм., съемный. Длина ручки 27 см. Специальный, стабилизированный полиэстер филт. Обеспечивает уменьшение пузырьков на поверхности. Используется для всех типов лаков. Для гладких поверхностей. Материал: шубка из полиэстера филт.

30-1036	100 мм	100
30-1036AKZO	100 мм	100

ВАЛИК MASTER COLOR. СПЕЦ. ПОЛИЭСТР.

НОВИНКА

MASTER COLOR HQ

D 15/41 мм, высота ворса 13 мм, для бюгеля 6 мм. Используется для красок на водной основе. Для гладких и полушероховатых поверхностей. Материал: шубка из специального полиэстера.

30-1041	100 мм	10/450
30-1041AKZO	100 мм	10/1000

ВАЛИК MASTER COLOR. ПОЛИАКРИЛ.

НОВИНКА

MASTER COLOR HQ

D 15/37 мм, высота ворса 11 мм, для бюгеля 6 мм. Используется для красок на водной основе. Для гладких и полушероховатых поверхностей.Материал: шубка из полиакрила.

30-1083	100 мм	10/1000
30-1083AKZO	100 мм	10/1000

РОЛИК MASTER COLOR. ПОЛИАКРИЛ.

НОВИНКА

MASTER COLOR HQ

D 15/37 мм, высота ворса 11 мм. 2-компонентный бюгель 6 мм, съемный. Длина ручки 27 см. Используется для красок на водной основе. Для гладких и полушероховатых поверхностей. Материал: шубка из полиакрила

30-1087	100 мм	100
30-1087AKZO	100 мм	100

НОВИНКА

MASTER COLOR HQ

D 15/37 мм, высота ворса 11 мм. Бюгель 6 мм., съемный. Длина ручки 27 см. Используется для красок на водной основе. Для гладких и полушероховатых поверхностей. Материал: шубка из полиакрила.

30-1086	100 мм	100
30-1086AKZO	100 мм	100

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

ВАЛИК MASTER COLOR. ПОЛИАКРИЛ.

НОВИНКА

MASTER COLOR HQ

D 15/37 мм, высота ворса 11 мм, для бюгеля 6 мм. 2 шт. в упаковке. Используется для красок на водной основе. Для гладких и полушероховатых поверхностей. Материал: шубка из полиакрила.

30-1081	60 мм	10/500
30-1081AKZO	60 мм	10/500

ВАЛИК MASTER COLOR. ПОЛИАМИД.

НОВИНКА

MASTER COLOR HQ

D 15/39 мм, высота ворса 12 мм, для бюгеля 6 мм. Способ крепления шубки: термосинтез. Обеспечивает высокую впитываемость, удержание и равномерную отдачу краски. Используется для красок на водной основе. Для гладких и полушероховатых поверхностей. Материал: шубка из полиамида.

30-1061	100 мм	10/450
30-1061AKZO	100 мм	10/450
30-1062	150 мм	10/300
30-1062AKZO	150 мм	10/300

РОЛИК MASTER COLOR. ПОЛИАМИД.

НОВИНКА

MASTER COLOR HQ

D 15/39 мм, высота ворса 12 мм. 2-компонентный бюгель 6 мм, съемный. Длина ручки 27 см. Обеспечивает высокую впитываемость, удержание и равномерную отдачу краски. Используется для красок на водной основе. Для гладких и полушероховатых поверхностей. Способ крепления шубки: термосинтез. Материал: шубка из полиамида.

30-1067	100 мм	100
30-1067AKZO	100 мм	100

НОВИНКА

MASTER COLOR HQ

D 15/39 мм, высота ворса 12 мм. Бюгель 6 мм, съемный. Длина ручки 27 см. Обеспечивает высокую впитываемость, удержание и равномерную отдачу краски. Используется для красок на водной основе. Для гладких и полушероховатых поверхностей. Способ крепления шубки: термосинтез. Материал: шубка из полиамида.

30-1066	100 мм	100
30-1066AKZO	100 мм	100

НОВИНКА

MASTER COLOR HQ

D 15/33 мм, высота ворса 9 мм. 2-компонентный бюгель 6 мм, съемный. Длина ручки 27 см. Используется для всех типов лаков. Для гладкого и качественного покрытия. Для гладких поверхностей. Способ крепления шубки: термосинтез. Материал: шубка из полиамида нейлона.

30-1056	100 мм	100
30-1056AKZO	100 мм	100

MASTER COLOR PAINT YOUR LIFE!
HQ
РОЛИК ОКАНТОВОЧНЫЙ MASTER COLOR. ПОЛИАКРИЛ.
30-1254

• 100 мм, ядро 30 мм, полиакрил, высота ворса 11 мм, 2-К ручка.
• Валик предназначен для быстрой, удобной и комфортной покраски мест на стыке с примыкающей поверхностью.
• Боковой ограничитель легко сдвигается для удобства забора материала.
• Откидной ограничитель защищает боковую поверхность от нежелательного прокраса валиком, а щеточка задерживает краску, формируя при движении ровную линию.
стр. 246

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

ВАЛИК MASTER COLOR. МИКРОФИБРА.

D 15/33 мм, высота ворса 9 мм, для бюгеля 6 мм. Обеспечивает сверхвысокую впитываемость, удержание и равномерную отдачу лакокрасочного материала. Используется для лазурей, пропиток, антисептиков. Для гладких и полушероховатых поверхностей. Материал: шубка из микроволокна.

30-1092	100 мм	10/1000

РОЛИК MASTER COLOR. МИКРОФИБРА.

D 15/33 мм, высота ворса 9 мм. Бюгель 6 мм., съемный. Длина ручки 27 см. Обеспечивает сверхвысокую впитываемость, удержание и равномерную отдачу лакокрасочного материала. Используется для лазурей, пропиток, антисептиков. Для гладких и полушероховатых поверхностей. Материал: шубка из микроволокна.

30-1096	100 мм	100

ВАЛИК MASTER COLOR. МИКРОМИКС.

D 15/39 мм, высота ворса 12 мм, для бюгеля 6 мм.Используется для красок на водной основе. Микроволокна Micromix не создают капель, что позволяет уменьшить разбрызгивание. Высокая износостойкость, не ворсит. Идеально подходит для окрашивания стен и потолков. Способ крепления шубки: термосинтез. Материал: шубка из микроволокна Micromix.

30-1011	100 мм	10/500

РОЛИК MASTER COLOR. МИКРОМИКС.

НОВИНКА

D 15/39 мм, высота ворса 12 мм. 2-компонентный бюгель 6 мм, съемный. Длина ручки 27 см. Используется для красок на водной основе. Микроволокна Micromix не создают капель, что позволяет уменьшить разбрызгивание. Высокая износостойкость, не ворсит. Идеально подходит для окрашивания стен и потолков. Способ крепления шубки: термосинтез. Материал: шубка из микроволокна Micromix.

30-1017	100 мм	100

НОВИНКА

D 15/39 мм, высота ворса 12 мм. Бюгель 6 мм, съемный. Длина ручки 27 см. Используется для красок на водной основе. Микроволокна Micromix не создают капель, что позволяет уменьшить разбрызгивание. Высокая износостойкость, не ворсит. Идеально подходит для окрашивания стен и потолков. Способ крепления шубки: термосинтез. Материал: шубка из микроволокна Micromix.

30-1016	100 мм	100

ВАЛИК MASTER COLOR. ВЕЛЮР.

НОВИНКА

D 15/25 мм, высота ворса 5 мм, для бюгеля 6 мм. Используется для лаков на основе растворителя. Для гладкого и качественного финишного покрытия. Материал: шубка из 100% велюра (натуральная овечья шерсть).

30-1107	2 шт., 60 мм	10/750
30-1107AKZO	2 шт., 60 мм	10/750

НОВИНКА

D 15/25 мм, высота ворса 5 мм, для бюгеля 6 мм. Используется для лаков на основе растворителя. Для гладкого и качественного финишного покрытия. Материал: шубка из 100% велюра (натуральная овечья шерсть).

30-1108	100 мм	10/1000
30-1108AKZO	100 мм	10/1000
30-1109	150 мм	10/500
30-1109AKZO	150 мм	10/500

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

РОЛИК MASTER COLOR. ВЕЛЮР.

НОВИНКА

D 15/25 мм, высота ворса 5 мм. 2-компонентный бюгель 6 мм, съемный. Длина ручки 27 см. Используется для лаков на основе растворителя. Для гладкого и качественного финишного покрытия. Материал: шубка из 100% велюра (натуральная овечья шерсть).

30-1117	100 мм	100
30-1117AKZO	100 мм	100

РОЛИК MASTER COLOR. ВЕЛЮР.

НОВИНКА

D 15/25 мм, высота ворса 5 мм. Бюгель 6 мм., съемный. Длина ручки 27 см. Используется для лаков на основе растворителя. Для гладкого и качественного финишного покрытия. Материал: шубка из 100% велюра (натуральная овечья шерсть).

30-1114	100 мм	100
30-1114AKZO	100 мм	100

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ МИДИ-РОЛИКИ

ВАЛИК MASTER COLOR. ПОЛИАКРИЛ.

НОВИНКА

D 30/52 мм, высота ворса 11 мм, для бюгеля 6 мм. Используется для красок на водной основе. Для гладких и полушероховатых поверхностей. Материал: шубка из полиакрила.

30-0986	100 мм	10/300
30-0986AKZO	100 мм	10/300

РОЛИК MASTER COLOR. ПОЛИАКРИЛ.

НОВИНКА

D 30/52 мм, высота ворса 11 мм. Бюгель 6 мм., съемный. Длина ручки 35 см. Используется для красок на водной основе. Для гладких и полушероховатых поверхностей. Материал: шубка из полиакрила.

30-0990	100 мм	100
30-0990AKZO	100 мм	100

ВАЛИК MASTER COLOR. МИКРОФИБРА.

D 30/48 мм, высота ворса 9 мм, для бюгеля 6 мм. Обеспечивает сверхвысокую впитываемость, удержание и равномерную отдачу лакокрасочного материала. Используется для лазурей, пропиток, антисептиков. Для гладких и полушероховатых поверхностей. Материал: шубка из микроволокна.

30-1091	100 мм	10/200

РОЛИК MASTER COLOR. МИКРОФИБРА.

D 30/48 мм, высота ворса 9 мм. Бюгель 6 мм., съемный. Длина ручки 35 см. Обеспечивает сверхвысокую впитываемость, удержание и равномерную отдачу лакокрасочного материала. Используется для лазурей, пропиток, антисептиков. Для гладких и полушероховатых поверхностей. Материал: шубка из микроволокна.

30-1095	100 мм	100

ВАЛИК MASTER COLOR. ПОЛИАКРИЛ.

НОВИНКА

Сменный валик для арт. 30-1254. Материал: шубка из полиакрила.

30-1255	100 мм	10/500

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

РОЛИК ОКАНТОВОЧНЫЙ MASTER COLOR. ПОЛИАКРИЛ.

MASTER COLOR HQ НОВИНКА

Ролик окантовочный, 100 мм, ядро 30 мм, полиакрил, высота ворса 11 мм, 2-К ручка. Валик предназначен для быстрой, удобной и комфортной покраски мест на стыке с примыкающей поверхностью. Откидной ограничитель защищает боковую поверхность от нежелательного прокраса валиком, а щеточка задерживает краску, формируя при движении ровную линию. Боковой ограничитель легко сдвигается для удобства забора материала. Материал: шубка из полиакрила, оцинкованная сталь, резина, пластик.

30-1254	100 мм	50

СПЕЦИАЛЬНЫЕ РОЛИКИ

РОЛИК ДЛЯ РЕШЕТОК И ТРУБ

MASTER COLOR

Ролик специальный для решеток, арматур, оград, 50 мм (2 шт.), ядро 35 мм, пенополиэстер высокой плотности. Ручка двойная, 22 см. Удобная и быстрая покраска. Возможна замена насадок 50 мм. Двойной подвижный станок для валика + 2 валика мелкопористые.

30-1264	50 мм	8/120

MASTER COLOR

Ролик специальный для решеток, арматур, оград, 50 мм (2 шт.), ядро 15 мм, 100% велюр, ворс 5 мм. Ручка двойная, 22 см. Удобная и быстрая покраска. Возможна замена насадок 50 мм. Двойной подвижный станок для валика + 2 валика.

30-1265	50 мм	8/120

РУЧКИ ДЛЯ ВАЛИКОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ

2-Х КОМПОНЕНТНАЯ РУЧКА ДЛЯ ВАЛИКОВ АЛЮМИНИЕВАЯ

MASTER COLOR HQ

2-х компонентная алюминиевая ручка для валика, диаметр бюгеля 8 мм. Изготавливается из очень легкого алюминиевого сплава, за счет чего работа по окрашиванию поверхности существенно облегчается. Вес ручки на 77% меньше стандартной ручки из инструментальной стали. Благодаря резиновому покрытию рукоятка не скользит в руке в процессе проведения отделочных работ. Форма ручки и специальный упор для большого пальца позволяют крепко и надежно держать инструмент в руке. Материал: алюминиевый сплав, резина, пластик.

30-1230	180 мм	60
30-1231	250 мм	60

РУЧКИ ДЛЯ БОЛЬШИХ ВАЛИКОВ

MASTER COLOR HQ

Ручка для валика, диаметр бюгеля 8 мм. Материал: оцинкованная сталь, пластик.

30-1210	180 мм	50
30-1211	250 мм	50

РУЧКИ ДЛЯ БОЛЬШИХ ВАЛИКОВ 350-450 ММ

MASTER COLOR HQ НОВИНКА

Ручка для валика 350-450 мм, диаметр бюгеля 8 мм, раздвижная. Материал: алюминий, пластик.

30-1240	350-450 мм	6

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

РУЧКИ ДЛЯ МАЛЕНЬКИХ ВАЛИКОВ

MASTER COLOR HQ

Ручка для валика, диаметр бюгеля Ø6 мм. Материал: оцинкованная сталь, пластик.

30-1221	190 мм, ширина 50 мм (для валиков 50-60 мм)	100
30-1222	270 мм, ширина 100 мм (для валиков 100-150 мм)	100
30-1223	350 мм, ширина 100 мм (для валиков 100-150 мм)	100

УДЛИНИТЕЛЬ

MASTER COLOR HQ

Удлинитель Ø25 мм. Материал: лакированная инструментальная сталь, пластик.

30-1408	120 см	12/48
30-1409	телескопический, двухсекционный, 113-200 см	24

АЛЮМИНИЕВЫЙ УДЛИНИТЕЛЬ С ВИНТОВЫМ АДАПТЕРОМ

MASTER COLOR HQ НОВИНКА

Телескопический алюминиевый удлинитель 120-200 см, 2-х секционный. Винтовой адаптер надежно закрепляет шпатели, валики, кисти и щетки. Максимально надежный зажимной блок. Материал: алюминий, пластик.

30-1509	телескопический, двухсекционный, 120-200 см	12

МИКСЕР

МИКСЕР ДЕРЕВЯННЫЙ

MASTER COLOR

Миксер деревянный для перемешивания краски.

30-1480	350х24 мм	50/1000

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ДЕКОРАТИВНЫХ РАБОТ

ГУБКА НАТУРАЛЬНАЯ МОРСКАЯ

MASTER COLOR НОВИНКА

Губка натуральная морская, для декорирования стен. Размер 10/11 см. Натуральная морская губка предназначена для декорирования окрашенных поверхностей и нанесения финишной лессировки. За счет текстуры инструмента можно создать изысканный рисунок с имитацией мрамора, утонченные узоры в виде кораллов и т.п.

30-2001	10/11 см	500

КИСТИ ДЛЯ ДЕКОРАТИВНЫХ РАБОТ

MASTER COLOR

Кисть для нанесения декоративных материалов. Высококачественный микс из светлой натуральной и синтетической щетины. 70% топс. Нержавеющий обжим. Эргономичная ручка из твердого дерева.

30-0065	75х9х51 мм	12/360
30-0066	100х9х51 мм	12/288

ВАЛИК MASTER COLOR. СТРУКТУРНЫЙ ПОРОЛОН.

MASTER COLOR HQ

D 40/80 мм. Система трехточечного крепления ручки, для бюгеля 8 мм. Используется для декоративных красок, декоративных штукатурок, для низковязких шпатлевок. Материал: поролон грубый крупнопористый, полипропиленовая основа.

30-1284	250 мм	50

MASTER COLOR HQ

D 15/40 мм. Используется для декоративных красок. Материал: поролон грубый крупнопористый.

30-1274	100 мм	10/500

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

КЕЛЬМА

MASTER COLOR HQ

Кельма штукатурная, венецианская форма, эргономичная 2-К ручка. Полотно из нержавеющей стали конической формы с закруглёнными углами. Нержавеющий хромированный сплав. Устойчива к истиранию. Для нанесения венецианских штукатурок. Материал: нержавеющая сталь, прорезиненная ручка.

30-2020	200 x 80 мм	12/60

ШПАТЕЛЬ ДЛЯ ДЕКОРАТИВНЫХ РАБОТ

MASTER COLOR HQ

Овальный шпатель «шайба». Специальный инструмент для нанесения жидких декоративных красок и покрытий. Благодаря особой форме рабочей поверхности, позволяет формировать рисунки с различными эффектами. Материал: пластик.

30-2030	70x120x50 мм	100

ВАННОЧКИ И ВЕДРА

ВАННОЧКИ ДЛЯ КРАСКИ

MASTER COLOR HQ

Ванночка для краски для равномерного нанесения краски на валик. Рельефная структура поверхности скатывания обеспечивает оптимальный забор краски валиком и предотвращает разбрызгивание. Материал: пластик.

30-1320	150x290 мм	100
30-1321	320x245 мм	32
30-1322	330x350 мм	32

ВАННОЧКА ДЛЯ КРАСКИ ДЛЯ ВАЛИКОВ ШИРИНОЙ 350 И 450 ММ

MASTER COLOR HQ НОВИНКА

Ванночка для краски для равномерного нанесения краски на валики шириной 350 и 450 мм. Рельефная структура поверхности скатывания обеспечивает оптимальный забор краски валиком и предотвращает разбрызгивание. Материал: пластик.

30-1323	610 x 350 мм	12

ВЕДРА ДЛЯ КРАСКИ

MASTER COLOR HQ

Ведро для краски с пластикой ручкой. Материал: пластик.

30-1354	8 л	25/50

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ОБОЙНЫХ РАБОТ

РОЛИК ПРИЖИМНОЙ

MASTER COLOR

Для равномерного разглаживания обоев. Бюгель 6 мм. Материал: резина, пластик, инструментальная сталь.

30-1901	50 мм	96
30-1902	150 мм	20

MASTER COLOR

Ролик прижимной "Конус". Бюгель 6 мм. Для разглаживания стыков обоев и в углах помещения. Материал: пластик.

30-1903	32 мм	10/300

MASTER COLOR

Ролик прижимной "Бочка". Бюгель 6 мм. Для разглаживания стыков обоев. Материал: пластик.

30-1904	45 мм	10/300

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

ШПАТЕЛИ

MASTER COLOR

Шпатель из нержавеющей стали для штукатурных работ. Материал: немецкая нержавеющая сталь, пластиковая ручка.

30-2304	40 мм	300
30-2306	60 мм	250
30-2308	80 мм	200
30-2310	100 мм	150

MASTER COLOR HQ

Шпатель из нержавеющей стали для штукатурных работ, эргономичная 2-К ручка. Материал: нержавеющая сталь, прорезиненная ручка.

30-2602	20 мм	12/120
30-2604	40 мм	12/120
30-2606	60 мм	12/120
30-2608	80 мм	12/120
30-2610	100 мм	12/120
30-2612	120 мм	12/120

MASTER COLOR HQ

Шпатель-скребок, 75 мм, многофункциональный 8 в 1, нержавеющая сталь, эргономичная 2К-ручка.

30-2614	75 мм	6/60

ШПАТЕЛИ ДЛЯ СТЕН И ФАСАДОВ

MASTER COLOR

Фасадный шпатель из нержавеющей стали для штукатурных работ. Материал: немецкая нержавеющая сталь, пластиковая ручка.

30-2312	150 мм	100
30-2314	250 мм	65
30-2316	350 мм	40
30-2318	450 мм	30

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

MASTER COLOR HQ

Фасадный шпатель из нержавеющей стали для штукатурных работ. Алюминиевая основа, эргономичная 2-К ручка. Материал: нержавеющая сталь, прорезиненная ручка.

30-2712	150 мм	12/60
30-2714	250 мм	12/60
30-2716	350 мм	12/60
30-2718	450 мм	12/60

КЕЛЬМЫ

MASTER COLOR HQ

Кельма пластиковая, 3 мм белый пластик, Эргономичный хват - требуется на 40% меньше усилий. Для равномерного разглаживания штукатурного раствора по поверхности, для формирования финишного покрытия.

30-2010	280 х 130 х 3 мм	24

MASTER COLOR

Кельма штукатурная, полотно из нержавеющей стали. Для равномерного нанесения штукатурного раствора на поверхность. Материал: немецкая нержавеющая сталь, пластиковая ручка.

30-2012	270 х 130 мм	24

MASTER COLOR HQ

Кельма штукатурная, полотно из нержавеющей стали, эргономическая ручка из твердого дерева. Особо прочное соединение полотна с ручкой. Для равномерного нанесения штукатурного раствора на поверхность. Материал: нержавеющая сталь, деревянная ручка.

30-2015	270 х 130 мм	12/60

ЗУБЧАТЫЕ ШПАТЕЛИ

MASTER COLOR

Шпатель зубчатый. Для нанесения клея. Материал: немецкая нержавеющая сталь, пластиковая ручка.

30-2335	150 мм /4 мм	100
30-2336	150 мм /6 мм	100
30-2337	150 мм /8 мм	100
30-2338	150 мм /10 мм	100
30-2345	250 мм /4 мм	65
30-2346	250 мм /6 мм	65
30-2347	250 мм /8 мм	65
30-2348	250 мм /10 мм	65
30-2355	350 мм /4 мм	40
30-2356	350 мм /6 мм	40
30-2357	350 мм /8 мм	40
30-2358	350 мм /10 мм	40

ЗУБЧАТЫЕ КЕЛЬМЫ

MASTER COLOR

Кельма зубчатая. Для нанесения клея. Материал: немецкая нержавеющая сталь, пластиковая ручка. Размер 270х130 мм.

30-2041	зуб 4 х 4 мм	24
30-2042	зуб 6 х 6 мм	24
30-2043	зуб 8 х 8 мм	24
30-2044	зуб 10 х 10 мм	24

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

ГУБКИ

MASTER COLOR

Синтетическая губка. Для штукатурных работ, для очистки инструмента, для очистки поверхности. Материал: полиуретан.

30-2102	150 х 100 х 50 мм	64

РУЧНЫЕ ШЛИФОВЩИКИ

MASTER COLOR

Ручной шлифовщик, крепеж на болтах. Для шлифовальных работ. Материал: пластиковый корпус, прижимы из инструментальной стали.

30-5804	220 х 105 мм	25

КОМПЛЕКТ РУЧНОГО ШЛИФОВАЛЬНОГО БЛОКА

MASTER COLOR HQ НОВИНКА

Комплект ручного шлифовального блока, 1К-ручка, шланг 180 см. Разработан для эффективного шлифования стен и потолков. Беспыльная, быстрая и эффективная шлифовка. Идеален для шлифования углов. Система регулирования подачи воздуха. Быстрое и надежное крепление абразива. Эргономичная ручка гарантирует комфортный хват одной или двумя руками. Комплектация: шлифовальный блок - 1 шт., шланг для отвода пыли 180 см - 1 шт., переходники - 2 шт., шлифовальная сетка - 1 шт.

30-5805	235 х 85 мм	4

ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ГУБКИ

MASTER COLOR

Шлифовальная губка, 100х70х25 мм. Разнозернистая. Водостойкая. Средняя жесткость. Для шлифовальных работ. Абразивный слой - карбид кремния.

30-5302	зернистость средняя Р80	20/480
30-5304	зернистость мелкая Р120	20/480

АБРАЗИВНАЯ СТАЛЬНАЯ ШЕРСТЬ

MASTER COLOR НОВИНКА

Стальная шерсть абразивная, 200 г, 190мм х 95мм х 65мм. Для шлифования, полировки и чистки поверхности. Альтернатива шлифовальной бумаги.
№0000 - Для шлифовки и полировки, в т.ч. мебели и деревянных поверхностей до блеска. Для подготовки поверхности перед нанесением воска или масла. Для чистки инструментов точной настройки.
№1 - Подготавливает деревянную поверхность для первичной грунтовки. Подходит для чистки фитингов и труб из меди.
№4 - Для удаления краски, для удаления дефектов с плитки, для удаления дефектов при травлении металла.

30-5400	зернистость №0000 (супер мелкая)	96
30-5401	зернистость №1 (средняя)	96
30-5404	зернистость №4 (очень грубая)	96

ШЛИФОВАЛЬНЫЕ СЕТКИ

MASTER COLOR

Шлифовальная сетка, набор 10 листов, 115х280 мм. Абразивный слой - карбид кремния. Для шлифовальных работ. Используется со шлифовщиком арт. 30-5804.

30-5243	Зернистость 60	100
30-5244	Зернистость 80	100
30-5245	Зернистость 100	100
30-5247	Зернистость 150	100
30-5250	Зернистость 220	100

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

НАКЛАДКА САМОКЛЕЯЩАЯСЯ РЕМОНТНАЯ

Накладка самоклеящаяся ремонтная, армированная алюминиевой сеткой. Применяется для заделки отверстий на поверхностях (стены, потолок, пол), под шпатлёвку. Позволяет восстановить поврежденные стены и потолки. Материал: синтетическое волокно, алюминий, бумага, клей.

30-7201	10 х 10 см	300
30-7202	15 х 15 см	100

ПИСТОЛЕТ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ ДЛЯ ГЕРМЕТИКОВ

HQ НОВИНКА

Пистолет пневматический для герметиков 600 мл, с датчиком давления. Для нанесения силиконовых, акриловых и полиуретановых герметиков при ремонтных и монтажных работах. Легкость в работе вследствие минимального давления на ручку механизма подачи. Герметик подается плавно и непрерывно, что обеспечивает высокое качество, скорость и производительность работ. Специальная форма рукоятки обечечивает удобство, а сбалансированная конструкция из легкого алюминия и пластика снижает утомляемость.

30-3002	600 мл	5/10

ЗАЩИТА ПОВЕРХНОСТИ

МАЛЯРНАЯ ЛЕНТА

Малярная лента бумажная для наружных работ, средняя адгезия. Термостойкость до 100°С. УФ стойкость до 14 дней. Высококачественный акриловый клей на водной основе. Для любых наружных работ. Для четких и ровных границ при окрашивании.

30-6112	24 мм х 25 м	48
30-6113	36 мм х 25 м	36
30-6114	48 мм х 25 м	24

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

ПЭ-лента с высокой адгезией для наружных работ. Термостойкость до 120°С. УФ стойкость до 30 дней. Высококачественный акриловый клей на водной основе. Для штукатурных работ. Идеальна для пыльных и шероховатых поверхностей, таких как штукатурка, кирпичная кладка и т.п. Для четких и ровных границ при шпатлевании. Легко отрывается благодаря рифлёной структуре поверхности.

30-6143	38 мм х 25 м	36

HQ НОВИНКА

Малярная лента из тонкой рисовой бумаги (WASHI — 和紙), для гладких поверхностей, высокая адгезия. Термостойкость до 120°С. УФ стойкость до 30 дней. Высококачественный акриловый клей на водной основе. Для использования на гладких, проблемных поверхностях, таких как: стекло, пластик, алюминий, твердый ПВХ, цинк и т.д. Для четких и ровных границ при окрашивании.

30-6120	9 мм х 50 м	72
30-6122	24 мм х 25 м	48
30-6123	36 мм х 25 м	36
30-6124	48 мм х 25 м	24

HQ

Малярная лента из тонкой рисовой бумаги (WASHI — 和紙), сверхтонкая, для деликатных поверхностей, низкая адгезия. Термостойкость до 120°С. УФ стойкость до 30 дней. Высококачественный акриловый клей на водной основе. Предназначена для деликатных поверхностей, таких как: обои, поверхности, покрытые лаком, свежеокраженные поверхности и т.п. Для четких и ровных границ при окрашивании.

30-6132	24 мм х 25 м	48
30-6133	38 мм х 25 м	36
30-6134	48 мм х 25 м	24

ПЛЕНКА УКРЫВНАЯ С МАЛЯРНОЙ ЛЕНТОЙ

Укрывная пленка с малярной лентой из тонкой рисовой бумаги (WASHI — 和紙). Для защиты от краски, пыли, грязи при проведении покрасочных, ремонтных и отделочных работ. Малярная лента: термостойкость до 120°С, УФ стойкость до 30 дней, высококачественный акриловый клей на водной основе, высокая адгезия. Для средних и больших поверхностей внутри помещений. Плотное прилегание плёнки к поверхности за счёт электростатического заряда. Толщина пленки 7 мкм.

30-7114	55 см х 33 м	60
30-7116	140 см х 33 м	30
30-7118	270 см х 17 м	30

Укрывная пленка с ПЭ-лентой с сильной адгезией. UV устойчивость 21 день. Для защиты от краски, пыли, грязи при проведении покрасочных, ремонтных и отделочных работ. Малярная лента, расположенная по всей длине полотна позволяет закрепить пленку на защищаемой поверхности. Для средних и больших шероховатых поверхностей внутри и снаружи помещений. Плотное прилегание плёнки к поверхности за счёт электростатического заряда. Толщина пленки 7 мкм.

30-7122	55 см х 25 м	60
30-7126	140 см х 33 м	30
30-7128	270 см х 17 м	30

ПЛЕНКА УКРЫВНАЯ

Укрывная пленка HDPE для защиты от краски, пыли, грязи при проведении покрасочных, ремонтных и отделочных работ. Для средних и больших поверхностей внутри помещений.

30-7162	4 х 5 м (7 мкм)	40
30-7166	4 х 12,5 м (7 мкм)	20
30-7182	4 х 5 м (11 мкм)	40
30-7186	4 х 12,5 м (11 мкм)	20

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

САМОКЛЕЯЩАЯСЯ ПЛЕНКА ДЛЯ ЗАЩИТЫ ПОЛА

MASTER COLOR HQ НОВИНКА

Самоклеящаяся пленка для защиты пола. Толщина 50 мкм. Размер 80 см х 50 м. Прозрачная. Для защиты поверхности при строительных работах. Прочная, изготовлена из упрочненного полиэтилен низкого давления. Легко укладывается, не оставляет следов после снятия. Сильная адгезия для надежной фиксации как в помещении, так и на улице. Стойкая к УФ-лучам. Состав: полиэтилен, акриловый клей на водной основе.

30-7403	80 см х 50 м	6

САМОКЛЕЯЩАЯСЯ ПЛЕНКА ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОКОН

MASTER COLOR НОВИНКА

Самоклеящаяся пленка для защиты окон внутри и снаружи помещений. Толщина 32 мкм. Размер 60 см х 50 м. Синяя. Для защиты поверхности при строительных работах. Прочная, изготовлена из упрочненного полиэтилен низкого давления. Легко укладывается, не оставляет следов после снятия. Средняя адгезия для надежной фиксации как в помещении, так и на улице. Стойкая к УФ-лучам. Состав: полиэтилен, акриловый клей на водной основе.

30-7402	60 см х 50 м	6

ФЛИС ЗАЩИТНЫЙ

MASTER COLOR HQ

Флис защитный укрывной, противоскользящий. Плотный слой для впитывания строительных материалов: 200 гр/кв.м. Устойчив к растворителям. Водостойкое нижнее покрытие. Материал очень прочный на разрыв. Атмосферостойкий - для внутренних и наружных работ. Предназначен для защиты пола при проведении малярно-штукатурных работ. Удобен для работы на лестницах и ступенях. Обладает свойством противоскольжения за счет ворсистой поверхности флиса, а также не допускает протекания краски и других жидкостей за счет полиэтиленовой пленки. Многократное повторное использование. Материал: 15% хлопок, 85% синтетическое волокно, полиэтиленовая пленка.

30-7302	1 х 6 м	25

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ РАБОЧАЯ ОДЕЖДА

MASTER COLOR HQ НОВИНКА

Брюки рабочие Master Color белого цвета сшиты из высококачественного материала, усиленного в местах, подверженных быстрому износу. Имеют: эластичный пояс для удобного подгона размера, 6 многофункциональных карманов, в т.ч. из ткани Оксфорд 300D. Защита от разрыва и истирания. Гарантией качества является наличие европейского сертификата, а также соответствие изделия требованиям стандарта EN ISO 13688:2013. Состав материала: полиэстер 65%, хлопок 35%.

30-8011	размер M	1/20
30-8012	размер L	1/20
30-8013	размер XL	1/20
30-8014	размер XXL	1/20

MASTER COLOR HQ НОВИНКА

Поло Master Color с короткими рукавами белого цвета сшито из плотного высококачественного материала, плотность 180 г/кв.м^2. Не линяет при стирке. Гарантией качества является наличие европейского сертификата, а также соответствие изделия требованиям стандарта EN ISO 13688:2013. Состав материала: полиэстер 65%, хлопок 35%.

30-8021	размер M	1/50
30-8022	размер L	1/50
30-8023	размер XL	1/50
30-8024	размер XXL	1/50

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

MASTER COLOR HQ НОВИНКА

Полукомбинезон рабочий Master Color белого цвета сшит из высококачественного материала, усиленного в местах, подверженных быстрому износу. Имеет: эластичный пояс для удобного подгона размера, 6 многофункциональных карманов и карманы для коленных защитных вставок, в т.ч. из ткани Оксфорд 300D. Благодаря регулируемым лямкам даже большая нагрузка не вызовет дискомфорт во время работы. Защита от разрыва и истирания. Гарантией качества является наличие европейского сертификата, а также соответствие изделия требованиям стандарта EN ISO 13688:2013. Состав материала: полиэстер 65%, хлопок 35%.

30-8032	размер L	1/25
30-8033	размер XL	1/25
30-8034	размер XXL	1/25

MASTER COLOR HQ НОВИНКА

Комбинезон рабочий Master Color белого цвета сшит из высококачественного материала, усиленного в местах, подверженных быстрому износу. Имеет: эластичный пояс для удобного подгона размера, 7 многофункциональных карманов и карманы для коленных защитных вставок, в т.ч. из ткани Оксфорд 300D. Защита от разрыва и истирания. Гарантией качества является наличие европейского сертификата, а также соответствие изделия требованиям стандарта EN ISO 13688:2013. Состав материала: полиэстер 65%, хлопок 35%.

30-8042	размер L	1/20
30-8043	размер XL	1/20
30-8044	размер XXL	1/20

MASTER COLOR HQ НОВИНКА

Комбинезон Master Color для малярных работ, цвет белый, с капюшоном. Изготовлен из 100% полипропилена «спанбонд» (плотность 55 г/кв.м^2) – нетканого безворсового материала. Нетоксичен, не вызывает аллергических реакций, антистатичен, имеет хорошую воздухопроницаемость одновременно с пылезащитными свойствами. Разрешен к применению в медицине, фармацевтической и пищевой промышленности. Данный вид производственных костюмов относится к категории комбинезонов и представляет собой идеальную одежду для работников, занятых в пищевой, фармацевтической, медицинской, мебельной и некоторых других видах промышленности. Кроме того, комбинезон незаменим в сфере косметологии, в процессе профессиональной уборки помещения, при проведении строительных (отлично защищает кожу при работе со стекловатой), малярных, штукатурных и лакокрасочных работ.

30-8053	размер XL	1/50
30-8054	размер XXL	1/50
30-8055	размер XXXL	1/50

MASTER COLOR PAINT YOUR LIFE!
HQ
КОМПЛЕКТ РУЧНОГО ШЛИФОВАЛЬНОГО БЛОКА
30-5805
- Беспыльная шлифовка.
- Эргономичная ручка.
- Разработан для шлифования стен и потолков так же удобен шлифования углов.
- Система регулирования подачи воздуха.
- Быстрое и надежное крепление абразива.

стр. 248

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

ПЕРЧАТКИ

Перчатки белые, полиэстр, с обливкой из нитрила. Для работы с красками, лаками и другими жидкими материалами, в т. ч. агрессивными. Кислотно-щелочностойкие. Надежный захват на скользских поверхностях. Комфорт при длительном использовании. Плотное прилегание, не оставляют ворса. Водоотталкивающие.

30-4009	XL/10	12/240
30-4010	L/9	12/240
30-4011	M/8	12/600

Перчатки белые полиэстр, с обливкой из полиуретана. Дышащий полиэфирный материал с полиуретановым покрытием. Высокие показатели механической защиты при отличной чувствительности пальцев. Комфорт при длительном использовании. Плотное прилегание, не оставляют ворса. Водоотталкивающие.

30-4019	XL/10	12/240
30-4020	L/9	12/240
30-4021	M/8	12/240

САЛФЕТКИ ДЛЯ ОЧИСТКИ РУК И ПОВЕРХНОСТИ

HQ НОВИНКА

Салфетки очищающие, двухсторонние с ПВХ-точками, влажные, 30 шт. в пачке. Для очистки рук и поверхности. С пластиковыми точками для эффективной очистки. При механических работах: способствуют очистке рук и поверхностей от масел, тормозных жидкостей, солидола, грязи, сажи, окисей и др. На стройке: очищают руки и поверхности от остатков клеев, растворов, пыли, смол, грязи, маркировочного мела, флюса и др. При малярных работах: очищают руки и поверхности от красок, масел, эмалей, шпатлевок, силиконов и др. При работах на даче и в саду: очищают руки и поверхности от грязи, глины, удобрений и др. Нетканый материал, толщина 95 г/кв.м², размер салфетки 20х19 см.

30-9604	30 шт.	40

ЛОСЬОН ДЛЯ ОБРАБОТКИ РУК АНТИМИКРОБНЫЙ

HQ

Антимикробный лосьон — это идеальное решение для защиты от бактерий. Это удобное и надежное средство, предназначенное для очистки кожи рук от загрязнений и микробов. Его не нужно смывать или стирать салфеткой и можно быть уверенным — руки будут чистыми. Именно поэтому лосьон удобно иметь при себе в путешествиях, поездках, на прогулке — везде, где нет возможности использовать мыло.

30-9608	80 мл	12

КРЕМЫ

HQ

Крем защитный для кожи рук и лица «Мастер защиты». Создает невидимый защитный грязеотталкивающий слой при прямом контакте с красками, лаками, шпатлевкой, цементом, маслом, жиром и пр. Выдерживает несколько смываний водой. Содержит: масло ши, масло кокоса, воск пчелиный, ланолин, силиконы.

30-9612	75 мл	16

HQ

Крем очищающий для рук и лица «Мастер очистки». Для очистки кожи от лаков, в том числе на основе растворителя, краски, шпатлевки, цементосодержащих материалов, бензина, жира и др. Содержит: масло ши, масло арганы, экстракт ромашки, каолин, очищающие компоненты.

30-9610	75 мл	16

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

HQ

Крем питательный для кожи рук и лица «Мастер ухода». Применять после выполнения строительных работ. Предотвращает высыхание и растрескивание кожи, поддерживает оптимальный баланс pH. Содержит: масло ши, масло косточек винограда, масло оливковое, протеины шелка.

30-9614	75 мл	16

ПРОДУКЦИЯ С СЕРТИФИКАТОМ "ХАЛЯЛЬ"

Стандартный способ изготовления малярных кистей - с использованием свиной щетины. Кисти флейцевые и макловицы Master Color, изготовленные с использованием натурального конского волоса, сертифицированы в СДС «Халяль». Сертификат Халяль №157-МЦСиС от 01.02.2019г.

Продукция сертифицирована в СДС «Халяль»

КИСТИ ФЛЕЙЦЕВЫЕ "START"

ХАЛЯЛЬ

Микс из светлого натурального конского волоса и синтетической щетины. 55% топс. Деревянная лакированная ручка. Дополнительная фиксация обжима на заклепки.

30-0106	100х11х51 мм	12/240

КИСТИ ФЛЕЙЦЕВЫЕ "MASTER"

ХАЛЯЛЬ

Качественный микс из светлого натурального конского волоса и синтетической щетины. 70% топс. Отпимально подходит для водных красок. Нержавеющий обжим. Пластиковая ручка. Дополнительная фиксация обжима на заклепки.

30-0111	30х12х41 мм	12/432
30-0112	40х13х41 мм	12/336
30-0113	50х14х46 мм	12/252
30-0114	70х16х46 мм	12/144

ХАЛЯЛЬ

Качественный микс из темного стабилизированного натурального конского волоса и синтетической щетины. 70% топс. Для лаков на основе растворителя и эмалей. Нержавеющий обжим. Пластиковая ручка. Дополнительная фиксация обжима на заклепки.

30-0141	30х12х44 мм	12/432
30-0142	40х13х44 мм	12/336
30-0143	50х14х51 мм	12/252
30-0144	70х16х57 мм	12/144

ХАЛЯЛЬ

Качественный микс из темного натурального конского волоса и синтетической щетины. 70% топс. Подходит для лазурей, пропиток, антисептиков. Нержавеющий обжим. Пластиковая ручка. Дополнительная фиксация обжима на заклепки.

30-0221	30х11х44 мм	12/432
30-0222	40х11х44 мм	12/336
30-0223	50х12х50 мм	12/252
30-0224	70х16х51 мм	12/144

Инструмент MOS

КИСТЬ ФЛЕЙЦЕВАЯ

«БАЗИС». Натуральная светлая щетина, деревянная ручка. Для всех типов лакокрасочных материалов.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
00701M	1/2" (13 мм)	24/1200
00702M	3/4" (19 мм)	24/1200
00703M	1" (25 мм)	12/1200
00704M	1,5" (38 мм)	12/600
00705M	2" (50 мм)	12/600
00706M	2,5" (63 мм)	12/600
00707M	3" (75 мм)	12/360
00708M	4" (100 мм)	12/240

МАКЛОВИЦА

Для размывания потолков, грунтовки и беления поверхностей. Искусственная щетина, деревянный корпус, полая пластиковая ручка.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
01618M	52 х 140 мм (6 х 19 рядов)	12/144
01619M	70 х 150 мм (9 х 17 рядов)	12/144
01621M	70 х 170 мм (9 х 20 рядов)	12/144

ВАЛИК МАЛЯРНЫЙ

Полиакриловый. D 38/62, высота ворса 12 мм. Ручка 6 мм. Стержневая система. Для использования со всеми видами лакокрасочных материалов (кроме ЛКМ на нитрооснове). Рекомендуется для нанесения ЛКМ на среднешероховатые поверхности. Материал: полиакрил, пластик, инструментальная сталь.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
02451M	100 мм	100
02452M	150 мм	60
02453M	180 мм	60
02454M	230 мм	60



Нитяной. D 40/76, высота ворса 18 мм. Ручка 6 мм. Система с пластиковым роликом. Для использования со всеми видами лакокрасочных материалов (кроме ЛКМ на нитрооснове). Рекомендуется для нанесения ЛКМ на грубые поверхности большой площади. Материал: полиакрил, пластик, инструментальная сталь.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
02471M	180 мм	80
02472M	230 мм	80



Нитяной. D 48/84, высота ворса 18 мм. Ручка 6 мм. Система с пластиковым роликом. Для использования со всеми видами лакокрасочных материалов (кроме ЛКМ на нитрооснове). Рекомендуется для нанесения ЛКМ на грубые поверхности большой площади. Материал: полиакрил, пластик, инструментальная сталь.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
02474M	230 мм	50

ВАЛИК ПОЛИАКРИЛОВЫЙ «МИНИ»

«Мини». D 15/39 мм, высота ворса 12 мм. Бюгель 6 мм. Система с пластиковым роликом. Для использования со всеми видами лакокрасочных материалов (кроме ЛКМ на нитрооснове). Рекомендуется для нанесения ЛКМ на среднешероховатые поверхности. Материал: полиакрил, пластик, инструментальная сталь.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
02724M	100 мм	120
02725M	150 мм	120

РОЛИК ПОЛИАКРИЛОВЫЙ «МИНИ»

«Мини». Для валиков 02724M-02725M. D 15/39 мм, высота ворса 12 мм. Система с пластиковым роликом. Для использования со всеми видами лакокрасочных материалов (кроме ЛКМ на нитрооснове). Рекомендуется для нанесения ЛКМ на среднешероховатые поверхности. Материал: полиакрил, пластик.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
02726M	100 мм	500

МИКСЕР ДЛЯ КРАСКИ И СТРОИТЕЛЬНЫХ СМЕСЕЙ

Насадка для перемешивания строительных смесей на цементной основе. Шестигранный хвостовик (для установки в зажимной патрон). Материал: инструментальная оцинкованная сталь.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
04195M	80 х 400 мм	36
04196M	100 х 600 мм	24
04197M	120 х 600 мм	24

Насадка для перемешивания строительных смесей на цементной основе. Хвостовик SDS PLUS. Материал: оцинкованная инструментальная сталь.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
04198M	80 х 400 мм	40
04199M	100 х 600 мм	36

КАРАНДАШИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ

Для нанесения разметки при строительных работах. Материал: графитовый стержень, дерево. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
04305M	180 мм, 12 шт.	10/100
04307M	180 мм, 12 шт., двухцветные	10/100

МАРКЕР СТРОИТЕЛЬНЫЙ

Перманентный. Толщина линии 2 мм. Для нанесения разметки на большинство материалов (бумага, дерево, металл, стекло и т.д). Пластиковый корпус.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
04361M	черный	10/1200

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

Перманентный. Толщина линии 2 мм. Для нанесения разметки на большинство материалов (бумага, дерево, металл, стекло и т.д). Пластиковый корпус.

04365M	красный	10/1200
04366M	синий	10/1200
04367M	черный	10/1200

КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ШТУКАТУРНЫХ МАЯКОВ

Набор: крепежная планка 100 шт. + фиксатор 100 шт. Упрощает процесс фиксации штукатурных маяков к основанию. Материал: пластик. Упаковка: п/э пакет с подвесом.

04540M		45

ШНУР МАЛЯРНЫЙ ОТБОЙНЫЙ

Для нанесения горизонтальной и вертикальной разметки при строительных, малярных и отделочных работах. Позволяет наносить на поверхность линии большей длины, чем при использовании других инструментов. Для определения горизонтальной линии отбивочный шнур применяют совместно с водяным уровнем. Материал: пластиковый корпус, полипропеленовый шнур. Упаковка: блистер.

04591M	30 м	24/96

ШНУР РАЗМЕТОЧНЫЙ

На катушке. Применяется в качестве ориентира при кладке кирпича, монтаже строительных конструкций, а также других строительных, хозяйственных, земельных работах. Материал: нейлоновый шнур, пластиковая вращающаяся катушка.

04713M	50 м	40

КЕЛЬМА БЕТОНЩИКА

Предназначена для набрасывания и выравнивания песчано-цементных смесей при строительных работах. Материал: инструментальная сталь, деревянная ручка.

04881M	160 мм	12/120
04882M	180 мм	12/120

КЕЛЬМА ОТДЕЛОЧНАЯ

Предназначена для нанесения и выравнивания строительных растворов, заполнения швов и трещин при отделочных работах. Материал: инструментальная сталь, деревянная ручка.

04887M	160 мм	12/60
04888M	180 мм	12/60

КЕЛЬМА ШТУКАТУРА

Предназначена для нанесения штукатурно-отделочных растворов на обрабатываемую поверхность. Материал: нструментальная сталь, деревянная ручка.

04891M	150 мм	12/120
04892M	180 мм	12/120

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

ГЛАДИЛКА

Предназначена для нанесения и выравнивания строительных растворов при отделочных работах. Материал: инструментальная сталь, пластиковая ручка.

05115M	плоская, 280 х 130 мм	12/60
05118M	зубчатая, зуб 8 х 8 мм	12/60

РАЗБРАСЫВАТЕЛЬ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ СМЕСЕЙ РУЧНОЙ

С регулировкой силы разбрасывания. Для нанесения строительных смесей и краски при проведении строительных работ. Материал: корпус из оцинкованной листовой инструментальной стали, лепестки внутреннего ролика из термообработанной высокоуглеродистой инструментальной стали, основа вала из прорезиненного нейлона, рукоятка из ударопрочного ABS пластика и инструментальной стали.

05920M	2,5 л	12

СУМКА ДЛЯ РАСТВОРОВ

С пластиковым носиком. Для нанесения цементного раствора при укладке камня, кирпича, плитки или других облицовочных материалов. Материал: искусственная кожа, носик из ПВХ. Упаковка: П/Э пакет с картонным подвесом.

05923M	7,5 л	25/100

С металлическим носиком. Для нанесения цементного раствора при укладке камня, кирпича, плитки или других облицовочных материалов. Материал: искусственная кожа, носик из нержавеющей стали. Упаковка: П/Э пакет с картонным подвесом.

05925M	7,5 л	25/100

ШПАТЕЛЬ ФАСАДНЫЙ

Для нанесения и выравнивания строительных растворов при отделочных работах Материал: нержавеющая сталь, пластиковая ручка.

06561M	40 мм	200
06562M	60 мм	200
06563M	80 мм	200
06564M	100 мм	200

Для нанесения и выравнивания строительных растворов при отделочных работах на поверхностях большой площади. Материал: нержавеющая сталь, пластиковая ручка.

06565M	150 мм	100
06566M	200 мм	80
06567M	250 мм	70
06568M	300 мм	70
06569M	350 мм	50
06570M	450 мм	40

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

НОЖ ТЕХНИЧЕСКИЙ

Сегментированное лезвие из инструментальной стали. Система фиксации лезвия. Пластиковый корпус. Упаковка: п/э пакет с подвесом.

10192M	18 мм	40/600

Лезвие - 15 сегментов. Для резки различных материалов. Автофиксация лезвия. Материал: пластиковый корпус, усиленный металлической направляющей, лезвие из инструментальной стали. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.

10193M	18 мм	40/400

НОВИНКА

Лезвие - 15 сегментов. Для резки различных материалов. Вращающийся прижим. Материал: пластиковый корпус, усиленный металлической направляющей, лезвие из инструментальной стали. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.

10194M	18 мм	40/400

Лезвие - 15 сегментов. Для резки различных материалов. Автофиксация лезвия. Материал: пластиковый корпус, усиленный металлической направляющей, лезвие из инструментальной стали. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.

10195M	18 мм	40/400

НОВИНКА

Лезвие - 15 сегментов. Для резки различных материалов. Вращающийся прижим. Материал: пластиковый корпус, усиленный металлической направляющей, лезвие из инструментальной стали. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.

10196M	18 мм	40/400

Лезвие - 15 сегментов. Для резки различных материалов. Автофиксация лезвия. Материал: пластиковый корпус с резиновыми вставками, усиленный металлической направляющей, лезвие из инструментальной стали. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.

10197M	18 мм	40/400

ЛЕЗВИЯ ДЛЯ НОЖА ТЕХНИЧЕСКОГО

«Отламывающиеся». 12 сегментов. Для ножей технических с лезвием 9 мм. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: пластиковый пенал.

10405M	9 мм (10 шт.)	20/600

«Отламывающиеся». 7 сегментов. Для ножей технических с лезвием 18 мм. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: пластиковый пенал.

10406M	18 мм (10 шт.)	20/400

НОЖ СТРОИТЕЛЬНЫЙ

Материал: нержавеющая сталь, пластиковая ручка, пластиковые ножны.

10606M	лезвие 100 мм	50/100

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

Материал: лезвие из нержавеющей стали, двухкомпонентная ручка, пластиковые ножны.

10610M	лезвие 100 мм	10/100

ЖИЛЕТ СИГНАЛЬНЫЙ

НОВИНКА

Жилет с двумя горизонтальными световозвращающими полосами. Используется для улучшения видимости при работе в темное время суток. Материал: 100% ПЭ. Упаковка п/э пакет с подвесом.

12122M	желтый, размер XL, 60 гр.	200
12123M	желтый, размер XXL, 60 гр.	200
12124M	желтый, размер XXXL, 60 гр.	200

Жилет с двумя горизонтальными и двумя вертикальными световозвращающими полосами. Используется для улучшения видимости при работе в темное время суток. Материал: 100% ПЭ. Упаковка: п/э пакет с подвесом.

12126M	желтый, размер XL, 60 гр.	200
12127M	желтый, размер XXL, 60 гр.	200

Жилет с горизонтальной и двумя вертикальными световозвращающими полосами. Используется для улучшения видимости при работе в темное время суток. Материал: 100% ПЭ. Упаковка: п/э пакет с подвесом.

12132M	желтый, размер XL, 80 гр.	100
12133M	желтый, размер XXL, 80 гр.	100

ПЛАЩ-ДОЖДЕВИК

Надевается поверх одежды, для защиты от ветра и дождя. Полиэтилен повышенной плотности. Застежки на «липучках». Материал: полиэтилен.

12155M	размер XXXL	100

ПЕРЧАТКИ ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ

Для бытового использования. Для предотвращения негативного воздействия ПАВ (поверхностно-активных веществ) на кожу рук. Изготовлены из высококачественного латекса, с внутренним х/б напылением. Упаковка: п/э пакет.

12403M	S	240
12404M	M	240
12405M	L	240
12406M	XL	240

ПЕРЧАТКИ РАБОЧИЕ

Для защиты рук от порезов, проколов, истираний при проведении строительных, ремонтных и других работ. Изготовлены из натурального спилка и плотной х/б ткани.

12439M	10,5"	120

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

Упрочненные. Для защиты рук от порезов, проколов, истираний при проведении строительных, ремонтных и других работ. Изготовлены из натурального спилка и плотной х/б ткани.

12440M	10,5"	12/120

Износоустойчивые. Для защиты рук от порезов, проколов, истираний при проведении строительных, ремонтных и других работ. Изготовлены из натурального спилка и плотной х/б ткани.

12442M	10,5"	12/120

Пятипалые. 350 мм. Используются для проведения сварочных работ. Изготовлены из плотного мягкого спилка.

12454M	14"	120

Пятипалые. На подкладке. 350 мм. Используются для проведения сварочных работ. Изготовлены из плотного мягкого спилка.

12455M	14"	60

ПЕРЧАТКИ НЕЙЛОНОВЫЕ С НИТРИЛОВЫМ ПОКРЫТИЕМ

Для защиты рук от порезов, проколов, истираний при проведении строительных, ремонтных и других работ. Изготовлены из прочного нейлона, с дополнительным нитриловым покрытием.

12471M	10"	12/300

ПЕРЧАТКИ Х/Б С РЕЛЬЕФНЫМ ЛАТЕКСНЫМ ПОКРЫТИЕМ

Для защиты рук от порезов, проколов, истираний при проведении строительных, ремонтных и других работ. Изготовлены из х/б ткани с рельефным латексным покрытием.

12475M	10"	12/240

ПИСТОЛЕТ ДЛЯ ГЕРМЕТИКА

Полукорпусной. Для выдавливания герметика из стандартной тубы емкостью 310 мл. Материал: инструментальная сталь.

14105M	225 мм	50



Скелетный. Для выдавливания герметика из стандартной тубы емкостью 310 мл. Материал: инструментальная сталь.

14110M	225 мм	50

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

ПИСТОЛЕТ ДЛЯ МОНТАЖНОЙ ПЕНЫ

Для заполнения полостей, трещин, отверстий при установке окон, дверных коробок и других строительных работах. Материал: пластиковый корпус, игольчатый клапан – латунь, подающая трубка – никелированная сталь. Упаковка: картонный подвес.

14291M	30/60

Для заполнения полостей, трещин, отверстий при установке окон, дверных коробок и других строительных работах. Материал: пластиковый корпус, клапан - латунь, подающая трубка - никелированная сталь. Упаковка: картонный подвес.

14292M	10/40

Для заполнения полостей, трещин, отверстий при установке окон, дверных коробок и других строительных работах. В комплекте набор одноразовых удлинителей (2 шт.) и сопел (2 шт.). Материал: пластиковый корпус, клапан и подающая трубка – нержавеющая сталь. Упаковка: цветная коробка.

14295M	20

Для заполнения полостей, трещин, отверстий при установке окон, дверных коробок и других строительных работах. Материал: корпус - алюминиевый сплав, клапан - алюминиевый сплав, подающая трубка - никелированная сталь, рукоятка - алюминиевый сплав. Упаковка: цветная коробка.

14296M	10/20

220 В. Для склеивания дерева, бумаги, ДСП, линолеума и пластика. Используется с клеевым стержнем. Материал: пластиковый корпус, термостойкая резина, алюминиевый сплав. Упаковка: блистер.

14321M	D 7-8 мм, 5 (20) Вт	96

220 В. Для склеивания дерева, бумаги, ДСП, линолеума и пластика. Используется с клеевым стержнем. Материал: пластиковый корпус, термостойкая резина, алюминиевый сплав. Упаковка: блистер.

14324M	D 11 мм, 12 (80) Вт	32/64

НОЖОВКА РУЧНАЯ ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА

Для работы по гипсокартону. Средние закаленные зубья 7 TPI. Двухсторонняя заточка зубьев для разнонаправленного реза. Пластиковая рукоятка с антискользящим упором. Полотно с твердостью 48 HRC с трехгранным наконечником для проделки отверстий. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: блистер.

15372M	160 мм	12/72

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

СВП - СИСТЕМА ВЫРАВНИВАНИЯ ПЛИТКИ

Система выравнивания кафельной плитки. Упрощает процесс выравнивания соседних плиток относительно друг друга и сокращает время укладки. Минимальная ширина шва 1,5 мм. Материал: пластик. Упаковка: п/э пакет с подвесом.

16781M	набор (зажим 40 шт. + клин 40 шт.)	40

Зажим системы выравнивания плитки. Используется для фиксации клина 16784M. Упрощает процесс выравнивания соседних плиток относительно друг друга и сокращает время укладки. Материал: пластик. Упаковка: п/э пакет с подвесом.

16783M	зажим, 50 шт.	40

Клин системы выравнивания плитки. Имеет ступенчатую форму. Вставляется в зажим 16783M для создания нагрузки на соседние плитки. Упрощает процесс выравнивания соседних плиток относительно друг друга и сокращает время укладки. Материал: пластик. Упаковка: п/э пакет с подвесом.

16784M	клин, 50 шт.	40

СТЕКЛОРЕЗ РОЛИКОВЫЙ

Для резки стекла толщиной до 4 мм. Материал: инструментальная сталь, пластиковая ручка, твердосплавные ролики. Упаковка: блистер.

16908M	6 роликов	6/240

РУЛЕТКА

«Самба». Для выполнения замеров и нанесения разметки. Материал: стальная лента, ABS пластиковый противоударный корпус.

17021M	3 м х 19 мм	12/240
17022M	5 м х 19 мм	12/120
17023M	5 м х 25 мм	12/120
17024M	7,5 м х 25 мм	12/60
17025M	10 м х 25 мм	6/60

«Кайт». Для выполнения замеров и нанесения разметки. Материал: стальная лента, ABS пластиковый противоударный обрезиненный корпус.

17121M	3 м х 18 мм	12/120
17122M	5 м х 18 мм	12/120

КРОВЕЛЬНЫЙ УГОЛЬНИК

НОВИНКА

Применяется для разметки размеров и построения углов, а так же как направляющая при пилении электроинструментом. Шкала в дюймах. Материал: аллюминий.

19270M	175 мм	15/120

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

КОПИРОВАЛЬНЫЙ ШАБЛОН



НОВИНКА

Для разметки сложных форм и переноса углов на размечиваемую поверхность. Шкала в сантиметрах и дюймах. Материал: сталь, пластик.

19330M	175x305 мм	160

УГОЛЬНИК СТОЛЯРНЫЙ

НОВИНКА

Шкала двусторонняя. Материал: линейка из инструментальной стали, основание из алюминиевого сплава.

19371M	200 мм	12/120
19372M	250 мм	12/120
19373M	300 мм	12/120
19374M	350 мм	12/120
19375M	400 мм	12/120

УГОЛЬНИК ЦЕЛЬНОМЕТАЛЛИЧЕСКИЙ

НОВИНКА

Цельнометаллический. Для столярных и слесарных работ. Позволяет определить прямой угол и выполнить разметку. Шкала двусторонняя, крашеная. Материал: сталь.

19614M	200 х 300 мм	12/120
19616M	400 х 600 мм	12/48

ШТАНГЕНЦИРКУЛЬ

Штангенциркуль пластиковый. Для наружных и внутренних измерений. Точность 0,2 мм. Материал: пластик, игла из термообработанной инструментальной стали. Упаковка: п/э пакет с подвесом.

19815M	150 мм	50/500

СКОБЫ ДЛЯ СТЕПЛЕРА



«Тип 53». (0,7 х 11,3 мм), закаленные, 1000 шт. Используются для обивки мебели, крепления различных материалов небольшой плотности к деревянным конструкциям при помощи скобозабивного пистолета (степлера). Упаковка: коробка с подвесом.

31371M	6 мм	200
31372M	8 мм	200
31373M	10 мм	200
31374M	12 мм	200
31375M	14 мм	200

ЗАКЛЕПОЧНИК

Для крепления вытяжных алюминиевых заклепок. 4 быстросменных насадки, пружинный рычаг для выброса сердечника от заклепок, рукоятка с покрытием из ПВХ пластика. Упаковка: блистер.

32005M	2,4 - 3,2 - 4,0 - 4,8 мм (240 мм)	10/40

СТЕПЛЕР

Для скоб "Тип 53" 4-8 мм. Металлический корпус. Используется со скобами: 31371M-31372M, 31304-31308, 31326-31328, 31361-31362, 31404-31408. Упаковка: блистер.

32074M	4-8 мм	10/40

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

Для прямоугольных скоб 4-14 мм «тип 53», с регулировкой силы удара. Используется со скобами: 31371M-31375M, 31304-31314, 31326-31334, 31361-31365, 31404-31414. Материал: инструментальная сталь, резиновая вставка. Упаковка: блистер.

32076M	4 - 14 мм	6/24

Для скоб "Тип 140"(прямоугольные широкие), "Тип 28" (полукруглые), "Тип 300"(скобы-гвозди), с регулировкой силы удара. Используется со скобами: 31206-31214, 31222, 31244. Упаковка: блистер.

32078M	4 - 14 мм	10/40

БУР ПО БЕТОНУ SDS-PLUS

SDS-PLUS хвостовик. Для сверления отверстий в бетоне, камне, кирпиче. Двойная спираль. Материал: легированная инструментальная сталь, карбидная вставка. Упаковка: пластиковый подвес.

32502M	5 x 110 мм	250/500
32503M	6 x 110 мм	250/500
32505M	8 x 110 мм	250/500
32507M	5 x 160 мм	250/500
32508M	6 x 160 мм	250/500
32509M	8 x 160 мм	250/500
32510M	10 x 160 мм	150/300
32511M	12 x 160 мм	150/300
32512M	14 x 160 мм	150/300
32513M	6 x 210 мм	150/300
32514M	8 x 210 мм	150/300
32515M	10 x 210 мм	150/300
32516M	12 x 210 мм	100/200
32517M	14 x 210 мм	100/200
32518M	16 x 210 мм	100/200
32523M	8 x 260 мм	100/200
32524M	10 x 260 мм	100/200
32525M	12 x 260 мм	100/200
32526M	14 x 260 мм	100/200
32527M	16 x 260 мм	50/100
32533M	6 x 310 мм	100/200
32534M	8 x 310 мм	100/200
32535M	10 x 310 мм	100/200
32536M	12 x 310 мм	50/100
32537M	14 x 310 мм	50/100
32538M	16 x 310 мм	50/100
32554M	8 x 460 мм	50/100
32555M	10 x 460 мм	50/100
32556M	12 x 460 мм	50/100
32557M	14 x 460 мм	25/50
32558M	16 x 460 мм	25/50

НАСАДКИ ДЛЯ ПЕРФОРАТОРА SDS-PLUS

Для работы с перфоратором в ударном режиме при строительных и ремонтных работах 32751M - для демонтажных работ, пробивания отверстий в кирпиче и бетоне. 32752M, 32753M - для удаления старой плитки, штукатурки, устранения неровностей на поверхностях из бетона, камня, кирпича. Материал: легированная инструментальная сталь. Упаковка: пластиковый подвес

32751M	Зубило пикообразное 14 x 250 мм	25/100
32752M	Зубило 14 x 20 x 250 мм	25/100
32753M	Зубило 14 x 40 x 250 мм	25/100

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

КОРОНКА КОЛЬЦЕВАЯ ПО БЕТОНУ SDS-PLUS

НОВИНКА

Коронка алмазная с центрирующим сверлом 8 мм и хвостовиком SDS-PLUS. **Для безударного сверления** отверстий под монтажные коробки в бетоне (в том числе армированном) и кирпиче. Для работы с водяным охлаждением. Материал: корпус из инструментальной стали, хвостовик и центрирующее сверло из легированной стали, наконечник сверла из карбида вольфрама, режущая кромка содержит порошок из технических алмазов. Упаковка: пластиковый подвес.

33472M	68 мм, 5 зубьев	5/30

СВЕРЛО ПО КАФЕЛЮ И СТЕКЛУ

Для сверления отверстий в кафельной плитке, стекле. Цилиндрический хвостовик. Материал: инструментальная сталь, твердосплавная вставка. Упаковка: блистер.

35443M	5 x 65 мм	80/800
35444M	6 x 70 мм	80/800
35445M	8 x 73 мм	60/600
35446M	10 x 73 мм	60/600
35447M	12 x 75 мм	600

СВЕРЛО ПО ДЕРЕВУ ПЕРОВОЕ

Для сверления отверстий в древесине. L=152 мм, шестигранный хвостовик. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: ПВХ конверт

36142M	12 x 152 мм	100/600
36143M	14 x 152 мм	100/600
36144M	16 x 152 мм	100/600
36145M	18 x 152 мм	100/600
36146M	20 x 152 мм	100/600
36147M	22 x 152 мм	100/600
36148M	24 x 152 мм	100/500
36149M	25 x 152 мм	100/500
36150M	30 x 152 мм	100/500

СВЕРЛО СТУПЕНЧАТОЕ ПО МЕТАЛЛУ

С нитридтитановым (TiN) покрытием. Для сверления и рассверливания отверстий в листовых материалах (сталь, цветные металлы, пластик). Трехгранный хвостовик (у 36381M U-образный хвостовик под биту). Материал: быстрорежущая (HSS) сталь. Упаковка: блистер.

36381M	4-6-8-10-12 мм	50/200
36382M	4-6-8-10-12-14-16-18-20 мм	50/200
36383M	6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30 мм	25/100
36384M	4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-32 мм	25/100

ШАРОШКИ АБРАЗИВНЫЕ

Для обработки изделий из стали, металлических сплавов и цветных металлов. Для работы с электрической дрелью и гравировальной машинкой. Материал: инструментальная сталь, абразивный слой - оксид алюминия. Упаковка: блистер.

36460M	5 шт. (малые), $D_{хвостовика}$ 3 мм	36/288
36461M	5 шт. (большие), $D_{хвостовика}$ 6 мм	24/144

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

ШАРОШКИ АЛМАЗНЫЕ

Для обработки металлов, стекла, камня, дерева, пластика и большинства других материалов. Для работы с гравировальной машинкой. Хвостовик 3 мм. Материал: инструментальная сталь, режущая головка с напылением из технических алмазов. Упаковка: пластиковая коробка, блистер.

36479M	10 шт.	25/200
36480M	20 шт.	25/250

ПИЛА КРУГОВАЯ

Каленый зуб. Для высверливания отверстий в древесине твердых и мягких пород, ДСП и фанере. В наборе 7 пил круговых: 26, 32, 38, 45, 50, 56, 63 мм. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: двойной блистер.

36729M	глубина 25 мм	10/60
36730M	глубина 50 мм	10/60

Для высверливания отверстий в древесине, фанере, ДСП, ДВП. В наборе: 8 пил круговых 19, 22, 28, 32, 38, 44, 51, 64 мм, адаптер, направляющее сверло. Зубья пил разведены и заточены. Материал: термообработанная инструментальная сталь. Упаковка: пластиковый кейс.

36732M	глубина 25 мм	40

ШАРОШКИ АБРАЗИВНЫЕ ПО МЕТАЛЛУ

Для обработки изделий из стали, металлических сплавов и цветных металлов. Для работы с электрической дрелью. D хвостовика - 6 мм. Материал: инструментальная сталь, абразивный слой - оксид алюминия. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом

Цилиндр.

36941M	25 x 40 мм	50/200

Цилиндр.

36942M	25 x 13 мм	50/200

Цилиндр закругленный.

36945M	20 x 25 мм	50/200

Цилиндр заостренный.

36947M	14 x 25 мм	50/200

Конус.

36948M	25 x 35 мм	50/200

КРУГ ОТРЕЗНОЙ ПО МЕТАЛЛУ

Абразивный. Для разрезания материалов из различных сталей и сплавов. Посадочный диаметр 22,2 мм. Материал: бакелит, армированный волокном.

37001M	115 x 1,0 мм	100/400
37002M	115 x 1,2 мм	100/400
37003M	125 x 0,8 мм	100/400
37004M	125 x 1,0 мм	100/400
37005M	125 x 1,2 мм	100/400
37006M	125 x 1,6 мм	100/400
37008M	125 x 2,0 мм	50/200
37009M	125 x 2,5 мм	50/200
37010M	150 x 1,6 мм	100/200
37011M	150 x 1,8 мм	100/200
37013M	150 x 2,5 мм	50/100
37014M	180 x 1,6 мм	100/200
37015M	180 x 1,8 мм	100/200
37017M	180 x 2,5 мм	50/100
37019M	230 x 1,8 мм	50/100
37020M	230 x 2,0 мм	50/100
37021M	230 x 2,5 мм	50/100

ДИСК ОТРЕЗНОЙ АЛМАЗНЫЙ

Сплошной. Для использования с УШМ. Посадочный диаметр 22,2 мм. Для "влажной" резки кафельной плитки (с подачей охлаждающей жидкости). Сплошная алмазная режущая кромка, высотой 5 мм, обеспечивает точный и ровный рез. Материал: инструментальная сталь, режущая кромка содержит порошок из технических алмазов. Упаковка: блистер.

37201M	115 x 1,9 x 5,0 x 22,2/20 мм	100/200
37202M	125 x 1,9 x 5,0 x 22,2/20 мм	50/100

Сегментный. Для использования с УШМ. Посадочный диаметр 22,2 мм. Для "сухой" и "влажной" резки кирпича, бетона, мрамора, гранита и других твердых материалов. Сегментная алмазная режущая кромка, высотой 7 мм, обеспечивает охлаждение диска в процессе работы, предотвращая его перегрев. Материал: инструментальная сталь, режущая кромка содержит порошок из технических алмазов. Упаковка: блистер.

37211M	115 x 1,9 x 7,0 x 22,2/20 мм	100/200
37212M	125 x 1,9 x 7,0 x 22,2/20 мм	200
37213M	150 x 2,0 x 7,0 x 22,2/20 мм	50/100
37214M	180 x 2,2 x 7,0 x 22,2/20 мм	25/50
37215M	230 x 2,4 x 7,0 x 22,2/20 мм	50

«Турбо». Для использования с УШМ. Посадочный диаметр 22,2 мм. Для «сухой» и «влажной» резки кирпича, бетона, армированного бетона, мрамора, гранита и других твердых материалов. Специальный профиль алмазной режущей кромки «Турбо», высотой 7 мм, увеличивает скорость реза и способствует более эффективному удалению отработанного материала, предотвращая перегрев диска. Материал: инструментальная сталь, режущая кромка содержит порошок из технических алмазов. Упаковка: блистер.

37216M	115 x 1,9 x 7,0 x 22,2/20 мм	100/200
37217M	125 x 1,9 x 7,0 x 22,2/20 мм	50/100
37218M	150 x 2,0 x 7,0 x 22,2/20 мм	50/100
37219M	180 x 2,2 x 7,0 x 22,2/20 мм	25/50
37220M	230 x 2,4 x 7,0 x 22,2/20 мм	50

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

НОВИНКА

Турбо-сегментный. Для использования с УШМ. Посадочный диаметр 22,2 мм. Для «сухой» и «влажной» резки кирпича, бетона, армированного бетона, мрамора, гранита и других твердых материалов. Сегментная алмазная режущая кромка, с «турбо» профилем высотой 10 мм, увеличивает скорость реза и способствует более эффективному удалению отработанного материала, предотвращая перегрев диска. Материал: инструментальная сталь, режущая кромка содержит порошок из технических алмазов. Упаковка: блистер.

37221M	115 x 2,0 x 10 x 22,2/20 мм	100/200
37222M	125 x 2,0 x 10 x 22,2/20 мм	50/100
37223M	150 x 2,3-2,4 x 10 x 22,2/20 мм	50/100
37224M	180 x 2,5-2,6 x 10 x 22,2/20 мм	25/50
37225M	230 x 2,7-2,8 x 10 x 22,2/20 мм	50

ДИСК ОТРЕЗНОЙ АЛМАЗНЫЙ ПО БЕТОНУ

НОВИНКА

Для бензорезов и швонарезчиков. Для «сухой» и «влажной» резки бетона, армированного бетона, камня, тротуарной плитки. Высота алмазной режущей кромки 7 мм. Посадочный диаметр 25,4 мм. Материал: инструментальная сталь, режущая кромка содержит порошок из технических алмазов. Упаковка: картонный конверт.

37331M	350 x 3,2 x 7 x 25,4 мм	10
37333M	450 x 3,6 x 7 x 25,4 мм	5
37334M	500 x 3,8 x 7 x 25,4 мм	5

ДИСК ОТРЕЗНОЙ АЛМАЗНЫЙ ПО АСФАЛЬТУ

НОВИНКА

Для бензорезов и швонарезчиков. Для сухой и влажной резки асфальта, асфальтобетона, тротуарной плитки. Высота алмазной режущей кромки 7 мм. Посадочный диаметр 25,4 мм. Материал: инструментальная сталь, режущая кромка содержит порошок из технических алмазов. Упаковка: картонный конверт.

37335M	350 x 3.2 x 7 x 25,4 мм	10

ДИСК ОТРЕЗНОЙ АЛМАЗНЫЙ ПО МЕТАЛЛУ

НОВИНКА

Сегментный. Для использования с УШМ для резки металла. Повышенный ресурс, безопасность, меньше искр и запаха по сравнению с бакелитовыми дисками. Сегментная режущая кромка обеспечивает охлаждение диска в процессе работы, предотвращая его перегрев. Посадочный диаметр 22,2 мм. Материал: инструментальная сталь, режущая кромка содержит порошок из технических алмазов.

37602M	125 мм	10/100

ДИСК ПИЛЬНЫЙ ДЛЯ УШМ

НОВИНКА

По дереву, для УШМ. Быстрый рез. Без карбидных напаек. Полностью закален. Материал: термообработанная инструментальная сталь.

37610M	125 мм, 6 зубьев	100

НОВИНКА

По дереву, для УШМ. 12 зубьев специальной формы для стабильной работы и чистого реза. Посадочный диаметр 22,2 мм. Переходные кольца 22,2/20 и 22,2/16 мм. Материал: инструментальная сталь, зубья с карбидными вставками.

37612M	125 x 22,2 мм, 12 зубьев + 2 кольца 22,2/20 и 22,2/16 мм	100

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

По дереву, газобетону, гипсокартону, пластмассе. Для углошлифовальных машин. Посадочный диаметр 22,2 мм. 3 зуба с карбидными вставками. Специальная форма диска препятствует застреванию в материале. Материал: инструментальная сталь, зубья с карбидными вставками. Упаковка: блистер.

37614M	125 x 1,4 x 22,2/20 мм, (3Т маленький зуб) 12200 об/мин	50/100
37615M	125 x 1,8 x 22,2/20 мм, (3Т большой зуб) 12200 об/мин	50/100

По дереву, газобетону, гипсокартону, пластмассе. Для углошлифовальных машин. Посадочный диаметр 22,2 мм. 6 зубьев с карбидными вставками. Специальная форма диска препятствует застреванию в материале. Материал: инструментальная сталь, зубья с карбидными вставками. Упаковка: блистер.

37618M	230 x 22,2/20 мм (6Т), 6600 об/мин	25

НОВИНКА

По дереву, для УШМ. 24 зуба с напайками, направленными в две стороны. Всего 48 напаек, что обеспечивает чистый рез и двойной ресурс. Посадочный диаметр 22,2 мм. Переходные кольца 22,2/20 и 22,2/16 мм. Материал: инструментальная сталь, зубья с карбидными вставками.

37620M	125 x 22,2 мм, по 24 зуба в две стороны + 2 кольца 22,2/20 и 22,2/16	100

ДИСК ПИЛЬНЫЙ ДЛЯ ЦИРКУЛЯРНЫХ ПИЛ

НОВИНКА

По дереву. Зубья из твердого сплава ВК8 (карбид вольфрама). Корпус из легированной высокоуглеродистой стали. Угол атаки +15°. Упаковка: блистер.

37650M	130 x 16 x 40T	50/100
37651M	140 x 20 x 24T + кольцо 20/16 мм	50/100
37652M	140 x 20 x 40T + кольцо 20/16 мм	50/100
37653M	150 x 20 x 40T + кольцо 20/16 мм	50/100
37655M	160 x 20 x 24T + кольцо 20/16 мм	50/100
37656M	160 x 20 x 40T + кольцо 20/16 мм	50/100
37657M	165 x 30 x 24T + кольцо 30/20 мм	50/100

РУЧНОЙ РАЗБРАСЫВАТЕЛЬ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ СМЕСЕЙ

05920M

- С регулировкой силы разбрасывания.
- Для нанесения строительных смесей и краски при проведении строительных работ.

См. на стр. 253

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
37658M	165 x 30 x 40T + кольцо 30/20 мм	50/100
37661M	185 x 30 x 24T + 2 кольца: 30/20 и 20/16 мм	25/50
37662M	185 x 30 x 40T + 2 кольца: 30/20 и 20/16 мм	25/50
37663M	190 x 30 x 24T + 2 кольца: 30/20 и 20/16 мм	25/50
37664M	190 x 30 x 40T + 2 кольца: 30/20 и 20/16 мм	25/50
37665M	200 x 32 x 24T + 2 кольца: 32/30 и 30/20 мм	20/40
37666M	200 x 32 x 40T + 2 кольца: 32/30 и 30/20 мм	20/40
37667M	210 x 32 x 40T + 3 кольца: 32/30, 30/20, 20/16 мм	20/40
37668M	210 x 32 x 48T + 3 кольца: 32/30, 30/20, 20/16 мм	20/40
37680M	216 x 32 x 24T + кольцо 32/30 мм	20/40
37681M	216 x 32 x 40T + кольцо 32/30 мм	20/40
37682M	216 x 32 x 60T + кольцо 32/30 мм	20/40
37669M	230 x 30 x 40T	25
37670M	230 x 30 x 48T	25
37683M	235 x 32 x 24T + кольцо 32/30 мм	25
37684M	235 x 32 x 40T + кольцо 32/30 мм	25
37685M	235 x 32 x 60T + кольцо 32/30 мм	25
37671M	250 x 32 x 40T + кольцо 32/30 мм	25
37672M	255 x 30 x 60T	25
37674M	305 x 30 x 80T	10/20

ДИСКИ ПИЛЬНЫЕ ПО ЛАМИНАТУ

По ламинату. Зубья из твердого сплава ВК8 (карбид вольфрама). Корпус из легированной высокоуглеродистой стали. Угол атаки +10°. Упаковка: блистер.

37791M	140 x 20 x 48T + кольцо 20/16 мм	50/100
37792M	160 x 20 x 48T + кольцо 20/16 мм	50/100
37793M	165 x 30 x 48T + кольцо 30/20 мм	50/100
37795M	185 x 30 x 48T + 2 кольца: 30/20 и 20/16 мм	25/50
37796M	190 x 30 x 48T + 2 кольца: 30/20 и 20/16 мм	25/50
37797M	200 x 32 x 48T + 2 кольца: 32/30 и 30/20 мм	20/40

ДИСКИ ПИЛЬНЫЕ ПО АЛЮМИНИЮ И ПЛАСТИКУ

По алюминию и пластику. Зубья из твердого сплава ВК8 (карбид вольфрама). Корпус из легированной высокоуглеродистой стали. Угол атаки -5°. Упаковка: блистер.

37799M	216 x 30 x 100T	20/40
37800M	255 x 32 x 100T + кольцо 32/30 мм	25

ПАТРОН ДЛЯ ДРЕЛИ БЫСТРОЗАЖИМНОЙ

Для использования с ручными и электрическими дрелями в безударном режиме. Быстрая установка и фиксация сверла. Посадочный диаметр 1/2". Материал: инструментальная сталь, пластик. Упаковка: картонная коробка.

37812M	1/2" (1,5 - 13 мм)	50

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

ПАТРОН ДЛЯ ДРЕЛИ КЛЮЧЕВОЙ

Трехкулачковый. Для использования с ручными и электрическими дрелями. Надежная фиксация сверла. Посадочный диаметр 1/2". Т-образный ключ в комплекте. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: картонная коробка.

37814M	1/2" (1,5 - 13 мм)	50
37815M	1/2" (3,0 - 16 мм)	30

КЛЮЧ ДЛЯ ПАТРОНА

Т-образный. Материал: инструментальная сталь.

37816M	13 мм	15/450

ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ ШЛИФОВАНИЯ

Для наждачной бумаги. Используется при обработке плоских поверхностей. Материал: пластик, пластиковые прижимы.

39716M	210 x 105 мм	30

ТЕРКА ДЛЯ ШЛИФОВАНИЯ

Для наждачной бумаги. Используется при обработке плоских поверхностей. Материал: пластик, пластиковые прижимы.

39720M	230 x 105 мм	30

Для наждачной бумаги. Используется при обработке плоских поверхностей. Материал: пластиковый корпус, металлические прижимы.

39722M	230 x 105 мм	10/50
39723M	230 x 120 мм	10/50

КОРЩЕТКА РУЧНАЯ

Для очистки поверхностей от краски и ржавчины. Материал: инструментальная сталь, пластиковая ручка.

38422M	стальная	12/120
38423M	латунированная	12/120

СУМКА ДЛЯ РАСТВОРОВ

05923M
05925M

- Искусственная кожа, носик из ПВХ (05923M), из нержавеющей стали (05925M).
- Для нанесения цементного раствора при укладке камня, кирпича, плитки или других облицовочных материалов.

См. на стр. 253

КОРЩЕТКА-НАСАДКА

Тип «колесо». Для очистки поверхностей от краски и ржавчины. Для дрели. Латунированная волнистая проволока. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: блистер.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
38482M	50 мм	20/200
38483M	63 мм	15/150
38484M	75 мм	15/150
38485M	100 мм	12/120

Тип «чашка». Для очистки поверхностей от краски и ржавчины. Для дрели. Латунированная волнистая проволока. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: блистер.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
38486M	50 мм	10/120
38487M	65 мм	12/120
38488M	75 мм	10/100

Тип «колесо». Для очистки поверхностей от краски и ржавчины. Для дрели. Со шпилькой. Витая проволока. Материал: инструментальная сталь.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
38493M	75 мм	15/150
38494M	100 мм	10/100

Тип «чашка». Для очистки поверхностей от краски и ржавчины. Для дрели. Со шпилькой. Витая проволока. Материал: инструментальная сталь.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
38497M	65 мм	12/120
38498M	75 мм	12/120

КОРЩЕТКИ-НАСАДКИ

Набор 3 шт. Для дрели. Латунированная волнистая проволока. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: блистер.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
38561M	набор 3 шт. (колесо 50 мм / чашка 50 мм / венчик 25 мм)	30/120

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

Набор 5 шт. Тип «колесо». Для очистки поверхностей от краски и ржавчины. Латунированная волнистая проволока, 3 стальных штифта для установки корщеток на дрель. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: блистер.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
38570M	набор 5 шт. (25/38/50/63/75 мм)	20/80

КОРЩЕТКИ-НАСАДКИ ДЛЯ УШМ

Тип «колесо». Для УШМ. Для очистки поверхностей от краски и ржавчины. Латунированная волнистая проволока. Посадочный диаметр 22,2 мм. Материал: инструментальная сталь.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
38922M	125 мм	20/100
38923M	150 мм	20/80

Тип «колесо», с наклоном. Для УШМ. Для очистки поверхностей от краски и ржавчины. Гайка М14. Латунированная волнистая проволока. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: картонная коробка.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
38926M	100 мм	100
38927M	115 мм	60
38928M	125 мм	60

Тип «колесо». Для УШМ. Для очистки поверхностей от краски и ржавчины. Посадочный диаметр 22,2 мм. Витая стальная проволока. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: картонная коробка.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
38930M	125 мм	60
38931M	150 мм	40
38932M	180 мм	30

Тип «колесо», с наклоном. Для УШМ. Для очистки поверхностей от краски и ржавчины. Гайка М14. Витая стальная проволока. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: картонная коробка.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
38936M	100 мм	100
38937M	115 мм	60
38938M	125 мм	60

Тип «чашка». Для УШМ. Для очистки поверхностей от краски и ржавчины. Гайка М14. Латунированная волнистая проволока. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: картонная коробка.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
38941M	65 мм	100
38942M	75 мм	100
38943M	100 мм	50
38944M	125 мм	40
38945M	150 мм	20

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

Тип «чашка». Для УШМ. Для очистки поверхностей от краски и ржавчины. Гайка М14. Витая проволока. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: картонная коробка.

38951M	65 мм	100
38952M	75 мм	100
38953M	100 мм	50
38954M	125 мм	40

ДИСК АЛМАЗНЫЙ ШЛИФОВАЛЬНЫЙ «ЧАШКА»

Два ряда сегментов. Для использования с УШМ. Посадочный диаметр 22,2 мм. Для устранения неровностей, зачистки и шлифовки бетона, камня, кирпича и аналогичных строительных материалов. Материал: инструментальная сталь, режущая кромка - расплав с техническими алмазами. Упаковка: блистер.

39518M	125 мм	50

Сегментный «Турбо». Узкие сегменты. Для использования с УШМ. Посадочный диаметр 22,2 мм. Для устранения неровностей, зачистки и шлифовки бетона, камня, кирпича и аналогичных строительных материалов. Сегментированная кромка «Турбо» усиливает воздушное охлаждение и отвод отработанного материала, предотвращая перегрев диска. Материал: инструментальная сталь, режущая кромка - расплав с техническими алмазами. Упаковка: картонная коробка.

39519M	125 мм	50

Сегментный «Турбо». Широкие сегменты. Для использования с УШМ. Посадочный диаметр 22,2 мм. Для устранения неровностей, зачистки и шлифовки бетона, камня, кирпича и аналогичных строительных материалов. Сегментированная кромка «Турбо» усиливает воздушное охлаждение и отвод отработанного материала, предотвращая перегрев диска. Материал: инструментальная сталь, режущая кромка - расплав с техническими алмазами. Упаковка: картонная коробка.

39520M	125 мм	50

КРУГ ЗАЧИСТНОЙ ПО МЕТАЛЛУ

Абразивный. Для зачистки деталей и конструкций из различных металлов. Для углошлифовальных машин. Посадочный диаметр 22,2 мм. Материал: бакелит, армированный волокном.

39536M	125 х 6,0 мм	25/100
39539M	230 х 6,0 мм	25/50

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

ДИСК ЗАЧИСТНОЙ ПОЛИМЕРНЫЙ

НОВИНКА

Для очистки гладких металлических поверхностей от ржавчины и краски. Для углошлифовальных машин. Благодаря специальной структуре не загрязняется и меньше нагревается в процессе работы по сравнению с традиционными абразивными материалами. Посадочный диаметр 22,2 мм. Материал: инструментальная сталь, нейлоновые волокна с абразивным слоем. Рекомендуется использовать на оборотах не более 4500 об./мин.

39605M	115 мм	5/100
39606M	125 мм	5/100

ДИСК ПОЛИРОВАЛЬНЫЙ

С липучкой. Используется со шлифовальными и полировальными кругами. Гайка М14 для установки на шлифовальные и отрезные машины. В комплекте переходник со штифтом для крепления на дрель. Материал: инструментальная сталь, пластик, подложка из ЭВА. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.

39620M	125 х 3 мм	50/100
39621M	125 х 10 мм	50/100

КРУГИ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ

НОВИНКА

На тканевой основе с «липучкой». Диаметр 125 мм, набор 5 шт. Для обработки различных материалов. Материал: х/б основа, абразивный слой - оксид алюминия. Упаковка: пластиковый конверт.

39822M	P 40	20/400
39823M	P 60	20/400
39824M	P 80	20/400
39825M	P 100	20/400
39826M	P 120	20/400
39827M	P 150	20/400
39828M	P 180	20/400
39829M	P 240	20/400
39816M	P 320	50/200
39817M	P 400	50/200
39818M	P 600	50/200
39819M	P 1000	50/200

НОВИНКА

8 отверстий. На тканевой основе с «липучкой». Диаметр 125 мм, набор 5 шт. Для обработки различных материалов. Материал: х/б основа, абразивный слой - оксид алюминия. Упаковка: пластиковый конверт.

39832M	P 40	20/400
39833M	P 60	20/400
39834M	P 80	20/400
39835M	P 100	20/400
39836M	P 120	20/400
39837M	P 150	20/400
39838M	P 180	20/400
39839M	P 240	20/400
39840M	P 320	50/200
39841M	P 400	50/200
39842M	P 600	50/200
39843M	P 1000	50/200

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

КРУГ НАЖДАЧНЫЙ ЛЕПЕСТКОВЫЙ ТОРЦЕВОЙ

Тип 1 (Плоский). 125 х 22,2 мм. Для обработки различных материалов. Используется с УШМ. 80 лепестков. Материал: полимерная основа, абразивный слой - оксид алюминия.

39872M	125 мм, P 24	5/200
39873M	125 мм, P 36	5/200
39874M	125 мм, P 40	5/200
39875M	125 мм, P 60	5/200
39876M	125 мм, P 80	5/200
39877M	125 мм, P 100	5/200
39878M	125 мм, P 120	5/200

Тип 2 (Конический). Для обработки различных материалов. Используется с УШМ. 80 лепестков. Лепестки расположены под углом. Посадочный диаметр 22,2 мм. Материал: полимерная основа, абразивный слой - оксид алюминия.

39930M	125 мм, P 24	200
39931M	125 мм, P 36	200
39932M	125 мм, P 40	200
39933M	125 мм, P 60	200
39934M	125 мм, P 80	200
39935M	125 мм, P 100	200
39936M	125 мм, P 120	200

НОЖОВКА ПО МЕТАЛЛУ

Материал: инструментальная сталь, пластиковая ручка.

40053M	300 мм	12/48

НОЖОВКА ПО ДЕРЕВУ

Полотно со специальной разводкой зубьев, обеспечивающей стабильное пиление, и пластиковой планкой для защиты зубьев при транспортировке и хранении. Материал: инструментальная сталь, пластик.

40291M	400 мм, мелкий зуб, шаг 3 мм	40
40294M	450 мм, средний зуб, шаг 4,5 мм	40
40295M	500 мм, средний зуб, шаг 4,5 мм	40

МОЛОТОК

НОВИНКА

Материал: кованая инструментальная сталь, деревянная ручка.

44041M	100 г	12/120
44042M	200 г	12/60
44043M	300 г	12/48
44044M	400 г	12/48
44045M	500 г	12/48
44046M	600 г	12/36
44047M	800 г	12/24
44048M	1000 г	12/24

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

Материал: инструментальная сталь, стеклопластиковая обрезиненная ручка.

44051M	100 гр.	6/60
44052M	200 гр.	6/60
44053M	300 гр.	6/60
44054M	400 гр.	6/48
44055M	500 гр.	6/36
44056M	600 гр.	6/36
44057M	800 гр.	6/24
44058M	1000 гр.	6/24

КУВАЛДА

Материал: инструментальная сталь, деревянная ручка.

45082M	1,5 кг	6/12
45083M	2,0 кг	6/12

ТОПОР

Материал: кованая инструментальная сталь, деревянная ручка.

46001M	600 гр.	6/24
46002M	800 гр.	6/24

Материал: кованая инструментальная сталь, стеклопластиковая обрезиненная ручка.

46191M	600 гр.	6/24
46192M	800 гр.	6/24

БОКОРЕЗЫ "ТОР"

Для перекусывания проволоки. Материал: инструментальная сталь, пластиковые ручки. Упаковка: пластиковый подвес.

47451M	160 мм	6/60
47452M	180 мм	6/60

ДИСК ЗАЧИСТНОЙ ПОЛИМЕРНЫЙ

39605M
39606M

- Посадочный диаметр 22,2 мм.
- Для углошлифовальных машин.
- Для очистки гладких металлических поверхностей от ржавчины и краски.
- Благодаря специальной структуре не загрязняется и меньше нагревается в процессе работы по сравнению с обычными абразивными материалами.

См. на стр. 262

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

ПЛОСКОГУБЦЫ КОМБИНИРОВАННЫЕ "ТОР"

Для слесарных, монтажных и других видов работ. Материал: инструментальная сталь, пластиковые ручки. Упаковка: пластиковый подвес.

47453M	160 мм	6/60
47454M	180 мм	6/60
47455M	200 мм	6/60

ТОНКОГУБЦЫ "ТОР"

Для слесарных, монтажных работ, а также для работ в труднодоступных местах. Материал: инструментальная сталь, пластиковые ручки. Упаковка: пластиковый подвес.

47456M	160 мм	6/60

ТОНКОГУБЦЫ ИЗОГНУТЫЕ «ТОР»

Для слесарных, монтажных работ, а также для работ в труднодоступных местах. Материал: инструментальная сталь, пластиковые ручки. Упаковка: пластиковый подвес.

47458M	160 мм	6/60

ОТВЕРТКА

Намагниченный наконечник, жало из хром-ванадиевой стали, пластиковая ручка.

53683M	5 x 100 мм PH1	12/240
53684M	6 x 100 мм PH2	240
53688M	5 x 100 мм SL	240
53689M	6 x 100 мм SL	240

НОВИНКА

Материал: жало из хром-ванадиевой стали, магнитный наконечник, пластиковая прорезиненная антискользящая ручка. Упаковка: пластиковый подвес.

53700M	PH2 x 38 мм	12/144
53701M	PH0 x 75 мм	12/144
53702M	PH1 x 75 мм	12/144
53703M	PH1 x 100 мм	12/144
53704M	PH2 x 100 мм	12/144
53705M	PH2 x 150 мм	12/144
53706M	SL3 x 75 мм	12/144
53707M	SL4 x 100 мм	12/144
53708M	SL5 x 100 мм	12/144
53709M	SL6 x 100 мм	12/144
53710M	SL6 x 150 мм	12/144
53711M	SL5 x 38 мм	12/144

ОТВЕРТКИ ПЕРЕСТАВНЫЕ

Отвертка с переставным жалом. Материал: инструментальная сталь, пластиковая ручка.

56201M	60 мм, PH2 / SL6	100/500

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

Переставное, шестигранное жало (PH / SL) из хром-ванадиевой стали, пластиковая ручка.

56205M	6 x 25 мм, PH2 / SL6	40/400
56206M	6 x 80 мм, PH2 / SL6	24/240

Дополнительное установочное отверстие позволяет переставить шестигранное жало в Т-образное положение. Материал: жало из хром-ванадиевой стали, пластиковая обрезиненная ручка. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.

56228M	6 x 120 мм, PH2 / SL6	24/240

ОТВЕРТКА ИНДИКАТОРНАЯ

Для проверки наличия напряжения в электрической сети (от 12 до 220 В), поиска обрыва цепи, определения наличия электромагнитного излучения. ЖК - дисплей. Упаковка: блистер.

56509M	130 мм	20/500

АДАПТЕР ДЛЯ ШУРУПОВ И БОЛТОВ

Магитный фиксатор. Для работ с кровельными саморезами и крепежными элементами с шестигранной головкой. Хвостовик под биту. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.

57922M	8 x 45 мм	250/500
57923M	10 x 45 мм	250/500
57924M	13 x 45 мм	250/500
57927M	8 x 65 мм	250/500
57928M	10 x 65 мм	250/500

СТРУБЦИНА ТИП «G»

Для фиксации обрабатываемых деталей. Материал: инструментальная сталь.

59191M	25 мм (1")	150/600
59192M	50 мм (2")	24/288
59193M	75 мм (3")	24/240
59194M	100 мм (4")	20/120
59195M	125 мм (5")	20/80

ПАЯЛЬНИК ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

220 В. Материал: инструментальная сталь, пластиковая ручка, сменное медное жало с долговечным покрытием. Упаковка: блистер.

60463M	жало - 4,8 мм, 40 Вт	100
60464M	жало - 5,8 мм, 60 Вт	100

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

220 В. Материал: инструментальная сталь, деревянная ручка, сменное медное жало с долговечным покрытием. Упаковка: блистер.

60467M	жало - 4,8 мм, 40 Вт	100
60468M	жало - 5,8 мм, 60 Вт	100

220 В. Повышенная мощность. Материал: инструментальная сталь, деревянная ручка, сменное медное жало. Упаковка: картонная коробка.

60471M	100 Вт	50
60472M	150 Вт	50

ПАЯЛЬНИК ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ИМПУЛЬСНЫЙ

220 В. Два режима работы 25/80 Вт. Сменное медное жало с долговечным защитным покрытием. Для нагрева деталей, лужения и пайки электрических схем, электротехнических изделий и компонентов при помощи легкоплавких припоев. Паяльник работает в двух режимах мощности. При отпущенной кнопке (курке) паяльник работает в режиме 25 Вт. Нажатие и удержание кнопки (курка) активирует режим 80 Вт. Материал: инструментальная сталь, пластиковый корпус. Упаковка: блистер.

60474M	25 Вт / 80 Вт	100

ВОРОТОК (ТРЕЩОТКА)

Для торцевых головок. Материал: инструментальная сталь, прорезиненная ручка. Упаковка: пластиковый подвес.

62301M	1/4", 41 зубец	40/120
62302M	3/8", 39 зубцов	10/60
62303M	1/2", 39 зубцов	10/60

«Стандарт». Для торцевых головок. Материал: инструментальная сталь, прорезиненная ручка. Упаковка: пластиковый подвес.

62306M	1/4", 41 зубец	20/60
62307M	3/8", 39 зубцов	10/60
62308M	1/2", 39 зубцов	10/60

«Модерн». С шарниром. Для торцевых головок. Материал: инструментальная сталь, прорезиненная ручка. Упаковка: пластиковый подвес.

62350M	1/2" с шарниром, 39 зубцов	10/60

КЛЮЧИ ИМБУСОВЫЕ «TORX»



Набор ключей "TORX" 9 шт. (T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50). Для работы с крепежными элементами с профилем Torx (звездочка). Материал: термообработанная инструментальная сталь с хромированным покрытием. Упаковка: блистер.

64030M	набор ключей "TORX" 9 шт.	24/72

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

КЛЮЧИ ИМБУСОВЫЕ «HEX» (ШЕСТИГРАННИКИ)

Набор ключей "HEX". Для работы с крепежными элементами с профилем Hex (шестигранник). Материал: термообработанная инструментальная сталь с хромированным покрытием. Упаковка: блистер.

64201M	9 шт., H1.5, H2, H2.5, H3, H4, H5, H6, H8, H10	24/72

ХОМУТ ОБЖИМНОЙ НАКАТНОЙ

Хомут обжимной. Накатной. Ширина ленты - 9 мм. Материал: оцинкованная инструментальная сталь.

64360M	8 - 12 мм	100/2000
64361M	10 - 19 мм	100/2000
64362M	12 - 20 мм	100/2000
64363M	13 - 26 мм	100/2000
64364M	16 - 27 мм	50/2000
64365M	16 - 32 мм	50/1000
64366M	20 - 32 мм	50/1000
64367M	25 - 40 мм	50/1000
64368M	30 - 45 мм	50/1000
64369M	32 - 50 мм	50/1000
64370M	40 - 60 мм	50/1000
64371M	50 - 70 мм	25/1000
64372M	60 - 80 мм	25/1000
64373M	70 - 90 мм	25/500
64374M	80 - 100 мм	25/500
64375M	90 - 110 мм	25/500

ЯЩИК ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА

НОВИНКА

Для транспортировки и хранения инструмента. Материал: пластик. Упаковка: стикер.

65530M	290 x 165 x 160 мм	1

НОВИНКА

Для транспортировки и хранения инструмента. С возможностью запирания на навесной замок. Материал: пластик. Упаковка: стикер.

65531M	380 x 185 x 140 мм	1
65532M	380 x 185 x 190 мм	1

НОВИНКА

Для транспортировки и хранения инструмента. С возможностью запирания на навесной замок. Съемный лоток. Материал: пластик. Упаковка: стикер.

65533M	450 x 240 x 205 мм	1
65534M	450 x 240 x 275 мм	1

НОЖНИЦЫ ТЕХНИЧЕСКИЕ

Ножницы технические. Толщина лезвия - 1,8 мм.Материал: нержавеющая сталь, пластиковые ручки. Упаковка: блистер.

67314M	205 мм	24/144

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

БИРКИ ДЛЯ КЛЮЧЕЙ

Разноцветные, набор. Материал: пластик, кольцо из инструментальной стали. Упаковка: п/э пакет.

67402M	6 шт.	250/1000

ПИНЦЕТЫ ТЕХНИЧЕСКИЕ

Для захвата и удержания мелких деталей при ремонтных работах. Пинцет прямой, пинцет изогнутый под углом 45°. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.

67440M	2 шт.	40/240

ГОРЕЛКА ГАЗОВАЯ

С пьезоподжигом. Для розжига костра, разогрева трубопроводов, нагрева предметов и различных ремонтных работ. Используется со стандартным цанговым газовым баллоном. Регулировка пламени, температура 1300 °С. Материал: латунное сопло, алюминиевый сплав, корпус из термостойкого пластика. Упаковка: блистер.

67625M		10/100

ПРОВОЛОКА ВЯЗАЛЬНАЯ ЧЕРНАЯ

ГОСТ 3282-74. Термически обработанная. В катушках. Применяется для увязки арматуры и конструкций из арматуры перед заливкой бетона. Материал: низкоуглеродистая сталь

M68501	0,9 мм x 50 м	70
M68502	0,9 мм x 100 м	48
M68503	0,9 мм x 200 м	18
M68506	1,2 мм x 50 м	48
M68507	1,2 мм x 100 м	27
M68508	1,2 мм x 200 м	16

ПРОВОЛОКА ВЯЗАЛЬНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ

ГОСТ 3282-74. Термически обработанная. В катушках. Применяется для увязки арматуры и конструкций из арматуры перед заливкой бетона, может использоваться для закрепления краев плетеной сетки (сетки рабица) при монтаже ограждений, и других бытовых и строительных нуждах. Материал: низкоуглеродистая оцинкованная сталь.

M68516	1,2 мм x 50 м	48
M68517	1,2 мм x 100 м	27
M68518	1,2 мм x 200 м	16

КРЮК ДЛЯ ВЯЗКИ АРМАТУРЫ

Крюк для вязки арматуры. Материал: хромированная инструментальная сталь.

68156M	230 мм	100

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

КЛЮЧ РАЗВОДНОЙ

Полированные губки с размерной шкалой. Материал: штампованная термообработанная инструментальная сталь с хромированным покрытием.

70091M	150 мм (20 мм)	6/120
70092M	200 мм (25 мм)	6/60
70093M	250 мм (30 мм)	6/48
70094M	300 мм (35 мм)	6/36

ФУМ ЛЕНТА

Для уплотнения резьбовых соединений. Толщина 0,075 мм. Плотность 0,2 г/см^3. Материал: политетрафторэтилен (фторопласт).

70682M	12 мм x 10 м	200/2400

МЕТЧИКИ МЕТРИЧЕСКИЕ

Метчики ручные метрические; комплект 2 штуки. Для нарезания внутренней резьбы в отверстиях деталей из стали и цветных металлов. В комплекте: Метчик 1 для нарезания черновой резьбы. Метчик 2 для нарезания чистовой резьбы. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: блистер.

70880M	M3 x 0,5 мм	200/400
70881M	M4 x 0,7 мм	200/400
70882M	M5 x 0,8 мм	200/400
70883M	M6 x 1,0 мм	200/400
70884M	M8 x 1,0 мм	200/400
70885M	M8 x 1,25 мм	200/400
70886M	M10 x 1,0 мм	100/200
70887M	M10 x 1,25 мм	100/200
70888M	M10 x 1,5 мм	100/200
70889M	M12 x 1,25 мм	100/200
70890M	M12 x 1,75 мм	100/200
70892M	M14 x 2,0 мм	50/100
70894M	M16 x 2,0 мм	50/100

НОЖНИЦЫ ДЛЯ МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ ТРУБОК

Для резки пластиковых и металлопластиковых труб. Материал: корпус из алюминиевого сплава, лезвие из инструментальной стали. Упаковка: блистер.

70965M	42 мм	50

ЯЩИК ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА

65530M - 65534M

- Пластиковый.
- Для транспортировки и хранения инструмента.

См. на стр. 265

Ручной инструмент КФ

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

РОЛИК МАЛЯРНЫЙ

Велюровый. Сменный, для валиков типа 006626. Стержневая система, диаметр 40/48 мм, ворс 4 мм. Используется со всеми видами лакокрасочных материалов.

006636	230 мм	100

РУЛЕТКА «КЛАССИК»

Двойной стопор, обрезиненный корпус, стальная лента.

060610	10 м × 25 мм	10/60

ДАЛЬНОМЕР УЛЬТРАЗВУКОВОЙ

Для измерения расстоянии, вычисления площадей и объемов. С памятью на 3 измерения, встроенная лазерная указка. Диапазон измерений 0,6 - 18,5 м с дискретностью 0,01 м. Источник питания 1х9 В (тип «Крона»). Материал: ABS пластик.

065110		20/80

БУР ПО БЕТОНУ

Одинарная спираль. Для работы по бетону, камню и кирпичу. SDS-PLUS хвостовик, для перфоратора. Материал: инструментальная сталь с твердосплавной вставкой.

090522	12 × 160 мм	20/200
090536	6 × 210 мм	20/500

Двойная спираль. Крестообразная твердосплавная вставка обеспечивает улучшенную производительность. Для работы по бетону, камню и кирпичу. SDS-PLUS хвостовик, для перфоратора. Материал: инструментальная сталь с твердосплавной вставкой.

090753	5 × 110 мм	20/500
090776	16 × 160 мм	20/200
090808	8 × 260 мм	20/200
090812	12 × 260 мм	20/200
090828	8 × 310 мм	20/200

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

СВЕРЛО ПО МЕТАЛЛУ

Черненое. Цилиндрический хвостовик. Упаковка 10 шт. Материал: быстрорежущая HSS сталь.

093032	3.2 × 63 (10 шт.)	10/500
093033	3.3 × 65 (10 шт.)	10/500

СВЕРЛО УДАРНОЕ ПОБЕДИТОВОЕ

Коническая форма спирали обеспечивает наилучшую производительность при сверлении бетона, камня, кирпича. Материал: инструментальная сталь, твердосплавная вставка. Цилиндрический хвостовик.

094525	5 × 150 мм	30/600

КРУГ ОТРЕЗНОЙ ПО МЕТАЛЛУ

Абразивный. Посадочный диаметр 22,2 мм

101205	150 × 2,0 мм	50/200
101225	150 × 2,5 мм	50/100

ЧЕХОЛ ДЛЯ НОЖОВКИ

Для безопасного хранения и транспортировки ножовки. Материал: полипропилен.

111186	450 мм	50/200
111187	500 мм	50/200

ОТВЕРТКА

«МАСТЕР». Хром-ванадиевая сталь, магнитный наконечник, двухкомпонентная прорезиненная ручка.

123542	6 × 38 мм SL	12/240
123544	6 × 100 мм SL	12/240
123546	6 × 150 мм SL	12/144

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

КЛЮЧ КОМБИНИРОВАННЫЙ

Материал: хром-ванадиевая сталь, цинковое антикоррозионное покрытие.

132464	14 мм	250

ЗАМОК НАКЛАДНОЙ

Цилиндровый. Для установки на деревянные двери (как правые так и левые) толщиной 40-45 мм. Тип ключа - английский, 5 ключей в комплекте. Блокировка механизма с внутренней стороны. Материал: инструментальная сталь, алюминиевый сплав

171510		10/30

ПАЯЛЬНИК

Для использования с паяльными станциями КФ 198830, 198835. Рабочее напряжение: 24 В. Мощность: 50 Вт. Общая длина (без шнура): 220 мм. Материал: пластик, инструментальная сталь, медное жало, покрытое хромом.

198845	50 Вт (24 В)	10/50

КОМПЛЕКТ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ ДЛЯ ОЛОВОУДАЛИТЕЛЯ

Комплект запасных частей для оловоудалителя. В наборе: сопло, металлический шток, поршень, уплотнительная прокладка.

199052	4 шт	20/100

КЛЮЧ ТРУБНЫЙ ГАЗОВЫЙ

90 гр., инструментальная сталь, тип «L».

211665	500 мм, 2”	8

РЫХЛИТЕЛЬ

Материал: инструментальная сталь, пластиковая ручка.

217185	50/100

ВИЛКА - РЫХЛИТЕЛЬ

Материал: инструментальная сталь, пластиковая ручка.

217187	50/100

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

ТЯПКА - МИНИ

Материал: инструментальная сталь, пластиковая ручка.

217189	50/100

МОТЫГА - МИНИ

Плоская. Материал: инструментальная сталь, пластиковая ручка.

217194	50/100

ПЕРЕХОДНИК

Тройной. Для быстрого и надежного соединения трех участков шланга, имеющих на концах быстросъемные соединители. Материал: пластик.

217860	20/240

АДАПТЕР УНИВЕРСАЛЬНЫЙ С ХОМУТОМ

С хомутом. Для соединения поливочных шлангов диаметром 1/2” с водопроводными трубами (в том числе безрезьбовыми), диаметром 3/4” (~17-20 мм). Материал: резина, пластик, хомут из инструментальной стали.

217874	50/200

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ

2-х канальный. Для распределения потока на две водопроводные линии. Два запорных клапана для регулирования напора воды. Внешняя резьба на разветвлениях 3/4”. Внутренняя резьба основания 3/4”. Материал: пластик.

217926	3/4”	20/240

Основными преимуществами щелочных элементов питания являются повышенная емкость (относительно солевых элементов питания), меньший саморазряд, что обуславливает длительный срок хранения, устойчивость к низким температурам и стабильность работы при больших токах нагрузки.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	БАТАРЕЙКИ	
	XBAT 1,5 В, 2700 мА/ч, 23,5 г Продолжительность работы 375 мин. Удержание заряда при 20 °С: после 12 месяцев хранения 93%; после 24 месяцев хранения 88%.	
LR6-4BPC	AA (4 шт. / блистер)	12/120
	XBAT 1,5 В, 1250 мА/ч, 11,4 г Продолжительность работы 155 мин. Удержание заряда при 20 °С: после 12 месяцев хранения 93%; после 24 месяцев хранения 88%.	
LR03-4BPC	AAA (4 шт. / блистер)	12/144
	XBAT 1,5 В, 16800 мА/ч, 135 г. Продолжительность работы 38 часов. Удержание заряда при 20 °С: после 12 месяцев хранения 90%; после 24 месяцев хранения 80%.	
LR20	D (2 шт. / блистер)	6/48
	XBAT 1,5 В, 6000 мА/ч, 70,0 г Продолжительность работы 18 часов. Удержание заряда при 20 °С: после 12 месяцев хранения 90%; после 24 месяцев хранения 80%.	
LR14-2BPC	C (2 шт. / блистер)	6/48
	XBAT 12 В, 50 мА/ч, 7,7 г. Продолжительность работы 115 часов. Удержание заряда при 20 °С: после 12 месяцев хранения 90%; после 24 месяцев хранения 80%.	
A23	A23 (5 шт. / блистер)	20/400

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	XBAT 9 В, 600 мА/ч, 43-45 г Продолжительность работы 15 часов. Удержание заряда при 20 °С: после 12 месяцев хранения 90%; после 24 месяцев хранения 85%.	
6LR61	"Крона" (1 шт. / блистер)	12/60
	XBAT LR626, 1,5 В, 17 мА/ч, 0,34 г. Продолжительность работы 12 часов. Удержание заряда при 20 °С: после 12 месяцев хранения 85%; после 24 месяцев хранения 65%.	
LR626	LR626 (10 шт. / блистер)	20/400
	XBAT LR44, 1,5 В, 135 мА/ч, 1,9 г. Продолжительность работы 120 часов. Удержание заряда при 20 °С: после 12 месяцев хранения 90%; после 24 месяцев хранения 80%.	
LR44	LR44 (10 шт. / блистер)	20/400
	ЛИТИЕВЫЕ БАТАРЕЙКИ	
	XBAT 3 В, 150 мА/ч, 2,47г. Продолжительность работы 750часов. Удержание заряда при 20 °С: после 12 месяцев хранения 96%; после 24 месяцев хранения 90%.	
CR2025	CR2025 (5 шт. / блистер)	20/400
	XBAT 3 В, 180 мА/ч, 2,89 г. Продолжительность работы 920часов. Удержание заряда при 20 °С: после 12 месяцев хранения 96%; после 24 месяцев хранения 90%.	
CR2032	CR2032 (5 шт. / блистер)	20/400

XBAT

РЕМНИ БАГАЖНЫЕ

- Ремни багажные используются при автомобильных и контейнерных перевозках для крепления и фиксации различных грузов.
- Материал, из которого изготавливаются багажные ремни (полиэстер), позволяет работать в диапазоне температур от -40 до +100 °С.
- Синтетическая лента надежно удерживает груз, а прочные стальные крюки и храповый механизм позволяют быстро устанавливать и натягивать ремень. Ремни багажные не предназначены для подъема грузов.

См. на стр. 270

ХОМУТ ОБЖИМНОЙ ПРОВОЛОЧНЫЙ

Для толстостенных шлангов и соединений, находящихся в условиях повышенной вибрации. Удобен при монтаже спирально-армированных шлангов. Материал: инструментальная сталь.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
99300т	13-16 мм	100/1000
99301т	20-24 мм	50/1000
99302т	24-28 мм	50/1000
99303т	31-35 мм	50/500
99304т	45-50 мм	50/500
99305т	55-60 мм	50/250
99306т	65-70 мм	50/250
99307т	94-100 мм	50/250

ХОМУТ ОБЖИМНОЙ ПРОСЕЧНОЙ

Ширина 12,7 мм. Усиленная конструкция замка препятствует его разрушению при затяжке. Для тонкостенных шлангов и соединений, находящихся в условиях низких и средних давлений и вибраций. Материал: нержавеющая сталь.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
99310т	14-27 мм	50/500
99311т	18-32 мм	50/500
99312т	35-51 мм	20/500
99313т	40-64 мм	20/500
99314т	59-82 мм	20/250
99315т	65-89 мм	20/250
99316т	78-101 мм	20/250
99317т	105-127 мм	20/250
99318т	120-165 мм	20/200
99319т	130-203 мм	20/200

ХОМУТ ОБЖИМНОЙ НАКАТНОЙ

Ширина 9 мм. Для тонкостенных шлангов и соединений, находящихся в условиях низких и средних давлений и вибраций. Материал: нержавеющая сталь.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
99320т	9-14 мм	50/1000
99321т	10-19 мм	50/1000
99322т	12-20 мм	50/1000
99323т	16-27 мм	50/1000
99324т	16-32 мм	50/500
99325т	20-32 мм	50/500
99326т	23-35 мм	50/500
99327т	25-40 мм	50/500
99328т	26-44 мм	50/500
99329т	30-45 мм	50/500
99330т	32-50 мм	25/500
99331т	40-60 мм	25/500
99332т	50-70 мм	25/500
99333т	60-80 мм	25/500
99334т	70-90 мм	25/500
99335т	80-100 мм	25/500

ХОМУТ ОБЖИМНОЙ НАКАТНОЙ

Ширина 12 мм. Для тонкостенных шлангов и соединений, находящихся в условиях низких и средних давлений и вибраций. Материал: нержавеющая сталь.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
99340т	12-20 мм	50/1000
99341т	16-27 мм	50/500
99342т	20-32 мм	50/500
99343т	25-40 мм	50/500
99344т	30-45 мм	50/500
99345т	40-60 мм	20/500
99346т	50-70 мм	20/500
99347т	60-80 мм	20/250
99348т	70-90 мм	20/250

ХОМУТ ОБЖИМНОЙ НАКАТНОЙ С КЛЮЧОМ «БАБОЧКА»

Ширина 9 мм. Для тонкостенных шлангов и соединений, находящихся в условиях низких и средних давлений и вибраций. Материал: нержавеющая сталь.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
99355т	12-20 мм	50/1000
99356т	16-27 мм	50/1000
99357т	20-32 мм	50/500
99358т	25-40 мм	50/500
99359т	30-45 мм	50/500
99360т	40-60 мм	50/500
99361т	50-70 мм	50/250
99362т	60-80 мм	25/250
99363т	70-90 мм	25/250
99364т	80-100 мм	25/250

ХОМУТ ОБЖИМНОЙ СИЛОВОЙ ШАРНИРНЫЙ

Для шлангов и соединений, находящихся в условиях повышенных давлений и вибраций. Материал: нержавеющая сталь.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
99365т	20-22 мм	200
99366т	23-25 мм	200
99367т	29-31 мм	200
99368т	32-35 мм	200
99369т	40-43 мм	200
99370т	48-51 мм	100
99371т	64-67 мм	100
99372т	80-85 мм	50
99373т	98-103 мм	50
99374т	104-112 мм	50
99375т	113-121 мм	50
99376т	131-139 мм	50
99377т	149-161 мм	25

РЕМЕНЬ БАГАЖНЫЙ

Ремни багажные используются при автомобильных и контейнерных перевозках для крепления и фиксации различных грузов. Синтетическая лента надежно удерживает груз, а прочные стальные крюки и храповый механизм позволяют быстро устанавливать и натягивать ремень. Ремни багажные не предназначены для подъема грузов. Материал, из которого изготавливаются багажные ремни (полиэстер), позволяет работать в диапазоне температур от -40 до +100 °С.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
77-253	25 мм х 5 м, 800 кг	50
77-381	38 мм х 8 м, 1500 кг	25
77-382	38 мм х 12 м, 1500 кг	20
77-503	50 мм х 8 м, 2000 / 4000 кг	10

СТРОПЫ ГРУЗОВЫЕ

Стропы грузовые текстильные используются как при подъеме изделий, требующих бережного отношения, так и при подъеме очень тяжелых грузов, когда использование стальных или цепных стропов нецелесообразно из-за большого собственного веса. Уникальное сочетание особых физических свойств - прочность, мягкость, малый вес. Стойкость к воздействию кислот, растворителей, низкое влагопоглощение, удлинение под нагрузкой менее 5%. В соответствии с действующими нормативными документами текстильные стропы имеют запас прочности 7:1. Разрывная нагрузка 14 т. Допускаемая рабочая температура от -40 до +100 °С. Стропы изготавливаются из полиэстера, имеющего высокую прочность на растяжение, устойчивого к истиранию и повреждениям.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
78-202	2 т / 2 м	30
78-203	2 т / 3 м	24
78-204	2 т / 4 м	20

ТИПЫ ФАСОВКИ:

Категория «П» — «большая» фасовка (промфасовка). Данный тип крепежа представлен в заводской коробке. Так как количество товара в упаковке часто меняется, то цена крепежа указана за единицу измерения данной продукции: 100 шт., 10 шт., 1 шт., 1 м, или 1 кг (см. в таблице). Таким образом, чтобы узнать цену коробки, необходимо умножить цену за единицу измерения на количество (см. столбец Упаковка/Коробка). В каталоге количество в коробке указано ориентировочно и может меняться как в большую, так и в меньшую сторону (±10%).

Категория «0» — «стандартная» фасовка в полиэтиленовые пакетики с zip-look. На пакетики наклеена этикетка с названием, кодом, размером и количеством крепежа. В основном, в пакетиках лежит по 100 шт. крепежных изделий. Цена дана за 1 уп. «Стандартная» фасовка рассчитана на самый широкий спектр потребителей.

Категория «2» и «3» — «мелкая» фасовка в полиэтиленовые пакетики (толщиной 80 мкм) с zip-look и хэд-картой.

Преимущества:
- Толщина материала пакетиков позволяет им длительное время сохранять товарный вид, даже при перевозках на большие расстояния.
- Zip-look позволяет неоднократно использовать упаковку для хранения крепежа после ее первого вскрытия. (крепеж не рассыпается и не теряется).
- Хэд-карты из плотного картона, учитывающего вес фасовки, имеют яркий привлекательный дизайн и евроотверстие для размещения на стендах с крючками.
- Данный вид упаковки идеально подходят для магазинов самообслуживания, но может быть интересен для магазинов прилавочного типа, строительных баз и т.д.
- На упаковке имеется вся необходимая для работы информация – наименование, количество, размер, область применения, производитель, штрих-код.

Категория «4», «6», «7» — «средняя» фасовка в картонные коробочки. Количество крепежных деталей в коробках обозначено постфиксами: «4» — по 250 шт. (гвозди по 0,25 кг), «6» — по 500 шт. (гвозди по 0,5 кг), «7» — по 1000 шт. (гвозди по 1 кг). Преимущества:

- Повышенная жесткость (надежность) – упаковка делается с усиленной конструкцией и позволяет практически исключить брак при перемещении и хранении. Это особенно актуально для дальних перевозок. Кроме того, такая упаковка удобна для многократного использования.
- Форма упаковки – коробочки имеют форму куба (самые маленькие) и параллелограмма (остальные размеры). Это позволяет максимально компактно размещать их на выставке или прилавке. В сочетании с жесткостью, форма позволяет ставить коробки друг на друга практически без ограничения.
- Этикетка – располагается на торце коробочки и содержит всю необходимую информацию: наименование, количество, размер, производитель, штрих-код.
- Цветная наклейка – расположена рядом с этикеткой. Различным группам крепежа присвоены свои цвета, что помогает легче ориентироваться в продукции, если коробочки располагаются на выставке/складе в несколько рядов.

Примечание: в связи с большим разбросом размеров крепежных деталей, заполняемость коробочки может составлять около 50% её объема.

Категория «У» — все остальные виды фасовки крепежа, отличные от упомянутых ранее, но имеющиеся в ассортименте продаж.

Категория «В» — наличие постфикса «В» говорит о том, что крепеж упакован в прозрачное пластиковое ведро. Количество крепежных деталей в прозрачных ведрах обозначено постфиксами : «4В» - по 250 шт., «6В» - по 500 шт., «7В» - по 1000 шт.

Преимущества:
- Фасовка в прозрачные ведра позволяет видеть содержимое и оценить качество продукции.
- Форма упаковки - цилиндрическое ведро - позволяет максимально компактно размещать фасованную продукцию на выставке или прилавке и ставить друг на друга практически без ограничения.
- Этикетка находится на боковой стороне ведра и содержит всю необходимую информацию по содержимому.

Навесная панель (30х125 см, 32 крючка)

Предлагаем для наших партнеров компактное готовое решение для продажи крепежных изделий (арт. Support-24):

Данное решение подойдет тем:
- кто не располагает обширными торговыми площадями,
- кто не готов сразу выставлять полноформатный стенд с крепежом,
- кто ранее не торговал данной товарной группой.

Характеристики навесной панели:
- размер подвеса всего 30х125 см,
- состоит из 32 крючков.

ШУРУПЫ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ

Предназначен для крепления различных строительных материалов к основанию, имеющему предварительное сверление. Основанием могут быть мягкие строительные материалы (дерево, ДСП, фанера, пластик, гипсокартонные плиты и др.). Острый наконечник, широкая и острая резьба, выполненная под углом 40°, обеспечивают надежное и прочное соединение даже при небольшом крутящем моменте. Широко используется для установки в дюбели при монтаже в бетон, кирпич и т.п.

КАТЕГОРИЯ «П»

ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 100 ШТ.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА/ КОРОБКА
20010	2,5x10 (100шт.)	500
20012	2,5x12 (100шт.)	480
20016	2,5x16 (100шт.)	400
20020	2,5x20 (100шт.)	360
20110	3x10 (100шт.)	600
20112	3x12 (100шт.)	500
20116	3x16 (100шт.)	400
20120	3x20 (100шт.)	350
20125	3x25 (100шт.)	250
20130	3x30 (100шт.)	180
20135	3x35 (100шт.)	150
20140	3x40 (100шт.)	110
20212	3,5x12 (100шт.)	350
20216	3,5x16 (100шт.)	240
20220	3,5x20 (100шт.)	180
20225	3,5x25 (100шт.)	160
20230	3,5x30 (100шт.)	120
20235	3,5x35 (100шт.)	100
20240	3,5x40 (100шт.)	80
20245	3,5x45 (100шт.)	65
20250	3,5x50 (100шт.)	55
20312	4x12 (100шт.)	200
20316	4x16 (100шт.)	200
20320	4x20 (100шт.)	170
20325	4x25 (100шт.)	140
20330	4x30 (100шт.)	120
20335	4x35 (100шт.)	100
20340	4x40 (100шт.)	80
20345	4x45 (100шт.)	65
20350	4x50 (100шт.)	55
20360	4x60 (100шт.)	45
20370	4x70 (100шт.)	35
20420	4,5x20 (100шт.)	150
20425	4,5x25 (100шт.)	100
20430	4,5x30 (100шт.)	85
20435	4,5x35 (100шт.)	75
20440	4,5x40 (100шт.)	65
20445	4,5x45 (100шт.)	55
20450	4,5x50 (100шт.)	50
20460	4,5x60 (100шт.)	35
20470	4,5x70 (100шт.)	30
20480	4,5x80 (100шт.)	20
20520	5x20 (100шт.)	100
20525	5x25 (100шт.)	80
20530	5x30 (100шт.)	60
20535	5x35 (100шт.)	65
20540	5x40 (100шт.)	50
20545	5x45 (100шт.)	40
20550	5x50 (100шт.)	40
20560	5x60 (100шт.)	30
20570	5x70 (100шт.)	25
20580	5x80 (100шт.)	18
20590	5x90 (100шт.)	15
20600	5x100 (100шт.)	12
20740	6x40 (100шт.)	35
20750	6x50 (100шт.)	18
20760	6x60 (100шт.)	18
20770	6x70 (100шт.)	15
20780	6x80 (100шт.)	13
20790	6x90 (100шт.)	11
20800	6x100 (100шт.)	10
20810	6x110 (100шт.)	6
20820	6x120 (100шт.)	10
20840	6x140 (100шт.)	10
20850	6x150 (100шт.)	10

КАТЕГОРИЯ «0»

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА/ КОРОБКА
20010-0	2,5x10 (100шт.)	1
20012-0	2,5x12 (100шт.)	1
20016-0	2,5x16 (100шт.)	1
20020-0	2,5x20 (100шт.)	1
20110-0	3x10 (100шт.)	1
20112-0	3x12 (100шт.)	1
20116-0	3x16 (100шт.)	1
20120-0	3x20 (100шт.)	1
20125-0	3x25 (100шт.)	1
20130-0	3x30 (100шт.)	1
20135-0	3x35 (100шт.)	1
20140-0	3x40 (100шт.)	1
20212-0	3,5x12 (100шт.)	1
20216-0	3,5x16 (100шт.)	1
20220-0	3,5x20 (100шт.)	1
20225-0	3,5x25 (100шт.)	1
20230-0	3,5x30 (100шт.)	1
20235-0	3,5x35 (100шт.)	1
20240-0	3,5x40 (100шт.)	1
20245-0	3,5x45 (100шт.)	1
20250-0	3,5x50 (100шт.)	1
20312-0	4x12 (100шт.)	1
20316-0	4x16 (100шт.)	1
20320-0	4x20 (100шт.)	1
20325-0	4x25 (100шт.)	1
20330-0	4x30 (100шт.)	1
20335-0	4x35 (100шт.)	1
20340-0	4x40 (100шт.)	1
20345-0	4x45 (100шт.)	1
20350-0	4x50 (100шт.)	1
20360-0	4x60 (100шт.)	1
20370-0	4x70 (100шт.)	1
20420-0	4,5x20 (100шт.)	1
20425-0	4,5x25 (100шт.)	1
20430-0	4,5x30 (100шт.)	1
20435-0	4,5x35 (100шт.)	1
20440-0	4,5x40 (100шт.)	1
20445-0	4,5x45 (100шт.)	1
20450-0	4,5x50 (100шт.)	1
20460-0	4,5x60 (100шт.)	1
20470-0	4,5x70 (100шт.)	1
20480-0	4,5x80 (100шт.)	1
20520-0	5x20 (100шт.)	1
20525-0	5x25 (100шт.)	1
20530-0	5x30 (100шт.)	1
20535-0	5x35 (100шт.)	1
20540-0	5x40 (100шт.)	1
20545-0	5x45 (100шт.)	1
20550-0	5x50 (100шт.)	1
20560-0	5x60 (100шт.)	1
20570-0	5x70 (100шт.)	1
20580-0	5x80 (100шт.)	1
20590-0	5x90 (100шт.)	1
20600-0	5x100 (100шт.)	1
20740-0	6x40 (100шт.)	1
20750-0	6x50 (100шт.)	1
20760-0	6x60 (100шт.)	1
20770-0	6x70 (100шт.)	1
20780-0	6x80 (100шт.)	1
20790-0	6x90 (100шт.)	1
20800-0	6x100 (100шт.)	1
20810-0	6x110 (100шт.)	1
20820-0	6x120 (100шт.)	1
20840-0	6x140 (100шт.)	1
20850-0	6x150 (100шт.)	1

КАТЕГОРИЯ «2,3»

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА/ КОРОБКА
20010-2	2,5x10 (55шт.)	1/200
20012-2	2,5x12 (53шт.)	1/200
20016-2	2,5x16 (50шт.)	1/200
20020-2	2,5x20 (40шт.)	1/200
20110-2	3x10 (53шт.)	1/200
20112-2	3x12 (49шт.)	1/200
20116-2	3x16 (40шт.)	1/200
20120-2	3x20 (38шт.)	1/200
20125-2	3x25 (33шт.)	1/200
20130-2	3x30 (28шт.)	1/200
20135-2	3x35 (25шт.)	1/200
20140-2	3x40 (21шт.)	1/200
20212-2	3,5x12 (38шт.)	1/200
20216-2	3,5x16 (33шт.)	1/200
20220-2	3,5x20 (30шт.)	1/200
20225-2	3,5x25 (27шт.)	1/200
20230-2	3,5x30 (23шт.)	1/200
20235-2	3,5x35 (20шт.)	1/200

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА/ КОРОБКА
20240-2	3,5x40 (19шт.)	1/200
20245-2	3,5x45 (17шт.)	1/200
20250-2	3,5x50 (15шт.)	1/200
20312-2	4x12 (30шт.)	1/200
20316-2	4x16 (28шт.)	1/200
20320-2	4x20 (25шт.)	1/200
20325-2	4x25 (22шт.)	1/200
20330-2	4x30 (19шт.)	1/200
20335-2	4x35 (17шт.)	1/200
20340-2	4x40 (15шт.)	1/200
20345-2	4x45 (13шт.)	1/200
20350-2	4x50 (12шт.)	1/200
20360-2	4x60 (10шт.)	1/200
20370-2	4x70 (9шт.)	1/200
20420-2	4,5x20 (21шт.)	1/200
20425-2	4,5x25 (17шт.)	1/200
20430-2	4,5x30 (15шт.)	1/200
20435-2	4,5x35 (13шт.)	1/200
20440-2	4,5x40 (12шт.)	1/200
20445-2	4,5x45 (11шт.)	1/200
20450-2	4,5x50 (10шт.)	1/200
20460-2	4,5x60 (8шт.)	1/200
20470-2	4,5x70 (7шт.)	1/200
20480-2	4,5x80 (7шт.)	1/200
20520-2	5x20 (16шт.)	1/200
20525-2	5x25 (14шт.)	1/200
20530-2	5x30 (13шт.)	1/200
20535-2	5x35 (11шт.)	1/200
20540-2	5x40 (10шт.)	1/200
20545-2	5x45 (9шт.)	1/200
20550-2	5x50 (8шт.)	1/200
20560-2	5x60 (7шт.)	1/200
20570-2	5x70 (6шт.)	1/200
20580-2	5x80 (5шт.)	1/200
20590-2	5x90 (4шт.)	1/200
20600-2	5x100 (4шт.)	1/200
20740-2	6x40 (7шт.)	1/200
20750-2	6x50 (5шт.)	1/200
20760-2	6x60 (5шт.)	1/200
20770-2	6x70 (4шт.)	1/200
20780-2	6x80 (3шт.)	1/200
20790-2	6x90 (3шт.)	1/200
20800-2	6x100 (3шт.)	1/200

КАТЕГОРИЯ «4»

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА/ КОРОБКА
20125-4	3x25 (250шт.)	1/36
20135-4	3x35 (250шт.)	1/36
20140-4	3x40 (250шт.)	1/36
20216-4	3,5x16 (250шт.)	1/36
20220-4	3,5x20 (250шт.)	1/36
20225-4	3,5x25 (250шт.)	1/36
20230-4	3,5x30 (250шт.)	1/36
20235-4	3,5x35 (250шт.)	1/36
20240-4	3,5x40 (250шт.)	1/18
20250-4	3,5x50 (250шт.)	1/18
20330-4	4x30 (250шт.)	1/18
20335-4	4x35 (250шт.)	1/18
20340-4	4x40 (250шт.)	1/18
20345-4	4x45 (250шт.)	1/12
20350-4	4x50 (250шт.)	1/12
20360-4	4x60 (250шт.)	1/12
20370-4	4x70 (250шт.)	1/12
20435-4	4,5x35 (250шт.)	1/18
20450-4	4,5x50 (250шт.)	1/12
20460-4	4,5x60 (250шт.)	1/8
20470-4	4,5x70 (250шт.)	1/8
20540-4	5x40 (250шт.)	1/12
20550-4	5x50 (250шт.)	1/12
20560-4	5x60 (250шт.)	1/8
20570-4	5x70 (250шт.)	1/8
20580-4	5x80 (250шт.)	1/8

КАТЕГОРИЯ «6»

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА/ КОРОБКА
20116-6	3x16 (500шт.)	1/36
20216-6	3,5x16 (500шт.)	1/36
20225-6	3,5x25 (500шт.)	1/18
20230-6	3,5x30 (500шт.)	1/12
20235-6	3,5x35 (500шт.)	1/12
20240-6	3,5x40 (500шт.)	1/12
20245-6	3,5x45 (500шт.)	1/12
20250-6	3,5x50 (500шт.)	1/8
20325-6	4x25 (500шт.)	1/18
20335-6	4x35 (500шт.)	1/12

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА/ КОРОБКА
20340-6	4x40 (500шт.)	1/8
20345-6	4x45 (500шт.)	1/8
20350-6	4x50 (500шт.)	1/8
20435-6	4,5x35 (500шт.)	1/12
20440-6	4,5x40 (500шт.)	1/8
20445-6	4,5x45 (500шт.)	1/8
20450-6	4,5x50 (500шт.)	1/8
20525-6	5x25 (500шт.)	1/12
20535-6	5x35 (500шт.)	1/8
20545-6	5x45 (500шт.)	1/8
20550-6	5x50 (500шт.)	1/8

КАТЕГОРИЯ «7»

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА/ КОРОБКА
20010-7	2,5x10 (1000шт.)	1/36
20012-7	2,5x12 (1000шт.)	1/36
20016-7	2,5x16 (1000шт.)	1/36
20020-7	2,5x20 (1000шт.)	1/18
20110-7	3x10 (1000шт.)	1/18
20112-7	3x12 (1000шт.)	1/18
20116-7	3x16 (1000шт.)	1/36
20120-7	3x20 (1000шт.)	1/18
20125-7	3x25 (1000шт.)	1/18
20130-7	3x30 (1000шт.)	1/12
20135-7	3x35 (1000шт.)	1/8
20212-7	3,5x12 (1000шт.)	1/36
20216-7	3,5x16 (1000шт.)	1/18
20220-7	3,5x20 (1000шт.)	1/18
20225-7	3,5x25 (1000шт.)	1/12
20230-7	3,5x30 (1000шт.)	1/8
20235-7	3,5x35 (1000шт.)	1/8
20240-7	3,5x40 (1000шт.)	1/8
20312-7	4x12 (1000шт.)	1/18
20316-7	4x16 (1000шт.)	1/12
20320-7	4x20 (1000шт.)	1/12
20325-7	4x25 (1000шт.)	1/8
20330-7	4x30 (1000шт.)	1/8
20335-7	4x35 (1000шт.)	1/8
20420-7	4,5x20 (1000шт.)	1/12
20425-7	4,5x25 (1000шт.)	1/8
20430-7	4,5x30 (1000шт.)	1/8
20520-7	5x20 (1000шт.)	1/8
20530-7	5x30 (1000шт.)	1/8

ШУРУПЫ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ЖЕЛТОПАССИВИРОВАННЫЕ

Предназначен для крепления различных строительных материалов к основанию, имеющему предварительное сверление. Основанием могут быть мягкие строительные материалы (дерево, ДСП, фанера, пластик, гипсокартонные плиты и др.). Острый наконечник, широкая и острая резьба, выполненная под углом 40°, обеспечивают надежное и прочное соединение даже при небольшом крутящем моменте. Широко используется для установки в дюбели при монтаже в бетон, кирпич и т.п.

КАТЕГОРИЯ «П»

ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 100 ШТ.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА/ КОРОБКА
21099	2,5x13 (100шт.)	500
21100	2,5x15 (100шт.)	400
21110	3x10 (100шт.)	600
21112	3x12 (100шт.)	500
21116	3x16 (100шт.)	400
21120	3x20 (100шт.)	350
21125	3x25 (100шт.)	250
21130	3x30 (100шт.)	180
21135	3x35 (100шт.)	150
21140	3x40 (100шт.)	110
21212	3,5x12 (100шт.)	300
21216	3,5x16 (100шт.)	240
21220	3,5x20 (100шт.)	180
21225	3,5x25 (100шт.)	160
21230	3,5x30 (100шт.)	120
21235	3,5x35 (100шт.)	100
21240	3,5x40 (100шт.)	80
21245	3,5x45 (100шт.)	65
21250	3,5x50 (100шт.)	55
21312	4x12 (100шт.)	200
21316	4x16 (100шт.)	200
21320	4x20 (100шт.)	170
21325	4x25 (100шт.)	140
21330	4x30 (100шт.)	120

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА/ КОРОБКА
21335	4x35 (100шт.)	100
21340	4x40 (100шт.)	80
21345	4x45 (100шт.)	65
21350	4x50 (100шт.)	55
21360	4x60 (100шт.)	45
21370	4x70 (100шт.)	35
21416	4,5x16 (100шт.)	180
21420	4,5x20 (100шт.)	130
21425	4,5x25 (100шт.)	100
21430	4,5x30 (100шт.)	85
21435	4,5x35 (100шт.)	75
21440	4,5x40 (100шт.)	65
21445	4,5x45 (100шт.)	55
21450	4,5x50 (100шт.)	50
21460	4,5x60 (100шт.)	35
21470	4,5x70 (100шт.)	30
21480	4,5x80 (100шт.)	20
21520	5x20 (100шт.)	100
21525	5x25 (100шт.)	80
21530	5x30 (100шт.)	60
21535	5x35 (100шт.)	55
21540	5x40 (100шт.)	50
21545	5x45 (100шт.)	40
21550	5x50 (100шт.)	40
21560	5x60 (100шт.)	30
21570	5x70 (100шт.)	25
21580	5x80 (100шт.)	18
21600	5x100 (100шт.)	12
21602	5x120 (100шт.)	10
21605	6x40 (100шт.)	35
21606	6x45 (100шт.)	32
21607	6x50 (100шт.)	25
21609	6x60 (100шт.)	18
21611	6x70 (100шт.)	15
21613	6x80 (100шт.)	13
21615	6x90 (100шт.)	11
21617	6x100 (100шт.)	10
21619	6x120 (100шт.)	10
21621	6x140 (100шт.)	10
21627	6x200 (100шт.)	6

КАТЕГОРИЯ «0»

21099-0	2,5x13 (100шт.)	1
21100-0	2,5x15 (100шт.)	1
21110-0	3x10 (100шт.)	1
21112-0	3x12 (100шт.)	1
21116-0	3x16 (100шт.)	1
21120-0	3x20 (100шт.)	1
21125-0	3x25 (100шт.)	1
21130-0	3x30 (100шт.)	1
21135-0	3x35 (100шт.)	1
21140-0	3x40 (100шт.)	1
21212-0	3,5x12 (100шт.)	1
21216-0	3,5x16 (100шт.)	1
21220-0	3,5x20 (100шт.)	1
21225-0	3,5x25 (100шт.)	1
21230-0	3,5x30 (100шт.)	1
21235-0	3,5x35 (100шт.)	1
21240-0	3,5x40 (100шт.)	1
21245-0	3,5x45 (100шт.)	1
21250-0	3,5x50 (100шт.)	1
21312-0	4x12 (100шт.)	1
21316-0	4x16 (100шт.)	1
21320-0	4x20 (100шт.)	1
21325-0	4x25 (100шт.)	1
21330-0	4x30 (100шт.)	1
21335-0	4x35 (100шт.)	1
21340-0	4x40 (100шт.)	1
21345-0	4x45 (100шт.)	1
21350-0	4x50 (100шт.)	1
21360-0	4x60 (100шт.)	1
21370-0	4x70 (100шт.)	1
21416-0	4,5x16 (100шт.)	1
21420-0	4,5x20 (100шт.)	1
21425-0	4,5x25 (100шт.)	1
21430-0	4,5x30 (100шт.)	1
21435-0	4,5x35 (100шт.)	1
21440-0	4,5x40 (100шт.)	1
21445-0	4,5x45 (100шт.)	1
21450-0	4,5x50 (100шт.)	1
21460-0	4,5x60 (100шт.)	1
21470-0	4,5x70 (100шт.)	1
21480-0	4,5x80 (100шт.)	1
21520-0	5x20 (100шт.)	1
21525-0	5x25 (100шт.)	1

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА/ КОРОБКА
21530-0	5x30 (100шт.)	1
21535-0	5x35 (100шт.)	1
21540-0	5x40 (100шт.)	1
21545-0	5x45 (100шт.)	1
21550-0	5x50 (100шт.)	1
21560-0	5x60 (100шт.)	1
21570-0	5x70 (100шт.)	1
21580-0	5x80 (100шт.)	1
21600-0	5x100 (100шт.)	1
21602-0	5x120 (100шт.)	1
21605-0	6x40 (100шт.)	1
21606-0	6x45 (100шт.)	1
21607-0	6x50 (100шт.)	1
21609-0	6x60 (100шт.)	1
21611-0	6x70 (100шт.)	1
21613-0	6x80 (100шт.)	1
21615-0	6x90 (100шт.)	1
21617-0	6x100 (100шт.)	1
21619-0	6x120 (50шт.)	1
21621-0	6x140 (50шт.)	1
21627-0	6x200 (50шт.)	1

КАТЕГОРИЯ «2,3»

21110-2	3x10 (53шт.)	1/200
21112-2	3x12 (49шт.)	1/200
21116-2	3x16 (40шт.)	1/200
21120-2	3x20 (38шт.)	1/200
21125-2	3x25 (33шт.)	1/200
21130-2	3x30 (28шт.)	1/200
21135-2	3x35 (25шт.)	1/200
21140-2	3x40 (21шт.)	1/200
21212-2	3,5x12 (38шт.)	1/200
21216-2	3,5x16 (33шт.)	1/200
21220-2	3,5x20 (30шт.)	1/200
21225-2	3,5x25 (27шт.)	1/200
21230-2	3,5x30 (23шт.)	1/200
21235-2	3,5x35 (20шт.)	1/200
21240-2	3,5x40 (19шт.)	1/200
21250-2	3,5x50 (14шт.)	1/200
21312-2	4x12 (30шт.)	1/200
21316-2	4x16 (28шт.)	1/200
21320-2	4x20 (25шт.)	1/200
21325-2	4x25 (22шт.)	1/200
21330-2	4x30 (19шт.)	1/200
21335-2	4x35 (17шт.)	1/200
21340-2	4x40 (15шт.)	1/200
21345-2	4x45 (13шт.)	1/200
21350-2	4x50 (12шт.)	1/200
21360-2	4x60 (10шт.)	1/200
21420-2	4,5x20 (21шт.)	1/200
21440-2	4,5x40 (12шт.)	1/200
21445-2	4,5x45 (11шт.)	1/200
21450-2	4,5x50 (10шт.)	1/200
21460-2	4,5x60 (8шт.)	1/200
21470-2	4,5x70 (7шт.)	1/200
21520-2	5x20 (16шт.)	1/200
21530-2	5x30 (13шт.)	1/200
21540-2	5x40 (10шт.)	1/200
21550-2	5x50 (8шт.)	1/200
21560-2	5x60 (7шт.)	1/200
21570-2	5x70 (6шт.)	1/200
21600-2	5x100 (4шт.)	1/200

КАТЕГОРИЯ «4»

21125-4	3x25 (250шт.)	1/36
21130-4	3x30 (250шт.)	1/36
21135-4	3x35 (250шт.)	1/36
21235-4	3,5x35 (250шт.)	1/18
21240-4	3,5x40 (250шт.)	1/18
21245-4	3,5x45 (250шт.)	1/18
21330-4	4x30 (250шт.)	1/18
21335-4	4x35 (250шт.)	1/18
21340-4	4x40 (250шт.)	1/18
21350-4	4x50 (250шт.)	1/12
21360-4	4x60 (250шт.)	1/12
21430-4	4,5x30 (250шт.)	1/18
21440-4	4,5x40 (250шт.)	1/12
21450-4	4,5x50 (250шт.)	1/12
21460-4	4,5x60 (250шт.)	1/12
21470-4	4,5x70 (250шт.)	1/8
21520-4	5x20 (250шт.)	1/18
21530-4	5x30 (250шт.)	1/18
21535-4	5x35 (250шт.)	1/18

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА/ КОРОБКА
21540-4	5x40 (250шт.)	1/12
21550-4	5x50 (250шт.)	1/8
21560-4	5x60 (250шт.)	1/8
21570-4	5x70 (250шт.)	1/8
21580-4	5x80 (250шт.)	1/8
21600-4	5x100 (250шт.)	1/8
21605-4	6x40 (250шт.)	1/12
21607-4	6x50 (250шт.)	1/8
21609-4	6x60 (250шт.)	1/8
21611-4	6x70 (250шт.)	1/8

КАТЕГОРИЯ «6»

21116-6	3x16 (500шт.)	1/36
21120-6	3x20 (500шт.)	1/36
21125-6	3x25 (500шт.)	1/18
21130-6	3x30 (500шт.)	1/18
21135-6	3x35 (500шт.)	1/18
21140-6	3x40 (500шт.)	1/12
21216-6	3,5x16 (500шт.)	1/36
21220-6	3,5x20 (500шт.)	1/36
21225-6	3,5x25 (500шт.)	1/18
21230-6	3,5x30 (500шт.)	1/12
21235-6	3,5x35 (500шт.)	1/12
21240-6	3,5x40 (500шт.)	1/12
21245-6	3,5x45 (500шт.)	1/12
21250-6	3,5x50 (500шт.)	1/8
21312-6	4x12 (500шт.)	1/18
21316-6	4x16 (500шт.)	1/18
21325-6	4x25 (500шт.)	1/18
21335-6	4x35 (500шт.)	1/12
21340-6	4x40 (500шт.)	1/12
21345-6	4x45 (500шт.)	1/8
21350-6	4x50 (500шт.)	1/8
21360-6	4x60 (500шт.)	1/8
21370-6	4x70 (500шт.)	1/8
21420-6	4,5x20 (500шт.)	1/18
21435-6	4,5x35 (500шт.)	1/8
21440-6	4,5x40 (500шт.)	1/8
21445-6	4,5x45 (500шт.)	1/8
21450-6	4,5x50 (500шт.)	1/8
21525-6	5x25 (500шт.)	1/12
21540-6	5x40 (500шт.)	1/8
21545-6	5x45 (500шт.)	1/8
21550-6	5x50 (500шт.)	1/8

КАТЕГОРИЯ «7»

21110-7	3x10 (1000шт.)	1/36
21112-7	3x12 (1000шт.)	1/36
21116-7	3x16 (1000шт.)	1/18
21120-7	3x20 (1000шт.)	1/18
21125-7	3x25 (1000шт.)	1/12
21130-7	3x30 (1000шт.)	1/12
21135-7	3x35 (1000шт.)	1/8
21140-7	3x40 (1000шт.)	1/8
21212-7	3,5x12 (1000шт.)	1/36
21230-7	3,5x30 (1000шт.)	1/8
21235-7	3,5x35 (1000шт.)	1/8
21240-7	3,5x40 (1000шт.)	1/8
21245-7	3,5x45 (1000шт.)	1/8
21320-7	4x20 (1000шт.)	1/12
21335-7	4x35 (1000шт.)	1/8
21416-7	4,5x16 (1000шт.)	1/12
21425-7	4,5x25 (1000шт.)	1/8
21430-7	4,5x30 (1000шт.)	1/8

САМОРЕЗ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ГИПСОКАРТОННЫХ ЛИСТОВ (К ДЕРЕВУ)

Фосфатированный. Предназначен для крепления материалов к основанию без предварительного сверления. Основная область применения – крепление листов гипсокартона к деревянным конструкциям. Острый наконечник, редкий шаг резьбы и рожковая головка идеально подходят для крепления гипсокартонных плит даже при небольшом крутящем моменте.

КАТЕГОРИЯ «П»

ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 100 шт.

22016	3,5x16 (100шт.)	200
22019	3,5x19 (100шт.)	180

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА/ КОРОБКА
22025	3,5x25 (100шт.)	130
22032	3,5x32 (100шт.)	80
22035	3,5x35 (100шт.)	80
22041	3,5x41 (100шт.)	65
22045	3,5x45 (100шт.)	65
22051	3,5x51 (100шт.)	40
22055	3,5x55 (100шт.)	40
22265	3,8x65 (100шт.)	25
22270	4,2x70 (100шт.)	25
22275	4,2x75 (100шт.)	25
22290	4,2x90 (100шт.)	20
22395	4,8x95 (100шт.)	15
22400	4,8x100 (100шт.)	15
22410	4,8x110 (100шт.)	10
22427	4,8x127 (100шт.)	10
22430	4,8x152 (100шт.)	5

КАТЕГОРИЯ «0»

22016-0	3,5x16 (100шт.)	1
22019-0	3,5x19 (100шт.)	1
22025-0	3,5x25 (100шт.)	1
22032-0	3,5x32 (100шт.)	1
22035-0	3,5x35 (100шт.)	1
22041-0	3,5x41 (100шт.)	1
22045-0	3,5x45 (100шт.)	1
22051-0	3,5x51 (100шт.)	1
22055-0	3,5x55 (100шт.)	1
22265-0	3,8x65 (100шт.)	1
22270-0	4,2x70 (100шт.)	1
22275-0	4,2x75 (100шт.)	1
22290-0	4,2x90 (100шт.)	1
22395-0	4,8x95 (100шт.)	1
22400-0	4,8x100 (100шт.)	1
22410-0	4,8x110 (100шт.)	1
22427-0	4,8x127 (100шт.)	1
22430-0	4,8x152 (100шт.)	1

КАТЕГОРИЯ «2,3»

22016-2	3,5x16 (40шт.)	1/200
22019-2	3,5x19 (34шт.)	1/200
22025-2	3,5x25 (30шт.)	1/200
22032-2	3,5x32 (25шт.)	1/200
22035-2	3,5x35 (24шт.)	1/200
22041-2	3,5x41 (20шт.)	1/150
22045-2	3,5x45 (20шт.)	1/150
22051-2	3,5x51 (17шт.)	1/200
22055-2	3,5x55 (16шт.)	1/200
22265-2	3,8x65 (11шт.)	1/200
22270-2	4,2x70 (10шт.)	1/200
22275-2	4,2x75 (8шт.)	1/200
22290-2	4,2x90 (5шт.)	1/200
22395-2	4,8x95 (5шт.)	1/200
22400-2	4,8x100 (4шт.)	1/200
22410-2	4,8x110 (3шт.)	1/200

КАТЕГОРИЯ «4»

22016-4	3,5x16 (250шт.)	1/36
22019-4	3,5x19 (250шт.)	1/36
22025-4	3,5x25 (250шт.)	1/36
22032-4	3,5x32 (250шт.)	1/18
22035-4	3,5x35 (250шт.)	1/18
22041-4	3,5x41 (250шт.)	1/18
22045-4	3,5x45 (250шт.)	1/12
22051-4	3,5x51 (250шт.)	1/12
22055-4	3,5x55 (250шт.)	1/12
22265-4	3,8x65 (250шт.)	1/12
22270-4	4,2x70 (250шт.)	1/12
22275-4	4,2x75 (250шт.)	1/8
22290-4	4,2x90 (250шт.)	1/8
22395-4	4,8x95 (250шт.)	1/8
22400-4	4,8x100 (250шт.)	1/8

КАТЕГОРИЯ «4В»



22265-4В	3,8x65 (250шт.)	1/6
22270-4В	4,2x70 (250шт.)	1/6
22275-4В	4,2x75 (250шт.)	1/6
22290-4В	4,2x90 (250шт.)	1/6
22395-4В	4,8x95 (250шт.)	1/6
22400-4В	4,8x100 (250шт.)	1/6

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА/ КОРОБКА
КАТЕГОРИЯ «6»		
22016-6	3,5x16 (500шт.)	1/36
22019-6	3,5x19 (500шт.)	1/18
22025-6	3,5x25 (500шт.)	1/18
22032-6	3,5x32 (500шт.)	1/12
22035-6	3,5x35 (500шт.)	1/12
22041-6	3,5x41 (500шт.)	1/8
22045-6	3,5x45 (500шт.)	1/8
22051-6	3,5x51 (500шт.)	1/8
22055-6	3,5x55 (500шт.)	1/8
22265-6	3,8x65 (500шт.)	1/8
22270-6	4,2x70 (500шт.)	1/8
22275-6	4,2x75 (500шт.)	1/8
КАТЕГОРИЯ «6В»		
22041-6В	3,5x41 (500шт.)	1/6
22045-6В	3,5x45 (500шт.)	1/6
22051-6В	3,5x51 (500шт.)	1/6
22055-6В	3,5x55 (500шт.)	1/6
КАТЕГОРИЯ «7»		
22016-7	3,5x16 (1000шт.)	1/12
22019-7	3,5x19 (1000шт.)	1/12
22025-7	3,5x25 (1000шт.)	1/12
22032-7	3,5x32 (1000шт.)	1/8
22035-7	3,5x35 (1000шт.)	1/8
КАТЕГОРИЯ «7В»		
22016-7В	3,5x16 (1000шт.)	1/6
22019-7В	3,5x19 (1000шт.)	1/6
22025-7В	3,5x25 (1000шт.)	1/6
22032-7В	3,5x32 (1000шт.)	1/6
22035-7В	3,5x35 (1000шт.)	1/6

САМОРЕЗ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ГИПСОКАРТОННЫХ ЛИСТОВ (К МЕТАЛЛУ)

Фосфатированный. Предназначен для крепления материалов к основанию без предварительного сверления. Основная область применения – крепление листов гипсокартона к профилям из листового металла толщиной до 0,9 мм. Частый шаг резьбы.

КАТЕГОРИЯ «П»
ЦЕНА УКАЗАНА ЗА **100 ШТ.**

22516	3,5x16 (100шт.)	200
22519	3,5x19 (100шт.)	180
22525	3,5x25 (100шт.)	130
22532	3,5x32 (100шт.)	80
22535	3,5x35 (100шт.)	80
22541	3,5x41 (100шт.)	65
22545	3,5x45 (100шт.)	65
22551	3,5x51 (100шт.)	40
22555	3,5x55 (100шт.)	40
22665	3,8x65 (100шт.)	25
22670	4,2x70 (100шт.)	25
22675	4,2x75 (100шт.)	25
22690	4,2x90 (100шт.)	20
22692	4,8x95 (100шт.)	20
22693	4,8x102 (100шт.)	15
22694	4,8x127 (100шт.)	12
КАТЕГОРИЯ «0»		
22516-0	3,5x16 (100шт.)	1
22519-0	3,5x19 (100шт.)	1
22525-0	3,5x25 (100шт.)	1
22532-0	3,5x32 (100шт.)	1
22535-0	3,5x35 (100шт.)	1
22541-0	3,5x41 (100шт.)	1
22545-0	3,5x45 (100шт.)	1
22551-0	3,5x51 (100шт.)	1
22555-0	3,5x55 (100шт.)	1
22665-0	3,8x65 (100шт.)	1
22670-0	4,2x70 (100шт.)	1
22675-0	4,2x75 (100шт.)	1
22690-0	4,2x90 (100шт.)	1
22692-0	4,8x95 (100шт.)	1
22693-0	4,8x102 (100шт.)	1
22694-0	4,8x127 (100шт.)	1
КАТЕГОРИЯ «2,3»		
22516-2	3,5x16 (40шт.)	1/200
22519-2	3,5x19 (34шт.)	1/200
22525-2	3,5x25 (30шт.)	1/200
22532-2	3,5x32 (25шт.)	1/200
22535-2	3,5x35 (24шт.)	1/200
22541-2	3,5x41 (20шт.)	1/150
22545-2	3,5x45 (20шт.)	1/150
22551-2	3,5x51 (17шт.)	1/200
22555-2	3,5x55 (14шт.)	1/200
22665-2	3,8x65 (11шт.)	1/200
22670-2	4,2x70 (10шт.)	1/200
22675-2	4,2x75 (8шт.)	1/200
22690-2	4,2x90 (5шт.)	1/200
22692-2	4,8x95 (5шт.)	1/200
22693-2	4,8x102 (5шт.)	1/200
КАТЕГОРИЯ «4»		
22516-4	3,5x16 (250шт.)	1/36
22519-4	3,5x19 (250шт.)	1/36
22525-4	3,5x25 (250шт.)	1/36
22532-4	3,5x32 (250шт.)	1/18
22535-4	3,5x35 (250шт.)	1/18
22541-4	3,5x41 (250шт.)	1/18
22545-4	3,5x45 (250шт.)	1/18
22551-4	3,5x51 (250шт.)	1/12
22555-4	3,5x55 (250шт.)	1/12
22665-4	3,8x65 (250шт.)	1/12
22670-4	4,2x70 (250шт.)	1/12
22675-4	4,2x75 (250шт.)	1/12
22690-4	4,2x90 (250шт.)	1/8
КАТЕГОРИЯ «4В»		
22665-4В	3,8x65 (250шт.)	1/6
22670-4В	4,2x70 (250шт.)	1/6
22675-4В	4,2x75 (250шт.)	1/6
КАТЕГОРИЯ «6»		
22516-6	3,5x16 (500шт.)	1/36
22519-6	3,5x19 (500шт.)	1/18
22525-6	3,5x25 (500шт.)	1/18
22532-6	3,5x32 (500шт.)	1/12
22535-6	3,5x35 (500шт.)	1/12
22541-6	3,5x41 (500шт.)	1/12
22545-6	3,5x45 (500шт.)	1/8
22551-6	3,5x51 (500шт.)	1/8
22555-6	3,5x55 (500шт.)	1/8
22665-6	3,8x65 (500шт.)	1/8
КАТЕГОРИЯ «6В»		
22541-6В	3,5x41 (500шт.)	1/6
22545-6В	3,5x45 (500шт.)	1/6
22551-6В	3,5x51 (500шт.)	1/6
22555-6В	3,5x55 (500шт.)	1/6
КАТЕГОРИЯ «7»		
22516-7	3,5x16 (1000шт.)	1/18
22519-7	3,5x19 (1000шт.)	1/12
22525-7	3,5x25 (1000шт.)	1/12
22532-7	3,5x32 (1000шт.)	1/8
22535-7	3,5x35 (1000шт.)	1/8
КАТЕГОРИЯ «7В»		
22516-7В	3,5x16 (1000шт.)	1/6
22519-7В	3,5x19 (1000шт.)	1/6
22525-7В	3,5x25 (1000шт.)	1/6
22532-7В	3,5x32 (1000шт.)	1/6
22535-7В	3,5x35 (1000шт.)	1/6

САМОРЕЗ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ЛИСТОВОГО МЕТАЛЛА ОЦИНК. (НАКОНЕЧНИК - ОСТРЫЙ)

С пресс-шайбой, оцинкованный, полусферическая головка PH2. Частый шаг резьбы. Подходит для крепления как к деревянным конструкциям, так и к металлу. При толщине металла до 0,9 мм - не требует предварительного сверления.

КАТЕГОРИЯ «П»
ЦЕНА УКАЗАНА ЗА **100 ШТ.**

22713	4,2x13 (100шт.)	100
22716	4,2x16 (100шт.)	80
22719	4,2x19 (100шт.)	80
22725	4,2x25 (100шт.)	50
22732	4,2x32 (100шт.)	50
22741	4,2x41 (100шт.)	40
22750	4,2x50 (100шт.)	30
22776	4,2x76 (100шт.)	20
КАТЕГОРИЯ «0»		
22713-0	4,2x13 (100шт.)	1
22716-0	4,2x16 (100шт.)	1
22719-0	4,2x19 (100шт.)	1
22725-0	4,2x25 (100шт.)	1
22732-0	4,2x32 (100шт.)	1
22741-0	4,2x41 (100шт.)	1
22750-0	4,2x50 (100шт.)	1
22776-0	4,2x76 (100шт.)	1
КАТЕГОРИЯ «2,3»		
22713-2	4,2x13 (23шт.)	1/200
22716-2	4,2x16 (21шт.)	1/200
22719-2	4,2x19 (19шт.)	1/200
22725-2	4,2x25 (16шт.)	1/200
22732-2	4,2x32 (13шт.)	1/200
22741-2	4,2x41 (10шт.)	1/200
22750-2	4,2x50 (9шт.)	1/200
22776-2	4,2x76 (6шт.)	1/200
КАТЕГОРИЯ «4»		
22713-4	4,2x13 (250шт.)	1/36
22716-4	4,2x16 (250шт.)	1/36
22719-4	4,2x19 (250шт.)	1/18
22725-4	4,2x25 (250шт.)	1/18
22732-4	4,2x32 (250шт.)	1/18
22741-4	4,2x41 (250шт.)	1/12
22750-4	4,2x50 (250шт.)	1/8
22776-4	4,2x76 (250шт.)	1/8
КАТЕГОРИЯ «4В»		
22750-4В	4,2x50 (250шт.)	1/6
22776-4В	4,2x76 (250шт.)	1/6
КАТЕГОРИЯ «6»		
22713-6	4,2x13 (500шт.)	1/18
22716-6	4,2x16 (500шт.)	1/18
22719-6	4,2x19 (500шт.)	1/18
22725-6	4,2x25 (500шт.)	1/12
22732-6	4,2x32 (500шт.)	1/8
22741-6	4,2x41 (500шт.)	1/8
КАТЕГОРИЯ «6В»		
22732-6В	4,2x32 (500шт.)	1/6
22741-6В	4,2x41 (500шт.)	1/6
КАТЕГОРИЯ «7»		
22713-7	4,2x13 (1000шт.)	1/12
22716-7	4,2x16 (1000шт.)	1/12
22719-7	4,2x19 (1000шт.)	1/8
22725-7	4,2x25 (1000шт.)	1/8

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА/ КОРОБКА
КАТЕГОРИЯ «7В»		
22713-7В	4,2x13 (1000шт.)	1/6
22716-7В	4,2x16 (1000шт.)	1/6
22719-7В	4,2x19 (1000шт.)	1/6
22725-7В	4,2x25 (1000шт.)	1/6

САМОРЕЗ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ЛИСТОВОГО МЕТАЛЛА КРАШЕН. (НАКОНЕЧНИК - СВЕРЛО)

С пресс-шайбой. Оцинкованный крашеный. Полусферическая головка PH2. Предназначен для крепления к металлу. Имеет резьбу с частым шагом и сверловой наконечник со способностью просверливания до 2 мм.

КАТЕГОРИЯ «П»
ЦЕНА УКАЗАНА ЗА **100 ШТ.**

22777	4,2x16 мм шокол.-коричн. RAL8017 (100шт.)	10
22778	4,2x16 мм ярко-белый RAL9003 (100шт.)	10
22779	4,2x16 мм ярко-синий RAL5005 (100шт.)	10
22780	4,2x16 мм винно-красн. RAL3005 (100шт.)	10
22781	4,2x16 мм темно-зеленый RAL6005 (100шт.)	10
КАТЕГОРИЯ «0»		
22777-0	4,2x16 мм шокол.-коричн. RAL8017 (100шт.)	1
22778-0	4,2x16 мм ярко-белый RAL9003 (100шт.)	1
22779-0	4,2x16 мм ярко-синий RAL5005 (100шт.)	1
22780-0	4,2x16 мм винно-красн. RAL3005 (100шт.)	1
22781-0	4,2x16 мм темно-зеленый RAL6005 (100шт.)	1
КАТЕГОРИЯ «2,3»		
22777-2	4,2x16 мм шокол.-коричн. RAL8017 (6шт.)	1/200
22778-2	4,2x16 мм ярко-белый RAL9003 (6шт.)	1/200
22779-2	4,2x16 мм ярко-синий RAL5005 (6шт.)	1/200
22780-2	4,2x16 мм винно-красн. RAL3005 (6шт.)	1/200
22781-2	4,2x16 мм темно-зеленый RAL6005 (6шт.)	1/200

САМОРЕЗ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ЛИСТОВОГО МЕТАЛЛА ОЦИНК. (НАКОНЕЧНИК - СВЕРЛО)

С пресс-шайбой, оцинкованный, полусферическая головка PH2. Частый шаг резьбы. Подходит для крепления как к деревянным конструкциям, так и к металлу. При толщине металла до 2 мм - не требует предварительного сверления.

КАТЕГОРИЯ «П»
ЦЕНА УКАЗАНА ЗА **100 ШТ.**

22813	4,2x13 (100шт.)	100
22816	4,2x16 (100шт.)	80
22819	4,2x19 (100шт.)	80
22825	4,2x25 (100шт.)	50
22832	4,2x32 (100шт.)	50

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА/ КОРОБКА
22838	4,2x38 (100шт.)	40
22841	4,2x41 (100шт.)	40
22851	4,2x51 (100шт.)	30
22855	4,2x76 (100шт.)	20
КАТЕГОРИЯ «0»		
22813-0	4,2x13 (100шт.)	1
22816-0	4,2x16 (100шт.)	1
22819-0	4,2x19 (100шт.)	1
22825-0	4,2x25 (100шт.)	1
22832-0	4,2x32 (100шт.)	1
22838-0	4,2x38 (100шт.)	1
22841-0	4,2x41 (100шт.)	1
22851-0	4,2x51 (100шт.)	1
22855-0	4,2x76 (100шт.)	1
КАТЕГОРИЯ «2,3»		
22813-2	4,2x13 (19шт.)	1/200
22816-2	4,2x16 (16шт.)	1/200
22819-2	4,2x19 (15шт.)	1/200
22825-2	4,2x25 (12шт.)	1/200
22832-2	4,2x32 (10шт.)	1/200
22841-2	4,2x41 (8шт.)	1/200
22851-2	4,2x51 (7шт.)	1/200
22855-2	4,2x76 (6шт.)	1/200
КАТЕГОРИЯ «4»		
22813-4	4,2x13 (250шт.)	1/36
22816-4	4,2x16 (250шт.)	1/36
22819-4	4,2x19 (250шт.)	1/36
22825-4	4,2x25 (250шт.)	1/18
22832-4	4,2x32 (250шт.)	1/18
22838-4	4,2x38 (250шт.)	1/12
22841-4	4,2x41 (250шт.)	1/12
22851-4	4,2x51 (250шт.)	1/8
22855-4	4,2x76 (250шт.)	1/8
КАТЕГОРИЯ «6»		
22813-6	4,2x13 (500шт.)	1/18
22816-6	4,2x16 (500шт.)	1/18
22819-6	4,2x19 (500шт.)	1/12
22825-6	4,2x25 (500шт.)	1/12
22832-6	4,2x32 (500шт.)	1/8
22841-6	4,2x41 (500шт.)	1/8
КАТЕГОРИЯ «6В»		
22832-6В	4,2x32 (500шт.)	1/6
22841-6В	4,2x41 (500шт.)	1/6
КАТЕГОРИЯ «7»		
22813-7	4,2x13 (1000шт.)	1/12
22816-7	4,2x16 (1000шт.)	1/8
22819-7	4,2x19 (1000шт.)	1/8
22825-7	4,2x25 (1000шт.)	1/8
КАТЕГОРИЯ «7В»		
22813-7В	4,2x13 (1000шт.)	1/6
22816-7В	4,2x16 (1000шт.)	1/6
22819-7В	4,2x19 (1000шт.)	1/6
22825-7В	4,2x25 (1000шт.)	1/6

САМОРЕЗ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ЛИСТОВОГО МЕТАЛЛА ФОСФАТИРОВАННЫЙ (НАКОНЕЧНИК - ОСТРЫЙ)

С пресс-шайбой, фосфатированный, полусферическая головка PH2. Частый шаг резьбы. Подходит для крепления как к деревянным конструкциям, так и к металлу. При толщине металла до 0,9 мм - не требует предварительного сверления.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА/ КОРОБКА
КАТЕГОРИЯ «П» ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 100 ШТ.		
22856	4,2x13 (100шт.)	100
22857	4,2x16 (100шт.)	80
22858	4,2x19 (100шт.)	80
КАТЕГОРИЯ «0»		
22856-0	4,2x13 (100шт.)	1
22857-0	4,2x16 (100шт.)	1
22858-0	4,2x19 (100шт.)	1
КАТЕГОРИЯ «2,3»		
22856-2	4,2x13 (16шт.)	1/200
22857-2	4,2x16 (13шт.)	1/200
22858-2	4,2x19 (11шт.)	1/200

ШУРУПЫ ОЦИНКОВАННЫЕ DIN 7976

Шуруп самонарезающий с шестигранной головкой. Предназначен для крепления стальных или других листовых материалов к металлу и дереву. Имеет резьбу с частым шагом. Требует предварительного сверления. Покрытие - белый цинк.

КАТЕГОРИЯ «П» ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 100 ШТ.		
21629	4,8x13 (100шт.)	100
21634	5,5x25 (100шт.)	57
КАТЕГОРИЯ «0»		
21629-0	4,8x13 (100шт.)	1
21633-0	5,5x19 (100шт.)	1
21634-0	5,5x25 (100шт.)	1
21644-0	6,3x19 (100шт.)	1

ШУРУПЫ ОЦИНКОВАННЫЕ DIN 7981

Шуруп самонарезающий с полуцилиндрической головкой. Предназначен для крепления стальных или других листовых материалов к металлу и дереву. Имеет резьбу с частым шагом, тип шлица PH2. Требует предварительного сверления. Покрытие - белый цинк.

КАТЕГОРИЯ «П» ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 100 ШТ.		
21701	5,5 x 50 (100шт.)	24
КАТЕГОРИЯ «0»		
21667-0	3,9 x 38 (100шт.)	1
21676-0	4,2 x 32 (100шт.)	1
21700-0	5,5 x 45 (100шт.)	1
21701-0	5,5 x 50 (100шт.)	1

ШУРУПЫ ОЦИНКОВАННЫЕ DIN 7982

Шуруп самонарезающий с потайной головкой. Предназначен для крепления стальных или других листовых материалов к металлу и дереву. Имеет резьбу с частым шагом, тип шлица PH2. Требует предварительного сверления. Покрытие - белый цинк.

КАТЕГОРИЯ «П» ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 100 ШТ.		
21731	3,9 x 13 (100шт.)	280
21770	5,5 x 45 (100шт.)	38
КАТЕГОРИЯ «0»		

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА/ КОРОБКА
21731-0	3,9 x 13 (100шт.)	1
21733-0	3,9 x 19 (100шт.)	1
21735-0	3,9 x 25 (100шт.)	1
21736-0	3,9 x 32 (100шт.)	1
21737-0	3,9 x 38 (100шт.)	1
21742-0	4,2 x 16 (100шт.)	1
21743-0	4,2 x 19 (100шт.)	1
21745-0	4,2 x 25 (100шт.)	1
21747-0	4,2 x 38 (100шт.)	1
21770-0	5,5 x 45 (100шт.)	1

ШУРУПЫ ОЦИНКОВАННЫЕ DIN 7504-N

Шуруп саморез с полуцилиндрической головкой с буром. Предназначен для крепления стальных или других листовых материалов к металлу и дереву. Имеет резьбу с частым шагом и сверлом со способностью просверливать металл до 2 мм, тип шлица PH2. Покрытие - белый цинк.

КАТЕГОРИЯ «0»		
21882-0	4,2 x 16 (100шт.)	1

САМОРЕЗ ДЛЯ ОКОННОГО ПРОФИЛЯ

Саморез для сборки армированного оконного профиля ПВХ и крепления некоторых элементов оконной фурнитуры.

КАТЕГОРИЯ «П» ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 100 ШТ.		
22880	3,9x13 (100шт.)	250
22881	3,9x16 (100шт.)	200
22882	3,9x19 (100шт.)	180
22884	3,9x25 (100шт.)	150
22885	3,9x32 (100шт.)	110
22886	3,9x35 (100шт.)	100
КАТЕГОРИЯ «2,3»		
22880-2	3,9x13 (20шт.)	1/200
22882-2	3,9x19 (20шт.)	1/200
22885-2	3,9x32 (12шт.)	1/200
22886-2	3,9x35 (12шт.)	1/200
КАТЕГОРИЯ «0»		
22880-0	3,9x13 (100шт.)	1
22881-0	3,9x16 (100шт.)	1
22882-0	3,9x19 (100шт.)	1
22884-0	3,9x25 (100шт.)	1
22885-0	3,9x32 (100шт.)	1
22886-0	3,9x35 (100шт.)	1

САМОРЕЗ СПЕЦИАЛЬНЫЙ (СВЕРЛО С КРЫЛЫШКАМИ)

Наконечник-сверло, с крылышками для рассверливания, головка TORX20. Используется для крепления ДСП, ДВП, фанеры, фиброцементных плит и в фасадных работах.

КАТЕГОРИЯ «П» ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 100 ШТ.		
22971	4,2x32 (100шт.)	65
КАТЕГОРИЯ «0»		
22971-0	4,2x32 (100шт.)	1
КАТЕГОРИЯ «4»		
22971-4	4,2x32 (250шт.)	1/18

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА/ КОРОБКА

САМОРЕЗ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ЛИСТОВОГО МЕТАЛЛА (СВЕРЛОКОНЕЧНЫЙ)

Полуцилиндрическая головка с крестообразным шлицем PH№2, наконечник - сверло №1 (способность просверливать до 2 мм), покрытие - белый цинк/фосфатированный.

КАТЕГОРИЯ «П» ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 100 ШТ.		
22974	3,5x11 (100шт.)	200
КАТЕГОРИЯ «0»		
22974-0	3,5x11 (100шт.)	1
КАТЕГОРИЯ «6»		
22974-6	3,5x11 (500шт.)	1/36
КАТЕГОРИЯ «7»		
22974-7	3,5x11 (1000шт.)	1/18

САМОРЕЗ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ЛИСТОВОГО МЕТАЛЛА (ОСТРОКОНЕЧНЫЙ)

Полуцилиндрическая головка с крестообразным шлицем PH№2, способность просверливать до 0,9 мм, покрытие - белый цинк/фосфатированный.

КАТЕГОРИЯ «П» ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 100 ШТ.		
22976	3,5x11 (100шт.)	200
КАТЕГОРИЯ «0»		
22976-0	3,5x11 (100шт.)	1
КАТЕГОРИЯ «6»		
22976-6	3,5x11 (500шт.)	1/36
КАТЕГОРИЯ «7»		
22976-7	3,5x11 (1000шт.)	1/18

ШУРУП-КОЛЬЦО

Оцинкованный. Предназначен для крепления к мягким строительным материалам (дерево, ДСП, фанера, пластик, гипсокартон и т.д.). Применяется для установки в дюбели при монтаже в бетон кирпич и т.п.

КАТЕГОРИЯ «П» ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 10 ШТ.		
25155	5 x 75 (10шт.)	236
25161	6 x 65 (10шт.)	144
25163	8 x 80 (10шт.)	75
КАТЕГОРИЯ «0»		
25155-0	5 x 75 (10шт.)	1
25161-0	6 x 65 (10шт.)	1
25163-0	8 x 80 (10шт.)	1

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА/ КОРОБКА
КАТЕГОРИЯ «2,3»		
25155-3	5 x 75 (4шт.)	1/200
25161-3	6 x 65 (3шт.)	1/200
25163-3	8 x 80 (2шт.)	1/200

ШУРУП-ПОЛУКОЛЬЦО

Оцинкованный. Предназначен для крепления к мягким строительным материалам (дерево, ДСП, фанера, пластик, гипсокартон и т.д.). Применяется для установки в дюбели при монтаже в бетон кирпич и т.п.

КАТЕГОРИЯ «П» цена указана за 10 шт.		
25201	3,5x45 (10шт.)	473
25204	4,0x65 (10шт.)	343
25205	5,0x65 (10шт.)	250
25206	5,0x75 (10шт.)	235
25209	6,0x80 (10шт.)	112
КАТЕГОРИЯ «0»		
25201-0	3,5x45 (10шт.)	1
25204-0	4,0x65 (10шт.)	1
25205-0	5,0x65 (10шт.)	1
25206-0	5,0x75 (10шт.)	1
25209-0	6,0x80 (10шт.)	1
КАТЕГОРИЯ «2,3»		
25201-2	3,5x45 (4шт.)	1/200
25204-2	4,0x65 (3шт.)	1/200
25205-2	5,0x65 (2шт.)	1/200
25206-2	5,0x75 (2шт.)	1/200
25209-3	6,0x80 (4шт.)	1/200

ШУРУП-КРЮК (Г-ОБРАЗНЫЙ)

Оцинкованный. Предназначен для крепления к мягким строительным материалам (дерево, ДСП, фанера, пластик, гипсокартон и т.д.). Применяется для установки в дюбели при монтаже в бетон кирпич и т.п.

КАТЕГОРИЯ «П» цена указана за 10 шт.		
25222	3,5x35 (10шт.)	137
25223	3,5x45 (10шт.)	73
25224	4,0x50 (10шт.)	646
25225	5,0x52 (10шт.)	477
25226	4,0x60 (10шт.)	522
25228	6,0x68 (10шт.)	236
25230	8,0x80 (10шт.)	144
КАТЕГОРИЯ «0»		
25222-0	3,5x35 (10шт.)	1
25223-0	3,5x45 (10шт.)	1
25224-0	4,0x50 (10шт.)	1
25225-0	5,0x52 (10шт.)	1
25226-0	4,0x60 (10шт.)	1
25228-0	6,0x68 (10шт.)	1
25230-0	8,0x80 (10шт.)	1
КАТЕГОРИЯ «2,3»		
25222-2	3,5x35 (6шт.)	1/200
25223-2	3,5x45 (6шт.)	1/200
25224-2	4,0x50 (5шт.)	1/200
25225-2	5,0x52 (4шт.)	1/200
25226-2	4,0x60 (4шт.)	1/200
25228-2	6,0x68 (2шт.)	1/200
25230-3	8,0x80 (2шт.)	1/200

ШУРУП СПЕЦИАЛЬНЫЙ/ОКОН, ЖЕЛТОПАССИВИРОВАННЫЙ, ГОЛОВКА ЦИЛИНДР «TORX»

Желтопассивированный, шлиц TORX T30. Используется для крепления оконных рам или дверных коробок из дерева, пластмассы, металла, а также для прикрепления бруса и реек к бетону, природному строительному камню, кирпичной кладке и пенобетону без применения дюбелей. Шуруп позволяет осуществлять быстрый монтаж без использования дюбеля и вблизи от края несущей основы. Благодаря наличию у шурупа резьбы до самой головки, монтируемая деталь не прогибается и не деформируется.

КАТЕГОРИЯ «П» цена указана за 10 шт.		
25976	7,5x202 (10шт.)	10
25986	7,5x52 (10шт.)	10
25988	7,5x72 (10шт.)	10
25990	7,5x92 (10шт.)	10
25992	7,5x112 (10шт.)	10
25994	7,5x132 (10шт.)	10
25996	7,5x152 (10шт.)	10
25998	7,5x182 (10шт.)	10
КАТЕГОРИЯ «0»		
25976-0	7,5x202 (10шт.)	1
25986-0	7,5x52 (10шт.)	1
25988-0	7,5x72 (10шт.)	1
25990-0	7,5x92 (10шт.)	1
25992-0	7,5x112 (10шт.)	1
25994-0	7,5x132 (10шт.)	1
25996-0	7,5x152 (10шт.)	1
25998-0	7,5x182 (10шт.)	1

БОЛТ САНТЕХНИЧЕСКИЙ DIN 571, (ГЛУХАРЬ)

Шестигранная головка D=10/12/14/19. Редкий шаг резьбы под углом 60°, острый наконечник, изготовлен из стали. Оцинкованный. Применяется для крепления лаг, реек, сборки деревянных конструкций, сантехнических креплений и других целей, когда требуется мощное закрепление. Используется также совместно с пластмассовыми и металлическими универсальными дюбелями.

КАТЕГОРИЯ «П» цена указана за 10 шт.		
31603	6x30 (10шт.)	300
31601	6x35 (10шт.)	250
31604	6x40 (10шт.)	250
31602	6x45 (10шт.)	180
31605	6x50 (10шт.)	200
31606	6x60 (10шт.)	160
31607	6x70 (10шт.)	120
31608	6x80 (10шт.)	100
31609	6x90 (10шт.)	90
31610	6x100 (10шт.)	80
31611	6x110 (10шт.)	70
31612	6x120 (10шт.)	80
31634	8x40 (10шт.)	130
31635	8x50 (10шт.)	120
31636	8x60 (10шт.)	100
31637	8x70 (10шт.)	70
31638	8x80 (10шт.)	70
31639	8x90 (10шт.)	60
31640	8x100 (10шт.)	65
31664	10x40 (10шт.)	80
31665	10x50 (10шт.)	70
31666	10x60 (10шт.)	60
31667	10x70 (10шт.)	50
31668	10x80 (10шт.)	40
31669	10x90 (10шт.)	40
31670	10x100 (10шт.)	30
31672	10x120 (10шт.)	25
31675	10x150 (10шт.)	25
31679	10x220 (10шт.)	15
31681	10x260 (10шт.)	12
31686	12x150 (10шт.)	15
31687	12x160 (10шт.)	10
31689	12x200 (10шт.)	10
31693	12x280 (10шт.)	10
КАТЕГОРИЯ «0»		
31603-0	6x30 (10шт.)	1
31601-0	6x35 (10шт.)	1
31604-0	6x40 (10шт.)	1
31602-0	6x45 (10шт.)	1
31605-0	6x50 (10шт.)	1
31606-0	6x60 (10шт.)	1
31607-0	6x70 (10шт.)	1
31608-0	6x80 (10шт.)	1
31609-0	6x90 (10шт.)	1
31610-0	6x100 (10шт.)	1
31611-0	6x110 (10шт.)	1
31612-0	6x120 (10шт.)	1
31634-0	8x40 (10шт.)	1
31635-0	8x50 (10шт.)	1
31636-0	8x60 (10шт.)	1
31637-0	8x70 (10шт.)	1
31638-0	8x80 (10шт.)	1
31639-0	8x90 (10шт.)	1
31640-0	8x100 (10шт.)	1
31664-0	10x40 (10шт.)	1
31665-0	10x50 (10шт.)	1
31666-0	10x60 (10шт.)	1
31667-0	10x70 (10шт.)	1
31668-0	10x80 (10шт.)	1
31669-0	10x90 (10шт.)	1
31670-0	10x100 (10шт.)	1
31672-0	10x120 (10шт.)	1
31675-0	10x150 (10шт.)	1
31686-0	12x150 (10шт.)	1
31687-0	12x160 (10шт.)	1
31689-0	12x200 (10шт.)	1
31693-0	12x280 (10шт.)	1
КАТЕГОРИЯ «2,3»		
31603-2	6x30 (7шт.)	1/200
31604-2	6x40 (5шт.)	1/200
31605-2	6x50 (5шт.)	1/200
31606-2	6x60 (4шт.)	1/200
31607-2	6x70 (3шт.)	1/200
31608-2	6x80 (3шт.)	1/200
31609-2	6x90 (2шт.)	1/200
31610-2	6x100 (2шт.)	1/200
31634-2	8x40 (3шт.)	1/200
31635-2	8x50 (2шт.)	1/200
31636-2	8x60 (2шт.)	1/200
31637-2	8x70 (2шт.)	1/200
31638-3	8x80 (4шт.)	1/200
31639-3	8x90 (4шт.)	1/200
31640-3	8x100 (4шт.)	1/200
31664-3	10x40 (4шт.)	1/200
31665-3	10x50 (4шт.)	1/200
31666-3	10x60 (3шт.)	1/200
31667-3	10x70 (3шт.)	1/200
31668-3	10x80 (3шт.)	1/200
31669-3	10x90 (2шт.)	1/200
31670-3	10x100 (2шт.)	1/200

ШУРУП КРОВЕЛЬНЫЙ БЕЗ ШАЙБЫ НЕКРАШЕННЫЙ ОСТРОКОНЕЧНЫЙ

Предназначен для крепления кровельных материалов к деревянной обрешетке и металлу. Частый шаг резьбы. Требует предварительного сверления.

КАТЕГОРИЯ «П» цена указана за 100 шт.		
21987	4,2 x 13 (100шт.)	100
21988	4,2 x 16 (100шт.)	60
21989	4,2 x 19 (100шт.)	60
21991*	5,5 x 25 (100шт.)	46
23008	6,3 x 38 (100шт.)	25
23010	6,3 x 50 (100шт.)	20
КАТЕГОРИЯ «0»		
21987-0	4,2 x 13 (100шт.)	1
21988-0	4,2 x 16 (100шт.)	1
21989-0	4,2 x 19 (100шт.)	1
21991*-0	5,5 x 25 (100шт.)	1
23008-0	6,3 x 38 (100шт.)	1
23010-0	6,3 x 50 (100шт.)	1

ШУРУП КРОВЕЛЬНЫЙ НЕКРАШЕННЫЙ (НАКОНЕЧНИК-СВЕРЛО)

Некрашеный, с прорезиненной шайбой EPDM. Предназначен для крепления кровельных и фасадных материалов к деревянной обрешетке. Частый шаг резьбы, наконечник сверло №2. Изготовлен из углеродистой стали, покрытие - белый цинк.

КАТЕГОРИЯ «П» цена указана за 100 шт.		
23102	5,5x19 (100шт.)	60
23104	5,5x25 (100шт.)	35
23105	5,5x32 (100шт.)	40
23106	5,5x38 (100шт.)	25
23108	5,5x50 (100шт.)	21
23111	5,5x65 (100шт.)	15
23114	5,5x80 (100шт.)	10
23124	6,3x25 (100шт.)	28
23125	6,3x32 (100шт.)	25
23126	6,3x38 (100шт.)	22
23128	6,3x51 (100шт.)	12
23130	6,3x70 (100шт.)	8
23133	6,3x75 (100шт.)	8
23135	6,3x90 (100шт.)	7
23136	6,3x100 (100шт.)	6
23139	6,3x125 (100шт.)	5
23142	6,3x150 (100шт.)	4
23428	4,8x28 (100шт.)	40
23432	4,8x32 (100шт.)	30
23438	4,8x38 (100шт.)	40
23450	4,8x50 (100шт.)	25
23460	4,8x60 (100шт.)	20
23465	4,8x65 (100шт.)	15
23470	4,8x70 (100шт.)	15
23480	4,8x80 (100шт.)	16
КАТЕГОРИЯ «0»		
23102-0	5,5x19 (100шт.)	1
23104-0	5,5x25 (100шт.)	1
23105-0	5,5x32 (100шт.)	1
23106-0	5,5x38 (100шт.)	1
23108-0	5,5x50 (100шт.)	1
23111-0	5,5x65 (100шт.)	1
23114-0	5,5x80 (100шт.)	1
23124-0	6,3x25 (100шт.)	1
23125-0	6,3x32 (100шт.)	1
23126-0	6,3x38 (100шт.)	1
23128-0	6,3x51 (100шт.)	1
23130-0	6,3x70 (100шт.)	1
23133-0	6,3x75 (100шт.)	1
23135-0	6,3x90 (100шт.)	1
23136-0	6,3x100 (50шт.)	1
23139-0	6,3x125 (50шт.)	1
23142-0	6,3x150 (50шт.)	1
23428-0	4,8x28 (100шт.)	1
23432-0	4,8x32 (100шт.)	1
23438-0	4,8x38 (100шт.)	1
23450-0	4,8x50 (100шт.)	1
23460-0	4,8x60 (100шт.)	1
23465-0	4,8x65 (100шт.)	1
23470-0	4,8x70 (100шт.)	1
23480-0	4,8x80 (100шт.)	1
КАТЕГОРИЯ «2,3»		
23428-2	4,8x28 (4шт.)	1/200
23432-2	4,8x32 (4шт.)	1/200
23438-2	4,8x38 (4шт.)	1/200
23450-2	4,8x50 (3шт.)	1/200

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА/ КОРОБКА
КАТЕГОРИЯ «4»		
23102-4	5,5x19 (250шт.)	1/12
23104-4	5,5x25 (250шт.)	1/8
23105-4	5,5x32 (250шт.)	1/8
23106-4	5,5x38 (250шт.)	1/8
23124-4	6,3x25 (250шт.)	1/8
23125-4	6,3x32 (250шт.)	1/8
23428-4	4,8x28 (250шт.)	1/8
23432-4	4,8x32 (250шт.)	1/8
23438-4	4,8x38 (250шт.)	1/8
23450-4	4,8x50 (250шт.)	1/8
КАТЕГОРИЯ «6»		
23102-6	5,5x19 (500шт.)	1/8

ШУРУП КРОВЕЛЬНЫЙ НЕКРАШЕННЫЙ ОСТРОКОНЕЧНЫЙ

Некрашеный, с прорезиненной шайбой. Предназначен для крепления кровельных материалов к деревянной обрешетке и металлу. Частый шаг резьбы. Требует предварительного сверления.

КАТЕГОРИЯ «П» цена указана за **100 шт.**		
23224	4,2x16 (100шт.)	60
23265	4,8x65 (100шт.)	13
КАТЕГОРИЯ «0»		
23224-0	4,2x16 (100шт.)	1
23265-0	4,8x65 (100шт.)	1
23280-0	4,8x80 (100шт.)	1
КАТЕГОРИЯ «2,3»		
23232-2	4,8x32 (4шт.)	1/200
КАТЕГОРИЯ «4»		
23232-4	4,8x32 (250шт.)	1/8

ШУРУП КРОВЕЛЬНЫЙ КРАШЕННЫЙ

Оцинкованный, крашеный, с прорезиненной шайбой. Предназначен для крепления кровельных материалов к деревянной обрешетке и металлу. Не требуется предварительное сверление для кровельного материала толщиной до 2 мм. Головки окрашены в базовые цвета металлочерепицы.

КАТЕГОРИЯ «П» цена указана за **100 шт.**		
23511	4,8x28-красн. RAL3011 (100шт.)	40
23512	4,8x28-зелен. RAL6002 (100шт.)	40
23513	4,8x28-синий RAL5005 (100шт.)	40
23515	4,8x28-корич. RAL8017 (100шт.)	40
23531	4,8x38-красн. RAL3011 (100шт.)	24
23532	4,8x38-зелен. RAL6002 (100шт.)	24
23533	4,8x38-синий RAL5005 (100шт.)	24
23535	4,8x38-корич. RAL8017 (100шт.)	24
23541	4,8x50-красн. RAL3011 (100шт.)	25
23542	4,8x50-зелен. RAL6002 (100шт.)	25
23543	4,8x50-синий RAL5005 (100шт.)	25
23544	4,8x50-коричн. RAL8017 (100шт.)	25
23553	4,8x70-белый RAL9003 (100шт.)	15
23554	4,8x70-красн. RAL3003 (100шт.)	15
23555	4,8x70-бордов. RAL3009 (100шт.)	15
23556	4,8x70-зеленый RAL6002 (100шт.)	15
23557	4,8x70-коричн. RAL8017 (100шт.)	15
23561	4,8x32 темно-борд. RAL3005 (100шт.)	30
23562	4,8x32 бордовый RAL3009 (100шт.)	30
23563	4,8x32-красн. RAL3011 (100шт.)	30
23564	4,8x32-синий RAL5005 (100шт.)	30
23565	4,8x32 темн-зелен. RAL6005 (100шт.)	30
23566	4,8x32-серый RAL7004 (100шт.)	30
23567	4,8x32-коричн. RAL8017 (100шт.)	30
23568	4,8x32-белый RAL9002 (100шт.)	30
23569	4,8x32-белый RAL9003 (100шт.)	30
23570	5,5x19-красный RAL3011 (100шт.)	40
23571	5,5x19-зеленый RAL6002 (100шт.)	40
23572	5,5x19-синий RAL5005 (100шт.)	40
23573	5,5x19-коричн. RAL8017 (100шт.)	40
КАТЕГОРИЯ «0»		
23511-0	4,8x28-красн. RAL3011 (100шт.)	1
23512-0	4,8x28-зелен. RAL6002 (100шт.)	1
23513-0	4,8x28-синий RAL5005 (100шт.)	1
23515-0	4,8x28-корич. RAL8017 (100шт.)	1
23531-0	4,8x38-красн. RAL3011 (100шт.)	1
23532-0	4,8x38-зелен. RAL6002 (100шт.)	1
23533-0	4,8x38-синий RAL5005 (100шт.)	1
23535-0	4,8x38-корич. RAL8017 (100шт.)	1
23541-0	4,8x50-красн. RAL3011 (100шт.)	1
23542-0	4,8x50-зелен. RAL6002 (100шт.)	1
23543-0	4,8x50-синий RAL5005 (100шт.)	1
23544-0	4,8x50-коричн. RAL8017 (100шт.)	1
23553-0	4,8x70-белый RAL9003 (100шт.)	1
23554-0	4,8x70-красный RAL3003 (100шт.)	1
23555-0	4,8x70-бордов. RAL3009 (100шт.)	1
23556-0	4,8x70-зеленый RAL6002 (100шт.)	1
23557-0	4,8x70-коричн. RAL8017 (100шт.)	1
23561-0	4,8x32 темно-борд. RAL3005 (100шт.)	1
23562-0	4,8x32 бордовый RAL3009 (100шт.)	1
23563-0	4,8x32-красн. RAL3011 (100шт.)	1
23564-0	4,8x32-синий RAL5005 (100шт.)	1
23565-0	4,8x32 темн-зелен. RAL6005 (100шт.)	1
23566-0	4,8x32-серый RAL7004 (100шт.)	1
23567-0	4,8x32-коричн. RAL8017 (100шт.)	1
23568-0	4,8x32-белый RAL9002 (100шт.)	1
23569-0	4,8x32-белый RAL9003 (100шт.)	1
23570-0	5,5x19-красный RAL3011 (100шт.)	1
23571-0	5,5x19-зеленый RAL6002 (100шт.)	1
23572-0	5,5x19-синий RAL5005 (100шт.)	1
23573-0	5,5x19-коричн. RAL8017 (100шт.)	1
КАТЕГОРИЯ «4»		
23511-4	4,8x28-красн. RAL3011 (250шт.)	1/8
23512-4	4,8x28-зелен. RAL6002 (250шт.)	1/8
23513-4	4,8x28-синий RAL5005 (250шт.)	1/8
23515-4	4,8x28-корич. RAL8017 (250шт.)	1/8
23532-4	4,8x38-зелен. RAL6002 (250шт.)	1/8
23533-4	4,8x38-синий RAL5005 (250шт.)	1/8
23535-4	4,8x38-корич. RAL8017 (250шт.)	1/8
23541-4	4,8x50-красн. RAL3011 (250шт.)	1/8
23542-4	4,8x50-зелен. RAL6002 (250шт.)	1/8
23543-4	4,8x50-синий RAL5005 (250шт.)	1/8
23544-4	4,8x50 коричн. RAL8017 (250шт.)	1/8
23561-4	4,8x32 темно-борд. RAL3005 (250шт.)	1/8
23562-4	4,8x32 бордовый RAL3009 (250шт.)	1/8
23563-4	4,8x32-красн. RAL3011 (250шт.)	1/8
23564-4	4,8x32-синий RAL5005 (250шт.)	1/8
23565-4	4,8x32 темн-зелен. RAL6005 (250шт.)	1/8
23566-4	4,8x32-серый RAL7004 (250шт.)	1/8
23567-4	4,8x32-коричн. RAL8017 (250шт.)	1/8
23568-4	4,8x32-белый RAL9002 (250шт.)	1/8
23569-4	4,8x32-белый RAL9003 (250шт.)	1/8

ШУРУП ДЛЯ СЭНДВИЧ-ПАНЕЛЕЙ СО СВЕРЛОМ

Изготовлен из закаленной углеродистой стали, оцинкован. Головка шестигранная, сверлоконечный. Укомплектован шайбой с EPDM прокладкой. Предназначен для прямого монтажа Сэндвич-панелей на стальные конструкции без предварительного сверления.

КАТЕГОРИЯ «П» цена указана за **100 шт.**		
23574	6,3 x 140 (100шт.)	5
КАТЕГОРИЯ «0»		
23574-0	6,3 x 140 (50шт.)	1

ШУРУП ДЛЯ СЭНДВИЧ-ПАНЕЛЕЙ С ДВОЙНОЙ РЕЗЬБОЙ

Изготовлен из закаленной углеродистой стали, поверхность оцинкована. Головка шестигранная, сверлоконечный. Укомплектован шайбой с EPDM прокладкой. Предназначен для прямого монтажа Сэндвич-панелей на стальные конструкции. Предварительное сверление не требуется.

КАТЕГОРИЯ «П» цена указана за **100 шт.**		
23590	6,3x130 (100шт.)	5
23591	6,3x160 (100шт.)	5
23592	6,3x180 (100шт.)	5
23593	6,3x200 (100шт.)	4
23595	6,3x240 (100шт.)	1
КАТЕГОРИЯ «0»		
23590-0	6,3x130 (50шт.)	1
23591-0	6,3x160 (50шт.)	1
23592-0	6,3x180 (50шт.)	1
23593-0	6,3x200 (50шт.)	1
23595-0	6,3x240 (50шт.)	1

ЗАКЛЕПКА ВЫТЯЖНАЯ КОМБИНИРОВАННАЯ

Предназначена для неразъемного соединения двух (или более) поверхностей. В процессе клепки образуется прочное, безопасное соединение. Конструкция корпуса заклепки обеспечивает большую силу сжатия материалов, а также поджимает соединяемые материалы, независимо от их толщины, в области сжатия. Материал: сердечник - сталь, рабочая часть - алюминий.

КАТЕГОРИЯ «П» цена указана за **100 шт.**		
23616	3,2x6 (100шт.)	200
23618	3,2x8 (100шт.)	200
23620	3,2x10 (100шт.)	200
23622	3,2x12 (100шт.)	200
23636	4,0x6 (100шт.)	200
23638	4,0x8 (100шт.)	100
23640	4,0x10 (100шт.)	100
23642	4,0x12 (100шт.)	100
23644	4,0x14 (100шт.)	100
23646	4,0x16 (100шт.)	100
23648	4,0x18 (100шт.)	50
23658	4,8x8 (100шт.)	100
23660	4,8x10 (100шт.)	100
23662	4,8x12 (100шт.)	100
23664	4,8x14 (100шт.)	100
23666	4,8x16 (100шт.)	100
23668	4,8x18 (100шт.)	50
23670	4,8x20 (100шт.)	50
КАТЕГОРИЯ «0»		
23616-0	3,2x6 (100шт.)	1
23618-0	3,2x8 (100шт.)	1
23620-0	3,2x10 (100шт.)	1
23622-0	3,2x12 (100шт.)	1
23636-0	4,0x6 (100шт.)	1
23638-0	4,0x8 (100шт.)	1
23640-0	4,0x10 (100шт.)	1
23642-0	4,0x12 (100шт.)	1
23644-0	4,0x14 (100шт.)	1
23646-0	4,0x16 (100шт.)	1
23648-0	4,0x18 (100шт.)	1
23658-0	4,8x8 (100шт.)	1
23660-0	4,8x10 (100шт.)	1
23662-0	4,8x12 (100шт.)	1
23664-0	4,8x14 (100шт.)	1
23666-0	4,8x16 (100шт.)	1
23668-0	4,8x18 (100шт.)	1
23670-0	4,8x20 (100шт.)	1
КАТЕГОРИЯ «2,3»		
23616-2	3,2x6 (23шт.)	1/200
23618-2	3,2x8 (20шт.)	1/200
23620-2	3,2x10 (19шт.)	1/200
23622-2	3,2x12 (17шт.)	1/200
23636-2	4,0x6 (17шт.)	1/200
23638-2	4,0x8 (15шт.)	1/200
23640-2	4,0x10 (14шт.)	1/200
23642-2	4,0x12 (13шт.)	1/200
23644-2	4,0x14 (12шт.)	1/200
23646-2	4,0x16 (11шт.)	1/200
23648-2	4,0x18 (10шт.)	1/200
23658-2	4,8x8 (10шт.)	1/200
23660-2	4,8x10 (9шт.)	1/200
23662-2	4,8x12 (8шт.)	1/200
23664-2	4,8x14 (7шт.)	1/200

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА/ КОРОБКА
23666-2	4,8x16 (6шт.)	1/200
23668-2	4,8x18 (5шт.)	1/200
23670-2	4,8x20 (4шт.)	1/200
КАТЕГОРИЯ «4»		
23658-4	4,8x8 (250шт.)	1/18
23660-4	4,8x10 (250шт.)	1/18
23664-4	4,8x14 (250шт.)	1/12
23666-4	4,8x16 (250шт.)	1/12
23668-4	4,8x18 (250шт.)	1/12
КАТЕГОРИЯ «6»		
23640-6	4,0x10 (500шт.)	1/12
23642-6	4,0x12 (500шт.)	1/12
23646-6	4,0x16 (500шт.)	1/8
23658-6	4,8x8 (500шт.)	1/8
23660-6	4,8x10 (500шт.)	1/8
23664-6	4,8x14 (500шт.)	1/8
23666-6	4,8x16 (500шт.)	1/8
23668-6	4,8x18 (500шт.)	1/8
КАТЕГОРИЯ «7»		
23616-7	3,2x6 (1000шт.)	1/8
23618-7	3,2x8 (1000шт.)	1/8
23620-7	3,2x10 (1000шт.)	1/8
23622-7	3,2x12 (1000шт.)	1/8
23636-7	4,0x6 (1000шт.)	1/8
23638-7	4,0x8 (1000шт.)	1/8
23640-7	4,0x10 (1000шт.)	1/8
23642-7	4,0x12 (1000шт.)	1/8

ЗАКЛЕПКИ РЕЗЬБОВЫЕ СТАЛЬНЫЕ

Стальная резьбовая заклепка с насечками и стандартным цилиндрическим бортиком, покрытие желтый цинк. Применяются для скрепления тонколистовых материалов с получением в точке скрепления внутренней резьбы и последующего монтажа прикрепляемого материала.

КАТЕГОРИЯ «П»
ЦЕНА УКАЗАНА ЗА **100** ШТ.

23804	M4 (100шт.)	5
23805	M5 (100шт.)	5
23806	M6 (100шт.)	3
23808	M8 (100шт.)	2
23809	M10 (100шт.)	1,5

ДЮБЕЛЬ ДЛЯ ГИПСОКАРТОННЫХ ЛИСТОВ «БАБОЧКА»

Материал — полипропилен. Предназначен для крепления к гипсокартону, ГВЛ, ДСП и другим материалам (толщиной 10-12 мм). Может применяться и в случае использования двойного слоя гипсокартона или ГВЛ общей толщиной 20-24 мм.

КАТЕГОРИЯ «П»
ЦЕНА УКАЗАНА ЗА **100** ШТ.

23800	10 x 50 (100шт.)	5
КАТЕГОРИЯ «0»		
23800-0	10 x 50 (100шт.)	1
КАТЕГОРИЯ «2,3»		
23800-2	10 x 50 (6шт.)	1/100

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА/ КОРОБКА

ДЮБЕЛЬ ПЛАСТИКОВЫЙ

Для сплошных материалов. Применяется для крепления к стенам и перекрытиям деревянных брусков и металлических реек, каркасов перегородок, обрешеток для облицовочных плит, подвесных потолков и т.д.. Рассчитан на небольшие нагрузки.

КАТЕГОРИЯ «У»

23810	10 x 40 (50шт.)	250
23812	12 x 60 (25шт.)	20

ДЮБЕЛЬ РАСПОРНЫЙ

Изготовлен из полипропилена. Применяется для крепления различных конструкций к основанию из полнотелых материалов при помощи шурупа. Не рекомендуется устанавливать в потолочные конструкции.

КАТЕГОРИЯ «П»
ЦЕНА УКАЗАНА ЗА **100** ШТ.

23831	5 x 25 (100шт.)	20
23833	6 x 30 (100шт.)	10
23834	6 x 35 (100шт.)	10
23835	8 x 40 (100шт.)	10
23836	8 x 50 (100шт.)	10
23838	10 x 50 (100шт.)	5
23839	12 x 60 (100шт.)	2
КАТЕГОРИЯ «0»		
23831-0	5 x 25 (100шт.)	1
23833-0	6 x 30 (100шт.)	1
23834-0	6 x 35 (100шт.)	1
23835-0	8 x 40 (100шт.)	1
23836-0	8 x 50 (100шт.)	1
23838-0	10 x 50 (100шт.)	1
23839-0	12 x 60 (100шт.)	1
КАТЕГОРИЯ «2,3»		
23831-2	5 x 25 (32шт.)	1/100
23833-2	6 x 30 (32шт.)	1/100
23834-2	6 x 35 (29шт.)	1/100
23835-2	8 x 40 (22шт.)	1/100
23836-2	8 x 50 (16шт.)	1/100
23838-2	10 x 50 (12шт.)	1/100
23839-2	12 x 60 (10шт.)	1/100
КАТЕГОРИЯ «4»		
23833-4	6 x 30 (250шт.)	1/18
23834-4	6 x 35 (250шт.)	1/12
23835-4	8 x 40 (250шт.)	1/8
23836-4	8 x 50 (250шт.)	1/8
КАТЕГОРИЯ «6»		
23831-6	5 x 25 (500шт.)	1/12
23833-6	6 x 30 (500шт.)	1/8
23834-6	6 x 35 (500шт.)	1/8

ДЮБЕЛЬ РАСПОРНЫЙ УСИЛЕННЫЙ С ШИПАМИ, ТИП К, СИНИЙ

Дюбель полипропиленовый тип К усиленный с шипами синий. Предназначен для всех видов материалов из бетона и кирпича. Отличается большим значением допустимой нагрузки. Расширение дюбеля происходит по всей длине, достигая максимального значения в передней половине дюбеля. Шипы на поверхности дюбеля усиливают коэффициент трения.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА/ КОРОБКА
КАТЕГОРИЯ «П» ЦЕНА УКАЗАНА ЗА **100** ШТ.		
23841	5x30 (100шт.)	20
23842	6x30 (100шт.)	10
23843	6x35 (100шт.)	10
23844	8x40 (100шт.)	10
23845	8x50 (100шт.)	10
23846	10x60 (100шт.)	5
КАТЕГОРИЯ «0»		
23841-0	5x30 (100шт.)	1
23842-0	6x30 (100шт.)	1
23843-0	6x35 (100шт.)	1
23844-0	8x40 (100шт.)	1
23845-0	8x50 (100шт.)	1
23846-0	10x60 (100шт.)	1
КАТЕГОРИЯ «2,3»		
23841-2	5x30 (18шт.)	1/100
23842-2	6x30 (18шт.)	1/100
23843-2	6x35 (14шт.)	1/100
23844-2	8x40 (12шт.)	1/100
23845-2	8x50 (10шт.)	1/100
23846-2	10x60 (6шт.)	1/100

ДЮБЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ С БОРТИКОМ

Универсальный дюбель типа U изготовлен из эластичного полипропилена. Применяется как в пустотелом кирпиче, блоках так и в материалах плотной структуры (бетон). Имеет ребра жесткости на распорной части. При монтаже в пустотелые материалы дюбель скручивается в узел, что позволяет надежно закрепить шуруп, а при монтаже в плотных материалах ведет как обычный дюбель. Отверстие под дюбель высверливается сверлом такого же диаметра как и дюбель. При установке в пустотелый материал, саморез следует выбирать на 10 миллиметров длиннее дюбеля.

КАТЕГОРИЯ «П»
ЦЕНА УКАЗАНА ЗА **100** ШТ.

23851	5x32 (100шт.)	10
23852	6x42 (100шт.)	10
23853	6x52 (100шт.)	10
23854	8x52 (100шт.)	5
23855	8x72 (100шт.)	5
23856	10x61 (100шт.)	5
23857	12x71 (100шт.)	2
КАТЕГОРИЯ «0»		
23851-0	5x32 (100шт.)	1
23852-0	6x42 (100шт.)	1
23853-0	6x52 (100шт.)	1
23854-0	8x52 (100шт.)	1
23855-0	8x72 (100шт.)	1
23856-0	10x61 (100шт.)	1
23857-0	12x61 (100шт.)	1
КАТЕГОРИЯ «2,3»		
23851-2	5x32 (12шт.)	1/100
23852-2	6x42 (10шт.)	1/100
23853-2	6x52 (9шт.)	1/100
23854-2	8x52 (8 шт.)	1/100
23855-2	8x72 (6шт.)	1/100
23856-2	10x61 (5шт.)	1/100
23857-2	12x61 (3шт.)	1/100

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА/ КОРОБКА

ДЮБЕЛЬ ДЛЯ ГИПСОКАРТОННЫХ ЛИСТОВ «ДРИВА»

Дюбеля применяются для крепления различных конструкций к листам гипсокартона при помощи шурупа. Материал: металл или нейлон.

КАТЕГОРИЯ «П»
ЦЕНА УКАЗАНА ЗА **100** ШТ.

24120	M15x29 мм метал. (100шт.)	10
24125	M12x32 мм нейлон (100шт.)	5
КАТЕГОРИЯ «0»		
24120-0	M15x29 мм метал. (100шт.)	1
24125-0	M12x32 мм нейлон (100шт.)	1
КАТЕГОРИЯ «2,3»		
24120-3	M15x29 мм метал. (2шт.)	1/100
24125-2	M12x32 мм нейлон (5шт.)	1/100
КАТЕГОРИЯ «4»		
24120-4	M15x29 мм металл (250шт.)	1/8
24125-4	M12x32 мм нейлон (250шт.)	1/8

ДЮБЕЛЬ-ГВОЗДЬ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ

Дюбель с потайным бортиком, шуруп с потайной головкой. Дюбель изготовлен из полипропилена, шуруп - из стали с гальваническим цинковым покрытием. Применяется для быстрого монтажа различных конструкций к основанию из монолитных материалов. Манжета дюбеля - потай (см. рис.) или грибовидная, что соответствует типу С в таблицах цен.

КАТЕГОРИЯ «П»
ЦЕНА УКАЗАНА ЗА **100** ШТ.

24340	6x40 (100шт.)	20
24360	6x60 (100шт.)	15
24380	6x80 (100шт.)	10
24460	8x60 (100шт.)	10
24480	8x80 (100шт.)	5
24500	8x100 (100шт.)	7
24520	8x120 (100шт.)	5
24540	6x40 тип С (100шт.)	20
24560	6x60 тип С (100шт.)	10
24580	6x80 тип С (100шт.)	10
КАТЕГОРИЯ «0»		
24340-0	6x40 (100шт.)	1
24360-0	6x60 (100шт.)	1
24380-0	6x80 (100шт.)	1
24460-0	8x60 (100шт.)	1
24480-0	8x80 (100шт.)	1
24500-0	8x100 (100шт.)	1
24520-0	8x120 (100шт.)	1
24540-0	6x40 тип С (100шт.)	1
24560-0	6x60 тип С (100шт.)	1
24580-0	6x80 тип С (100шт.)	1
КАТЕГОРИЯ «2,3»		
24340-2	6x40 (6шт.)	1/200
24360-2	6x60 (4шт.)	1/200
24380-2	6x80 (4шт.)	1/200

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА/ КОРОБКА
24460-2	8х60 (3шт.)	1/200
24480-2	8х80 (3шт.)	1/200
24500-2	8х100 (2шт.)	1/200
24520-2	8х120 (2шт.)	1/200
24540-2	6х40 тип С (6шт.)	1/200
24560-2	6х60 тип С (4шт.)	1/200
24580-2	6х80 тип С (4шт.)	1/200
КАТЕГОРИЯ «4»		
24340-4	6х40 (250шт.)	1/8
24360-40	6х60 (125шт.)	1/8
24540-40	6х40 тип С (125шт.)	1/8
24560-40	6х60 тип С (125шт.)	1/8

ДЮБЕЛЬ-ГВОЗДЬ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ

Гвоздь изготовлен из стали, оцинкованый или жёлтопассивированный, дюбель с потайной манжетой изготовлен из полипропилена. Отличаются высокой скоростью монтажа. Для крепления различных конструкций, тонколистовой стали, деревянных деталей (рамы, стеновые профили, плинтусы, настенные уголки и др.) к бетонному или кирпичному основанию, к пенобетону или полнотелым материалам.

КАТЕГОРИЯ «П» цена указана за **100** шт.		
24650	6х40 (100шт.)	10
24660	6х60 (100шт.)	10
24680	6х80 (100шт.)	10
24690	8х60 (100шт.)	10
24700	8х80 (100шт.)	5
24710	8х100 (100шт.)	7
24720	8х120 (100шт.)	5
24740	8х140 (100шт.)	3
КАТЕГОРИЯ «0»		
24650-0	6х40 (100шт.)	1
24660-0	6х60 (100шт.)	1
24680-0	6х80 (100шт.)	1
24690-0	8х60 (100шт.)	1
24700-0	8х80 (100шт.)	1
24710-0	8х100 (50шт.)	1
24720-0	8х120 (50шт.)	1
24740-0	8х140 (50шт.)	1
КАТЕГОРИЯ «2,3»		
24650-2	6х40 (6шт.)	1/200
24660-2	6х60 (4шт.)	1/200
24680-2	6х80 (4шт.)	1/200
24690-2	8х60 (3шт.)	1/200
24700-2	8х80 (3шт.)	1/200
24710-2	8х100 (2шт.)	1/200
24720-2	8х120 (2шт.)	1/200
КАТЕГОРИЯ «4»		
24650-4	6х40 (250шт.)	1/8
24660-40	6х60 (125шт.)	1/8
24680-40	6х80 (125шт.)	1/8

ДЮБЕЛЬ ДЛЯ ИЗОЛЯЦИИ IZO

Дюбель для теплоизоляции IZO - полипропиленовый распорный дюбель для крепления в бетон, кирпич плит из минеральной ваты и пенопласта с пластмассовым гвоздем.

КАТЕГОРИЯ «П» цена указана за **100** шт.		
25194	10х90 (100шт.)	10
25195	10х120 (100шт.)	10
25196	10х140 (100шт.)	5
25197	10х160 (100шт.)	5
25198	10х180 (100шт.)	5
25199	10х200 (100шт.)	5

ЗАГЛУШКА ДЕКОРАТИВНАЯ №2

Применяется для декорарирования шляпок шуру-пов и саморезов. На шлиц PH2 (крест). Материал: полипропилен, тонированный в базовые цвета.

КАТЕГОРИЯ «П» цена указана за **100** шт.		
31730	светло-беж. (100шт.)	10
31731	белый (100шт.)	10
31732	бордо (100шт.)	10
31733	бук (100шт.)	10
31734	вишня (100шт.)	10
31735	дуб (100шт.)	10
31736	красн.дер. (100шт.)	10
31737	красн.кирп. (100шт.)	10
31738	махагон (100шт.)	10
31739	орех (100шт.)	10
31740	охра (100шт.)	10
31741	светло-сер. (100шт.)	10
31742	сосна (100шт.)	10
31743	темн.коричн. (100шт.)	10
31744	черный (100шт.)	10
31745	темно-сер. (100шт.)	10
31746	темно-беж. (100шт.)	10
КАТЕГОРИЯ «2,3»		
31730-2	светло-беж. (30шт.)	1/200
31731-2	белый (30шт.)	1/200
31732-2	бордо (30шт.)	1/200
31733-2	бук (30шт.)	1/200
31734-2	вишня (30шт.)	1/200
31735-2	дуб (30шт.)	1/200
31736-2	красн.дер. (30шт.)	1/200
31737-2	красн.кирп. (30шт.)	1/200
31738-2	махагон (30шт.)	1/200
31739-2	орех (30шт.)	1/200
31740-2	охра (30шт.)	1/200
31741-2	светло-сер. (30шт.)	1/200
31742-2	сосна (30шт.)	1/200
31743-2	темн.коричн. (30шт.)	1/200
31744-2	черный (30шт.)	1/200
31745-2	темно-сер. (30шт.)	1/200
31746-2	темно-беж. (30шт.)	1/200

ЗАГЛУШКА ПОД «КОНФИРМАТ»

Применяется как декоративная заглушка на винт конфирмат с потайной головкой и внутренним шестигранником. Выпускается во всех цветовых гаммах.

КАТЕГОРИЯ «П» цена указана за **100** шт.		
31747	светло беж. (100шт.)	10
31748	белый (100шт.)	10
31749	бук (100шт.)	10
31750	вишня (100шт.)	10
31751	дуб (100шт.)	10
31752	красн.дер. (100шт.)	10
31753	махагон (100шт.)	10
31754	орех (100шт.)	10
31755	сосна (100шт.)	10
31756	темн.корич. (100шт.)	10
КАТЕГОРИЯ «2,3»		
31747-2	светло беж. (30шт.)	1/200
31748-2	белый (30шт.)	1/200
31749-2	бук (30шт.)	1/200
31750-2	вишня (30шт.)	1/200
31751-2	дуб (30шт.)	1/200
31752-2	красн.дер. (30шт.)	1/200
31753-2	махагон (30шт.)	1/200
31754-2	орех (30шт.)	1/200
31755-2	сосна (30шт.)	1/200
31756-2	темн.корич. (30шт.)	1/200

КРЕСТИК ДЛЯ УКЛАДКИ КАФЕЛЬНОЙ ПЛИТКИ (FIT)

Предназначен для калибровки межплиточных швов при укладке кафельной плитки. Изготовлен из полипропилена.

КАТЕГОРИЯ «У»		
16615	1,5 (200шт.)	100
16620	2 (200шт.)	100
16625	2,5 (200шт.)	100
16630	3 (150шт.)	100
16640	4 (100шт.)	100
16650	5 (100шт.)	100

КРЕСТИК ДЛЯ УКЛАДКИ КАФЕЛЬНОЙ ПЛИТКИ (РОССИЯ)

Предназначен для калибровки межплиточных швов при укладке кафельной плитки. Изготовлен из полипропилена.

КАТЕГОРИЯ «У»		
16715	1,5 (100шт.)	500
16720	2 (100шт.)	400
16725	2,5 (100шт.)	400
16730	3 (100шт.)	300
16740	4 (100шт.)	200
КАТЕГОРИЯ «2,3»		
16715-2	1,5 (50шт.)	1/200
16720-2	2 (50шт.)	1/200
16725-2	2,5 (40шт.)	1/200
16730-2	3 (30шт.)	1/200
16740-2	4 (30шт.)	1/200

СКОБА КРУГЛАЯ (РОССИЯ)

Скоба электроустановочная изготовлена из полипропилена, гвоздь - из стали. Применяется для крепления электрических проводов в общей изоляции прямоугольного и круглого сечения к деревянной или древесностружечной основе.

КАТЕГОРИЯ «У»		
60304	4мм кругл. (50шт.)	200
60305	5мм кругл. (50шт.)	250
60306	6мм кругл. (50шт.)	400
60307	7мм кругл. (50шт.)	400
60308	8мм кругл. (50шт.)	300
60309	9мм кругл. (50шт.)	300
60310	10мм кругл. (40шт.)	250
60312	12мм кругл. (40шт.)	200
КАТЕГОРИЯ «2,3»		
60206-2	6мм плоск. (30шт.)	1/200
60207-2	7мм плоск. (30шт.)	1/200
60208-2	8мм плоск. (30шт.)	1/200
60306-2	6мм кругл. (30шт.)	1/200
60307-2	7мм кругл. (30шт.)	1/200
60308-2	8мм кругл. (30шт.)	1/200

РЕМЕШОК-ХОМУТ НЕЙЛОНОВЫЙ, БЕЛЫЙ (FIT)

Хомут с замком. Материал: нейлон. Используется для стягивания проводов, шлангов.

КАТЕГОРИЯ «У»		
60408	80 (100шт.)	300/600
60412	120 (100шт.)	250/500
60415	150 (100шт.)	250/500
60420	200 (100шт.)	100/200
КАТЕГОРИЯ «2,3»		
60412-2	120 (18шт.)	1/200
60415-2	150 (12шт.)	1/200
60420-2	200 (8шт.)	1/200

ДЮБЕЛЬ-ХОМУТ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ КАБЕЛЯ

Используется для крепления кабелей (проводов), пучков кабелей (проводов), металлорукова и гофрорукова к бетону и сплошному кирпичу. Обеспечивает лёгкость и быстроту монтажа, надёжность и прочность крепления. Позволяет исключить из процесса монтажных работ дюбеля и шурупы.

КАТЕГОРИЯ «П» цена указана за **100** шт.		
60450	5-10 мм белый (100шт.)	10
60451	11-18 мм белый (100шт.)	10
60452	19-25 мм белый (100шт.)	10
60453	5-10 мм черный (100шт.)	10
60454	11-18 мм черный (100шт.)	10
60455	19-25 мм черный (100шт.)	10
КАТЕГОРИЯ «0»		
60450-0	5-10 мм белый (100шт.)	1
60451-0	11-18 мм белый (100шт.)	1
60452-0	19-25 мм белый (100шт.)	1
60453-0	5-10 мм черный (100шт.)	1
60454-0	11-18 мм черный (100шт.)	1
60455-0	19-25 мм черный (100шт.)	1

АНКЕР СКЛАДНОЙ ПРУЖИННЫЙ

Изготовлен из стали с гальваническим цинковым покрытием, винт с крюком - стальной с гальваническим цинковым покрытием и метрической резьбой. Применяется для крепления легких конструкций к гипсокартонным плитам и другим пустотелым конструкциям.

КАТЕГОРИЯ «П» цена указана за **1** шт.	

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА/ КОРОБКА
24185	M3x50 (1шт.)	100
24186	M4x75 (1шт.)	100
24187	M5x95 (1шт.)	100
24188	M6x100 (1шт.)	50
24189	M8x100 (1шт.)	25
КАТЕГОРИЯ «2,3»		
24185-3	M3x50 (2шт.)	1/200
24186-3	M4x75 (2шт.)	1/200
24187-3	M5x95 (1шт.)	1/200
24188-3	M6x100 (1шт.)	1/200
24189-3	M8x100 (1шт.)	1/200

АНКЕР-ГВОЗДЬ ПОТОЛОЧНЫЙ

Применяется для крепления реек, планок, деревянной обрешетки, металлических профилей, стеновых панелей, цепей и тросов, потолочных подвесов, воздуховодов и т.д. Нагрузки, воспринимаемые анкерами, сравнительно невелики, и применять их для ответственных креплений не рекомендуется.

КАТЕГОРИЯ «П» ЦЕНА УКАЗАНА ЗА **100** ШТ.		
24960	6,0x40 (100шт.)	2
КАТЕГОРИЯ «0»		
24960-0	6,0x40 (100шт.)	20
КАТЕГОРИЯ «2,3»		
24960-2	6,0x40 (2шт.)	1/200

АНКЕР МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДЛЯ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ КОРОБОК

Металлический рамный анкер используется при сквозном креплении оконных рам и дверных коробок из дерева, пластмассы или металла, а также для крепления бруса или реек к бетону, кирпичной кладке, пустотелым стройматериалам или газобетону.

КАТЕГОРИЯ «П» ЦЕНА УКАЗАНА ЗА **1** ШТ.		
26007	M8x72 (1шт.)	100
26009	M8x92 (1шт.)	100
26011	M8x112 (1шт.)	100
26013	M8x132 (1шт.)	100
26107	M10x72 (1шт.)	100
26109	M10x92 (1шт.)	100
26111	M10x112 (1шт.)	100
26113	M10x132 (1шт.)	100
26115	M10x152 (1шт.)	100
26118	M10x182 (1шт.)	100
26120	M10x202 (1шт.)	100
КАТЕГОРИЯ «0»		
26007-0	M8x72 (10шт.)	1
26009-0	M8x92 (10шт.)	1
26011-0	M8x112 (10шт.)	1
26013-0	M8x132 (10шт.)	1
26107-0	M10x72 (10шт.)	1
26109-0	M10x92 (10шт.)	1
26111-0	M10x112 (10шт.)	1
26113-0	M10x132 (10шт.)	1
26115-0	M10x152 (10шт.)	1
26118-0	M10x182 (10шт.)	1
26120-0	M10x202 (10шт.)	1
КАТЕГОРИЯ «2,3»		
26007-3	M8x72 (3шт.)	1/200
26009-3	M8x92 (3шт.)	1/200
26011-3	M8x112 (2шт.)	1/200
26013-3	M8x132 (2шт.)	1/100
26107-3	M10x72 (3шт.)	1/100
26109-3	M10x92 (3шт.)	1/100
26111-3	M10x112 (2шт.)	1/100
26113-3	M10x132 (2шт.)	1/100

АНКЕР РАСПОРНЫЙ С БОЛТОМ

Втулка, болт и конус изготовлены из стали с электроцинкованным покрытием желтого цвета. Применяется для крепления различных тяжеловесных конструкций в полнотелых материалах (бетон, кирпич, естественный камень).

КАТЕГОРИЯ «П» ЦЕНА УКАЗАНА ЗА **1** ШТ.		
26130	8x45 (1шт.)	100
26131	8x60 (1шт.)	50
26132	8x80 (1шт.)	50
26133	10x55 (1шт.)	85
26134	10x80 (1шт.)	25
26135	10x85 (1шт.)	25
26136	10x100 (1шт.)	25
26137	10x130 (1шт.)	25
26138	12x65 (1шт.)	60
26139	12x100 (1шт.)	25
26140	12x130 (1шт.)	35
26141	16x110 (1шт.)	20
26142	16x150 (1шт.)	20
КАТЕГОРИЯ «0»		
26130-0	8x45 (10шт.)	1
26131-0	8x60 (10шт.)	1
26132-0	8x80 (10шт.)	1
26133-0	10x55 (10шт.)	1
26134-0	10x80 (10шт.)	1
26135-0	10x85 (10шт.)	1
26136-0	10x100 (10шт.)	1
26137-0	10x130 (10шт.)	1
26138-0	12x65 (10шт.)	1
26139-0	12x100 (10шт.)	1
26140-0	12x130 (10шт.)	1
26141-0	16x110 (10шт.)	1
26142-0	16x150 (10шт.)	1
КАТЕГОРИЯ «2,3»		
26131-3	8x60 (3шт.)	1/200
26132-3	8x80 (2шт.)	1/200
26133-3	10x55 (2шт.)	1/200
26134-3	10x80 (2шт.)	1/100
26136-3	10x100 (1шт.)	1/100
26137-3	10x130 (1шт.)	1/100
26139-3	12x100 (1шт.)	1/100

АНКЕР РАСПОРНЫЙ С ГАЙКОЙ

Втулка, шпилька с конусом и гайка изготовлены из стали с электроцинкованным покрытием желтого цвета. Применяется для крепления различных тяжеловесных конструкций в полнотелых материалах (бетон, кирпич, естественный камень).

КАТЕГОРИЯ «П» ЦЕНА УКАЗАНА ЗА **1** ШТ.		
26145	8x40 (1шт.)	120
26148	8x65 (1шт.)	50
26150	8x85 (1шт.)	60
26154	10x40 (1шт.)	50
26156	10x50 (1шт.)	60
26158	10x77 (1шт.)	50
26160	10x95 (1шт.)	60
26164	10x125 (1шт.)	30
26168	10x150 (1шт.)	50
26172	10x180 (1шт.)	50
26176	12x60 (1шт.)	60
26178	12x75 (1шт.)	50
26180	12x100 (1шт.)	25
26184	12x130 (1шт.)	30
26188	16x110 (1шт.)	20
26190	16x150 (1шт.)	20
26191	16x220 (1шт.)	20
26194	20x110 (1шт.)	10
26198	20x150 (1шт.)	10
КАТЕГОРИЯ «0»		
26145-0	8x40 (10шт.)	1
26148-0	8x65 (10шт.)	1
26150-0	8x85 (10шт.)	1
26154-0	10x40 (10шт.)	1
26156-0	10x50 (10шт.)	1
26158-0	10x77 (10шт.)	1
26160-0	10x95 (10шт.)	1
26164-0	10x125 (10шт.)	1
26168-0	10x150 (10шт.)	1
26172-0	10x180 (5шт.)	1
26176-0	12x60 (10шт.)	1
26178-0	12x75 (10шт.)	1
26180-0	12x100 (10шт.)	1
26184-0	12x130 (10шт.)	1
26188-0	16x110 (10шт.)	1
26190-0	16x150 (10шт.)	1
26191-0	16x220 (10шт.)	1
26194-0	20x110 (10шт.)	1
26198-0	20x150 (10шт.)	1
КАТЕГОРИЯ «2,3»		
26148-3	8x65 (3шт.)	1/200
26150-3	8x85 (3шт.)	1/200
26158-3	10x77 (2шт.)	1/100
26160-3	10x95 (2шт.)	1/100
26164-3	10x125 (1шт.)	1/100
26180-3	12x100 (1шт.)	1/100

АНКЕР КЛИНОВОЙ

Необходим для крепления тяжеловесных конструкций, кабельных трасс, несущих консолей, перильных ограждений и т.п., методом сквозного монтажа к монолитному бетону, природному строительному камню, полнотелому кирпичу.

КАТЕГОРИЯ «П» ЦЕНА УКАЗАНА ЗА **1** ШТ.		
26204	M6x40 (1шт.)	100
26209	M6x95 (1шт.)	100
26305	M8x50 (1шт.)	100
26308	M8x80 (1шт.)	50
26310	M8x105 (1шт.)	50
26406	M10x65 (1шт.)	50
26409	M10x95 (1шт.)	25
26410	M10x100 (1шт.)	50
26510	M12x100 (1шт.)	25
26512	M12x120 (1шт.)	20
26515	M12x150 (1шт.)	20
26605	M16x105 (1шт.)	20
26614	M16x140 (1шт.)	20
26618	M16x180 (1шт.)	20
26620	M16x200 (1шт.)	20
26621	M16x220 (1шт.)	20
26626	M20x125 (1шт.)	10
26630	M20x160 (1шт.)	10
КАТЕГОРИЯ «0»		
26204-0	M6x40 (10шт.)	1
26209-0	M6x95 (10шт.)	1
26305-0	M8x50 (10шт.)	1
26308-0	M8x80 (10шт.)	1
26310-0	M8x105 (10шт.)	1
26406-0	M10x65 (10шт.)	1
26409-0	M10x95 (10шт.)	1
26410-0	M10x100 (10шт.)	1
26510-0	M12x100 (10шт.)	1
26512-0	M12x120 (10шт.)	1
26515-0	M12x150 (10шт.)	1
26605-0	M16x105 (10шт.)	1
26614-0	M16x140 (10шт.)	1
26618-0	M16x180 (10шт.)	1
26620-0	M16x200 (10шт.)	1
26621-0	M16x220 (10шт.)	1
26626-0	M20x125 (10шт.)	1
26630-0	M20x160 (5шт.)	1
КАТЕГОРИЯ «2,3»		
26204-3	M6x40 (5шт.)	1/200
26209-3	M6x95 (3шт.)	1/100
26305-3	M8x50 (3шт.)	1/100
26308-3	M8x80 (2шт.)	1/100
26310-3	M8x105 (1шт.)	1/100
26406-3	M10x65 (1шт.)	1/100
26409-3	M10x95 (1шт.)	1/100
26410-3	M10x100 (1шт.)	1/100
26510-3	M12x100 (1шт.)	1/100

АНКЕР РАСПОРНЫЙ С КРЮКОМ

С крюком. Используется для крепления тяжеловесных конструкций к полнотелому бетону, природному строительному камню, полнотелому кирпичу. Может применяться для крепления к тонким бетонным перегородкам. Изготовлен из стали, поверхность оцинкована и пассивирована.

КАТЕГОРИЯ «П» ЦЕНА УКАЗАНА ЗА **1** ШТ.		
26644	M8x40 (1шт.)	100
26645	M10x50 (1шт.)	50
КАТЕГОРИЯ «0»		
26644-0	M8x40 (10шт.)	1
26645-0	M10x50 (10шт.)	1
КАТЕГОРИЯ «2,3»		
26644-3	M8x40 (2шт.)	1/100

АНКЕР РАСПОРНЫЙ С КОЛЬЦОМ

С кольцом. Используется для крепления тяжеловесных конструкций к полнотелому бетону, природному строительному камню, полнотелому кирпичу. Может применяться для крепления к тонким бетонным перегородкам. Изготовлен из стали, поверхность оцинкована и пассивирована.

КАТЕГОРИЯ «П» ЦЕНА УКАЗАНА ЗА **1** ШТ.		
26654	M8x40 (1шт.)	100
26655	M10x50 (1шт.)	50
КАТЕГОРИЯ «0»		
26654-0	M8x40 (10шт.)	1
26655-0	M10x50 (10шт.)	1
КАТЕГОРИЯ «2,3»		
26654-3	M8x40 (2шт.)	1/100

АНКЕР РАСПОРНЫЙ С Г-ОБРАЗНЫМ КРЮКОМ

С Г-образным крюком. Используется для крепления тяжеловесных конструкций к полнотелому бетону, природному строительному камню, полнотелому кирпичу. Изготовлен из стали, поверхность оцинкована и пассивирована.

КАТЕГОРИЯ «П»
ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 1 ШТ.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА/ КОРОБКА
26678	M10x80 (1шт.)	50
26679	M10x100 (1шт.)	30

КАТЕГОРИЯ «0»

26678-0	M10x80 (10шт.)	1
26679-0	M10x100 (10шт.)	1

АНКЕР ЗАБИВНОЙ ЛАТУННЫЙ



Латунные анкеры - это анкеры, предназначенные для легких и умеренно тяжелых нагрузок в твердых материалах таких как: бетон, полнотелый кирпич и природный камень. Анкер устанавливается с помощью резьбовой шпильки или болта, которые одновременно используются и для закрепления материала. Анкер имеет шероховатую поверхность, что позволяет избежать прокручивания анкера при монтаже. При закручивании шпильки(болта), гильза (с внутренней частью конической формы) расширяется.

КАТЕГОРИЯ «П»
ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 1 ШТ.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА/ КОРОБКА
26656	M6/8x25мм (1шт.)	100
26657	M8/10x30мм (1шт.)	100
26658	M10/12x40мм (1шт.)	50
26659	M12/16x40мм (1шт.)	50

КАТЕГОРИЯ «0»

26656-0	M6/8x25мм (10шт.)	1
26657-0	M8/10x30мм (10шт.)	1
26658-0	M10/12x35мм (10шт.)	1
26659-0	M12/16x40мм (10шт.)	1

КАТЕГОРИЯ «2,3»

26656-3	M6/8x25мм (2шт.)	1/200
26657-3	M8/10x30мм (2шт.)	1/200
26658-3	M10/12x35мм (1шт.)	1/200

АНКЕР ЗАБИВНОЙ

Внутренняя метрическая резьба, внутри конусообразный клин, изго-товлен из стали, покрытие - электролитическое цинковое желтого цвета. Применяется для крепления различных тяжеловесных конструкций к основанию из полнотелых материалах (бетон, кирпич, естественный камень).

КАТЕГОРИЯ «П»
ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 1 ШТ.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА/ КОРОБКА
26670	M6/8x25 (1шт.)	100
26671	M8/10x30 (1шт.)	100
26672	M10/12x40 (1шт.)	50
26673	M12/16x50 (1шт.)	50
26675	M16/20x65 (1шт.)	25
26677	M20/25x80 (1шт.)	25

КАТЕГОРИЯ «0»

26670-0	M6/8x25 (10шт.)	1
26671-0	M8/10x30 (10шт.)	1
26672-0	M10/12x40 (10шт.)	1
26673-0	M12/16x50 (10шт.)	1
26675-0	M16/20x65 (10шт.)	1
26677-0	M20/25x80 (10шт.)	1

ШПИЛЬКА РЕЗЬБОВАЯ DIN 975

Цилиндрический стержень с метрической резьбой по всей длине. Изготовлена из конструкционной стали, покрытие - белый цинк. Применяется для конструкционных креплений.

КАТЕГОРИЯ «П»
ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 1 ШТ.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА/ КОРОБКА
26872	6x1000 (1шт.)	100
26873	8x1000 (1шт.)	50
26874	10x1000 (1шт.)	25
26875	12x1000 (1шт.)	20
26876	14x1000 (1шт.)	10
26877	16x1000 (1шт.)	10
26877P1	18x1000 (1шт.)	10
26878	20x1000 (1шт.)	5
26879	24x1000 (1шт.)	5
26883	6x2000 (1шт.)	50
26884	8x2000 (1шт.)	25
26885	10x2000 (1шт.)	20
26886	12x2000 (1шт.)	10
26887	14x2000 (1шт.)	10
26888	16x2000 (1шт.)	10
26889	18x2000 (1шт.)	5
26890	20x2000 (1шт.)	5
26891	24x2000 (1шт.)	5

БОЛТ DIN 933

Болт изготовлен из конструкционной оцинкованной стали. Класс прочности 5,8. Рекомендуются для крепления и соединения узлов и деталей в машиностроении, строительстве. Позволяет быстро и качественно произвести монтаж.

КАТЕГОРИЯ «П»
ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 100 ШТ.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА/ КОРОБКА
27020	M5x20 (100шт.)	13
27025	M5x25 (100шт.)	12
27030	M5x30 (100шт.)	10
27040	M5x40 (100шт.)	8
27116	M6x16 (100шт.)	30
27120	M6x20 (100шт.)	27
27125	M6x25 (100шт.)	23
27130	M6x30 (100шт.)	20
27135	M6x35 (100шт.)	18
27140	M6x40 (100шт.)	16
27145	M6x45 (100шт.)	15
27150	M6x50 (100шт.)	14
27160	M6x60 (100шт.)	12
27170	M6x70 (100шт.)	10
27180	M6x80 (100шт.)	9
27190	M6x90 (100шт.)	9
27200	M6x100 (100шт.)	8
27216	M8x16 (100шт.)	14
27220	M8x20 (100шт.)	13
27225	M8x25 (100шт.)	12
27230	M8x30 (100шт.)	10
27235	M8x35 (100шт.)	9
27240	M8x40 (100шт.)	8
27245	M8x45 (100шт.)	8
27250	M8x50 (100шт.)	7
27260	M8x60 (100шт.)	6
27270	M8x70 (100шт.)	6
27280	M8x80 (100шт.)	5
27290	M8x90 (100шт.)	5
27300	M8x100 (100шт.)	4
27420	M10x20 (100шт.)	8
27425	M10x25 (100шт.)	7
27430	M10x30 (100шт.)	6
27440	M10x40 (100шт.)	5
27450	M10x50 (100шт.)	4
27460	M10x60 (100шт.)	4
27470	M10x70 (100шт.)	3
27480	M10x80 (100шт.)	3
27490	M10x90 (100шт.)	2
27500	M10x100 (100шт.)	2
27512	M10x120 (100шт.)	2
27514	M10x140 (100шт.)	2
27530	M12x30 (100шт.)	4
27535	M12x35 (100шт.)	4
27540	M12x40 (100шт.)	4
27542	M12x50 (100шт.)	3
27560	M12x60 (100шт.)	3
27549	M12x100 (100шт.)	2
27561	M16x40 (100шт.)	2
27566	M16x70 (100шт.)	1
27567	M16x80 (100шт.)	1
27574	M20x60 (100шт.)	1
27575	M20x70 (100шт.)	1
27576	M20x80 (100шт.)	1

КАТЕГОРИЯ «0»

27020-0	M5x20 (100шт.)	1
27025-0	M5x25 (100шт.)	1
27030-0	M5x30 (100шт.)	1
27040-0	M5x40 (100шт.)	1
27116-0	M6x16 (100шт.)	1
27120-0	M6x20 (100шт.)	1
27125-0	M6x25 (100шт.)	1
27130-0	M6x30 (100шт.)	1
27135-0	M6x35 (100шт.)	1
27140-0	M6x40 (100шт.)	1
27145-0	M6x45 (100шт.)	1
27150-0	M6x50 (100шт.)	1
27160-0	M6x60 (100шт.)	1
27170-0	M6x70 (100шт.)	1
27180-0	M6x80 (100шт.)	1
27190-0	M6x90 (100шт.)	1
27200-0	M6x100 (100шт.)	1
27220-0	M8x20 (100шт.)	1
27225-0	M8x25 (100шт.)	1
27230-0	M8x30 (100шт.)	1
27235-0	M8x35 (100шт.)	1
27240-0	M8x40 (100шт.)	1
27245-0	M8x45 (100шт.)	1
27250-0	M8x50 (100шт.)	1
27260-0	M8x60 (100шт.)	1
27270-0	M8x70 (100шт.)	1
27280-0	M8x80 (50шт.)	1
27290-0	M8x90 (50шт.)	1
27300-0	M8x100 (50шт.)	1
27420-0	M10x20 (100шт.)	1
27425-0	M10x25 (100шт.)	1
27430-0	M10x30 (50шт.)	1
27440-0	M10x40 (50шт.)	1
27450-0	M10x50 (50шт.)	1
27460-0	M10x60 (50шт.)	1
27470-0	M10x70 (50шт.)	1
27480-0	M10x80 (50шт.)	1
27490-0	M10x90 (50шт.)	1
27500-0	M10x100 (50шт.)	1
27512-0	M10x120 (50шт.)	1
27514-0	M10x140 (50шт.)	1
27530-0	M12x30 (50шт.)	1
27535-0	M12x35 (50шт.)	1
27540-0	M12x40 (50шт.)	1
27542-0	M12x50 (50шт.)	1
27560-0	M12x60 (50шт.)	1

КАТЕГОРИЯ «2,3»

27020-2	M5x20 (8шт.)	1/200
27025-2	M5x25 (7шт.)	1/200
27030-2	M5x30 (6шт.)	1/200
27040-2	M5x40 (5шт.)	1/200
27116-2	M6x16 (7шт.)	1/200
27120-2	M6x20 (6шт.)	1/200
27125-2	M6x25 (6шт.)	1/200
27130-2	M6x30 (5шт.)	1/200
27135-2	M6x35 (5шт.)	1/200
27140-2	M6x40 (4шт.)	1/200
27145-2	M6x45 (3шт.)	1/200
27150-2	M6x50 (3шт.)	1/200
27160-2	M6x60 (3шт.)	1/200
27170-2	M6x70 (3шт.)	1/200
27180-2	M6x80 (2шт.)	1/200
27190-2	M6x90 (2шт.)	1/200
27200-2	M6x100 (2шт.)	1/200
27216-2	M8x16 (4шт.)	1/200
27220-2	M8x20 (3шт.)	1/200
27225-2	M8x25 (3шт.)	1/200
27230-2	M8x30 (3шт.)	1/200
27240-2	M8x40 (2шт.)	1/200
27245-2	M8x45 (2шт.)	1/200
27250-2	M8x50 (2шт.)	1/200
27260-2	M8x60 (2шт.)	1/200
27270-2	M8x70 (2шт.)	1/200
27280-3	M8x80 (4шт.)	1/200
27290-3	M8x90 (4шт.)	1/200
27300-3	M8x100 (3шт.)	1/200
27420-2	M10x20 (2шт.)	1/200
27425-2	M10x25 (2шт.)	1/200
27430-2	M10x30 (2шт.)	1/200
27440-3	M10x40 (4шт.)	1/200
27450-3	M10x50 (4шт.)	1/200
27460-3	M10x60 (3шт.)	1/200
27470-3	M10x70 (3шт.)	1/200
27480-3	M10x80 (3шт.)	1/200
27490-3	M10x90 (2шт.)	1/200
27500-3	M10x100 (2шт.)	1/200

КАТЕГОРИЯ «4»

27040-4	M5x40 (250шт.)	1/12
27120-4	M6x20 (250шт.)	1/12
27220-4	M8x20 (250шт.)	1/8
27230-4	M8x30 (250шт.)	1/8

КАТЕГОРИЯ «6»

27020-6	M5x20 (500шт.)	1/12
27120-6	M6x20 (500шт.)	1/8
27125-6	M6x25 (500шт.)	1/8

БОЛТ DIN 912

Внутренний шестигранник, полная/неполная метрическая резьба. Изготовлен из конструкционной стали, покрытие - белый цинк. Применяется для выполнения конструкционных соединений в машиностроении, мебельном производстве, а так же в строительстве.

КАТЕГОРИЯ «П»
ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 100 ШТ.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА/ КОРОБКА
27605	6x16 (100шт.)	46
27606	6x20 (100шт.)	40
27607	6x25 (100шт.)	36
27608	6x30 (100шт.)	32
27610	6x40 (100шт.)	23
27611	6x50 (100шт.)	20
27614	8x16 (100шт.)	21
27615	8x20 (100шт.)	21
27616	8x25 (100шт.)	20
27617	8x30 (100шт.)	16
27619	8x40 (100шт.)	13
27620	8x45 (100шт.)	11
27621	8x50 (100шт.)	10
27623	8x60 (100шт.)	9

КАТЕГОРИЯ «0»

27605-0	6x16 (100шт.)	1
27606-0	6x20 (100шт.)	1
27607-0	6x25 (100шт.)	1
27608-0	6x30 (100шт.)	1
27610-0	6x40 (100шт.)	1
27611-0	6x50 (100шт.)	1
27614-0	8x16 (100шт.)	1
27615-0	8x20 (100шт.)	1
27616-0	8x25 (100шт.)	1
27617-0	8x30 (100шт.)	1
27619-0	8x40 (100шт.)	1

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА/ КОРОБКА
27620-0	8x45 (100шт.)	1
27621-0	8x50 (100шт.)	1
27623-0	8x60 (100шт.)	1

ВИНТ МЕБЕЛЬНЫЙ DIN 603

Полукруглая головка, неполная метрическая резьба. Изготовлен из конструкционной стали, покрытие - белый цинк. Применяется в мебельном производстве.

КАТЕГОРИЯ «П»
ЦЕНА УКАЗАНА ЗА **100** ШТ.

27629	6x16 (100шт.)	30
27630	6x20 (100шт.)	20
27631	6x30 (100шт.)	17
27632	6x35 (100шт.)	16
27633	6x40 (100шт.)	14
27634	6x50 (100шт.)	13
27635	6x60 (100шт.)	11
27637	6x80 (100шт.)	9
27638	6x90 (100шт.)	8
27640	6x100 (100шт.)	8
27643	8x30 (100шт.)	9
27644	8x40 (100шт.)	8
27645	8x50 (100шт.)	7
27646	8x60 (100шт.)	6
27648	8x80 (100шт.)	5
27649	8x100 (100шт.)	4
27650	8x120 (100шт.)	3
27653	10x50 (100шт.)	4
27654	10x60 (100шт.)	4
27656	10x80 (100шт.)	3
27658	10x100 (100шт.)	3
27659	10x120 (100шт.)	2
27660	10x140 (100шт.)	2

КАТЕГОРИЯ «0»

27629-0	6x16 (100шт.)	1
27630-0	6x20 (100шт.)	1
27631-0	6x30 (100шт.)	1
27632-0	6x35 (100шт.)	1
27633-0	6x40 (100шт.)	1
27634-0	6x50 (100шт.)	1
27635-0	6x60 (100шт.)	1
27637-0	6x80 (100шт.)	1
27638-0	6x90 (100шт.)	1
27640-0	6x100 (50шт.)	1
27643-0	8x30 (100шт.)	1
27644-0	8x40 (100шт.)	1
27645-0	8x50 (100шт.)	1
27646-0	8x60 (100шт.)	1
27648-0	8x80 (50шт.)	1
27649-0	8x100 (50шт.)	1
27650-0	8x120 (50шт.)	1
27653-0	10x50 (50шт.)	1
27654-0	10x60 (50шт.)	1
27656-0	10x80 (50шт.)	1
27658-0	10x100 (50шт.)	1
27659-0	10x120 (50шт.)	1
27660-0	10x140 (50шт.)	1

КАТЕГОРИЯ «2,3»

27633-2	6x40 (2шт.)	1/200
27634-2	6x50 (2шт.)	1/200
27635-2	6x60 (2шт.)	1/200
27637-3	6x80 (4шт.)	1/200
27638-3	6x90 (4шт.)	1/200
27640-3	6x100 (2шт.)	1/200
27644-3	8x40 (4шт.)	1/200
27645-3	8x50 (4шт.)	1/200
27646-3	8x60 (4шт.)	1/200
27648-3	8x80 (3шт.)	1/200
27649-3	8x100 (2шт.)	1/200
27650-3	8x120 (2шт.)	1/200
27653-3	10x50 (2шт.)	1/200
27654-3	10x60 (2шт.)	1/200
27656-3	10x80 (2шт.)	1/200

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА/ КОРОБКА

ВИНТ С ПОЛУЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ГОЛОВКОЙ С ПОЛНОЙ РЕЗЬБОЙ ОЦИНКОВАННЫЙ DIN 7985

Описание: винт с метрической резьбой и полуцилидрической головкой с крестообразным шлицем. Изготовлен из стали, оцинкован. Применяется для соединения элементов строительных материалов. Популярен при изготовлении и ремонте мебели.

КАТЕГОРИЯ «П»
ЦЕНА УКАЗАНА ЗА **100** ШТ.

27690	3x6 (100шт.)	300
27691	3x8 (100шт.)	240
27692	3x10 (100шт.)	160
27693	3x12 (100шт.)	240
27695	3x16 (100шт.)	160
27696	3x20 (100шт.)	160
27697	3x25 (100шт.)	160
27698	3x30 (100шт.)	120
27698P1	3x40 (100шт.)	80
27700	4x8 (100шт.)	120
27701	4x10 (100шт.)	120
27702	4x12 (100шт.)	120
27704	4x16 (100шт.)	80
27706	4x20 (100шт.)	80
27707	4x25 (100шт.)	60
27708	4x30 (100шт.)	60
27709	4x35 (100шт.)	50
27710	4x40 (100шт.)	50
27712	4x50 (100шт.)	40
27713	4x60 (100шт.)	30
27715	5x10 (100шт.)	60
27716	5x12 (100шт.)	60
27717	5x16 (100шт.)	50
27719	5x20 (100шт.)	40
27720	5x25 (100шт.)	40
27721	5x30 (100шт.)	40
27724	5x40 (100шт.)	40
27725	5x45 (100шт.)	25
27726	5x50 (100шт.)	20
27727	5x60 (100шт.)	20
27727P1	5x70 (100шт.)	16
27729	6x10 (100шт.)	40
27730	6x12 (100шт.)	40
27732	6x16 (100шт.)	30
27733	6x20 (100шт.)	30
27734	6x25 (100шт.)	30
27735	6x30 (100шт.)	24
27736	6x35 (100шт.)	25
27737	6x40 (100шт.)	21
27738	6x45 (100шт.)	20
27739	6x50 (100шт.)	15
27740	6x70 (100шт.)	10
27741	8x20 (100шт.)	12

КАТЕГОРИЯ «0»

27690-0	3x6 (100шт.)	1
27691-0	3x8 (100шт.)	1
27692-0	3x10 (100шт.)	1
27693-0	3x12 (100шт.)	1
27695-0	3x16 (100шт.)	1
27696-0	3x20 (100шт.)	1
27698-0	3x30 (100шт.)	1
27698P1-0	3x40 (100шт.)	1
27700-0	4x8 (100шт.)	1
27701-0	4x10 (100шт.)	1
27702-0	4x12 (100шт.)	1
27704-0	4x16 (100шт.)	1
27706-0	4x20 (100шт.)	1
27707-0	4x25 (100шт.)	1
27708-0	4x30 (100шт.)	1
27709-0	4x35 (100шт.)	1
27710-0	4x40 (100шт.)	1
27712-0	4x50 (100шт.)	1
27713-0	4x60 (100шт.)	1
27715-0	5x10 (100шт.)	1
27716-0	5x12 (100шт.)	1
27717-0	5x16 (100шт.)	1
27719-0	5x20 (100шт.)	1
27720-0	5x25 (100шт.)	1
27721-0	5x30 (100шт.)	1

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА/ КОРОБКА
27724-0	5x40 (100шт.)	1
27725-0	5x45 (100шт.)	1
27726-0	5x50 (100шт.)	1
27727-0	5x60 (100шт.)	1
27727P1-0	5x70 (100шт.)	1
27729-0	6x10 (100шт.)	1
27730-0	6x12 (100шт.)	1
27732-0	6x16 (100шт.)	1
27733-0	6x20 (100шт.)	1
27734-0	6x25 (100шт.)	1
27735-0	6x30 (100шт.)	1
27736-0	6x35 (100шт.)	1
27737-0	6x40 (100шт.)	1
27738-0	6x45 (100шт.)	1
27739-0	6x50 (100шт.)	1
27740-0	6x70 (100шт.)	1
27741-0	8x20 (100шт.)	1

КАТЕГОРИЯ «2,3»

27690-2	3x6 (30шт.)	1/200
27691-2	3x8 (22шт.)	1/200
27692-2	3x10 (20шт.)	1/200
27693-2	3x12 (20шт.)	1/200
27695-2	3x16 (20шт.)	1/200
27696-2	3x20 (15шт.)	1/200
27697-2	3x25 (15шт.)	1/200
27698-2	3x30 (12шт.)	1/200
27700-2	4x8 (14шт.)	1/200
27701-2	4x10 (14шт.)	1/200
27702-2	4x12 (12шт.)	1/200
27704-2	4x16 (10шт.)	1/200
27706-2	4x20 (10шт.)	1/200
27707-2	4x25 (9шт.)	1/200
27708-2	4x30 (8шт.)	1/200
27709-2	4x35 (7шт.)	1/200
27710-2	4x40 (6шт.)	1/200
27712-2	4x50 (5шт.)	1/200
27713-2	4x60 (4шт.)	1/200
27715-2	5x10 (8шт.)	1/200
27716-2	5x12 (7шт.)	1/200
27717-2	5x16 (7шт.)	1/200
27719-2	5x20 (6шт.)	1/200
27720-2	5x25 (5шт.)	1/200
27721-2	5x30 (4шт.)	1/200
27724-2	5x40 (3шт.)	1/200
27725-2	5x45 (3шт.)	1/200
27726-2	5x50 (3шт.)	1/200
27729-2	6x10 (5шт.)	1/200
27730-2	6x12 (5шт.)	1/200
27732-2	6x16 (5шт.)	1/200
27733-2	6x20 (4шт.)	1/200
27734-2	6x25 (4шт.)	1/200
27735-2	6x30 (3шт.)	1/200
27736-2	6x35 (3шт.)	1/200
27737-2	6x40 (2шт.)	1/200
27738-2	6x45 (2шт.)	1/200
27739-2	6x50 (2шт.)	1/200

ВИНТ С ПОТАЙНОЙ ГОЛОВКОЙ С ПОЛНОЙ РЕЗЬБОЙ ОЦИНКОВАННЫЙ DIN 965

Описание: винт с метрической резьбой и потайной головкой с крестообразным шлицем. Изготовлен из стали, оцинкован. Применяется для соединения элементов строительных материалов. Популярен при изготовлении и ремонте мебели.

КАТЕГОРИЯ «П»
ЦЕНА УКАЗАНА ЗА **100** ШТ.

27750	3x6 (100шт.)	480
27751	3x8 (100шт.)	480
27752	3x10 (100шт.)	320
27753	3x12 (100шт.)	240
27754	3x16 (100шт.)	160
27755	3x20 (100шт.)	160
27755P1	3x25 (100шт.)	160
27756	3x35 (100шт.)	80
27757	3x40 (100шт.)	60
27758	4x6 (100шт.)	360
27759	4x8 (100шт.)	240
27760	4x10 (100шт.)	160
27761	4x12 (100шт.)	240

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА/ КОРОБКА
27762	4x16 (100шт.)	120
27764	4x20 (100шт.)	120
27765	4x25 (100шт.)	60
27766	4x30 (100шт.)	60
27767	4x35 (100шт.)	45
27768	4x40 (100шт.)	60
27769	4x50 (100шт.)	30
27771	5x10 (100шт.)	120
27772	5x16 (100шт.)	60
27773	5x20 (100шт.)	60
27774	5x25 (100шт.)	60
27775	5x30 (100шт.)	30
27776	5x35 (100шт.)	30
27777	5x40 (100шт.)	24
27778	5x45 (100шт.)	24
27779	5x50 (100шт.)	16
27780	5x60 (100шт.)	12
27780P1	5x70 (100шт.)	12
27781	6x20 (100шт.)	45
27781P1	6x10 (100шт.)	80
27782	6x25 (100шт.)	32
27783	6x30 (100шт.)	24
27785	6x40 (100шт.)	32
27787	6x50 (100шт.)	12
27791	8x20 (100шт.)	12
27794	8x40 (100шт.)	9
27797	8x60 (100шт.)	8

КАТЕГОРИЯ «0»

27750-0	3x6 (100шт.)	1
27751-0	3x8 (100шт.)	1
27752-0	3x10 (100шт.)	1
27753-0	3x12 (100шт.)	1
27754-0	3x16 (100шт.)	1
27755-0	3x20 (100шт.)	1
27755P1-0	3x25 (100шт.)	1
27756-0	3x35 (100шт.)	1
27757-0	3x40 (100шт.)	1
27758-0	4x6 (100шт.)	1
27759-0	4x8 (100шт.)	1
27760-0	4x10 (100шт.)	1
27761-0	4x12 (100шт.)	1
27762-0	4x16 (100шт.)	1
27764-0	4x20 (100шт.)	1
27765-0	4x25 (100шт.)	1
27766-0	4x30 (100шт.)	1
27767-0	4x35 (100шт.)	1
27768-0	4x40 (100шт.)	1
27769-0	4x50 (100шт.)	1
27771-0	5x10 (100шт.)	1
27772-0	5x16 (100шт.)	1
27773-0	5x20 (100шт.)	1
27774-0	5x25 (100шт.)	1
27775-0	5x30 (100шт.)	1
27776-0	5x35 (100шт.)	1
27777-0	5x40 (100шт.)	1
27778-0	5x45 (100шт.)	1
27779-0	5x50 (100шт.)	1
27780-0	5x60 (100шт.)	1
27780P1-0	5x70 (100шт.)	1
27781-0	6x20 (100шт.)	1
27781P1-0	6x10 (100шт.)	1
27782-0	6x25 (100шт.)	1
27783-0	6x30 (100шт.)	1
27785-0	6x40 (100шт.)	1
27787-0	6x50 (100шт.)	1
27791-0	8x20 (100шт.)	1
27794-0	8x40 (100шт.)	1
27797-0	8x60 (100шт.)	1

КАТЕГОРИЯ «2,3»

27750-2	3x6 (18шт.)	1/200
27751-2	3x8 (18шт.)	1/200
27752-2	3x10 (17шт.)	1/200
27753-2	3x12 (17шт.)	1/200
27754-2	3x16 (15шт.)	1/200
27755-2	3x20 (15шт.)	1/200
27756-2	3x35 (12шт.)	1/200
27757-2	3x40 (11шт.)	1/200
27758-2	4x6 (25шт.)	1/200
27759-2	4x8 (20шт.)	1/200
27760-2	4x10 (18шт.)	1/200
27761-2	4x12 (17шт.)	1/200

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА/ КОРОБКА
27762-2	4x16 (15шт.)	1/200
27764-2	4x20 (12шт.)	1/200
27765-2	4x25 (11шт.)	1/200
27766-2	4x30 (9шт.)	1/200
27767-2	4x35 (7шт.)	1/200
27768-2	4x40 (7шт.)	1/200
27769-2	4x50 (5шт.)	1/200
27771-2	5x10 (15шт.)	1/200
27772-2	5x16 (10шт.)	1/200
27773-2	5x20 (8шт.)	1/200
27774-2	5x25 (6шт.)	1/200
27775-2	5x30 (6шт.)	1/200
27776-2	5x35 (4шт.)	1/200
27777-2	5x40 (4шт.)	1/200
27778-2	5x45 (4шт.)	1/200
27781-2	6x20 (6шт.)	1/200
27782-2	6x25 (5шт.)	1/200
27783-2	6x30 (5шт.)	1/200
27787-2	6x50 (3шт.)	1/200

ГАЙКА ШЕСТИГРАННАЯ DIN 934

Изготовлена из конструкционной оцинкованной стали. Применение: крепление и соединение узлов и деталей совместно с болтами, винтами и другими крепежными элементами в машиностроении и строительстве.Позволяет быстро и качественно произвести монтаж.

КАТЕГОРИЯ «П»
ЦЕНА УКАЗАНА ЗА **100** ШТ.

28403	M3 (100шт.)	520
28404	M4 (100шт.)	250
28405	M5 (100шт.)	150
28406	M6 (100шт.)	68
28408	M8 (100шт.)	31
28410	M10 (100шт.)	14
28412	M12 (100шт.)	9
28414	M14 (100шт.)	6
28416	M16 (100шт.)	4
28418	M18 (100шт.)	3
28420	M20 (100шт.)	2
28421	M24 (100шт.)	1

КАТЕГОРИЯ «0»

28403-0	M3 (100шт.)	1
28404-0	M4 (100шт.)	1
28405-0	M5 (100шт.)	1
28406-0	M6 (100шт.)	1
28408-0	M8 (100шт.)	1
28410-0	M10 (100шт.)	1
28412-0	M12 (100шт.)	1
28414-0	M14 (50шт.)	1
28416-0	M16 (50шт.)	1
28418-0	M18 (50шт.)	1
28420-0	M20 (50шт.)	1
28421-0	M24 (50шт.)	1

КАТЕГОРИЯ «2,3»

28403-2	M3 (50шт.)	1/200
28404-2	M4 (35шт.)	1/200
28405-2	M5 (30шт.)	1/200
28406-2	M6 (19шт.)	1/200
28408-2	M8 (9шт.)	1/200
28410-2	M10 (3шт.)	1/200
28412-3	M12 (8шт.)	1/200
28414-2	M14 (2шт.)	1/200
28416-3	M16 (4шт.)	1/200
28418-3	M18 (3шт.)	1/200
28420-3	M20 (2шт.)	1/200

КАТЕГОРИЯ «4»

28404-4	M4 (250шт.)	1/36
28405-4	M5 (250шт.)	1/36
28406-4	M6 (250шт.)	1/36
28408-4	M8 (250шт.)	1/18

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА/ КОРОБКА
28410-4	M10 (250шт.)	1/8
28412-4	M12 (250шт.)	1/8

КАТЕГОРИЯ «6»

28403-6	M3 (500шт.)	1/36
28404-6	M4 (500шт.)	1/36
28405-6	M5 (500шт.)	1/18
28406-6	M6 (500шт.)	1/18
28408-6	M8 (500шт.)	1/12

КАТЕГОРИЯ «7»

28403-7	M3 (1000шт.)	1/36
28404-7	M4 (1000шт.)	1/36
28405-7	M5 (1000шт.)	1/18
28406-7	M6 (1000шт.)	1/12

ГАЙКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ DIN 6334

Изготовлена из конструкционной оцинкованной стали. Рекомендуется для соединения нестандартного метрического крепежа, например штанг между собой. Длина гайки равна примерно трем её диаметрам.

КАТЕГОРИЯ «П»
ЦЕНА УКАЗАНА ЗА **100** ШТ.

28506	M6 (100шт.)	25
28508	M8 (100шт.)	10
28510	M10 (100шт.)	5
28512	M12 (100шт.)	3
28516	M16 (100шт.)	2

КАТЕГОРИЯ «0»

28506-0	M6 (100шт.)	1
28508-0	M8 (100шт.)	1
28510-0	M10 (50шт.)	1
28512-0	M12 (50шт.)	1
28516-0	M16 (25шт.)	1

КАТЕГОРИЯ «2,3»

28506-2	M6 (2шт.)	1/200
28508-3	M8 (2шт.)	1/200
28510-3	M10 (2шт.)	1/200
28512-3	M12 (1шт.)	1/200

ГАЙКА КОЛПАЧКОВАЯ DIN 1587

Оцинкованная. Колпачок гайки защищает резьбу от механических повреждений и коррозии, предохраняет от получения травм, а также улучшает внешний вид соединения.

КАТЕГОРИЯ «П»
ЦЕНА УКАЗАНА ЗА **100** ШТ.

28604	M4 (100шт.)	120
28605	M5 (100шт.)	80
28606	M6 (100шт.)	60
28608	M8 (100шт.)	24
28610	M10 (100шт.)	12
28612	M12 (100шт.)	6

КАТЕГОРИЯ «0»

28604-0	M4 (100шт.)	1
28605-0	M5 (100шт.)	1
28606-0	M6 (100шт.)	1
28608-0	M8 (100шт.)	1
28610-0	M10 (100шт.)	1
28612-0	M12 (100шт.)	1

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА/ КОРОБКА

КАТЕГОРИЯ «2,3»

28604-2	M4 (8шт.)	1/200
28605-2	M5 (6шт.)	1/200
28606-2	M6 (5шт.)	1/200
28608-2	M8 (3шт.)	1/200
28610-3	M10 (3шт.)	1/200
28612-3	M12 (3шт.)	1/200

ГАЙКА САМОКОНТРЯЩАЯСЯ DIN 985

Оцинкованная. С нейлоновой вставкой. Нейлоновое кольцо предотвращает самопроизвольное откручивание гайки, а так же обеспечивает герметичность резьбы. Позволяет быстро и качественно произвести монтаж без использования стопорных шайб или гроверов.

КАТЕГОРИЯ «П»
ЦЕНА УКАЗАНА ЗА **100** ШТ.

28704	M4 (100шт.)	200
28705	M5 (100шт.)	160
28706	M6 (100шт.)	120
28708	M8 (100шт.)	50
28710	M10 (100шт.)	24
28712	M12 (100шт.)	15
28716	M16 (100шт.)	7
28720	M20 (100шт.)	3
28721	M20-1,5 (100шт.)	4

КАТЕГОРИЯ «0»

28704-0	M4 (100шт.)	1
28705-0	M5 (100шт.)	1
28706-0	M6 (100шт.)	1
28708-0	M8 (100шт.)	1
28710-0	M10 (100шт.)	1
28712-0	M12 (50шт.)	1
28716-0	M16 (50шт.)	1
28720-0	M20 (50шт.)	1
28721-0	M20-1,5 (100шт.)	1

КАТЕГОРИЯ «2,3»

28704-2	M4 (15шт.)	1/200
28705-2	M5 (14шт.)	1/200
28706-2	M6 (10шт.)	1/200
28708-2	M8 (4шт.)	1/200
28710-3	M10 (6шт.)	1/200
28712-3	M12 (5шт.)	1/200
28716-3	M16 (3шт.)	1/200

КАТЕГОРИЯ «4»

28704-4	M4 (250шт.)	1/36
28706-4	M6 (250шт.)	1/36
28708-4	M8 (250шт.)	1/18
28710-4	M10 (250шт.)	1/8

КАТЕГОРИЯ «6»

28708-6	M8 (500шт.)	1/8

КАТЕГОРИЯ «7»

28706-7	M6 (1000шт.)	1/18

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА/ КОРОБКА

ГАЙКА ШЕСТИГРАННАЯ С ФЛАНЦЕМ DIN 6923

Шестигранная, внутренняя метрическая резьба. Изготовлена из конструкционной стали, покрытие - белый цинк. Применяется в машиностроении, мебельном производстве, а так же в строительстве.

КАТЕГОРИЯ «П»
ЦЕНА УКАЗАНА ЗА **100** ШТ.

28730	M5 (100шт.)	150
28731	M6 (100шт.)	70
28732	M8 (100шт.)	37
28733	M10 (100шт.)	24
28734	M12 (100шт.)	12
28735	M14 (100шт.)	7
28736	M16 (100шт.)	6

КАТЕГОРИЯ «0»

28730-0	M5 (100шт.)	1
28731-0	M6 (100шт.)	1
28732-0	M8 (100шт.)	1
28733-0	M10 (100шт.)	1
28734-0	M12 (100шт.)	1
28735-0	M14 (100шт.)	1
28736-0	M16 (50шт.)	1

КАТЕГОРИЯ «2,3»

28730-2	M5 (12шт.)	1/200
28731-2	M6 (8шт.)	1/200
28732-2	M8 (4шт.)	1/200
28733-3	M10 (8шт.)	1/200
28734-3	M12 (6шт.)	1/200
28735-3	M14 (3шт.)	1/200
28736-3	M16 (2шт.)	1/200

ГАЙКА БАРАШКОВАЯ DIN 315

Шестигранная с «барашками», внутренняя метрическая резьба. Изготовлена из конструкционной стали, покрытие - белый цинк. Применяется в различных сферах производства где требуется быстрая и частая разборка/сборка крепежного соединения.

КАТЕГОРИЯ «П»
ЦЕНА УКАЗАНА ЗА **100** ШТ.

28741	M4 (100шт.)	60
28742	M5 (100шт.)	60
28743	M6 (100шт.)	40
28744	M8 (100шт.)	28
28745	M10 (100шт.)	16

КАТЕГОРИЯ «0»

28741-0	M4 (100шт.)	1
28742-0	M5 (100шт.)	1
28743-0	M6 (100шт.)	1
28744-0	M8 (100шт.)	1
28745-0	M10 (100шт.)	1

КАТЕГОРИЯ «2,3»

28741-2	M4 (3шт.)	1/200
28742-2	M5 (3шт.)	1/200
28743-2	M6 (3шт.)	1/200
28744-2	M8 (2шт.)	1/200
28745-3	M10 (4шт.)	1/200

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА/ КОРОБКА
КАТЕГОРИЯ «4»		
28743-4	M6 (250шт.)	1/18

ШАЙБА ПЛОСКАЯ DIN 125A

Шайба плоская стандартная. Сделана из конструкционной оцинкованной стали, оцинкованная. Применяется для уменьшения давления на опорную поверхность.

КАТЕГОРИЯ «П» ЦЕНА УКАЗАНА ЗА **100 шт.**		
29003	M3 (100шт.)	840
29004	M4 (100шт.)	630
29005	M5 (100шт.)	450
29006	M6 (100шт.)	150
29008	M8 (100шт.)	82
29010	M10 (100шт.)	42
29012	M12 (100шт.)	24
29014	M14 (100шт.)	17
29016	M16 (100шт.)	13
29018	M18 (100шт.)	10
29020	M20 (100шт.)	8
29021	M24 (100шт.)	4
КАТЕГОРИЯ «0»		
29003-0	M3 (100шт.)	1
29004-0	M4 (100шт.)	1
29005-0	M5 (100шт.)	1
29006-0	M6 (100шт.)	1
29008-0	M8 (100шт.)	1
29010-0	M10 (100шт.)	1
29012-0	M12 (100шт.)	1
29014-0	M14 (50шт.)	1
29016-0	M16 (50шт.)	1
29018-0	M18 (50шт.)	1
29020-0	M20 (50шт.)	1
29021-0	M24 (50шт.)	1
КАТЕГОРИЯ «2,3»		
29003-2	M3 (70шт.)	1/200
29004-2	M4 (60шт.)	1/200
29005-2	M5 (50шт.)	1/200
29006-2	M6 (39шт.)	1/200
29008-2	M8 (27шт.)	1/200
29010-2	M10 (12шт.)	1/200
29012-2	M12 (8шт.)	1/200
29016-2	M16 (4шт.)	1/200
29020-2	M20 (2шт.)	1/200
КАТЕГОРИЯ «4»		
29012-4	M12 (250шт.)	1/12
КАТЕГОРИЯ «6»		
29006-6	M6 (500шт.)	1/36
29008-6	M8 (500шт.)	1/18
29010-6	M10 (500шт.)	1/18
29012-6	M12 (500шт.)	1/8
КАТЕГОРИЯ «7»		
29004-7	M4 (1000шт.)	1/36
29005-7	M5 (1000шт.)	1/36
29006-7	M6 (1000шт.)	1/18

ШАЙБА КУЗОВНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ DIN 9021

Оцинкованная. Рекомендуется для использования совместно с болтами, винтами и другими крепежными элементами. Применяется для уменьшения давления на опорную поверхность. Используется при работе с тонколистовыми материалами. Наружный диаметр шайбы приблизительно равен трем внутренним диаметрам.

КАТЕГОРИЯ «П» ЦЕНА УКАЗАНА ЗА **100 шт.**		
29104	M4 (100шт.)	200
29105	M5 (100шт.)	130
29106	M6 (100шт.)	50
29108	M8 (100шт.)	24
29110	M10 (100шт.)	12
29112	M12 (100шт.)	6
29114	M14 (100шт.)	4
29116	M16 (100шт.)	3
29118	M18 (100шт.)	2
29120	M20 (100шт.)	1
КАТЕГОРИЯ «0»		
29104-0	M4 (100шт.)	1
29105-0	M5 (100шт.)	1
29106-0	M6 (100шт.)	1
29108-0	M8 (100шт.)	1
29110-0	M10 (100шт.)	1
29112-0	M12 (50шт.)	1
29114-0	M14 (50шт.)	1
29116-0	M16 (50шт.)	1
29118-0	M18 (25шт.)	1
29120-0	M20 (25шт.)	1
КАТЕГОРИЯ «2,3»		
29104-2	M4 (40шт.)	1/200
29105-2	M5 (22шт.)	1/200
29106-2	M6 (20шт.)	1/200
29108-2	M8 (9шт.)	1/200
29110-2	M10 (4шт.)	1/200
29112-3	M12 (6шт.)	1/200
29116-3	M16 (4шт.)	1/200
КАТЕГОРИЯ «4»		
29106-4	M6 (250шт.)	1/36
29108-4	M8 (250шт.)	1/18
29110-4	M10 (250шт.)	1/8
КАТЕГОРИЯ «6»		
29104-6	M4 (500шт.)	1/36
29105-6	M5 (500шт.)	1/36
29106-6	M6 (500шт.)	1/18
29108-6	M8 (500шт.)	1/8
КАТЕГОРИЯ «7»		
29104-7	M4 (1000шт.)	1/18
29105-7	M5 (1000шт.)	1/18
29106-7	M6 (1000шт.)	1/12

ШАЙБА ПРУЖИННАЯ – ГРОВЕР DIN 127B

Сделана из конструкционной оцинкованной стали, оцинкованная. Специальный профиль шайбы, применяемый для предотвращения самооткручивания крепежных изделий.

КАТЕГОРИЯ «П» ЦЕНА УКАЗАНА ЗА **100 шт.**		

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА/ КОРОБКА
29150	M6 (100шт.)	180
29152	M8 (100шт.)	93
29154	M10 (100шт.)	59
29156	M12 (100шт.)	39
29157	M14 (100шт.)	27
29158	M16 (100шт.)	16
29160	M20 (100шт.)	9
КАТЕГОРИЯ «0»		
29150-0	M6 (100шт.)	1
29152-0	M8 (100шт.)	1
29154-0	M10 (100шт.)	1
29156-0	M12 (100шт.)	1
29157-0	M14 (100шт.)	1
29158-0	M16 (100шт.)	1
29160-0	M20 (100шт.)	1
КАТЕГОРИЯ «2,3»		
29150-2	M6 (28шт.)	1/200
29152-2	M8 (19шт.)	1/200
29154-2	M10 (13шт.)	1/200
29156-2	M12 (8шт.)	1/200
КАТЕГОРИЯ «4»		
29150-4	M6 (250шт.)	1/36
29152-4	M8 (250шт.)	1/36

КОМПЛЕКТ МЕТРИЧЕСКОГО КРЕПЕЖА

Комплект метрического крепежа состоит из: болт DIN933 (класс прочности 5.8), гайка шестигранная DIN934, шайба DIN125, шайба гроверная DIN127. Рекомендуются для крепления и соединения узлов и деталей в машиностроении, строительстве. Материал: конструкционная оцинкованная сталь.

КАТЕГОРИЯ «2,3»		
24800-3	болт 6x20, гайка и шайбы M6 (фасовка 11 шт.)	1
24802-3	болт 6x30, гайка и шайбы M6 (фасовка 9 шт.)	1
24804-3	болт 6x40, гайка и шайбы M6 (фасовка 8 шт.)	1
24805-3	болт 6x60, гайка и шайбы M6 (фасовка 6 шт.)	1
24808-3	болт 6x80, гайка и шайбы M6 (фасовка 5 шт.)	1
24812-3	болт 8x30, гайка и шайбы M8 (фасовка 5 шт.)	1
24814-3	болт 8x40, гайка и шайбы M8 (фасовка 4 шт.)	1
24815-3	болт 8x50, гайка и шайбы M8 (фасовка 4 шт.)	1
24816-3	болт 8x60, гайка и шайбы M8 (фасовка 3 шт.)	1
24818-3	болт 8x80, гайка и шайбы M8 (фасовка 3 шт.)	1

ГВОЗДЬ СТРОИТЕЛЬНЫЙ (ГОСТ 4028-63)

Изготовлен из стали, без покрытия, шлифованный. Применяется для надежного и прочного соединения деталей и конструкций из дерева и древесностружечных материалов.

КАТЕГОРИЯ «П» ЦЕНА УКАЗАНА ЗА **1 кг.**		

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА/ КОРОБКА
29221	1,2 x 20 (1кг)	5
29225	1,6 x 25 (1кг)	5
29228	1,8 x 32 (1кг)	5
29231	2,0 x 40 (1кг)	5
29233	2,5 x 50 (1кг)	5
29234	2,5 x 60 (1кг)	5
29235	3,0 x 70 (1кг)	5
29236	3,0 x 80 (1кг)	5
29237	3,5 x 90 (1кг)	5
29238	4,0 x 100 (1кг)	5
29239	4,0 x 120 (1кг)	5
29240	5,0 x 150 (1кг)	5
29241	6,0 X 200 (1кг)	5
КАТЕГОРИЯ «2,3»		
29221-2	1,2 x 20 (60г)	1/200
29225-2	1,6 x 25 (60г)	1/200
29228-2	1,8 x 32 (70г)	1/200
29231-2	2,0 x 40 (80г)	1/200
29233-2	2,5 x 50 (80г)	1/200
29234-2	2,5 x 60 (80г)	1/200
29235-2	3,0 x 70 (80г)	1/200
29236-2	3,0 x 80 (80г)	1/200
29237-2	3,5 x 90 (80г)	1/200
29238-2	4,0 x 100 (100г)	1/200
29239-2	4,0 x 120 (100г)	1/200
КАТЕГОРИЯ «4»		
29221-4	1,2 x 20 (250г)	1/36
29225-4	1,6 x 25 (250г)	1/36
29228-4	1,8 x 32 (250г)	1/36
29231-4	2,0 x 40 (250г)	1/36
29233-4	2,5 x 50 (250г)	1/36
29234-4	2,5 x 60 (250г)	1/36
29235-4	3,0 x 70 (250г)	1/36
29236-4	3,0 x 80 (250г)	1/36
29237-4	3,5 x 90 (250г)	1/36
КАТЕГОРИЯ «6»		
29221-6	1,2 x 20 (500г)	1/18
29225-6	1,6 x 25 (500г)	1/18
29228-6	1,8 x 32 (500г)	1/18
29231-6	2,0 x 40 (500г)	1/18
29233-6	2,5 x 50 (500г)	1/18
29234-6	2,5 x 60 (500г)	1/18
29235-6	3,0 x 70 (500г)	1/12
29236-6	3,0 x 80 (500г)	1/18
29237-6	3,5 x 90 (500г)	1/18
29238-6	4,0 x 100 (500г)	1/12
29239-6	4,0 x 120 (500г)	1/12
КАТЕГОРИЯ «7»		
29221-7	1,2 x 20 (1000г)	1/12
29225-7	1,6 x 25 (1000г)	1/12
29228-7	1,8 x 32 (1000г)	1/12
29231-7	2,0 x 40 (1000г)	1/12
29233-7	2,5 x 50 (1000г)	1/12
29234-7	2,5 x 60 (1000г)	1/12
29235-7	3,0 x 70 (1000г)	1/12
29236-7	3,0 x 80 (1000г)	1/12
29237-7	3,5 x 90 (1000г)	1/12
29238-7	4,0 x 100 (1000г)	1/12
29238-70	4,0 x 100 (2000г)	1/12
29239-7	4,0 x 120 (1000г)	1/12
29239-70	4,0 x 120 (2000г)	1/12
29240-70	5,0 x 150 (2000г)	1/8
29241-70	6,0 X 200 (2000г)	1/8

ГВОЗДЬ ФИНИШНЫЙ ОЦИНКОВАННЫЙ

Изготовлен из стали. Оцинкованный. С уменьшенной шляпкой. Применяется для внутренней и наружной отделки, работы с деревянной вагонкой и т. д.

КАТЕГОРИЯ «П» ЦЕНА УКАЗАНА ЗА **1 кг.**		
29264	1,6 x 20 (1кг)	5
29265	1,6 x 25 (1кг)	5

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА/ КОРОБКА
29266	1,6 x 30 (1кг)	5
29268	1,8 x 40 (1кг)	5
29272	2,0 x 50 (1кг)	5
29274	2,0 x 60 (1кг)	5
КАТЕГОРИЯ «2,3»		
29264-3	1,6 x 20 (120г)	1/200
29265-3	1,6 x 25 (120г)	1/200
29266-3	1,6 x 30 (120г)	1/200
29268-3	1,8 x 40 (120г)	1/200
29272-3	2,0 x 50 (120г)	1/200
29274-3	2,0 x 60 (120г)	1/200
КАТЕГОРИЯ «4»		
29264-4	1,6 x 20 (250г)	1/36
29265-4	1,6 x 25 (250г)	1/36
29266-4	1,6 x 30 (250г)	1/36
29268-4	1,8 x 40 (250г)	1/36
29272-4	2,0 x 50 (250г)	1/36
29274-4	2,0 x 60 (250г)	1/36
КАТЕГОРИЯ «6»		
29264-6	1,6 x 20 (500г)	1/18
29265-6	1,6 x 25 (500г)	1/18
29266-6	1,6 x 30 (500г)	1/18
29268-6	1,8 x 40 (500г)	1/18
29272-6	2,0 x 50 (500г)	1/18
29274-6	2,0 x 60 (500г)	1/18
КАТЕГОРИЯ «7»		
29264-7	1,6 x 20 (1000г)	1/12
29265-7	1,6 x 25 (1000г)	1/12
29266-7	1,6 x 30 (1000г)	1/12
29268-7	1,8 x 40 (1000г)	1/12
29272-7	2,0 x 50 (1000г)	1/12
29274-7	2,0 x 60 (1000г)	1/12

ГВОЗДЬ ТОЛЕВЫЙ ОЦИНКОВАННЫЙ

Увеличенная шляпка, изготовлен из стали, оцинкованный. Применяется для крепления мягкой кровли к деревянному основанию.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА/ КОРОБКА
КАТЕГОРИЯ «П» ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 1 КГ.		
29290	2,0 x 20 (1кг)	5
29292	2,5 x 32 (1кг)	5
29294	3,0 x 40 (1кг)	5
КАТЕГОРИЯ «2,3»		
29290-3	2,0 x 20 (120г)	1/200
29292-3	2,5 x 32 (120г)	1/200
29294-3	3,0 x 40 (120г)	1/200
КАТЕГОРИЯ «4»		
29290-4	2,0 x 20 (250г)	1/36
29292-4	2,5 x 32 (250г)	1/36
КАТЕГОРИЯ «6»		
29292-6	2,5 x 32 (500г)	1/18
КАТЕГОРИЯ «7»		
29290-7	2,0 x 20 (1000г)	1/18
29292-7	2,5 x 32 (1000г)	1/12
29294-7	3,0 x 40 (1000г)	1/12

ГВОЗДЬ МЕБЕЛЬНЫЙ

Латунированные. Длина ножки 13 мм. Предназначены для крепления задних стенок из ДВП и МДФ в корпусной мебели. Имеют большую грибовидную декоративную шляпку, позволяющую использовать их при обивке мебели, дверей и т.д.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА/ КОРОБКА
КАТЕГОРИЯ «П» ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 1000 ШТ.		
31110	9,5 (1000шт.)	50
31111	10,5 (1000шт.)	50
31112	"цветок", 10,5 (1000шт.)	50
КАТЕГОРИЯ «2,3»		
31110-2	9,5 (35шт.)	1/200
31111-2	10,5 (25шт.)	1/200
31112-2	"цветок", 10,5 (23шт.)	1/200
КАТЕГОРИЯ «7»		
31110-7	9,5 (1000шт.)	1/12
31111-7	10,5 (1000шт.)	1/12
31112-7	"цветок", 10,5 (1000шт.)	1/12

ГВОЗДЬ ФИНИШНЫЙ ЛАТУНИРОВАННЫЙ

Изготовлен из стали. Латунированный. С уменьшенной шляпкой. Применяется для внутренней и наружной отделки, работы с деревянной вагонкой и т. д.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА/ КОРОБКА
КАТЕГОРИЯ «П» ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 1 КГ.		
31113	1,4 x 25 (1кг)	5/20
31114	1,4 x 30 (1кг)	5/20
31115	1,4 x 35 (1кг)	5/20
31116	1,4 x 40 (1кг)	5/20
31117	1,4 x 45 (1кг)	5/20
КАТЕГОРИЯ «2,3»		
31113-2	1,4 x 25 (40шт.)	1/200
31114-2	1,4 x 30 (40шт.)	1/200
31115-2	1,4 x 35 (40шт.)	1/200
31116-2	1,4 x 40 (30шт.)	1/200
31117-2	1,4 x 45 (30шт.)	1/200
КАТЕГОРИЯ «7»		
31113-7	1,4 x 25 (1000г)	1/12
31114-7	1,4 x 30 (1000г)	1/12
31115-7	1,4 x 35 (1000г)	1/12
31116-7	1,4 x 40 (1000г)	1/12
31117-7	1,4 x 45 (1000г)	1/12

ГВОЗДЬ ФИНИШНЫЙ ОМЕДНЕННЫЙ

Изготовлен из стали. Омедненный. С уменьшенной шляпкой. Применяется для внутренней и наружной отделки, работы с деревянной вагонкой и т. д.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА/ КОРОБКА
КАТЕГОРИЯ «П» ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 1 КГ.		
31118	1,4 x 25 (1кг)	5/20
31119	1,4 x 30 (1кг)	5/20
31120	1,4 x 35 (1кг)	5/20
31121	1,4 x 40 (1кг)	5/20
31122	1,4 x 45 (1кг)	5/20
КАТЕГОРИЯ «2,3»		
31118-2	1,4 x 25 (40шт.)	1/200
31119-2	1,4 x 30 (40шт.)	1/200
31120-2	1,4 x 35 (40шт.)	1/200
31121-2	1,4 x 40 (30шт.)	1/200
31122-2	1,4 x 45 (30шт.)	1/200
КАТЕГОРИЯ «7»		
31118-7	1,4 x 25 (1000г)	1/12
31119-7	1,4 x 30 (1000г)	1/12
31120-7	1,4 x 35 (1000г)	1/12
31121-7	1,4 x 40 (1000г)	1/12
31122-7	1,4 x 45 (1000г)	1/12

ГВОЗДЬ ФИНИШНЫЙ БРОНЗИРОВАННЫЙ

Изготовлен из стали. Бронзированный. С уменьшенной шляпкой. Применяется для внутренней и наружной отделки, работы с деревянной вагонкой и т. д.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА/ КОРОБКА
КАТЕГОРИЯ «П» ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 1 КГ.		
31123	1,4 x 25 (1кг)	5/20
31124	1,4 x 30 (1кг)	5/20
31125	1,4 x 35 (1кг)	5/20
31126	1,4 x 40 (1кг)	5/20
31127	1,4 x 45 (1кг)	5/20
КАТЕГОРИЯ «2,3»		
31123-2	1,4 x 25 (30шт.)	1/200
31124-2	1,4 x 30 (30шт.)	1/200
31125-2	1,4 x 35 (30шт.)	1/200
31126-2	1,4 x 40 (30шт.)	1/200
31127-2	1,4 x 45 (30шт.)	1/200
КАТЕГОРИЯ «7»		
31123-7	1,4 x 25 (1000г)	1/12
31124-7	1,4 x 30 (1000г)	1/12
31125-7	1,4 x 35 (1000г)	1/12
31126-7	1,4 x 40 (1000г)	1/12
31127-7	1,4 x 45 (1000г)	1/12

СТЯЖКА МЕБЕЛЬНАЯ, КОНФИРМАТ

Применяется для соединения листов ДСП, деревянных элементов и конструкций в мебельном производстве. Изготовлена из стали, поверхность оцинкована. Наконечник плоский (Direct) или заострённый (Pointed). Головка потайная с крестообразным шлицем Phillips (арт. 31015) или внутренним шестигранником (арт. 31005, 31021).

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА/ КОРОБКА
КАТЕГОРИЯ «П» ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 100 ШТ.		
31005	5 x 50 (100шт.)	40
31021	7 x 50 (100шт.)	20
КАТЕГОРИЯ «0»		
31005-0	5 x 50 (100шт.)	1
31021-0	7 x 50 (100шт.)	1
КАТЕГОРИЯ «2,3»		
31005-2	5 x 50 (6шт.)	1/200
31021-2	7 x 50 (4шт.)	1/200
КАТЕГОРИЯ «4»		
31005-4	5 x 50 (250шт.)	1/8
31021-4	7 x 50 (250шт.)	1/8
КАТЕГОРИЯ «6»		
31005-6	5 x 50 (500шт.)	1/8

ШКАНТ МЕБЕЛЬНЫЙ

Шкант изготовлен из березы. Применяется для сборки мебели и деревянных конструкций.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА/ КОРОБКА
КАТЕГОРИЯ «П» ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 100 ШТ.		
31030	6 x 30 (100шт.)	75
31032	8 x 40 (100шт.)	35
31034	10 x 50 (100шт.)	18
КАТЕГОРИЯ «0»		
31030-0	6 x 30 (100шт.)	1
31032-0	8 x 40 (100шт.)	1
31034-0	10 x 50 (100шт.)	1
КАТЕГОРИЯ «2,3»		
31030-2	6 x 30 (30шт.)	1/100
31032-2	8 x 40 (20шт.)	1/100
31034-2	10 x 50 (12шт.)	1/100

КРЕПЕЖ ДЛЯ ВАГОНКИ И ПАНЕЛЕЙ (КЛЯЙМЕР)

Гвозди в комплекте. Материал: пружинная сталь.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА/ КОРОБКА
КАТЕГОРИЯ «У»		
30002	№2 (100шт.)	75
30003	№3 (100шт.)	75
30004	№4 (100шт.)	75
30005	№5 (80шт.)	75
30006	№6 (80шт.)	75
КАТЕГОРИЯ «0»		
30002-0	№2 (100шт.)	1
30003-0	№3 (100шт.)	1
30004-0	№4 (100шт.)	1
30005-0	№5 (80шт.)	1
30006-0	№6 (80шт.)	1

КРЕПЕЖНЫЙ УГОЛОК (KU)

Материал: сталь оцинкованная. Толщина стали 2 мм.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА/ КОРОБКА
КАТЕГОРИЯ «П» ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 1 КГ.		
30011	50x50x35 (1шт.)	50
30014	70x70x55 (1шт.)	50
30015	90x90x40 (1шт.)	50
30016	90x90x65 (1шт.)	50
30017	105x105x90 (1шт.)	25

КРЕПЕЖНЫЙ УГОЛОК УСИЛЕННЫЙ (KUU)

Материал: сталь оцинкованная.
Толщина стали 2 мм.

КАТЕГОРИЯ «П»
ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 1 ШТ.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА/ КОРОБКА
30021	50x50x35 (1шт.)	50
30024	70x70x55 (1шт.)	50
30025	90x90x40 (1шт.)	50
30026	90x90x65 (1шт.)	25
30027	105x105x90 (1шт.)	25
30030	130x130x100 (1шт.)	25

КРЕПЕЖНЫЙ УГОЛОК РАВНОСТОРОННИИЙ (KUR)

Материал: сталь оцинкованная.
Толщина стали 2 мм.

КАТЕГОРИЯ «П»
ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 1 ШТ.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА/ КОРОБКА
30031	40x40x20 (1шт.)	50
30032	40x40x40 (1шт.)	50
30033	40x40x60 (1шт.)	50
30034	40x40x80 (1шт.)	50
30035	40x40x100 (1шт.)	50
30041	50x50x40 (1шт.)	50
30042	50x50x50 (1шт.)	50
30043	50x50x60 (1шт.)	50
30051	60x60x40 (1шт.)	50
30052	60x60x50 (1шт.)	50
30053	60x60x60 (1шт.)	50
30054	60x60x80 (1шт.)	50
30055	60x60x100 (1шт.)	50
30061	80x80x40 (1шт.)	50
30062	80x80x60 (1шт.)	50
30063	80x80x80 (1шт.)	50
30064	80x80x100 (1шт.)	25
30071	100x100x40 (1шт.)	50
30073	100x100x60 (1шт.)	50
30074	100x100x80 (1шт.)	25
30075	100x100x100 (1шт.)	25

КРЕПЕЖНЫЙ УГОЛОК АССИМЕТРИЧНЫЙ (KUAS)

Материал: сталь оцинкованная.
Толщина стали 2 мм.

КАТЕГОРИЯ «П»
ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 1 ШТ.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА/ КОРОБКА
30081	90x50x55 (1шт.)	50
30082	130x50x65 (1шт.)	50
30083	140x40x40 (1шт.)	50

КРЕПЕЖНЫЙ УГОЛОК АНКЕРНЫЙ (KUL)

Материал: сталь оцинкованная.
Толщина стали 2 мм.

КАТЕГОРИЯ «П»
ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 1 КГ.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА/ КОРОБКА
30091	40x80x40 (1шт.)	50
30093	40x120x40 (1шт.)	50
30095	40x160x40 (1шт.)	50
30096	40x200x40 (1шт.)	25
30111	40x80x80 (1шт.)	25
30113	40x120x80 (1шт.)	25

КРЕПЕЖНЫЙ УГОЛОК ПОД 135° (KUS)

Материал: сталь оцинкованная.
Толщина стали 2 мм.

КАТЕГОРИЯ «П»
ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 1 КГ.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА/ КОРОБКА
30121	50x50x35 (1шт.)	50
30123	70x70x55 (1шт.)	50
30124	90x90x40 (1шт.)	50
30125	90x90x65 (1шт.)	50
30126	105x105x90 (1шт.)	25

КРЕПЕЖНЫЙ УГОЛОК Z-ОБРАЗНЫЙ (KUZ)

Материал: сталь оцинкованная.
Толщина стали 2 мм.

КАТЕГОРИЯ «П»
ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 1 КГ.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА/ КОРОБКА
30128	35x70x55 (1шт.)	50
30129	55x90x65 (1шт.)	50
30130	55x105x90 (1шт.)	25

УГОЛОК МЕБЕЛЬНЫЙ

Материал: сталь оцинкованная.
Толщина стали 2 мм.

КАТЕГОРИЯ «П»
ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 1 ШТ.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА/ КОРОБКА
30252	25x25x30x2 (1шт.)	300

УГОЛОК МЕБЕЛЬНЫЙ

Материал: сталь оцинкованная.
Толщина стали 2 мм.

КАТЕГОРИЯ «П»
ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 1 ШТ.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА/ КОРОБКА
30254	40x40x30x2 (1шт.)	200

УГОЛОК МЕБЕЛЬНЫЙ

Материал: сталь оцинкованная.

КАТЕГОРИЯ «П»
ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 1 ШТ.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА/ КОРОБКА
30255	28x28x25x1,5 (1шт.)	200

УГОЛОК МЕБЕЛЬНЫЙ

Материал: сталь оцинкованная.

КАТЕГОРИЯ «П»
ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 1 ШТ.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА/ КОРОБКА
30256	26x26x30x1,5 (1шт.)	200
30257	25x25x28x1,5 (1шт.)	200

УГОЛОК БЫТОВОЙ

Материал: сталь оцинкованная.
Толщина стали 2 мм.

КАТЕГОРИЯ «П»
ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 1 ШТ.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА/ КОРОБКА
30260	16x16x12x2 (1шт.)	400
30261	19x19x12x2 (1шт.)	400
30262	35x35x12x2 (1шт.)	400

УГОЛОК БЫТОВОЙ

Материал: сталь оцинкованная.
Толщина стали 2 мм.

КАТЕГОРИЯ «П»
ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 1 ШТ.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА/ КОРОБКА
30263	17x17x17x2 (1шт.)	400

УГОЛОК БЫТОВОЙ

Материал: сталь оцинкованная.
Толщина стали 2 мм.

КАТЕГОРИЯ «П»
ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 1 ШТ.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА/ КОРОБКА
30264	25x25x17x2 (1шт.)	400

УГОЛОК БЫТОВОЙ

Материал: сталь оцинкованная.
Толщина стали 2 мм.

КАТЕГОРИЯ «П»
ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 1 ШТ.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА/ КОРОБКА
30265	40x40x17x2 (1шт.)	200

УГОЛОК БЫТОВОЙ

Материал: сталь оцинкованная.
Толщина стали 2 мм.

КАТЕГОРИЯ «П»
ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 1 ШТ.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА/ КОРОБКА
30266	50x50x17x2 (1шт.)	200
30267	75x75x17x2 (1шт.)	200

ПЛАСТИНА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ (PS)

Материал: сталь оцинкованная.
Толщина стали 2 мм.

КАТЕГОРИЯ «П»
ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 1 ШТ.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА/ КОРОБКА
30131	40 x 80 (1шт.)	50
30132	40 x 100 (1шт.)	50
30133	40 x 120 (1шт.)	50
30135	40 x 160 (1шт.)	50
30137	40 x 200 (1шт.)	50
30138	40 x 240 (1шт.)	50
30141	40 x 300 (1шт.)	20
30143	40 x 360 (1шт.)	20
30145	40 x 480 (1шт.)	25
30147	40 x 600 (1шт.)	10
30152	60 x 120 (1шт.)	50
30153	60 x 140 (1шт.)	50
30155	60 x 200 (1шт.)	50
30156	60 x 240 (1шт.)	50
30157	60 x 300 (1шт.)	20
30163	80 x 200 (1шт.)	25
30164	80 x 240 (1шт.)	25
30166	80 x 300 (1шт.)	20
30167	80 x 360 (1шт.)	10
30169	80 x 480 (1шт.)	25
30170	80 x 600 (1шт.)	10
30183	100 x 200 (1шт.)	25
30184	100 x 240 (1шт.)	25
30186	100 x 300 (1шт.)	10

КРЕПЕЖНАЯ ПЛАСТИНА (KP)

Материал: сталь оцинкованная.
Толщина стали 2 мм.

КАТЕГОРИЯ «П»
ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 1 ШТ.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА/ КОРОБКА
30193	100x35 (1шт.)	50
30194	140x55 (1шт.)	25
30195	180x40 (1шт.)	50
30196	180x65 (1шт.)	25
30197	210x90 (1шт.)	25

ОПОРА БРУСА РАСКРЫТАЯ (OBR)



Материал: сталь оцинкованная.
Толщина стали 2 мм.

КАТЕГОРИЯ «П»
ЦЕНА УКАЗАНА ЗА **1** ШТ.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА/ КОРОБКА
30200	76x145x40 (1шт.)	50
30201	76x107x50 (1шт.)	10
30202	76x140x50 (1шт.)	50
30203	76x165x50 (1шт.)	10
30204	76x140x100 (1шт.)	10

ДЕРЖАТЕЛЬ БАЛКИ (DB)

Материал: сталь оцинкованная.
Толщина стали 2 мм.

КАТЕГОРИЯ «П»
ЦЕНА УКАЗАНА ЗА **1** ШТ.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА/ КОРОБКА
30210	левый 170 (1шт.)	20
30211	правый 170 (1шт.)	20
30212	левый 190 (1шт.)	20
30213	правый 190 (1шт.)	20
30214	левый 210 (1шт.)	20
30215	правый 210 (1шт.)	20

ПОДВЕС ПРЯМОЙ ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА

Материал: сталь оцинкованная.

КАТЕГОРИЯ «П»
ЦЕНА УКАЗАНА ЗА **1** ШТ.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА/ КОРОБКА
30277	60x27x300x0,6мм (1шт.)	300

ОКОННЫЕ ПЛАСТИНЫ KBE, VEKA

Материал: сталь оцинкованная.

КАТЕГОРИЯ «П»
ЦЕНА УКАЗАНА ЗА **1** ШТ.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА/ КОРОБКА
30273	150 x 1,5 (1шт.)	500

УГОЛОК БЫТОВОЙ ОКОННЫЙ UBO

Материал: сталь оцинкованная.
Толщина стали 2 мм.

КАТЕГОРИЯ «П»
ЦЕНА УКАЗАНА ЗА **1** ШТ.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА/ КОРОБКА
30272	75 x 75 x 2 (1шт.)	200

ПОДВЕС

Подвес 65x15x1,5 мм. Материал: оцинкованная сталь.

КАТЕГОРИЯ «П»
ЦЕНА УКАЗАНА ЗА **1000** ШТ.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА/ КОРОБКА
30270	закрытый (1шт.)	350
30271	открытый (1шт.)	350

КАТЕГОРИЯ «2,3»

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА/ КОРОБКА
30270-2	закрытый (2шт.)	1/200
30271-2	открытый (2шт.)	1/200

ЛЕНТА ПРЯМАЯ

Материал: сталь оцинкованная.

КАТЕГОРИЯ «П»
ЦЕНА УКАЗАНА ЗА **1** ШТ.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА/ КОРОБКА
30290	0,55x12 мм; 25м (1шт.)	1
30291	0,55x17 мм; 25м (1шт.)	1
30292	0,55x20 мм; 25м (1шт.)	1
30294	0,7x12 мм; 25м (1шт.)	1
30295	0,7x17 мм; 25м (1шт.)	1
30296	0,7x20 мм; 25м (1шт.)	1

ЛЕНТА ВОЛНА

Материал: сталь оцинкованная.

КАТЕГОРИЯ «П»
ЦЕНА УКАЗАНА ЗА **1** ШТ.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА/ КОРОБКА
30300	0,55x12 мм; 25м (1шт.)	1
30301	0,55x17 мм; 25м (1шт.)	1
30304	0,7x12 мм; 25м (1шт.)	1
30305	0,7x17 мм; 25м (1шт.)	1

ПРОУШИНА ДЛЯ НАВЕСНОГО ЗАМКА. ПРЯМАЯ

Материал: оцинкованная сталь.
Толщина стали 2 мм.

КАТЕГОРИЯ «П»
ЦЕНА УКАЗАНА ЗА **1000** ШТ.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА/ КОРОБКА
30311	70x30x2 (1шт.)	200
30312	90x30x2 (1шт.)	200

ПРОУШИНА ДЛЯ НАВЕСНОГО ЗАМКА. УГЛОВАЯ

Материал: оцинкованная сталь.
Толщина стали 2 мм.

КАТЕГОРИЯ «П»
ЦЕНА УКАЗАНА ЗА **1000** ШТ.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА/ КОРОБКА
30313	25x45x30x2 (1шт.)	200

СКОБА СТРОИТЕЛЬНАЯ КОВАННАЯ

С помощью скоб крепят лаги для настила полов и потолка, скрепляют стропила с верхним венцом сруба и между собой, усиливают крепление по углам нижних и верхних венцов сруба. Сечение: круглое (арт. 31080-31086), прямоугольное (арт. 31087-31090).

КАТЕГОРИЯ «П»
ЦЕНА УКАЗАНА ЗА **1** ШТ.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА/ КОРОБКА
31080	6/200/60 (1шт.)	200
31081	6/250/60 (1шт.)	200
31082	6/300/60 (1шт.)	200
31083	8/200/60 (1шт.)	100
31084	8/250/60 (1шт.)	100
31085	8/300/60 (1шт.)	100
31086	8/350/60 (1шт.)	100

ДЮБЕЛЬ С ШУРУПОМ

Дюбель изготовлен из полипропилена, шуруп - из стали. Используется для крепления плинтусов и других конструкций.

КАТЕГОРИЯ «2,3»

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА/ КОРОБКА
24890-2	5x25/3x25 (16шт.)	1/150
24891-2	6x30/4x30 (12шт.)	1/150
24892-2	6x35/4x35 (9шт.)	1/150
24893-2	8x40/5x40 (7шт.)	1/150
24894-2	8x50/5x50 (5шт.)	1/150
24895-2	10x50/6x50 (4шт.)	1/150

ДЮБЕЛЬ + ШУРУП-КРЮК

Дюбель изготовлен из полипропилена, шуруп-крюк - из стали. В комплекте: дюбель, шуруп-крюк.

КАТЕГОРИЯ «2,3»

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА/ КОРОБКА
25232-2	5x25/3,5x35 (6шт.)	1/200
25233-2	8x40/5x52 (3шт.)	1/200
25234-2	10x50/6x68 (2шт.)	1/200

ДЮБЕЛЬ + ШУРУП-ПОЛУКОЛЬЦО

Дюбель изготовлен из полипропилена, шуруп-полукольцо - из стали. В комплекте: дюбель, шуруп-полукольцо.

КАТЕГОРИЯ «2,3»

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА/ КОРОБКА
25235-2	6x30/4x65 (3шт.)	1/200
25236-2	8x40/5x65 (3шт.)	1/200
25237-3	10x50/6x80 (2шт.)	1/200

ДЮБЕЛЬ + ШУРУП-КОЛЬЦО

Дюбель изготовлен из полипропилена, шуруп-кольцо - из стали. В комплекте: дюбель, шуруп-кольцо.

КАТЕГОРИЯ «2,3»

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА/ КОРОБКА
25238-3	8x50/5x75 (2шт.)	1/200
25239-3	10x50/6x60 (2шт.)	1/200

ДЮБЕЛЬ НЕЙЛОНОВЫЙ NAT SORMAT

Дюбели типа NAT предназначенны для крепления в стенах, потолках, полах из различных типов бетона и кирпича. Достоинства: стопорные элементы на поверхности дюбеля препятствуют его вращению в отверстии и выпадению из отверстия при установке в потолок, материал полиамид 6 является безусадочным, нетекучим, нестареющим.

КАТЕГОРИЯ «У»

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА/ КОРОБКА
24005	5 x 25 (28000шт.)	1
24006	6 x 30 (15000шт.)	1
24008	8 x 40 (7500шт.)	1
24010	10 x 50 (4000шт.)	1
24012	12 x 60 (2250шт.)	1
24105	5 x 25 (100шт.)	84
24106	6 x 30 (100шт.)	64
24108	8 x 40 (100шт.)	50
24110	10 x 50 (50шт.)	50
24112	12 x 60 (25шт.)	50
24115	8 x 65 (50шт.)	50
24117	10 x 80 (25шт.)	20

КАТЕГОРИЯ «2,3»

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА/ КОРОБКА
24005-2	5 x 25 (10шт.)	1/100
24006-2	6 x 30 (9шт.)	1/100
24008-2	8 x 40 (4шт.)	1/100
24010-2	10 x 50 (2шт.)	1/100
24012-3	12 x 60 (3шт.)	1/100
24115-3	8 x 65 (2шт.)	1/100

ДЮБЕЛЬ НЕЙЛОНОВЫЙ NAT SORMAT

Упаковка: прозрачный пластиковый контейнер с ручкой.

КАТЕГОРИЯ «У»

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА/ КОРОБКА
24205	5 x 25 (1400шт.)	6
24206	6 x 30 (800шт.)	6
24208	8 x 40 (350шт.)	6
24210	10 x 50 (180шт.)	6
24212	12 x 60 (100шт.)	6

АНКЕР KLA + ШУРУП SORMAT

Анкеры KLA – это наиболее легкий способ крепления в гипсовую и древесностружечную плиты, толщиной не менее 9 мм. Максимальная толщина прикрепляемого материала – 12 мм. Резьбовое крепление ввинчивается прямо в стену, без предварительного засверливания.

КАТЕГОРИЯ «У»

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА/ КОРОБКА
24130	KLA M, металл (100шт.)	1
24135	KLA, нейлон (100шт.)	1

ДЮБЕЛЬ НЕЙЛОНОВЫЙ KBT SORMAT

Предназначен для работ с легким бетоном и другими материалами на основе пористого бетона. Материал: полиамид 6. Толщина прикрепляемого материала ограничена только длиной фиксирующего винта (шурупа).

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА/ КОРОБКА
24140	4 x 50 (25шт.)	1
24141	6 x 50 (25шт.)	1
24142	8 x 60 (25шт.)	1
24143	10 x 70 (25шт.)	1

АНКЕР НЕЙЛОНОВЫЙ OLA + ШУРУП SORMAT

С шурупом. Многофункциональный анкер для тонколистовых материалов. Подходит ко всем материалам толщиной от 12 мм до сплошного материала. Материал анкера – термопластический эластомер не реагирует на изменение влажности.

КАТЕГОРИЯ «У»

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА/ КОРОБКА
24150	(50шт.)	1

АНКЕР МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ MOLA + ВИНТ SORMAT

Электрооцинкованный металл. Используется для тонколистовых материалов: твердых и пористых конструкционных плит.

КАТЕГОРИЯ «У»

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА/ КОРОБКА
24151	4 x 13 (50шт.)	1
24152	5 x 13 (50шт.)	1
24153	5 x 26 (50шт.)	1
24154	6 x 13 (50шт.)	1
24155	6 x 26 (50шт.)	1

ДЮБЕЛЬ-ГВОЗДЬ НЕЙЛОНОВЫЙ SORMAT

Забивные дюбели типа LYT – это крепежные элементы, отличающиеся высокой скоростью монтажа сквозь прикрепляемый материал. Преимущества: коническая форма резьбы шурупа, благодаря которой монтаж осуществляется одним ударом молотка; большая нерабочая часть дюбеля, позволяющая осуществлять монтаж сквозь прикрепляемый материал; резьбовой гвоздь заранее установлен в дюбель; конструкция дюбеля не позволяет ему расширяться до момента установки дюбеля на нужную глубину. 24620-24628 с цилиндрической манжетой 24630-24640 с потайной манжетой.

КАТЕГОРИЯ «У»

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА/ КОРОБКА
24620	LYT 5x30 (200шт.)	1
24621	LYT LK SP 5x40 (200шт.)	1
24622	LYT LK SP 5x50 (200шт.)	1
24623	LYT LK SP 6x40 (200шт.)	1
24624	LYT LK SP 6x60 (200шт.)	1
24625	LYT LK SP 6x80 (100шт.)	1
24626	LYT LK SP 8x60 (100шт.)	1
24627	LYT LK SP 8x80 (100шт.)	1
24628	LYT LK SP 8x100 (100шт.)	1
24630	LYT UK KP 5x30 (200шт.)	1
24631	LYT UK KP 5x50 (200шт.)	1
24632	LYT UK KP 6x40 (200шт.)	1
24633	LYT UK KP 6x60 (200шт.)	1
24634	LYT UK KP 6x80 (100шт.)	1
24635	LYT UK KP 8x60 (100шт.)	1
24636	LYT UK KP 8x80 (100шт.)	1
24637	LYT UK KP 8x100 (100шт.)	1
24638	LYT UK KP 8x120 (100шт.)	1
24639	LYT UK KP 8x140 (100шт.)	1
24640	LYT UK KP 8x160 (100шт.)	1

КАТЕГОРИЯ «0»

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА/ КОРОБКА
24620-0	LYT 5x30 (10шт.)	1
24621-0	LYT LK SP 5x40 (10шт.)	1
24622-0	LYT LK SP 5x50 (10шт.)	1
24623-0	LYT LK SP 6x40 (10шт.)	1
24624-0	LYT LK SP 6x60 (10шт.)	1
24625-0	LYT LK SP 6x80 (10шт.)	1
24626-0	LYT LK SP 8x60 (10шт.)	1
24627-0	LYT LK SP 8x80 (10шт.)	1
24628-0	LYT LK SP 8x100 (10шт.)	1
24630-0	LYT UK KP 5x30 (10шт.)	1
24631-0	LYT UK KP 5x50 (10шт.)	1
24632-0	LYT UK KP 6x40 (10шт.)	1
24633-0	LYT UK KP 6x60 (10шт.)	1
24634-0	LYT UK KP 6x80 (10шт.)	1
24635-0	LYT UK KP 8x60 (10шт.)	1
24636-0	LYT UK KP 8x80 (10шт.)	1
24637-0	LYT UK KP 8x100 (10шт.)	1
24638-0	LYT UK KP 8x120 (10шт.)	1
24639-0	LYT UK KP 8x140 (10шт.)	1
24640-0	LYT UK KP 8x160 (10шт.)	1

КАТЕГОРИЯ «2,3»

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА/ КОРОБКА
24632-3	LYT UK KP 6x40 (5шт.)	1/200
24633-3	LYT UK KP 6x60 (4шт.)	1/200
24634-3	LYT UK KP 6x80 (3шт.)	1/200
24635-3	LYT UK KP 8x60 (3шт.)	1/200
24636-3	LYT UK KP 8x80 (2шт.)	1/200

РЕМЕШОК-ХОМУТ, ЧЕРНЫЙ JSS SORMAT

Материал: полиамид 66 (нейлон). Ремешки (бандажи) для электропроводки JS, JSS – предназначенны для стягивания электропроводов. Достоинства: пластичное и прочное средство для связывания кабелей, шлангов и электропроводов; атмосферостойкий, предназначен для установки во влажной среде; после установки бандаж не теряет свои свойства; зубчатый блокиратор позволяет быстро и крепко зафиксировать бандаж.

КАТЕГОРИЯ «У»

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА/ КОРОБКА
60430	100 x 2,5 (500шт.)	1
60431	150 x 3,5 (500шт.)	1
60432	200 x 4,6 (500шт.)	1
60433	290 x 4,6 (500шт.)	1

КАТЕГОРИЯ «0»

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА/ КОРОБКА
60430-0	100 x 2,5 (100шт.)	1
60431-0	150 x 3,5 (100шт.)	1
60432-0	200 x 4,6 (100шт.)	1
60433-0	290 x 4,6 (100шт.)	1
60434-0	370 x 4,6 (100шт.)	1

КАТЕГОРИЯ «2,3»

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА/ КОРОБКА
60430-2	100 x 2,5 (5шт.)	1/200
60431-2	150 x 3,5 (3шт.)	1/200
60432-2	200 x 4,6 (2шт.)	1/200
60433-3	290 x 4,6 (2шт.)	1/200

КРЕПЕЖНАЯ ДЕТАЛЬ К РЕМЕШКУ-ХОМУТУ ВИНТ LN-NYLON

Материал: полиамид 66 (нейлон). Крепежная деталь ВИНТ LN-NYLON – это изделие, предназначенное для монтажа к стене кабелей или шлангов, стянутых ремешком (бандажом). Преимущества: крепится почти к любому материалу, в т.ч. к бетону, кирпичу и разным каменным материалам; подходит для крепления бандажа шириной до 8 мм; атмосферостойкий, предназначен для установки во влажной среде.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА/ КОРОБКА
60436-0	(100шт.)	1
60436-3	(4шт.)	1/200

ЦЕПЬ СТАЛЬНАЯ ДЛИННОЗВЕННАЯ DIN 763

Звенья овальной формы, соединенные между собой. Покрытие - белый цинк. Внутренняя длина звена 26-66 мм.

КАТЕГОРИЯ «П»
ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 1 М.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА/ КОРОБКА
31430	3мм (1м)	60
31431	4мм (1м)	45
31433	5мм (1м)	32
31434	6мм (1м)	18
31435	8мм (1м)	10
31437	10мм (1м)	10

ЦЕПЬ СТАЛЬНАЯ КОРОТКОЗВЕННАЯ DIN 766

Звенья овальной формы, соединенные между собой. Изготовлена из стали, покрытие - белый цинк. Внутренняя длина звена 16-28 мм. Позволяет использовать ее при больших нагрузках, чем DIN763.

КАТЕГОРИЯ «П»
ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 1 М.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА/ КОРОБКА
31439	3мм (1м)	60
31440	4мм (1м)	50
31441	5мм (1м)	30
31442	6мм (1м)	20
31444	8мм (1м)	10
31446	10мм (1м)	10

ТРОС СТАЛЬНОЙ (DIN 3055)

Предназначен для растяжек. Покрытие - белый цинк.

КАТЕГОРИЯ «П»
ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 1 М.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА/ КОРОБКА
31450	1мм (1м)	200
31451	1,5мм (1м)	200
31452	2мм (1м)	200
31453	3мм (1м)	200
31454	4мм (1м)	200
31455	5мм (1м)	100
31456	6мм (1м)	100
31457	8мм (1м)	100
31458	10мм (1м)	100

ТРОС СТАЛЬНОЙ В ОПЛЕТКЕ ПВХ DIN 3055

Предназначен для растяжек. Трос стальной, оцинкованный в оплетке ПВХ.

КАТЕГОРИЯ «П»
ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 1 М.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА/ КОРОБКА
31460	2/3мм (1м)	200
31461	3/4мм (1м)	200
31462	4/5мм (1м)	200
31448	6/8мм (1м)	100
31449	8/10мм (1м)	100

КАРАБИН ПРУЖИННЫЙ УСИЛЕННЫЙ DIN 5299C

Изготовлен из стали, покрытие - белый цинк.

КАТЕГОРИЯ «П»
ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 1 ШТ.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА/ КОРОБКА
31474	5мм (1шт.)	100
31476	6мм (1шт.)	100
31478	8мм (1шт.)	50
31480	10мм (1шт.)	25
31481	12мм (1шт.)	15

СКОБА ТАКЕЛАЖНАЯ (ПРЯМОЙ ТИП)

Изготовлен из стали, покрытие - белый цинк.

КАТЕГОРИЯ «П»
ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 1 ШТ.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА/ КОРОБКА
31515	5мм (1шт.)	100
31516	6мм (1шт.)	100
31518	8мм (1шт.)	50
31520	10мм (1шт.)	20
31522	12мм (1шт.)	20

СОЕДИНИТЕЛЬ ЦЕПЕЙ

Изготовлен из стали, покрытие - белый цинк. Применяется для соединения и ремонта цепей.

КАТЕГОРИЯ «П»
ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 1 ШТ.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА/ КОРОБКА
31533	3мм (1шт.)	100
31534	4мм (1шт.)	100
31535	5мм (1шт.)	100
31536	6мм (1шт.)	100
31538	8мм (1шт.)	50
31540	10мм (1шт.)	25

КАРАБИН ВИНТОВОЙ

Изготовлен из стали, покрытие - белый цинк. Применяется для соединения и ремонта цепей всех типов.

КАТЕГОРИЯ «П»
ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 1 ШТ.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА/ КОРОБКА
31464	4мм (1шт.)	100
31465	5мм (1шт.)	100
31466	6мм (1шт.)	100
31468	8мм (1шт.)	25
31470	10мм (1шт.)	25
31472	12мм (1шт.)	25

ЗАЖИМ ДЛЯ ТРОСА DIN 741

Изготовлен из стали, покрытие - белый цинк. Применяется для соединения стальных тросов, а также для создания петель на концах тросов.

КАТЕГОРИЯ «П»
ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 1 ШТ.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА/ КОРОБКА
31483	3мм (1шт.)	100
31495	5мм (1шт.)	100
31496	6мм (1шт.)	100
31498	8мм (1шт.)	50
31500	10мм (1шт.)	50
31502	12мм (1шт.)	25
31506	16мм (1шт.)	20

РЫМ-БОЛТ DIN 580

Изготовлен из стали, покрытие - белый цинк. Применяется при ведении такелажных работ для крепления цепей и тросов.

КАТЕГОРИЯ «П»
ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 1 ШТ.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА/ КОРОБКА
31546	6мм (1шт.)	50
31547	8мм (1шт.)	50
31548	10мм (1шт.)	25
31549	12мм (1шт.)	25
31550	14мм (1шт.)	20
31551	16мм (1шт.)	20
31552	20мм (1шт.)	10
31553	24мм (1шт.)	10

РЫМ-ГАЙКА DIN 582

Изготовлен из стали, покрытие - белый цинк. Применяется при ведении такелажных работ для крепления цепей и тросов.

КАТЕГОРИЯ «П»
ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 1 ШТ.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА/ КОРОБКА
31557	6мм (1шт.)	50
31558	8мм (1шт.)	50
31559	10мм (1шт.)	25
31560	12мм (1шт.)	25
31561	14мм (1шт.)	20
31562	16мм (1шт.)	20
31563	20мм (1шт.)	10
31564	24мм (1шт.)	10

ТАЛРЕП КРЮК-КОЛЬЦО DIN 1480

Специальное техническое приспособление, которое используется при монтажных, строительных и других работах. С помощью талрепа натягивается и выбирается слабина стальных канатов, тросов, кабелей, и др.

КАТЕГОРИЯ «П»
ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 1 ШТ.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА/ КОРОБКА
31567	5мм (1шт.)	100
31568	6мм (1шт.)	100
31569	8мм (1шт.)	50
31570	10мм (1шт.)	50
31571	12мм (1шт.)	10
31572	14мм (1шт.)	10
31573	16мм (1шт.)	5

КОУШ DIN 6899

Изготовлен из стали, покрытие - белый цинк. Применяется в различных грузоподъемных устройствах, а также предназначен для установки на трос (канат), при создании петли, предохраняя его от перетирания.

КАТЕГОРИЯ «П»
ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 1 ШТ.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА/ КОРОБКА
31574	5х6мм (1шт.)	50
31575	6х7мм (1шт.)	50
31576	7х8мм (1шт.)	50
31577	9х10мм (1шт.)	50
31578	11х12мм (1шт.)	50
31579	13х14мм (1шт.)	20
31581	18х20мм (1шт.)	10

ЗАЖИМ ДЛЯ ТРОСА DUBLEX

Изготовлен из стали, покрытие - белый цинк. Применяется для соединения стальных тросов, а также для создания петель на концах тросов.

КАТЕГОРИЯ «П»
ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 1 ШТ.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА/ КОРОБКА
31582	2 мм (1шт.)	200
31583	3 мм (1шт.)	100
31584	4 мм (1шт.)	100
31585	5 мм (1шт.)	100
31586	6 мм (1шт.)	100
31587	8 мм (1шт.)	50

БИТЫ (НАСАДКИ НА ОТВЕРТКУ), ПРОФИ, FIT

Для профессионального использования. Материал: усиленная сталь S2.

КАТЕГОРИЯ «У»

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА/ КОРОБКА
56707	Односторонние 50мм PH 2 (10шт.)	100
56712	Односторонние 65мм PH 2 (10шт.)	100
56782	Двухсторонние 65мм PH2/PH2 (10шт.)	100

КАТЕГОРИЯ «2,3»

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА/ КОРОБКА
56700-3	PH 0 x 25 (2шт.)	1/200
56702-3	PH 2 x 25 (2шт.)	1/200
56703-3	PH 3 x 25 (2шт.)	1/200
56730-3	PZ 0 x 25 (2шт.)	1/200
56731-3	PZ 1 x 25 (2шт.)	1/200
56733-3	PZ 3 x 25 (2шт.)	1/200

БИТЫ (НАСАДКИ НА ОТВЕРТКУ), FIT

Материал: усиленная сталь S2.

КАТЕГОРИЯ «П»
ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 10 ШТ.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА/ КОРОБКА
57161	Односторонние 50мм PH 1 (10шт.)	1/200
57162	Односторонние 50мм PH 2 (10шт.)	1/200
57172	Односторонние 75мм PH 2 (10шт.)	1/100
57182	Односторонние 100мм PH 2 (10шт.)	1/100
57192	Односторонние 150мм PH 2 (10шт.)	1/50
57262	Двухсторонние 50мм PH2/PH2 (10шт.)	1/200
57272	Двухсторонние 75мм PH2/PH2 (10шт.)	1/100
57462	Односторонние 50мм PZ 2 (10шт.)	1/200

ХОМУТ ЧЕРВЯЧНЫЙ, ОБЖИМНОЙ, ОЦИНКОВКА, FIT

Материал: оцинкованная инструментальная сталь. Используется для соединения гибких трубок и шлангов в самых разнообразных сферах.

КАТЕГОРИЯ «У»

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА/ КОРОБКА
64241	8-18 мм (5шт.)	1/200
64242	11-20 мм (5шт.)	1/200
64243	13-23 мм (5шт.)	1/200
64244	14-27 мм (5шт.)	1/200
64245	18-25 мм (5шт.)	1/200

Материал: оцинкованная инструментальная сталь. Используется для соединения гибких трубок и шлангов в самых разнообразных сферах.

КАТЕГОРИЯ «П»
ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 1 ШТ.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА/ КОРОБКА
64250	8,0 мм / 1/2" (7-13 мм) (1шт.)	200/ 2000
64251	8,0 мм / 5/8" (10-16 мм) (1шт.)	200/ 2000
64252	8,0 мм / 3/4" (13-19 мм) (1шт.)	200/ 2000
64253	8,0 мм / 7/8" (16-23 мм) (1шт.)	200/ 2000
64254	8,0 мм / 1" (13-26 мм) (1шт.)	200/ 2000
64255	12,7 мм / 1 1/2" (21-38 мм) (1шт.)	100/ 1000
64256	12,7 мм / 1 3/4" (19-44 мм) (1шт.)	100/ 1000
64258	12,7 мм / 2" (32-51 мм) (1шт.)	100/ 1000
64259	12,7 мм / 2,5" (40-64 мм) (1шт.)	100/ 1000
64260	12,7 мм / 3" (57-76 мм) (1шт.)	50/ 500
64261	12,7 мм / 4" (78-101 мм) (1шт.)	50/ 500
64262	12,7 мм / 5" (105-127 мм) (1шт.)	50/ 500
64263	12,7 мм / 6" (130-152 мм) (1шт.)	50/ 500
64264	12,7 мм / 7" (156-178 мм) (1шт.)	50/ 500
64265	12,7 мм / 8" (165-203 мм) (1шт.)	50/ 500

КАТЕГОРИЯ «2,3»

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА/ КОРОБКА
64250-3	8,0 мм / 1/2" (7-13 мм) (2шт.)	1/200
64251-3	8,0 мм / 5/8" (10-16 мм) (2шт.)	1/200
64252-3	8,0 мм / 3/4" (13-19 мм) (2шт.)	1/200
64253-3	8,0 мм / 7/8" (16-23 мм) (2шт.)	1/200
64254-3	8,0 мм / 1" (13-26 мм) (2шт.)	1/200

ХОМУТ ЧЕРВЯЧНЫЙ, ОБЖИМНОЙ, 9ММ, НЕРЖАВЕЙКА, FIT

Материал: нержавеющая сталь. Используется для соединения гибких трубок и шлангов в самых разнообразных сферах.

КАТЕГОРИЯ «П»
ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 1 ШТ.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА/ КОРОБКА
64270	9,0 мм / 7-11 мм (1шт.)	100/ 2000
64271	9,0 мм / 8-12 мм (1шт.)	100/ 2000
64272	9,0 мм / 9-14 мм (1шт.)	100/ 2000
64273	9,0 мм / 10-19 мм (1шт.)	100/ 2000
64274	9,0 мм / 12-22 мм (1шт.)	100/ 2000
64275	9,0 мм / 13-26 мм (1шт.)	100/ 2000
64276	9,0 мм / 16-27 мм (1шт.)	100/ 2000
64277	9,0 мм / 16-32 мм (1шт.)	100/ 1000
64278	9,0 мм / 20-32 мм (1шт.)	100/ 1000
64279	9,0 мм / 23-35 мм (1шт.)	100/ 1000
64280	9,0 мм / 25-40 мм (1шт.)	100/ 1000
64282	9,0 мм / 26-44 мм (1шт.)	100/ 1000
64283	9,0 мм / 30-45 мм (1шт.)	100/ 1000
64284	9,0 мм / 32-50 мм (1шт.)	100/ 1000
64285	9,0 мм / 40-60 мм (1шт.)	100/ 1000
64286	9,0 мм / 50-70 мм (1шт.)	100/ 1000
64287	9,0 мм / 60-80 мм (1шт.)	100/ 1000
64288	9,0 мм / 70-90 мм (1шт.)	100/ 1000
64289	9,0 мм / 80-100 мм (1шт.)	100/ 1000
64290	9,0 мм / 90-110 мм (1шт.)	100/ 1000

ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



УНИВЕРСАЛЬНОЕ

СТЕНД ВЫСТАВОЧНЫЙ

Белый. Без стоек и без фриза. Комплектация: стенка задняя перфорированная 210 х 1000 мм (8 шт.); стенка задняя 315 х 1000 мм (1 шт.); полка 500 х 1000 мм (1 шт.).

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
65712	1000 х 2148 мм	1

СТОЙКА ДЛЯ СТЕНДА

Концевая. Белая. Для стенда 65712. Комплектация: стойка 60 х 2148 мм (1 шт.); база 160 х 500 мм (1 шт.); колодка-опора 60 мм (1 шт.).

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
65716		1

ПОЛКА

Белая. Для стенда 65712. Комплектация: полка (1 шт.); кронштейн (2 шт.).

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
65725	400 х 1000 мм	1
65726	500 х 1000 мм	1

СТЕНД ВЫСТАВОЧНЫЙ

«Графит». Полный комплект отдельно стоящего стенда для размещения любого товарного предложения. Комплектация: стойка концевая 60 х 2253 мм (2 шт.); база 160 х 500 мм (2 шт.); стенка задняя перфорированная 420 х 1250 мм (5 шт.); полка 500 х 1250 мм (1 шт.); фриз 280 х 1250 мм (1 шт.).

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
65713	1250 х 2253 мм	1

ПОЛКА

«Графит». Для стенда 65713. Комплектация: полка 500 х 1250 мм (1 шт.); кронштейн (2 шт.).

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
65714	500 х 1250 мм	1

ВСТАВКА ДЛЯ ФРИЗА

FIT IT

Вставка для фриза ТМ FIT (для стенда 65713)

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
65715-1		1

ВСТАВКА ДЛЯ ФРИЗА

XBAT

Вставка для фриза ТМ XBAT (для стенда 65713)

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
65715-2		1

КРЮК ДЛЯ СТЕНДА

Крюк для стенда одинарный оцинкованный.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
65731	150 мм	500
65732	200 мм	500
65733	250 мм	500
65734	300 мм	500

Крюк для стенда двойной оцинкованный.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
65736	200 мм	200
65737	300 мм	200

Крюк для стенда одинарный оцинкованный с ценникодержателем.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
65742	150 мм	250
65743	200 мм	200
65744	250 мм	150
65745	300 мм	150

ЦЕННИКОДЕРЖАТЕЛЬ

Ценникодержатель пластиковый для крюка.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
65748	39 х 70 мм.	100/1500

СТОЙКА ПЕРФОРИРОВАННАЯ ДВУСТОРОННЯЯ

Белая. Для компактного напольного размещения товарного предложения в любой зоне торгового зала. Комплектация: панель перфорированная двусторонняя (1 шт.); опора (1 шт.).

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
20-0005	227 х 1200 х 450 мм	1

ЗАШИВКА ПЕРФОРИРОВАННАЯ

Белая. Для установки на свободных стойках выставочных торговых стендов при помощи крючков-зацепов. Позволяет компактно разместить товарное предложение в условиях ограниченных торговых площадей. Комплектация: панель перфорированная (1 шт.); крючок-зацеп (2 шт.).

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
20-0006	300 х 1000 х 50 мм	1

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

КОРЗИНА ДЛЯ ВАЛИКОВ

Белая. Для установки на перфорированные выставочные стенды при помощи крючков-зацепов.

20-0007	150 х 200 х 333 мм	1

КОРЗИНА НАДПАЛЛЕТНАЯ

Белая. Для установки в торговом зале над товаром с паллетной выкладкой.

20-0010	1200 х 1200 х 800 мм	1

КРОНШТЕЙН «ЕЛОЧКА»

Белый. Для установки на свободных стойках выставочных торговых стендов для организации кросс-мерчандайзинга (размещения сопутствующих товаров).

20-0011	1250 мм	1

КОРЗИНА ДЛЯ УДЛИНИТЕЛЕЙ

Белая. Для установки на перфорированные выставочные стенды при помощи крючков-зацепов.

20-0012	300 х 610 х 182 мм	1

СТОЙКА ПЕРФОРИРОВАННАЯ ЧЕТЫРЕХСТОРОННЯЯ БЕЛАЯ

Белая. Разборная. Для напольного размещения товарного предложения в любой зоне торгового зала. Ширина перфорированной стороны 280 мм.

20-0014	500 х 1200 х 500 мм	1

РАМКА ДЛЯ НАВИГАЦИИ БЕЛАЯ

Рамка для навигации белая (комплект: рамка, протектор,клипсы).

FRAME	формат А4	1

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

ДЛЯ ТОВАРОВ ТМ «FIT»

НАВЕСНАЯ ПАНЕЛЬ

Белая. Разборная. Для установки на перфорированные выставочные стенды при помощи крючков-зацепов.

65740	с лайтбоксом (550 х 670 х 460 мм)	1
65740т	с наклейкой (550 х 670 х 460 мм)	1

ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ ПАНЕЛЬ «ХОМУТЫ FIT»

Панель «Хомуты FIT» (поставляется в виде комплекта для сборки)

Panel-1	600 х 650 мм	1

НАВЕСНАЯ ПАНЕЛЬ ДЛЯ ФРЕЗ FIT

Серая. Цельносварная. Для установки на перфорированные выставочные стенды при помощи крючков-зацепов. На изображении пример выкладки, товар в комплект поставки не входит.

SUPPORT-21	1170 х 500 х 220 мм (45 крючков)	1

Серая. Цельносварная. Для установки на перфорированные выставочные стенды при помощи крючков-зацепов. На изображении пример выкладки, товар в комплект поставки не входит.

SUPPORT-22	716 х 335 х 200 мм (24 крючков)	1

ДЛЯ ТОВАРОВ ТМ «MAXPRO»

СТЕНД MAXPRO ЧЕРНЫЙ С ПОЛКОЙ

Черный. Полный комплект отдельно стоящего стенда для размещения товарного предложения с электроинструментом MAXPRO . Комплектация: стойка концевая 70 х 2350 мм (2 шт.); опора стойки (2 шт.); база 160 х 500 мм (2 шт.); ножка неокрашенная (4 шт.); стенка задняя перфорированная 400 х 1250 мм (5 шт.); стенка задняя перфорированная 200 х 1250 мм (1 шт.); полка 500 х 1250 мм (1 шт.); полка 400 х 1250 мм (1 шт.); кронштейн 400 мм (2 шт.); фриз наклонный 350 х 1250 мм (1 шт.); крюк одинарный 150 мм (38 шт.); наклейка для фриза ТМ MAXPRO (1 шт.). На изображении пример выкладки, товар в комплект поставки не входит.

MP-001	1250 х 2350 мм	1

ДЛЯ ТОВАРОВ ТМ «MASTER COLOR»

НАВЕСНАЯ ПАНЕЛЬ ДЛЯ МАЛЯРНЫХ КИСТЕЙ

Белая. Разборная, с комплектом наклеек. Для установки на перфорированные выставочные стенды при помощи крючков-зацепов. На изображении пример выкладки, товар в комплект поставки не входит.

20-0000	ХАЛЯЛЬ, 550 х 670 х 460 мм	1
20-0001	Mini, 550 х 670 х 460 мм	1

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

СТОЙКА ДЛЯ КРЕМОВ

MASTER COLOR

Пластиковая. С комплектом наклеек.
Для размещения на прилавке или в предкассовой зоне. На изображении пример выкладки, товар в комплект поставки не входит.

20-0004	120 x 150 x 350 мм	1

НАКОПИТЕЛЬ ДЛЯ КРЕМОВ

MASTER COLOR

Белый. С комплектом наклеек. На изображении пример выкладки, товар в комплект поставки не входит.

20-0013		1

СТЕНД MASTER COLOR

MASTER COLOR

Белый. Комплектация зависит от выбранного товарного решения. «На изображении пример выкладки, товар в комплект поставки не входит.»

30-0001	1 модульный (товарное решение 1)	1
30-0002	2х модульный (товарное решение 2)	1
30-0003	3х модульный (товарное решение 3)	1
30-0004	1 модульный (товарное решение 4)	1
30-0005	1 модульный (товарное решение 5)	1
30-0006	1 модульный (товарное решение 6)	1

ДЛЯ ТОВАРОВ ТМ «MOS»

ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ ПАНЕЛЬ «ХОМУТЫ MOS»

Панель «Хомуты MOS». Поставляется в виде комплекта для сборки

Panel-2	600 x 250 мм	1

НАВЕСНАЯ ПАНЕЛЬ ДЛЯ ОСНАСТКИ MOS

Серая. Цельносварная. Для установки на перфорированные выставочные стенды при помощи крючков-зацепов. На изображении пример выкладки, товар в комплект поставки не входит.

SUPPORT-14	550 x 190 x 130 мм (10 крюков)	1

Серая. Цельносварная, с возможностью установки на горизонтальную поверхность. На изображении пример выкладки, товар в комплект поставки не входит.

SUPPORT-15	550 x 670 x 460 мм (33 крюка)	1

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

НАВЕСКА ДЛЯ ДИСКОВ ТМ MOS

Серая. Цельносварная. Для установки на перфорированные выставочные стенды при помощи крючков-зацепов. Для отрезных кругов ТМ MOS. На изображении пример выкладки, товар в комплект поставки не входит.

SUPPORT-16	200 x 950 x 150 мм (5 крюков)	1

Серая. Цельносварная. Для установки на перфорированные выставочные стенды при помощи крючков-зацепов. Для алмазных дисков ТМ MOS. На изображении пример выкладки, товар в комплект поставки не входит.

SUPPORT-17	200 x 950 x 150 мм	1

СТОЙКА ДЛЯ ОТРЕЗНЫХ КРУГОВ MOS

Черная. Разборная, в комплекте с навигационной рамкой с фирменной вставкой. Для напольного размещения товарного предложения по отрезным кругам ТМ MOS в любой зоне торгового зала. На изображении пример выкладки, товар в комплект поставки не входит.

SUPPORT-23	340 x 1450 x 340 мм	1

ДЛЯ ТОВАРОВ ТМ CUTOP / FDW

СТОЙКА ДЛЯ ОТРЕЗНЫХ КРУГОВ CUTOP

Черная. Разборная конструкция - разбирается на 6 отдельных элементов. Для напольного размещения товарного предложения по отрезным кругам ТМ CUTOP в любой зоне торгового зала. Материал: сталь.

Support		1

НАВЕСНАЯ ПАНЕЛЬ ДЛЯ ОСНАСТКИ CUTOP

500 x 940 x 430 мм (30 крюков). Цельносварная, с возможностью установки на горизонтальную поверхность. На изображении пример выкладки, товар в комплект поставки не входит.

SUPPORT-2	Cutop Profi синяя	1
SUPPORT-3	Cutop Profi+ желтая	1

НАВЕСНАЯ ПАНЕЛЬ ДЛЯ ОСНАСТКИ CUTOP

500 x 940 x 430 мм (30 крюков). Разборная. Для установки на перфорированные выставочные стенды при помощи крючков-зацепов. На изображении пример выкладки, товар в комплект поставки не входит.

SUPPORT-5	Cutop Profi синяя	1
SUPPORT-6	Cutop Profi+ желтая	1
SUPPORT-7	FDW зеленая	1

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

СТЕНД ДЛЯ БУРОВ И СВЕРЛ CUTOP

550 х 190 х 130 мм (10 крюков). Цельносварная. Для установки на перфорированные выставочные стенды при помощи крючков-зацепов.

SUPPORT-8	CUTOP синий	1
SUPPORT-9	CUTOP желтый	1
SUPPORT-10	FDW зеленый	1

СТОЙКА ДЛЯ ДИСКОВ

Черная. Цельносварная. Для размещения на прилавке или в предкассовой зоне. На изображении пример выкладки, товар в комплект поставки не входит.

SUPPORT-11	125 мм (165 х 200 х 135 мм)	1
SUPPORT-12	230 мм (230 х 300 х 160 мм)	1

СТОЙКА ДЛЯ АЛМАЗНЫХ ДИСКОВ

Синяя. Цельносварная. На изображении пример выкладки, товар в комплект поставки не входит.

SUPPORT-13	280 х 750 х 325 мм	1

НАВЕСКА ДЛЯ ОТРЕЗНЫХ ДИСКОВ CUTOP

200 х 950 х 150 мм. Цельносварная. Для установки на перфорированные выставочные стенды при помощи крючков-зацепов. На изображении пример выкладки, товар в комплект поставки не входит.

SUPPORT-18	CUTOP, 5 крюков, синяя	1
SUPPORT-19	Greatfex, 5 крючков, серая	1

СТОЙКА ДЛЯ АЛМАЗНЫХ ДИСКОВ

Синяя. Цельносварная, расширенная. На изображении пример выкладки, товар в комплект поставки не входит.

SUPPORT-20	775 х 750 х 410 мм	1

СТОЙКА ДЛЯ БИТ CUTOP

Синяя. Цельносварная. На изображении пример выкладки, товар в комплект поставки не входит.

SUPPORT-25	410 х 490 х 200 мм	1

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

ПОДВЕС ДЛЯ АЛМАЗНЫХ КРУГОВ CUTOP

НОВИНКА

Синяя. Цельносварная. Для установки на перфорированные выставочные стенды при помощи крючков-зацепов. На изображении пример выкладки, товар в комплект поставки не входит.

SUPPORT-26	350 х 965 х 120 мм	1

ДЛЯ ТОВАРОВ ТМ «ФЭЙТ»

СТЕНД ТОРГОВЫЙ



14 крючков в комплекте.

69501	1650 х 600 х 450 мм	1

ДЛЯ ТОВАРОВ ТМ «XBAT»

НАВЕСНАЯ ПАНЕЛЬ ДЛЯ КРЕПЕЖА XBAT

Серая. Цельносварная. Для установки на перфорированные выставочные стенды при помощи крючков-зацепов. На изображении пример выкладки, товар в комплект поставки не входит.

SUPPORT-24	300 х 1250 х 150 мм (32 крюка)	1

ДЛЯ ТОВАРОВ ТМ «XBAT»

ПАНЕЛЬ НАВЕСНАЯ ДЛЯ БАТАРЕЕК

Цельносварная. Для установки на перфорированные выставочные стенды при помощи крючков-зацепов.

W-PWCL-1	4 крюка 150 мм, 241 х 405 х 150 мм	2
W-PWCL-3	6 крюков 150 мм, 560 х 240 х 215 мм	2
W-PWCL-5	6 крюков 150 мм, 460 х 240 х 215 мм	2

СТОЙКА ДЛЯ БАТАРЕЕК

Цельносварная. Для размещения на прилавке или в предкассовой зоне.

W-PWCL-2	4 крюка 150 мм, 230 х 445 х 200 мм	5
W-PWCL-4	6 крюков 150 мм, 595 х 225 х 190 мм	2
W-PWCL-6	6 крюков 150 мм, 590 х 225 х 175 мм	2